

Nummer: 18UTP00745

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 15 januari 2018, ingekomen op 15 januari 2018, geregistreerd onder zaaknummer WBD18-01630 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 19 maart 2018.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de kruising Van Gorkumweg – Boerenverdriet in Bergen op Zoom.
2. De werkzaamheden bestaan uit het:
 - verplaatsen (verwijderen en nieuwbouw) van een krooshek met krooshekreiniger en kroosbak in A-wateren;
 - vervangen van een stuw, wijzigen van bijbehorende betonnen constructie en aanbrengen van een krooshek in een A-water;
 - aanbrengen van verharding (toegangsweg krooshekreiniger) in het talud en op de beschermingszone van een A-water;
 - verwijderen en aanplanten van bomen in een A-water;
 - vergraven (verlagen) van het talud en de beschermingszone van een A-water;
3. Het vervangen van de stuw wordt uitgevoerd om het waterpeil aan de bovenstroomse zijde van de stuw beter te kunnen reguleren, zodat het water functioneert als retentievoorziening voor de nieuwe woonwijk Nieuwe Vesting. Vanwege de ligging in de nieuwe woonwijk is de huidige locatie van de krooshekreiniger ongewenst, daarom wordt deze verplaatst. De overige vergunde werkzaamheden (verharding, bomen en vergraven) zijn noodzakelijk onderdeel van de herinrichting van de nieuwe locatie van de krooshekreiniger.

Wetgeving

1. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

2. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

3. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
4. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
5. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
6. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
7. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

8. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 1, 3 en 10 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
9. Het doel van beleidsregel 1 (peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam) is het voorkomen dat het watersysteem dusdanig negatief wordt beïnvloed dat het niet meer optimaal functioneert of dat de vastgelegde gebruiksfunctie (inclusief de ecologische) wordt geschaad. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het, bij voorkeur, verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still.
10. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
11. Het doel van beleidsregel 10 (aanpassen maaiveld) is dat de stabiliteit van de oever niet wordt aangetast en dat doelmatig onderhoud van het betreffende categorie A oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd.

Verwijderen en aanbrengen van een krooshek/krooshekreiniger/kroosbak in A-wateren

12. Het bestaande krooshek en de bestaande krooshekreiniger worden verwijderd uit het A-water met leggercode OVK05040 en in het A-water met leggercode OVK05041 wordt een nieuw krooshek, krooshekreiniger en kroosbak gerealiseerd.
13. De locatie van het bestaande krooshek en krooshekreiniger wordt hersteld zodat het profiel van het A-water vloeiend aansluit op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms, waarbij de taluds ter plaatse erosiebestendig worden afgewerkt.
14. De maatvoering, vormgeving en locatie van het krooshek en de bijbehorende krooshekreiniger en kroosbak voldoen aan de eisen die waterschap Brabantse Delta hieraan stelt.
15. Het krooshek en de bijbehorende krooshekreiniger en kroosbak worden aangebracht ten behoeve van het onderhoud van het A-water. Het voornemen heeft daarmee geen negatieve effecten op het onderhoud van het A-water.
16. Door de verplaatsing stroomopwaarts zal (stedelijk) drijfvuil dat achter de nieuwe locatie van de krooshekreiniger terecht komt, niet door dit krooshek worden afgevangen. Dit zal terechtkomen bij het nieuw aan te brengen krooshek voor de nieuwe stuw.
17. Er blijft voldoende ruimte beschikbaar ten behoeve van inspectie en onderhoud en de ontvangstplicht van specie en maaisel is gewaarborgd.
18. De stabiliteit van de oever en het talud worden door het obstakel niet aangetast, dit is gewaarborgd door het aanbrengen van een adequate bodem- en oeverbeschermende voorziening.
19. Het krooshek, de krooshekreiniger en de kroosbak bevinden zich niet op eigendom van het waterschap.
20. Deze vergunning betreft het aanleggen, hebben en onderhouden van het krooshek met de bijbehorende krooshekreiniger en kroosbak. Na oplevering zal het beheer en onderhoud van het krooshek met de bijbehorende krooshekreiniger en kroosbak door middel van een separate overeenkomst worden overgedragen aan waterschap Brabantse Delta.

Vervangen van een stuw en aanbrengen van een krooshek in een A-water

21. De bestaande stuw wordt vervangen om het bergen van water in het aangrenzende oppervlaktewater van Nieuwe Vesting mogelijk te maken en heeft daarmee een positief hydrologisch effect.
22. Er bestaat geen peilbesluit voor de omgeving van de te vervangen stuw. Er wordt een streefpeil gehanteerd, maar waterschap Brabantse Delta kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de waterpeilen in Nieuwe Vesting.

23. Het krooshek wordt vervangen om deze geschikt te maken voor het opvangen van stedelijk afval en om afval handmatig te kunnen verwijderen.
24. De maatvoering, vormgeving en locatie van de nieuwe stuw en het krooshek voldoen aan de eisen die waterschap Brabantse Delta hieraan stelt.
25. Het plaatsen van de nieuwe stuw wordt verwerkt in de legger.
26. De stuw en het krooshek hebben geen negatieve gevolgen voor het onderhouden van het A-water.
27. Er blijft voldoende ruimte beschikbaar ten behoeve van inspectie en onderhoud en de ontvangstplicht van specie en maaisel is gewaarborgd.
28. De stabiliteit van de oever en het talud worden door het obstakel niet aangetast, dit is gewaarborgd door het aanbrengen van een adequate bodem- en oeverbeschermende voorziening.
29. De stuw en het krooshek bevinden zich niet op eigendom van het waterschap.
30. Deze vergunning betreft het aanleggen, hebben en onderhouden van de stuw en het nieuwe krooshek voor de bestaande duiker. Na oplevering zal het beheer en onderhoud van de stuw door middel van een separate overeenkomst worden overgedragen aan waterschap Brabantse Delta.
31. Waterschap Brabantse Delta is en blijft verantwoordelijk voor het doorstroomprofiel van de bestaande duiker.
32. De stuw is automatisch bedienbaar; waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor de bediening van de stuw.
33. Het nieuwe krooshek dient voor de opvang van stedelijk afval; de gemeente Bergen op Zoom is verantwoordelijk voor het verwijderen en afvoeren van dit stedelijk afval. De gemeente Bergen op Zoom is daarnaast verantwoordelijk voor het hebben en onderhouden van het krooshek.

Aanbrengen van verharding in het talud en op de beschermingszone van een A-water

34. De aan te brengen verharding kan worden toegestaan omdat deze wordt aangebracht om de krooshekreiniger te kunnen bereiken en daarmee het onderhoud aan het A-water vereenvoudigd.
35. Er blijft voldoende ruimte beschikbaar ten behoeve van inspectie en onderhoud en de ontvangstplicht van specie en maaisel is gewaarborgd.
36. De stabiliteit van de oever en het talud worden niet aangetast door de aan te brengen verharding. Waar nodig wordt de geroerde grond erosiebestendig afgewerkt.
37. De aan te brengen verharding heeft geen negatieve effecten op de doorstroming, het waterbergend vermogen en het onderhoud van het A-water.
38. De aan te brengen verharding bevindt zich niet op eigendom van het waterschap.

Verwijderen en aanplanten van bomen in een A-water

39. Het verwijderen en aanplanten van de bomen kan worden toegestaan omdat dit het onderhoud aan het A-water niet significant verzaakt.
40. Het verwijderen en aanplanten van de bomen resulteert niet in een afname van de ruimte die beschikbaar is ten behoeve van inspectie, onderhoud en ontvangstplicht van specie en maaisel.
41. De stabiliteit van de oever en het talud worden niet aangetast door het verwijderen en aanplanten van de bomen.
42. Het verwijderen en aanplanten van de bomen heeft geen invloed op de doorstroming en/of het waterbergend vermogen van het A-water.
43. Naar verwachting wordt de stabiliteit van de oever en het talud niet aangetast door de te verwijderen en aan te planten bomen. Mocht dit toch het geval zijn, dan herstelt de vergunninghouder de oever en het talud in de staat van vóór het planten van de bomen.
44. De te verwijderen en aan te planten bomen bevinden zich niet op eigendom van het waterschap.

Vergraven (verlagen) van het talud en de beschermingszone van een A-water

45. Door het verlagen van het talud en de beschermingszone bevindt de nieuwe insteek zich daar waar het talud het nieuwe maaiveld raakt.
46. De verlaging van het talud en de beschermingszone leidt niet tot belemmeringen voor het onderhoud aan het A-water.
47. De verlaging van het maaiveld leidt niet tot een vermindering van het waterbergend vermogen van het watersysteem, aangezien het (hooggelegen) maaiveld naast de beschermingszone maatgevend is en ongewijzigd blijft.
48. De werken bevinden zich niet op eigendom van het waterschap.
49. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- verplaatsen (verwijderen en nieuwbouw), hebben en onderhouden van een krooshek/krooshekreiniger/kroosbak van het A-water met leggercode OVK05040 naar het A-water met leggercode OVK05041;
- vervangen, hebben en onderhouden van een stuw, wijzigen, hebben en onderhouden van bijbehorende betonnen constructie en het aanbrengen, hebben en onderhouden van een krooshek in het A-water met leggercode OVK05040;
- aanbrengen, hebben en onderhouden van verharding (toegangsweg krooshekreiniger) in het talud en op de beschermingszone van het A-water met leggercode OVK05041;
- verwijderen, aanplanten, hebben en onderhouden van bomen in het A-water met leggercode OVK05041;
- vergraven (verlagen), hebben en onderhouden van het talud en de beschermingszone van het A-water met leggercode OVK05041;

De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de kruising Van Gorkumweg – Boerenverdriet in Bergen op Zoom (gemeente Bergen op Zoom), één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

- ./ 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen:
- WBD18-01630-A;
 - Overzichtstekening stuw en krooshekreiniger de Zoom, projectnummer/tekeningnummer BD3259-106/VO-301, d.d. 16-11-2017;
 - Principetekening bestaande en nieuwe stuw, , projectnummer/tekeningnummer BD3259-106/VO-302, d.d. 16-11-2017;
 - Ontwerptekening krooshekreiniger, projectnummer/tekeningnummer BD3259-106/VO-303, d.d. 16-11-2017;

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- ./ 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

7. As built gegevens

- 7.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan de afdeling Handhaving van waterschap Brabantse Delta.
- 7.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 7.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met de afdeling Kennis & Advies, via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

8. Verwijderen en aanbrengen van een krooshek/krooshekreiniger/kroosbak in A-wateren

- 8.1. Het bestaande krooshek en de krooshekreiniger moeten geheel uit het A-water met leggercode OVK05040 en de aanliggende beschermingszone worden verwijderd.
- 8.2. Nadat het bestaande krooshek en de bijbehorende krooshekreiniger zijn verwijderd, dient het profiel van het A-water te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms.
- 8.3. De vergunninghouder werkt de taluds ter plaatse van het werk erosiebestendig af door inzaai met gras- of bermenmengsel.
- 8.4. Het nieuwe krooshek met de bijbehorende krooshekreiniger moet worden aangebracht in het A-water met leggercode OVK05041.
- 8.5. Het nieuwe krooshek moet voldoende sterk zijn, een minimale breedte hebben van 6,00 meter, worden geplaatst onder een hoek van 15° en de maaswijdte moet 0,07 meter bedragen.
- 8.6. Het nieuwe krooshek moet worden aangebracht tussen N.A.P. +0,50 meter en N.A.P. +2,50 meter.
- 8.7. Tijdens het aanbrengen van het nieuwe krooshek moet de maatgevende afvoer van 4,8 m³/s in het A-water (de Zoom) gegarandeerd blijven.
- 50. Ter plaatse van de nieuwe krooshekreiniger moet een adequate bodem- en oeverbeschermende voorziening worden aangebracht die het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het A-water niet verminderen.
- 8.8. De vergunninghouder zorgt voor een stabiel talud van het A-water ter hoogte van het nieuwe krooshek en de krooshekreiniger.
- 8.9. Betreedbaarheid van het krooshek door derden moet worden voorkomen.
- 8.10. Het hoogteverschil tussen de onderzijde van de krooshekreiniger en de bodem van de kroosbak mag maximaal 2,50 meter bedragen.
- 8.11. De kroosbak moet 6,00 meter lang zijn, 3,00 meter breed zijn en 1,50 meter diep zijn. Rondom de kroosbak moet minimaal 1,50 meter vrije ruimte aanwezig te zijn en blijven.
- 8.12. De vergunninghouder werkt de geroerde grond naast het krooshek en de krooshekreiniger af door inzaai met gras- of bermenmengsel.

9. Vervangen van een stuw en aanbrengen van een krooshek in een A-water

- 9.1. Ter plaatse van het te verwijderen krooshek (zie voorschrift 8) wordt een nieuw krooshek aangebracht.
- 9.2. Ter plaatse van de nieuwe stuw en het nieuwe krooshek moet over de volledige breedte van het A-water een adequate talud- en bodembescherming in de vorm van een betonblokkenmat worden aangebracht over een lengte van minimaal 10,00 meter, waarbij de bovenkant op N.A.P. +2,00 meter wordt aangebracht.
- 9.3. Het nieuwe krooshek moet voldoende sterk zijn, een minimale breedte hebben van 3,00 meter, worden geplaatst onder een hoek van 30° en de maaswijdte moet 0,07 meter bedragen.
- 9.4. Het krooshek moet met een bepaalde regelmaat worden schoongehouden door de vergunninghouder, zodanig dat het krooshek optimaal kan blijven functioneren en de doorstroming niet belemmerd wordt.
- 9.5. De breedte van de instroomopening van de duiker ter plaatse van de stuw moet minimaal 3,00 meter bedragen.
- 9.6. De stuwbreedte van de nieuwe stuw moet minimaal 2,00 meter bedragen op een hoogte van N.A.P. +1,50 meter.
- 9.7. De nieuwe stuw moet worden uitgevoerd met een noodoverstort op een hoogte van N.A.P. +1,70 meter met een breedte van minimaal 3,00 meter.
- 9.8. De nieuwe stuw moet worden uitgevoerd als kantelstuw en moet regelbaar zijn tussen N.A.P. +0,50 meter en N.A.P. +1,50 meter. De hoogste stand moet worden bereikt onder een hoek van 70°.
- 9.9. Het waterschap dient te allen tijde toegang te hebben tot de stuw om deze te kunnen bedienen.
- 9.10. Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.
- 9.11. De aan en afvoer van water bij hoge belasting van het watersysteem moet gewaarborgd blijven.

- 9.12. De vergunninghouder werkt de geroerde grond naast de stuw en het krooshek erosiebestendig af door inzaai met gras- of bermenmengsel.

10. Aanbrengen van verharding in het talud en op de beschermingszone van een A-water

- 10.1. De aan te brengen verharding moet bestaan uit grasbetontegels en moet een minimale breedte hebben van 4,00 meter.
- 10.2. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het in stand houden van een stabiel talud ter plaatse van de aan te brengen verharding.
- 10.3. De aan te leggen verharding mag geen belemmering vormen voor het onderhoud aan het A-water.
- 10.4. De verharding (inclusief fundering) dient bestand te zijn tegen het berijden met grote machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.
- 10.5. Na het aanbrengen van de verharding dient het profiel van het A-water te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms.
- 10.6. De vergunninghouder werkt de geroerde grond naast de aan te brengen verharding erosiebestendig af door inzaai met gras- of bermenmengsel.

11. Verwijderen en aanplanten van bomen in een A-water

- 11.1. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het in stand houden van een stabiel talud ter plaatse van de te verwijderen en aan te planten bomen.
- 11.2. De aan te planten bomen mogen de aan- en afvoerfunctie van het A-water niet belemmeren.
- 11.3. Overhangende takken mogen de uitvoering van het onderhoud aan het A-water niet belemmeren.
- 11.4. De te verwijderen bomen dienen geheel, inclusief de wortels, te worden verwijderd.
- 11.5. Nadat de bomen zijn verwijderd dient het profiel van het A-water te worden hersteld (conform voorschrift 12) en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms.
- 11.6. De vergunninghouder werkt de taluds ter plaatse van het werk erosiebestendig af door inzaai met gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.

12. Vergraven (verlagen) van het talud en de beschermingszone van een A-water

- 12.1. Het talud en de beschermingszone van het A-water met leggercode OVK05041 (de Zoom) dat wordt verlaagd bevindt zich op de percelen kadastraal bekend als gemeente Bergen op Zoom, sectie H, nummers 4728 en 5833.
- 12.2. Na het (gedeeltelijk) verlagen van de percelen moet het hoogteverschil met de naastliggende gronden zodanig zijn opgevangen het onderhoud aan het A-water gewaarborgd blijft.
- 12.3. Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.
- 12.4. Het nieuw ontstane talud na ophoging van het maaiveld moet worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.

Breda, 21 maart 2018
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.