



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : REMONDIS Dusseldorp B.V.
Datum besluit : 12 april 2018
Onderwerp : Gedeeltelijk intrekken van de vergunning
Gemeente / locatie : Ermelo / Binnenveld 4 te Ermelo
OLO-nummer : 3325921
Zaaknummer : W.Z17.107882.01
Activiteit(en) : Milieu

BESLUIT

Onderwerp

Op 21 november 2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van REMONDIS Dusseldorp B.V. Het betreft een aanvraag om stopzetting van vergunde activiteiten (stalling van lege afzetcontainers, multiliftcontainers, rolcontainers en glasbakken) op de locatie Binnenveld 4 te Ermelo en de met deze activiteiten samenhangende voorschriften uit de geldende vergunningen te laten vervallen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer OLO nummer 3325921.

Besluit

Wij besluiten, op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e en gelet op de artikelen 2.31, tweede lid, onder b en 2.33, tweede lid, onder b Wabo, de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen en de aan de stopzetting gerelateerde voorschriften van de vergunning kenmerk MPM18021 d.d. 29 november 2010 te laten vervallen.

Hierbij worden de geluidvoorschriften in de vergunning kenmerk MPM18021 d.d. 29 november 2010 in hun geheel vervangen door de aan dit besluit verbonden geluidvoorschriften.

Ondertekening

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Regio Nijmegen

, Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst

INHOUDSOPGAVE

<u>VOORSCHRIFTEN</u>	5
<u>7. GELUID</u>	5
<u>7.1 Algemeen</u>	5
<u>7.2 Representatieve bedrijfssituatie</u>	5
<u>7.3 Incidentele situaties</u>	6
<u>1 PROCEDURELE ASPECTEN</u>	7
<u>1.1 Projectbeschrijving</u>	7
<u>1.2 Omschrijving van de aanvraag</u>	7
<u>1.3 Huidige vergunningsituatie</u>	7
<u>1.4 Bevoegd gezag en vergunningplicht</u>	7
<u>1.5 Volledigheid van de aanvraag</u>	7
<u>1.6 Procedure (uitgebreid)</u>	7
<u>2 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN</u>	8
<u>BIJLAGE 1: Beoordelingspunten</u>	10
<u>BIJLAGE 2: Begrippen</u>	10

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen adviezen of zienswijzen ingebracht. Ten opzichte van het ontwerpbesluit is het besluit niet gewijzigd.

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking op de dag ná de dag, waarop de beroepstermijn is verstreken. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen. Daarnaast vindt publicatie plaats bij de gemeente Ermelo op de wijze die gebruikelijk is bij deze gemeente.

Mogelijkheid van inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage:

- bij gemeente Ermelo, om het besluit bij de gemeente Ermelo in te zien kunt u een afspraak maken met de afdeling vergunningen van maandag tot en met woensdag van 08.30 – 17.00 uur, donderdag van 08.30 - 20.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 12.30 uur. Een afspraak maken kunt u via <https://www.ermelo.nl/afpraak> of via telefonisch informatiepunt (0341) 56 73 21 of persoonlijk aan de receptie.
- bij de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via het emailadres wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer 024 - 751 77 00.

De eerste dag van de terinzagelegging is 19 april 2018.

Beroep en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Wanneer een beroepschrift wordt ingediend kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem).

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het beroep.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

VOORSCHRIFTEN

7. GELUID

7.1 Algemeen

- 7.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

7.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 7.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) dag 07.00 – 19.00 uur op 1,5 m hoogte
001a_A Tolweg 11	54
002_A Tolweg 11	52
003_A Tolweg 11	49
006_6 Harderwijkerweg 152	43
007_A Harderwijkerweg 148	40

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage 1.

- 7.2.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	L_{Amax} in dB(A) dag 07.00 – 19.00 uur op 1,5 m hoogte
001a_A Tolweg 11	64
002_A Tolweg 11	66
003_A Tolweg 11	67
006_6 Harderwijkerweg 152	61
007_A Harderwijkerweg 148	59

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage 1.

7.3 Incidentele situaties

- 7.3.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door incidenteel transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting tijdens de avond- en nachtperiode, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) avond 19.00 – 23.00 uur op 5 m hoogte	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) nacht 23.00 – 19.00 uur op 5 m hoogte
001b_A Tolweg 11	40	31
003_A Tolweg 11	35	39
006_6 Harderijkerweg 152	35	30
007_A Harderijkerweg 148	35	30

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage 1.

- 7.3.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} , veroorzaakt door incidentele vrachtwagenbewegingen tijdens de avond- en nachtperiode, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	L_{Amax} in dB(A) avond 07.00 – 19.00 uur op 5 m hoogte	L_{Amax} in dB(A) nacht 07.00 – 19.00 uur op 5 m hoogte
001b_A Tolweg 11	70	58
003_A Tolweg 11	61	69
006_6 Harderijkerweg 152	54	49
007_A Harderijkerweg 148	52	50

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage 1.

- 7.3.3 De in voorschriften 7.3.1 en 7.3.2. genoemde activiteiten mogen per jaar maximaal 12 keer plaatsvinden.
- 7.3.4 Ten minste 5 werkdagen voordat de in voorschriften 7.3.1 en 7.3.2. genoemde activiteit(en) wordt/worden uitgevoerd, moet dit aan het bevoegd gezag worden gemeld per telefoon (026) 359 99 99.
- 7.3.5 Van de activiteit(en) genoemd in voorschrift 7.3.2 moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:
- de datum waarop de activiteit(en) heeft/hebben plaatsgevonden;
 - de begin- en eindtijd van deze activiteit(en);
 - eventuele bijzonderheden met betrekking tot de geluidsbelasting gedurende deze activiteit(en) zoals bijvoorbeeld het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen.

PROCEDURELE ASPECTEN

Projectbeschrijving

Op 21 november 2017 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van REMONDIS Dusseldorp B.V. om hun vergunning met kenmerk MPM18021 d.d. 29 november 2010, gedeeltelijk in te trekken in verband met het stopzetten van de activiteiten (stalling van lege afzetcontainers, multiliftcontainers, rolcontainers en glasbakken) op de locatie Binnenveld 4 te Ermelo.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 3325921;
- bijlage "Inrichtingsplattegrond REMONDIS Dusseldorp BV";
- bijlage "Luchtfoto Situatie";
- Akoestisch onderzoek Dusseldorp Groep B.V., locatie Ermelo, d.d. 6 oktober 2009;
- Beschrijving bedrijfsproces / aanvraag d.d. 3 november 2009.

Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	29-11-2010	MPM18021	inzamelen, overslaan, bewaren en afvoeren van huishoudelijk (gft en restafval) afval, bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, glas, papier, metaal, en veeg- markt en zwerfafval, alsook gevaarlijke afvalstoffen
Milieu neutrale verandering	24-07-2014	Z-14-01921	Verkleinen opslag gevaarlijke stoffen

Bevoegd gezag en vergunningplicht

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4, onder a, sub 1, 5 en 6 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, namelijk Bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies.

Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (uitgebreid)

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Op 29 november 2010 is aan REMONDIS Dusseldorp B.V. een revisievergunning verleend voor het inzamelen, overslaan, bewaren en afvoeren van huishoudelijk (gft en restafval) afval, bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, glas, papier, metaal, en veeg- markt en zwerfafval, alsook gevaarlijke afvalstoffen. Deze activiteiten vinden plaats op de locaties Binnenveld 4, Tolweg 9 en Tolweg 12 te Ermelo.

Aanvrager verzoekt om de op de locatie Binnenveld 4 vergunde activiteiten in te trekken. Daarmee zijn de geluidgrenswaarden voor de beoordelingspunten ter plaatse van de woningen aan de Kalkoenweg niet meer relevant. De voorschriften die daarop betrekking hebben, laten wij daarom vervallen.

Toelichting:

De bedrijfsactiviteiten op de locatie Binnenveld 4 bestaan uit stalling van lege afzetcontainers, multiliftcontainers, rolcontainers en glasbakken. Deze activiteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. De activiteiten op de locatie Binnenveld 4 hebben geen relevante gevolgen voor de overige milieuaspecten zoals bodem, lucht, afval en geur.

Aan REMONDIS Dusseldorp B.V. is geluidruimte vergund door het opnemen van geluidgrenswaarden ter plaatse van woningen aan de Kalkoenweg, Tolweg en Harwijderwijkweg (beoordelingspunten).

Uit het akoestisch rapport "Akoestisch onderzoek Dusseldorp Groep B.V., locatie Ermelo, d.d. 6 oktober 2009, blijkt dat:

- de activiteiten op de locatie Binnenveld 4 alleen een relevante bijdrage leveren aan de geluidbelasting op de woningen aan de Kalkoenweg.
- de activiteiten op de locaties Tolweg 9 en 12 alleen een relevante bijdrage leveren aan de geluidbelasting op de beoordelingspunten woningen aan de Tolweg en Harderwijkweg.

De voor de activiteiten op de locatie Binnenveld 4 benodigde geluidruimte is dus vergund middels de in de geluidvoorschriften opgenomen grenswaarden ter plaatse van de woningen aan de Kalkoenweg 28A, 28, 26, 24B en 24A (resp. beoordelingspunten 008_A, 009_A, 010_A, 011_A en 012_A). Deze geluidgrenswaarden zijn niet meer relevant en daarom wordt de voor de vervallen activiteiten benodigde geluidruimte ingetrokken.

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSPUNTEN



BIJLAGE 2: BEGRIPPEN

GELUID

Equivalent geluidsniveau (L_{Aeq})

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM.

Geluidsgevoelige bestemmingen

Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

Geluidsniveau in dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

Immissierelevante bronsterkte (LWR)

Het geluidsvermoggenniveau van een rondom afstralende puntbron die op een plaats van de echte geluidsbron dan wel het broncentrum van een stelsel geluidsbronnen staat en op het immissiepunt hetzelfde geluidsniveau geeft als deze geluidsbron(nen).

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

Woning

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.