



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Katan Vuurwerk
De heer R.B.G. Vos
De Hogenkamp 11
7071 EC ULFT

Onderwerp
Besluit vergunningaanvraag

Geachte heer Vos,

Wij hebben uw aanvraag op 5 maart 2018 ontvangen. Het betreft de aanvraag voor een vuurwerkevenement op 16 juni 2018 te Ulft. Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder het hiernaast vermelde kenmerk. Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij willigen uw aanvraag in. We verlenen voor de voorgelegde activiteiten een vergunning. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

ONTBRANDINGSTOESTEMMING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Aanvrager : Katan Vuurwerk
Onderwerp : Vuurwerkbesluit
Plaatsnaam : Ulft
Zaaknummer : 195260794

Vuurwerkbesluit - Ontbrandingstoestemming

Op 5 maart 2018 is bij ons een aanvraag ingekomen van Katan Vuurwerk uit Ulft, om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit, artikel 3B.3a, voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf een weiland gelegen aan de Slingerparallel te Ulft op 16 juni 2018. De opbouw begint om 15:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 23:30 uur en 0:30 uur (17 juni 2018).

1. Procedure

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 13 april 2018 een locatiebezoek gebracht.

Omgevingsdienst Regio Arnhem is een samenwerkingsverband van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar en provincie Gelderland.

Datum
17 april 2018

Pagina
1 van 6

Zaaknummer
195260794

Behandeld door
A. Zaat

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem

Postbus 3066
6802 DB Arnhem

T 026 - 377 16 00
E postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528
IBAN NL92BNGH0285158813
BTW NL 8524.52.998.B.01

Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De aanvraag hebben wij op 30 maart 2018 verzonden naar de burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek. Tevens hebben wij de burgemeester het verzoek gedaan om binnen twee weken de vvgb af te geven.

Datum
17 april 2018

pagina
2 van 6

Zaaknummer
195260794

Advies

Op 30 maart 2018 hebben wij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland om advies gevraagd.

2. Ingekomen vvgb en adviezen

Verklaring van geen bedenkingen

Op 9 april 2018 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek de verklaring van geen bedenkingen ontvangen.

Advies

Binnen redelijke termijn hebben wij geen advies mogen ontvangen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

3. Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder. Wij achten dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op 200 meter.

Het vuurwerkevenement vindt plaats vanaf een weiland.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- paden/wegen;
- terrein/erf van het (boeren) bedrijf aan de Ulftseweg 128 te Silvolde.

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of eigen wegen zijn afgesloten voor het publiek.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat tijdens de ontbranding er geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich ervan te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie een adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden.

Datum
17 april 2018

pagina
3 van 6

Zaaknummer
195260794

De bewoners van het perceel gelegen aan Uiftseweg 128 te Silvolde mogen het vuurwerkevenement aanschouwen vanuit het huis, waarbij deuren en ramen gesloten dienen te zijn. Wil men het tot ontbranding brengen van vuurwerk in de buitenlucht aanschouwen dan dient men dit te doen vanuit een positie welke buiten de veiligheidszone is gelegen.

Van belang voor de afsteker is dat hij voorafgaand aan het evenement de bewoners van het perceel gelegen aan Uiftseweg 128 te Silvolde op de hoogte stelt. Voorts dient de afsteker de eigenaar van de aanwezige dieren te informeren omtrent het evenement, zodat men eventueel tijdig maatregelen kan treffen. Binnen de veiligheidszone mogen geen dieren aanwezig zijn ten tijden van het afsteken van het vuurwerk.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone zijn o.a. de Slingerparallel / Uiftseweg (N317) en hoogspanningskabels aanwezig. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan.

Aandachtspunt blijft de afstand tot de hoogspanningskabels. Hier dient ten tijde van de opbouw van het vuurwerk extra aandacht besteed te worden aan de veiligheidsafstand zoals op de tekening is aangegeven.

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met betrekking tot de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van het vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Informeren omwonenden

Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren.

Aanvullende opmerkingen VVGB gemeente Oude - IJsselstreek

1. I.v.m. grootschalige overlast van diverse evenementen ligt er voor 2018 een maximale geluidseis op deze locatie. De gemeente verzoekt om aan de geluidseisen te voldoen.
 - In de "Verklaring van geen bezwaar" is een maximale geluidseis opgenomen. Deze bedraagt 75 dB(A) en komt overeen van met het naastliggende evenemententerrein behorende bij de DRU Cultuurfabriek. Voor muziekgeluid geldt dat dit tot 24:00 uur ten gehore mag worden gebracht. Hierna geldt een geluidsnorm van 70 dB(A). Het geluidsniveau wordt gemeten volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. De normstelling van 75 dB(A) is gebaseerd op de nota "EVENEMENTEN MET EEN

LUIDRUCHTIG KARAKTER" uit 1996 en geldt voor de dag- en avondperiode van 7:00 uur tot 23:00 uur en op feestdagen tot 24:00 uur. Voor de nacht geldt een 5 dB(A) lagere norm. De normstelling betreft het langtijdgemiddelde geluidniveau L_{ArL}t veroorzaakt door het evenement, gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.

Het vuurwerkevenement heeft niet het karakter van een continue uitstallende geluidbron.

Daarnaast betreft het een verticaal wisselende geluiduitstraling tot 85 meter hoog. Er geldt een veiligheidszone rondom de afsteekplaats van minimaal 200 meter. Binnen deze zone zijn geen gevoelige objecten gelegen. Tot slot geldt een beoordelingshoogte van 1,5 meter bij gevoelige objecten (woningen). Gelet op de voornoemde aspecten is het niet aannemelijk de norm van 75 dB(A) voor het equivalente geluidniveau door het enkel bezigen van vuurwerk wordt overschreden. Dit gelet op de niveaufluctuaties op verschillende afstanden en hoogten bij een beoordelingspunt.

2. De afsteker dient ruim van te voren de buren in de omgeving van deze locatie informeert over het afsteken van vuurwerk.
 - Op 16 april 2018 is er telefonisch contact geweest met de afsteker. De afsteker zal tegemoet aan de wens van de gemeente en ervoor zorgdragen dat de nabije omwonende geïnformeerd worden voorafgaand aan het evenement. De afsteker zorgt er tevens voor dat er een week voorafgaand aan het vuurwerkevenement een advertentie geplaatst wordt in de Gelderse post. Tevens nemen wij dit als voorschrift op in de vergunning.
3. De afsteker dient toestemming te verkrijgen van de eigenaren van de grond waar hij het vuurwerk ten ontbranding brengt.
 - Op 16 april 2018 is er telefonisch contact geweest met de afsteker. De afsteker heeft inmiddels toestemming van de eigenaren van de grond waar het vuurwerk tot ontbranding zal worden gebracht.
4. De afsteker neemt één werkdag voorafgaand aan het vuurwerkevenement contact op met Brandweer Achterhoek West, tel. (0314) 639 900.
 - Op 16 april 2018 is er telefonisch contact geweest met de afsteker. De afsteker zal er voor zorgen dat dit gebeurt.

Wet Natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is er een vergunningplicht op grond van de Natuurbeschermingswet. De afsteker heeft een aanvulling 16 april 2018 ingediend waarop hij aangeeft dat het vuurwerkevenement niet langer gaat duren dan 10 minuten. Gezien onderhavige locatie is gelegen op meer dan 1 km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, en het vuurwerkevenement niet langer gaat duren dan 10 minuten, zijn er geen significante effecten te verwachten en is er geen belemmering voor het verlenen van de gevraagde ontbrandingstoestemming.

Ingevolge artikel 20.3, tweede lid van de Wet Milieubeheer, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is aangevangen.

Datum
17 april 2018

pagina
4 van 6

Zaaknummer
195260794

4. Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden.

Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal evenwel door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening

5. Besluit

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN

1. De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. Dat de bij dit besluit behorende aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit kunnen rechtsmiddelen worden aangewend. Daarover informeren wij u als volgt.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van het besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Datum
17 april 2018

pagina
5 van 6

Zaaknummer
195260794

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (<http://www.gelderland.nl/provincieloket>).

U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

Datum
17 april 2018

pagina
6 van 6

Zaaknummer
195260794

Voorschriften

De afsteker dient ervoor zorg te dragen dat de nabije omwonende geïnformeerd worden voorafgaand aan het evenement. De afsteker zorgt er tevens voor dat er een week voorafgaand aan het vuurwerkevenement een advertentie geplaatst wordt in de Gelderse post.

Vragen

Vragen over deze brief kunt u stellen aan mevrouw A. Zaat, telefoonnummer: (026) 377 16 18. Wij verzoeken u eventuele aanvullende documenten zoveel mogelijk digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via postbus@odra.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

Hoogachtend,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



R.M. Vlaander
Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem