



## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 1 februari 2018 een aanvraag ontvangen van \_\_\_\_\_, Postbus 63, 9400 AB te Assen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De vergunning is aangevraagd namens \_\_\_\_\_, Hoofdweg 120, 9341 BL te Veenhuizen.

## 2. Aanvraag

De aanvraag betreft het aanbrengen van een dam met duiker in een nieuwe hoofdwatgang ter hoogte van het adres Meesterswijk 30 te Bovensmilde.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/013858.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 1 februari 2018;
- 1 bijlage, zijnde een luchtfoto van de omgeving ter hoogte van het adres Meesterwijk 30 te Bovensmilde met daarop ingetekend de locatie waar de dam met duiker voorzien is.

1 maart 2018 is er een aanvulling op de aanvraag ontvangen in de vorm van een situatietekening waarop exacter ingetekend is waar de dam met duiker voorzien is in de nieuwe hoofdwatgang. Ook is daarop af te lezen hoe de kadastrale grens loopt. Deze situatietekening met het tekeningnummer Z12 en kenmerk Z/18/013858 is leidend ten opzichte van de eerder ontvangen luchtfoto voor wat betreft de te vergunnen locatie en maakt onderdeel uit van deze watervergunning.

28 maart 2018 is er een mededeling niet halen beslistermijn verzonden naar de gemachtigde waarin medegedeeld is dat er nog maximaal 8 weken extra nodig zijn om te beslissen op de aanvraag om een watervergunning.

### 2.1 Aanleiding

Aanleiding is het realiseren van een nieuw wandelpad in natuurgebied "Zeven Blokken". In de plannen kruist het nieuwe wandelpad de nieuwe hoofdwatgang. Daarom is het nodig om een dam met duiker te realiseren ter hoogte van het adres Meesterswijk 30 te Bovensmilde op grondgebied van \_\_\_\_\_, kadastraal bekend als gemeente Smilde, sectie I, nummer 2776. In een eerder stadium is waterschap Noorderzijvest nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling en herinrichting van natuurgebied Zeven Blokken waarbij middels de watervergunning met zaaknummer Z/16/000510 een goed functionerend watersysteem ter plaatse geborgd is.

### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het aanleggen van een dam met duiker in de nieuwe hoofdwatgang, gesitueerd op het perceel dat kadastraal te boek staat als gemeente Smilde, sectie I, nummer 2776.

## 3. Wet- en Regelgeving en Beleid

*De volgende wetgeving is van toepassing:*

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.



*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:*

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b, d en g van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009 .

#### **4. Overwegingen en Besluit**

##### 4.1 Overwegingen

*Overwegende;*

- dat het aanvullende werkzaamheden betreft op het reeds afgeronde project "Inrichting Zeven Blokken";
- dat de aan te brengen dam gesitueerd is in een hoofdwatgang;
- dat de dam volgens de aanvraag een lengte krijgt van 6 meter en een bovenbreedte van 2 meter;
- dat de dam voorzien wordt van een duiker om de aan- en afvoer van water te waarborgen;
- dat de duiker voor wat betreft de in de aanvraag aangegeven lengte van 5 meter en een diameter van 400 millimeter een nadelige invloed heeft op de water aan- en afvoer in de nieuwe hoofdwatgang;
- dat de diameter van de duiker in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt, maar dat er toch minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Resultierend in het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat de benodigde diameter van de duiker 500 millimeter moet zijn om geen nadelige invloed op de water aan- en afvoer te hebben in de nieuwe hoofdwatgang;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

##### 4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw en Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 4.1 opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan \_\_\_\_\_, Hoofdweg 120, 9341 BL te Veenhuizen vergunning te verlenen voor het, in aangepaste vorm, aanbrengen, onderhouden en behouden van een dam met duiker in de nieuwe hoofdwatgang op het perceel dat kadastraal bekend is als gemeente Smilde, sectie I, nummer 2776 op de locatie zoals is weergegeven op de situatietekening met tekeningnummer Z12 en kenmerk Z/18/013858.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



## 5. Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### *Voorschrift 1, informatievoorziening:*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

#### *Voorschrift 2, Start en afronding:*

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar [vergunningen@noorderzijvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijvest.nl). Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

#### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten:*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

#### *Voorschrift 4, Contactpersoon:*

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

#### *Voorschrift 5, Wijzigingen:*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving via [vergunningen@noorderzijvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijvest.nl).

*Voorschrift 6, Financiën:*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat onderhouden en behouden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

*Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen:*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

## 5.2 Bijzondere voorschriften

*Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:*

1. De inwendige diameter van de duiker is minimaal  $\varnothing$  500 mm.
3. Het leggen van de duiker in de hoofdwatgang, mag niet eerder aanvangen, dan nadat de hoofdwatgang ter plaatse van de te leggen duiker, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
4. De duiker dient te zijn gemaakt van PVC (tenminste kwaliteitsklasse 41) of gegolfd plaatstaal (voorzien van een coating met een minimale wanddikte van 1.2 mm) of beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met een minimale wanddikte van 50 mm).
5. De dam met duiker dient robuust te zijn.
6. De demping van het stukje sloot dient zodanig te worden afgewerkt dat er geen ingesloten laagten ontstaan;
7. De waterafvoer mag tijdens de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
8. De verplichting tot het onderhouden en behouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.
9. De verplichting tot het onderhouden en behouden van de hoofdwatgang ter hoogte van de uitstekende delen van de duiker berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

## **6. Procedure**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 april 2018 tot en met 29 mei 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.



Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail dan wel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

#### **7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

#### **8. Ondertekening**

Groningen, 17 april 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem