



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 8 februari 2018 en 22 maart 2018 een aanvraag ontvangen van _____, namens _____, R. Ritzemastraat 2, 9965 ZG te Leens om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvragen betreft de herinrichting van de Strandweg te Lauwersoog:

- Het met 667 meter verlengen en met 2,3 meter bodembreedte verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam waarbij de taludhelling varieert van 1:2 tot 1:4;
- Het aanleggen van een 2 dammen met duiker met de volgende kenmerken:
 - 7 meter lang;
 - 14 meter bovenbreedte;
 - 22 meter lange duiker op de waterlijn;
 - Ø 315 mm duiker.
- Het ophogen en deels verplaatsen van de regionale kering;
- Het aanbrengen van verharding in de vorm van betonpaden en asfaltpaden waarbij de totale toename van verhard oppervlak 1550 m² bedraagt en er afgewaterd wordt op bermen en oppervlaktewaterlichamen.

De aanvragen zijn geregistreerd onder de zaaknummers Z/18/014033 en Z/18/014853.

De aanvragen omvatten de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 8 februari 2018 en 22 maart 2018;
- Een 4-tal situatietekeningen met de tekeningnummers P322-02-09-T07-01 t/m P322-02-09-T07-04.

2.1 Aanleiding

Aanleiding is de wens om de Strandweg te Lauwersoog opnieuw in te richten. Bijkomende aanleiding is het verhogen en deels verplaatsen van de regionale kering die in de toekomst voorzien was maar nu gelijk meegenomen kan worden.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De vergunning wordt aangevraagd voor de handelingen, opgenomen in hoofdstuk 2 van deze watervergunning.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Art. 3.1.1. lid 1 onder a en b en art. 3.1.2, lid 1, onder a, b, c, d, e en g van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009.



4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn in verband met de herinrichting van de Strandweg te Lauwersoog;
- dat de werkzaamheden plaatsvinden nabij en binnen de kernzone en beschermingszone van de regionale waterkering;
- dat er in de huidige situatie een opgave ligt om de kering te versterken door verhoging en verbreding;
- dat het waterschap streeft naar een watersysteem dat robuuster is dan de voorgeschreven normen en dat kansen die zich voordoen om het watersysteem robuuster te maken zoveel mogelijk worden benut;
- dat de voorgenomen herinrichting van de strandweg een uitgelezen kans biedt om de in de toekomst voorziene verlegging / verhoging / versterking van de regionale kering ter plaatse gelijk mee te nemen en in te passen in de herinrichtingsplannen;
- dat de herinrichting wordt uitgevoerd in opdracht van de _____ ;
- dat de werkzaamheden plaatsvinden binnen de peilgebieden:
 - Quaatwijnf zp -1,39 mNAP en wp -1,39 mNAP;
 - Expozee zp -1,17 mNAP en wp -1,17 mNAP;
 - Bergboezem Lauwersmeer zp -0,93 mNAP en wp -0,93 mNAP.
- dat de werkzaamheden betrekking hebben op hoofdwaterring Tocht van Lauwersoog en de keursloot (OWA374587) aan de noordoostzijde van de Strandweg;
- dat er vanuit de hoofdwaterring Tocht van Lauwersoog een duiker naar voornoemde keursloot loopt dwars door een peilgrens;
- dat het doorsnijden van de peilgrens nodig was om voornoemde keursloot gecontroleerd van voldoende aanvoer van vers water te voorzien waardoor stankoverlast door stilstaand water tegenwoordig geen issue meer is;
- dat daar in de herinrichtingsplannen rekening mee gehouden is;
- dat het waterschap, _____, _____ en andere stakeholders uitvoerig overlegd hebben met elkaar met betrekking tot de werken en de werkzaamheden;
- dat het versterken van het gedeelte van de regionale kering dat binnen de herinrichtingsplannen van de Strandweg ligt ook in een projectplan verwerkt wordt conform art. 5.4, lid 1 van de Waterwet;
- dat het verboden is zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam, anders dan in overeenstemming met de functie;
- dat het verboden is zonder vergunning gebruik te maken van een waterkering, anders dan in overeenstemming met de functie;
- dat de nieuwe waterkunstwerken met de voorgeschreven afmetingen, geen nadelige invloed mogen hebben op de water aan- en afvoer;
- dat een waterkering als functie heeft water te keren en dat bomen door de worteling de veiligheid en functie van de kering aan kunnen tasten;
- dat nieuwe bomen binnen de kernzone de kering dan ook ongewenst zijn;
- dat het niet wenselijk is om meer dan 750 m² aan verhard oppervlak aan te brengen als neerslag dan versneld tot afvoer komt op oppervlaktewaterlichamen;
- Dat er in geval van de herinrichting van de Strandweg te Lauwersoog geen sprake is van een versnelde afvoer van neerslag daar er zich tussen verhard oppervlak en oppervlaktewaterlichamen nog meerdere meters talud ligt waar neerslag kan infiltreren in de bodem van het talud;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;



- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, R. Ritzemastraat 2, 9965 ZG te Leens vergunning te verlenen voor de herinrichting van de Strandweg te Lauwersoog conform de bij de vergunningaanvragen behorende 4 tekeningen met de tekeningnummers: P322-02-09-T07-01 tot en met P322-02-09-T07-04.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Voornoemde voorschriften zijn leidend ten opzichte van de 4 tekeningen.

5. **Voorschriften**

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.



4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via vergunningen@noorderzijvest.nl. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via vergunningen@noorderzijvest.nl binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via vergunningen@noorderzijvest.nl.

Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving via vergunningen@noorderzijvest.nl.

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. Onderhoud van de hoofdwatgang moet vanaf de noordzijde mogelijk blijven (houd rekening met de reikwijdte van de maaiaarm aan de tractor);
2. Om zonder belemmeringen vanaf de noordzijde onderhoud te kunnen plegen aan de hoofdwatgang dient een strook van tenminste 4 meter obstakelvrij (onderhoudsstrook) te worden gehouden. De bestaande bomen mogen blijven staan;
3. Paden in de obstakelvrije zone moeten robuust en tractorbestendig zijn;
4. De minimale bodembreedte van de hoofdwatgang is 1,75 meter;
5. Voor het aanleggen van de dammen met duiker dient de sloot ter plaatse van de te leggen dam met duiker, en tot 5,00 m aan weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan;
6. De duikers dienen te zijn gemaakt van:
 - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
 - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;



- beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
7. De dammen dienen te worden aangevuld met droge grond of zand:
- vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
 - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
 - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
 - de zijkanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
 - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.
8. De water aan- en afvoer van het systeem mag tijdens de uitvoering van werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd;
9. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 april 2018 tot en met 29 mei 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 17 april 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem