

# Gemeente Maassluis - Rijksmonumenten

bron: ArchisII (RCE)



Gemeente Maassluis - Rijksmonumenten, actualiteit april 2009 (versie 2.0)

<b>Monumentnummer</b> 26600 <b>X coördinaat</b> 75759 <b>Y coördinaat</b> 439317	<b>Plaats:</b> Maassluis <b>Naam:</b> <b>Omschrijving</b> Boerderijtje, gedateerd op een steentje in de voorgevel T.1682. Witgepleisterde muren: schilderachtig strodak, dat achter aansluit tegen een puntgevel met muurankers. Oude kozijnen.	<b>Categorie:</b> Agrarische gebouwen <b>Functie:</b> Boerderij
<b>Monumentnummer</b> 26604 <b>X coördinaat</b> 76994 <b>Y coördinaat</b> 437619	<b>Plaats:</b> Maassluis <b>Naam:</b> <b>Omschrijving</b> RAADHUIS. Sober bouwwerk (midden XVII) op rechthoekige plattegrond, bekrond door een schilddak met gemetselde hoekschoorstenen en houten dakruiter. De bakstenen muren geled aan voor- en achterzijde door muurdammen, die een omlopende kroonlijst dragen. De voorgevel heeft de oorspronkelijke vensters met natuurstenen middendorpels bewaard. Bordes met balusterhek. De achtergevel gepleisterd en met schuiframes uit midden XIX. Het schilddak heeft voor en achter twee dakkapellen, bekrond door haringen.	<b>Categorie:</b> Openbare gebouwen <b>Functie:</b> Bestuursgebouw en onderdl
<b>Monumentnummer</b> 26605 <b>X coördinaat</b> 76977 <b>Y coördinaat</b> 437641	<b>Plaats:</b> Maassluis <b>Naam:</b> <b>Omschrijving</b> PAND (XVII ?) met aan de voorzijde onbelangrijke lijstgevel en aan de Stadhuiskade gepleisterde lijstgevel met lage bovenverdieping (XIX A), van belang voor het gave stadsbeeld daar ter plaatse. Het huis heeft een omlopend schilddak.	<b>Categorie:</b> Gebouwen, woonhuizen <b>Functie:</b> Woonhuis

<table border="1"> <tr> <td><b>Monumentnummer</b></td> <td>26606</td> </tr> <tr> <td><b>X coördinaat</b></td> <td><b>Y coördinaat</b></td> </tr> <tr> <td>76975</td> <td>437650</td> </tr> </table>	<b>Monumentnummer</b>	26606	<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>	76975	437650	<b>Plaats:</b> Maassluis	<b>Categorie:</b> Openbare gebouwen
<b>Monumentnummer</b>	26606							
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>							
76975	437650							
	<b>Naam:</b>	<b>Functie:</b> Bestuursgebouw en onderdl						
	<b>Omschrijving</b> GEMEENLANDSHUIS van Delfland. Rechthoekig bakstenen bouwwerk, 1626, gedekt door een hoog, dwars schilddak met dakkapellen en bekronende schoorsteen met smeedijzeren bekroning. Vensters met natuurstenen kruiskozijnen, geblokte ontlastingsbogen met sluitstenen en luiken. In de voorgevel geprofileerde imposten tussen de vensters en een rijk gedetailleerd poortje met zijvoluten, engelenkopjes in de zwikken en gebroken fronton, waarin wapens. Jaartal in de kroonlijst van het poortje. In voor- en achtergevel sierankers. Tegen het midden van de achtergevel een veelhoekige traptoren. Inwendig in de Hoogheemraadskamer een schouw uit de bouwtijd en beeldhouwde balkconsoles. Eiken spiltrap.							
<table border="1"> <tr> <td><b>Monumentnummer</b></td> <td>26607</td> </tr> <tr> <td><b>X coördinaat</b></td> <td><b>Y coördinaat</b></td> </tr> <tr> <td>76959</td> <td>437667</td> </tr> </table>	<b>Monumentnummer</b>	26607	<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>	76959	437667	<b>Plaats:</b> Maassluis	<b>Categorie:</b> Gebouwen, woonhuizen
<b>Monumentnummer</b>	26607							
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>							
76959	437667							
	<b>Naam:</b>	<b>Functie:</b> Woonhuis						
	<b>Omschrijving</b> Hoekpand (XVII) met voor en achter gepleisterde puntgevels, waartussen een zadeldak. De voorgevel heeft een beeldhouwde pijnappel als bekroning.							
<table border="1"> <tr> <td><b>Monumentnummer</b></td> <td>26608</td> </tr> <tr> <td><b>X coördinaat</b></td> <td><b>Y coördinaat</b></td> </tr> <tr> <td>76882</td> <td>437680</td> </tr> </table>	<b>Monumentnummer</b>	26608	<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>	76882	437680	<b>Plaats:</b> Maassluis	<b>Categorie:</b> Gebouwen, woonhuizen
<b>Monumentnummer</b>	26608							
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>							
76882	437680							
	<b>Naam:</b>	<b>Functie:</b> Opslag						
	<b>Omschrijving</b> Een dwarshuis (XVII A) met zadeldak, dat rechts wordt afgesloten door een puntgevel met vlechtingen. De IJsselstenen voorgevel heeft vensters met oude kozijnen en geblokte ontlastingsbogen. Belangrijk wegens de nabijheid van de Grote Kerk.							

<table border="1"> <tr> <td><b>Monumentnummer</b></td> <td>26609</td> </tr> <tr> <td><b>X coördinaat</b></td> <td>76835</td> </tr> <tr> <td><b>Y coördinaat</b></td> <td>437680</td> </tr> </table>	<b>Monumentnummer</b>	26609	<b>X coördinaat</b>	76835	<b>Y coördinaat</b>	437680	<p><b>Plaats:</b> Maassluis</p> <p><b>Naam:</b></p> <p><b>Omschrijving</b></p>	<p><b>Categorie:</b> Kerkelijke gebouwen</p> <p><b>Functie:</b> Kerk en kerkonderdeel</p>
<b>Monumentnummer</b>	26609							
<b>X coördinaat</b>	76835							
<b>Y coördinaat</b>	437680							
<p>Grote of Nieuwe KERK (Ned. Herv.). Bakstenen bouwwerk (1629-'39), naar het voorbeeld van de Amsterdamse Noorderkerk in plattegrond een Grieks kruis beslaand, waarvan de hoeken zijn afgeschuind. Venstertraceringen en steunberen vertonen een gotiserend uiterlijk, evenals de boogfriezen onder de daklijsten en het traptorentje op de zuidoosthoek. Houten dakruiter op de kruising. Slanke westelijke toren (1648-'50 door Arent van 's-Gravendsande) met sierlijke houten bovenbouw van een vierkant en twee open achtkante geledingen. Inwendig houten tongewelven, vier kruispijlers, waartegen halve zuilen en overigens vrijstaande zuilen. Waardevolle inventaris: koorhek met hoger middendeel, bekroond door frontons, preekstoel met doophek, rijk gesneden herengestoelte tegenover de kansel, alles midden XVII. Vijf koperen kronen (XVIII). Tekstbord in renaissancevormen en gildebord der Vissers (1649) met zeegezichten, geschilderd door A. van Beyeren. Orgel met Hoofdwerk, Bovenwerk, Rugwerk en vrij Pedaal, in 1732 gemaakt door R. Garrels. Sinds de bouwtijd vele keren gerestaureerd en gewijzigd. Bij de restauratie in 1978 werd de dispositie in 18e eeuwse stijl hersteld. De toegevoegde Pedaal-registers achter de orgelkas vallen buiten de bescherming. In de zuid-oostelijke hoek tussen de beide kruisarmen een natuurstenen poort in De Keyserstrant. Restauratie 1943-'47. Eikenhouten klokkenstoel uit ca. 1645 met gelui bestaande uit een klok van F. Simon en J. Paris, 1655, diam. 152,1 cm, een klok van een anonieme gieter, 1639, diam. 30 cm. Mechanische smeedijzersen torenuurwerk, 1639, Coenraet Hermensz Brinkman. Dubbele zonnewijzer.</p>								
<table border="1"> <tr> <td><b>Monumentnummer</b></td> <td>26610</td> </tr> <tr> <td><b>X coördinaat</b></td> <td>78539</td> </tr> <tr> <td><b>Y coördinaat</b></td> <td>437617</td> </tr> </table>	<b>Monumentnummer</b>	26610	<b>X coördinaat</b>	78539	<b>Y coördinaat</b>	437617	<p><b>Plaats:</b> Maassluis</p> <p><b>Naam:</b></p> <p><b>Omschrijving</b></p>	<p><b>Categorie:</b> Losse objecten, ed.</p> <p><b>Functie:</b> Erfscheiding</p>
<b>Monumentnummer</b>	26610							
<b>X coördinaat</b>	78539							
<b>Y coördinaat</b>	437617							
<p>Hekpijlers (XVIII) met balken bekroond van de boerderij "Vliethoff".</p>								
<table border="1"> <tr> <td><b>Monumentnummer</b></td> <td>26611</td> </tr> <tr> <td><b>X coördinaat</b></td> <td>77191</td> </tr> <tr> <td><b>Y coördinaat</b></td> <td>437704</td> </tr> </table>	<b>Monumentnummer</b>	26611	<b>X coördinaat</b>	77191	<b>Y coördinaat</b>	437704	<p><b>Plaats:</b> Maassluis</p> <p><b>Naam:</b></p> <p><b>Omschrijving</b></p>	<p><b>Categorie:</b> Gebouwen, woonhuizen</p> <p><b>Functie:</b></p>
<b>Monumentnummer</b>	26611							
<b>X coördinaat</b>	77191							
<b>Y coördinaat</b>	437704							
<p>Pand met rijk versierde trapgevel (XVII B). Tegen de grote trappen beeldhouwde voluten. De frontonbekroning is vernieuwd. Boven de vensters, die geprofileerde dorpels hebben, geblokte strekken. Deuromlijsting met gesneden Lod. XV-ornament. De benedenramen hebben versierde middenstijlen. Sierankers. Rechts boven de deur een geestig opzetstukje, beeldhouwd in vroege Lod. XV-vormen.</p>								

<table border="1"> <tr> <td><b>Monumentnummer</b></td> <td>26612</td> </tr> <tr> <td><b>X coördinaat</b></td> <td><b>Y coördinaat</b></td> </tr> <tr> <td>77203</td> <td>437710</td> </tr> </table>	<b>Monumentnummer</b>	26612	<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>	77203	437710	<p><b>Plaats:</b> Maassluis</p> <p><b>Naam:</b></p> <p><b>Omschrijving</b></p>	<p><b>Categorie:</b> Gebouwen, woonhuizen</p> <p><b>Functie:</b> Woonhuis</p>
<b>Monumentnummer</b>	26612							
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>							
77203	437710							
<p>Puntgevel (XVII) met vlechtingen en oude onderpui.</p>								
<table border="1"> <tr> <td><b>Monumentnummer</b></td> <td>26613</td> </tr> <tr> <td><b>X coördinaat</b></td> <td><b>Y coördinaat</b></td> </tr> <tr> <td>77077</td> <td>437711</td> </tr> </table>	<b>Monumentnummer</b>	26613	<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>	77077	437711	<p><b>Plaats:</b> Maassluis</p> <p><b>Naam:</b></p> <p><b>Omschrijving</b></p>	<p><b>Categorie:</b> Gebouwen, woonhuizen</p> <p><b>Functie:</b> Woonhuis</p>
<b>Monumentnummer</b>	26613							
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>							
77077	437711							
<p>Patriciershuis, thans in gebruik als politiebureau. Statisch rechthoekig pand van parterre met twee verdiepingen ter breedte van vijf vensterassen. Hardstenen plint met zwarte versieringen, rijk versierde middentravee met oorspronkelijke deur en omlijsting van de bovenvensters, kroonlijst met gesneden ornamenten en consoles en tegen de linker twee vensterassen uitgebouwde erker met consoles onder de kroonlijst alles in verfijnde overgangsvormen tussen Lod. XIV en rococo. De vensters van de benedenverdieping zijn getoogd. Roedenverdeling met 30- en 25-ruitsramen, geprofileerde vensterdorpels. Het schilddak heeft twee gemetselde schoorstenen met kapjes.</p>								
<table border="1"> <tr> <td><b>Monumentnummer</b></td> <td>26614</td> </tr> <tr> <td><b>X coördinaat</b></td> <td><b>Y coördinaat</b></td> </tr> <tr> <td>76906</td> <td>437671</td> </tr> </table>	<b>Monumentnummer</b>	26614	<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>	76906	437671	<p><b>Plaats:</b> Maassluis</p> <p><b>Naam:</b></p> <p><b>Omschrijving</b></p>	<p><b>Categorie:</b> Gebouwen, woonhuizen</p> <p><b>Functie:</b> Woonhuis</p>
<b>Monumentnummer</b>	26614							
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>							
76906	437671							
<p>Ijsselstenen hoekpand (1630) met aan de voorzijde afgeknotte gevel onder een rechte lijst en aan de achterzijde een puntgevel met vlechtingen en geprofileerde zijdekplaten. De vensters in de zijgevel hebben geblokte strekken. Blijkens een opschrift boven de deur is het pand hersteld in 1944. Belangrijk voor de omgeving van de er achter gelegen Grote Kerk.</p>								

<table border="1"> <tr> <td><b>Monumentnummer</b></td> <td>26615</td> </tr> <tr> <td><b>X coördinaat</b></td> <td><b>Y coördinaat</b></td> </tr> <tr> <td>76890</td> <td>437656</td> </tr> </table>	<b>Monumentnummer</b>	26615	<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>	76890	437656	<p><b>Plaats:</b> Maassluis</p>	<p><b>Categorie:</b> Gebouwen, woonhuizen</p>
<b>Monumentnummer</b>	26615							
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>							
76890	437656							
	<p><b>Naam:</b></p>	<p><b>Functie:</b> Werk-woonhuis</p>						
	<p><b>Omschrijving</b></p>							
<p>Het PAND ontleend zijn monumentale waarde uitsluitend aan a) het aan de Marnixkade gelegen woonhuis met puntgevel met rollaag en in de vensters zes en negenruits schuiframen en b) het rechts daarop aansluitende winkelgedeelte van begane grond met laag dak, dat rechts aansluit tegen een puntgevel; beide gedeelten (XVIII B ?) hebben een doorlopende puibalk. Voorts aan c) een aan het Kerkplein gelegen 17e eeuws als pakhuis gebruikt huisje ter hoogte van twee verdiepingen met een aan de straat evenwijdige nok tussen twee tuitgevels.</p>								
<table border="1"> <tr> <td><b>Monumentnummer</b></td> <td>26616</td> </tr> <tr> <td><b>X coördinaat</b></td> <td><b>Y coördinaat</b></td> </tr> <tr> <td>77056</td> <td>437624</td> </tr> </table>	<b>Monumentnummer</b>	26616	<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>	77056	437624	<p><b>Plaats:</b> Maassluis</p>	<p><b>Categorie:</b> Gebouwen, woonhuizen</p>
<b>Monumentnummer</b>	26616							
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>							
77056	437624							
	<p><b>Naam:</b></p>	<p><b>Functie:</b> Woonhuis</p>						
	<p><b>Omschrijving</b></p>							
<p>Gaaf HOEKPAND van belangrijke stedenbouwkundige werking. Huis, in oorsprong XVIII (?) met aan de voorzijde lijstgevel (XIXb) met hardstenen, gebosseerde onderpui en fijn voegwerk. Vensters met zes- en vierentwintgruits ramen. Rijk geprofileerde kroonlijst. De zijgevel heeft nog geprofileerde vensterdorpels. Dakkapellen met gebogen afdekkingen. Lager achterhuis met overstekende erker aan de zijgevel en dakkapellen met vleugelstukken en gebogen afdekkingen.</p>								
<table border="1"> <tr> <td><b>Monumentnummer</b></td> <td>26617</td> </tr> <tr> <td><b>X coördinaat</b></td> <td><b>Y coördinaat</b></td> </tr> <tr> <td>77100</td> <td>437728</td> </tr> </table>	<b>Monumentnummer</b>	26617	<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>	77100	437728	<p><b>Plaats:</b> Maassluis</p>	<p><b>Categorie:</b> Gebouwen, woonhuizen</p>
<b>Monumentnummer</b>	26617							
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>							
77100	437728							
	<p><b>Naam:</b></p>	<p><b>Functie:</b> Woonhuis</p>						
	<p><b>Omschrijving</b></p>							
<p>Pand met eenvoudige lijstgevel. Gesneden Lod.XIV consoles onder de kroonlijst.</p>								
<table border="1"> <tr> <td><b>Monumentnummer</b></td> <td>26618</td> </tr> <tr> <td><b>X coördinaat</b></td> <td><b>Y coördinaat</b></td> </tr> <tr> <td>77105</td> <td>437731</td> </tr> </table>	<b>Monumentnummer</b>	26618	<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>	77105	437731	<p><b>Plaats:</b> Maassluis</p>	<p><b>Categorie:</b> Gebouwen, woonhuizen</p>
<b>Monumentnummer</b>	26618							
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>							
77105	437731							
	<p><b>Naam:</b></p>	<p><b>Functie:</b> Woonhuis</p>						
	<p><b>Omschrijving</b></p>							
<p>PAND met eenvoudige lijstgevel (XVIII B). Gesneden deuren; in het bovenlicht een lantaarn. Hardstenen stoeppalen met smeedijzeren hekken. Geprofileerde vensterdorpels.</p>								

<table border="1"> <tr> <td><b>Monumentnummer</b></td> <td>26619</td> </tr> <tr> <td><b>X coördinaat</b></td> <td><b>Y coördinaat</b></td> </tr> <tr> <td>77111</td> <td>437733</td> </tr> </table>	<b>Monumentnummer</b>	26619	<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>	77111	437733	<p><b>Plaats:</b> Maassluis</p> <p><b>Naam:</b></p> <p><b>Omschrijving</b></p>	<p><b>Categorie:</b> Gebouwen, woonhuizen</p> <p><b>Functie:</b> Woonhuis</p>
<b>Monumentnummer</b>	26619							
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>							
77111	437733							
<p>Herenhuis met gaaf bewaarde, hardstenen gevel (XVIII d) in beheerste Lod. XVI-VORMEN versierd met panelen en rozetten; boven de parterrevensters beeldhouwde festoenen. Gesneden deur met versierd kalf, schuiframen uit midden XIX.</p>								
<table border="1"> <tr> <td><b>Monumentnummer</b></td> <td>26620</td> </tr> <tr> <td><b>X coördinaat</b></td> <td><b>Y coördinaat</b></td> </tr> <tr> <td>78075</td> <td>437398</td> </tr> </table>	<b>Monumentnummer</b>	26620	<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>	78075	437398	<p><b>Plaats:</b> Maassluis</p> <p><b>Naam:</b></p> <p><b>Omschrijving</b></p>	<p><b>Categorie:</b> Agrarische gebouwen</p> <p><b>Functie:</b> Boerderij</p>
<b>Monumentnummer</b>	26620							
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>							
78075	437398							
<p>"De Ridderhof", v.m. boerderij met trapgevel, geblokte ontlastingsbogen en oorspronkelijke deuroplijsting, gedateerd 1658. Gerestaureerd ca. 1963 en voordien genaamd: Hoeve Bornsluis.</p>								
<table border="1"> <tr> <td><b>Monumentnummer</b></td> <td>26621</td> </tr> <tr> <td><b>X coördinaat</b></td> <td><b>Y coördinaat</b></td> </tr> <tr> <td>76964</td> <td>437694</td> </tr> </table>	<b>Monumentnummer</b>	26621	<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>	76964	437694	<p><b>Plaats:</b> Maassluis</p> <p><b>Naam:</b></p> <p><b>Omschrijving</b></p>	<p><b>Categorie:</b> Gebouwen, woonhuizen</p> <p><b>Functie:</b> Woonhuis</p>
<b>Monumentnummer</b>	26621							
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>							
76964	437694							
<p>Een tot puntgevel gewijzigde trapgevel (XVII A). De vensters zijn gevat in geprofileerde nissen met geblokte ontlastingsbogen. De muurdam tussen de vensters van de eerste verdieping rust op een beeldhouwde kraagsteen. Tegen de parterre een driezijdig uitgebouwde erker (XVIII).</p>								
<table border="1"> <tr> <td><b>Monumentnummer</b></td> <td>26622</td> </tr> <tr> <td><b>X coördinaat</b></td> <td><b>Y coördinaat</b></td> </tr> <tr> <td>76969</td> <td>437697</td> </tr> </table>	<b>Monumentnummer</b>	26622	<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>	76969	437697	<p><b>Plaats:</b> Maassluis</p> <p><b>Naam:</b></p> <p><b>Omschrijving</b></p>	<p><b>Categorie:</b> Gebouwen, woonhuizen</p> <p><b>Functie:</b> Woonhuis</p>
<b>Monumentnummer</b>	26622							
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>							
76969	437697							
<p>Een tot puntgevel gewijzigde trapgevel (XVII A). Geprofileerde puibalk, de verdiepingsvensters zijn in geprofileerde nissen geplaatst, waarvan de ontlastingsbogen door natuurstenen blokken verlevendigd worden. Sierankers.</p>								

<b>Monumentnummer</b> 26623 <b>X coördinaat</b> 76975 <b>Y coördinaat</b> 437700	<b>Plaats:</b> Maassluis <b>Naam:</b> <b>Omschrijving</b> Een tot puntgevel gewijzigde trapgevel (XVII A). De vensters van de eerste verdieping zijn geplaatst binnen geprofileerde nissen. Sierankers.	<b>Categorie:</b> Gebouwen, woonhuizen <b>Functie:</b> Woonhuis
<b>Monumentnummer</b> 26624 <b>X coördinaat</b> 77015 <b>Y coördinaat</b> 437716	<b>Plaats:</b> Maassluis <b>Naam:</b> <b>Omschrijving</b> Herenhuis met lijstgevel in Lod. XIV trant, consoles. Hardstenen plint met zwarte ornamenten, beeldhouwde versiering onder het middenvenster van de eerste verdieping.	<b>Categorie:</b> Gebouwen, woonhuizen <b>Functie:</b> Woonhuis
<b>Monumentnummer</b> 26625 <b>X coördinaat</b> 76973 <b>Y coördinaat</b> 437683	<b>Plaats:</b> Maassluis <b>Naam:</b> <b>Omschrijving</b> Monsterse Sluiswerken. Aan de Hoogstraat, nabij de nummers 14 en 17, een sluis met beeldhouwde wapenschilden en opschriften, 1653.	<b>Categorie:</b> Weg- en waterwerken <b>Functie:</b> Waterkering en -doorlaat
<b>Monumentnummer</b> 26626 <b>X coördinaat</b> 77845 <b>Y coördinaat</b> 437973	<b>Plaats:</b> Maassluis <b>Naam:</b> <b>Omschrijving</b> Wippersmolen. Poldermolen van de Sluispolder. Ronde stenen grondzeiler uit 1726.	<b>Categorie:</b> Molens <b>Functie:</b> Industrie- en poldermolen

<table border="1"> <tr> <td><b>Monumentnummer</b></td> <td>26627</td> </tr> <tr> <td><b>X coördinaat</b></td> <td><b>Y coördinaat</b></td> </tr> <tr> <td>77040</td> <td>437583</td> </tr> </table>	<b>Monumentnummer</b>	26627	<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>	77040	437583	<p><b>Plaats:</b> Maassluis</p> <p><b>Naam:</b></p> <p><b>Omschrijving</b></p>	<p><b>Categorie:</b> Gebouwen, woonhuizen</p> <p><b>Functie:</b> Woonhuis</p>
<b>Monumentnummer</b>	26627							
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>							
77040	437583							
<p>Eenvoudig pandje (XVIII) onder zadeldak tussen puntgevels, waarvan de achterste gaaf bewaard is en de voorste gepleisterd en verminkt.</p>								
<table border="1"> <tr> <td><b>Monumentnummer</b></td> <td>26628</td> </tr> <tr> <td><b>X coördinaat</b></td> <td><b>Y coördinaat</b></td> </tr> <tr> <td>77043</td> <td>437580</td> </tr> </table>	<b>Monumentnummer</b>	26628	<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>	77043	437580	<p><b>Plaats:</b> Maassluis</p> <p><b>Naam:</b></p> <p><b>Omschrijving</b></p>	<p><b>Categorie:</b> Gebouwen, woonhuizen</p> <p><b>Functie:</b> Dienstwoning</p>
<b>Monumentnummer</b>	26628							
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>							
77043	437580							
<p>Zakkendragershuisje. Eenvoudig, gaaf bewaard PANDJE, gedateerd 1765. Onderpui met twee deuren, waartussen venster met twaalfruitsschuifraam. Boven de puibalk een gepolychromeerde gevelsteen met jaartal, voorstelling van een zakkendrager en namen van de toenmalige bestuursleden van het gilde. Hierboven twee vensters met negenruitsschuiframen. Klossen onder de daklijst. In het schilddak een dakvenster, waarop houten stelling, bekroond door een klokkestoel met bel. De puntgevel aan de achterzijde is afgeknot.</p>								
<table border="1"> <tr> <td><b>Monumentnummer</b></td> <td>26629</td> </tr> <tr> <td><b>X coördinaat</b></td> <td><b>Y coördinaat</b></td> </tr> <tr> <td>77234</td> <td>437308</td> </tr> </table>	<b>Monumentnummer</b>	26629	<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>	77234	437308	<p><b>Plaats:</b> Maassluis</p> <p><b>Naam:</b></p> <p><b>Omschrijving</b></p>	<p><b>Categorie:</b> Molens</p> <p><b>Functie:</b> Industrie- en poldermolen</p>
<b>Monumentnummer</b>	26629							
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>							
77234	437308							
<p>Korenmolen "de Hoop". Ronde, bakstenen molen met stelling, 1792. Wieken verwijderd.</p>								
<table border="1"> <tr> <td><b>Monumentnummer</b></td> <td>26630</td> </tr> <tr> <td><b>X coördinaat</b></td> <td><b>Y coördinaat</b></td> </tr> <tr> <td>77082</td> <td>437636</td> </tr> </table>	<b>Monumentnummer</b>	26630	<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>	77082	437636	<p><b>Plaats:</b> Maassluis</p> <p><b>Naam:</b></p> <p><b>Omschrijving</b></p>	<p><b>Categorie:</b> Gebouwen, woonhuizen</p> <p><b>Functie:</b> Werk-woonhuis</p>
<b>Monumentnummer</b>	26630							
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>							
77082	437636							
<p>Pand van parterre en twee verdiepingen. Gevel (XVIIIb) met kroonlijst, waarin verdiepte velden en Lod. XIV-panels. Vensters met geprofileerde dorpels en zes- en vierruitsramen. Dakvensters met gesneden versieringen.</p>								



<b>Monumentnummer</b> 26631 <b>X coördinaat</b> 77104 <b>Y coördinaat</b> 437645	<b>Plaats:</b> Maassluis <b>Naam:</b> <b>Omschrijving</b> PAND met lijstgevel (XVIIIb). Kroonlijst met verdiepte velden en Lod. XIV-console, geprofileerde vensterdorpels.	<b>Categorie:</b> Gebouwen, woonhuizen <b>Functie:</b> Werk-woonhuis
<b>Monumentnummer</b> 26632 <b>X coördinaat</b> 77128 <b>Y coördinaat</b> 437656	<b>Plaats:</b> Maassluis <b>Naam:</b> <b>Omschrijving</b> Pand met trapgevel (XVII A). Geblokte ontlastingsbogen, boven de puibalk een metselmozaïek en in de top een ovaal venster met geblokte omlijsting. In de zijgevel vlechtwerk en in rode steen het jaartal: 1640. Aan de achterzijde een puntgevel met vlechtingen en een lager achterhuis met een dergelijke puntgevel.	<b>Categorie:</b> Gebouwen, woonhuizen <b>Functie:</b> Woonhuis
<b>Monumentnummer</b> 26633 <b>X coördinaat</b> 78540 <b>Y coördinaat</b> 437495	<b>Plaats:</b> Maassluis <b>Naam:</b> <b>Omschrijving</b> Gave boerderij op T-vormige plattegrond, gedateerd 1711. In het woongedeelte houten kruiskozijsen met luiken, een opkamer met keldervensters in getoogde nisjes er onder en een gesneden deurkalf met voorstelling van de verspieters in het beloofde land (Num.13:23). Deel met op de rechter zijgevel een puntgevel met vlechtingen en mooi strodak. Karnhuis met pyramidevormig strodak.	<b>Categorie:</b> Agrarische gebouwen <b>Functie:</b> Boerderij

<table border="1"> <tr> <td><b>Monumentnummer</b></td> <td>26634</td> </tr> <tr> <td><b>X coördinaat</b></td> <td><b>Y coördinaat</b></td> </tr> <tr> <td>78740</td> <td>437045</td> </tr> </table>	<b>Monumentnummer</b>	26634	<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>	78740	437045	<b>Plaats:</b> Maassluis	<b>Categorie:</b> Agrarische gebouwen
<b>Monumentnummer</b>	26634							
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>							
78740	437045							
	<b>Naam:</b>	<b>Functie:</b> Boerderij						
	<b>Omschrijving</b> Rondom vrij in de polder gelegen boerderij met dwars woongedeelte (XVII) met puntgevel, versierd met beeldhouwde kop onder de toppilaster. Korbogen met zandsteen sluit- en aanzetstenen. Het rechter gedeelte van het woonhuis heeft een kelder met raampjes binnen getoogde nissen met daarboven een opkamer. De kelder en de opkamer zijn plm. 1870 naar het middengedeelte verlengd. Daarbij is de voordeur verdwenen. Van de oude schuur is nog een vak over. In de opkamer een eiken bedsteewand, XVII. Van belang wegens goed bewaarde historische aspecten in gevels en interieur.							
<table border="1"> <tr> <td><b>Monumentnummer</b></td> <td>26635</td> </tr> <tr> <td><b>X coördinaat</b></td> <td><b>Y coördinaat</b></td> </tr> <tr> <td>77318</td> <td>437707</td> </tr> </table>	<b>Monumentnummer</b>	26635	<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>	77318	437707	<b>Plaats:</b> Maassluis	<b>Categorie:</b> Kerkelijke gebouwen
<b>Monumentnummer</b>	26635							
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>							
77318	437707							
	<b>Naam:</b>	<b>Functie:</b> Kerk en kerkonderdeel						
	<b>Omschrijving</b> SCHUURKERK met in de zijgevels rondboogvensters tussen beren. Pannen schilddak, aansluitend op het dak over de pastorie. De kerk is gebouwd in 1787.							
<table border="1"> <tr> <td><b>Monumentnummer</b></td> <td>26636</td> </tr> <tr> <td><b>X coördinaat</b></td> <td><b>Y coördinaat</b></td> </tr> <tr> <td>77318</td> <td>437707</td> </tr> </table>	<b>Monumentnummer</b>	26636	<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>	77318	437707	<b>Plaats:</b> Maassluis	<b>Categorie:</b> Gebouwen, woonhuizen
<b>Monumentnummer</b>	26636							
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>							
77318	437707							
	<b>Naam:</b>	<b>Functie:</b> Woonhuis						
	<b>Omschrijving</b> PAND met verdieping en omlpend schilddak, gebouwd in 1790. De voorgevel heeft een houten kroonlijst met triglyphenfries, vensters met zesruitsschuiframes en hardstenen vensterbanken met Lodewijk XVI-versieringen. Deur met panelen en lofwerk in Lodewijk XVI-trant binnen versierde omlijsting.							

<b>Monumentnummer</b>	521883
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>
77303	436723

**Plaats:** Maassluis

**Categorie:** Weg- en waterwerken

**Naam:** Dieselgemaal Mr.Dr. C.P. Zaayer

**Functie:** Gemaal

### Omschrijving

#### Inleiding

Machinegebouw voor dieselmotoren en pompen, centraal gesitueerd hoofdonderdeel van het boezemgemaalcomplex Mr.Dr.C.P. Zaayer.

NB Recentelijk zijn een aantal vensters voorzien van nieuwe kozijnen met een plat profiel. In 1958 zijn de oude dieselmotoren vervangen, de schroefpompen zijn nog origineel (gefabriceerd door Machinefabriek Gebroeders Stork & Co., te Hengelo).

#### Omschrijving

Machinegebouw boven een betonnen plint en op een samengestelde plattegrond opgetrokken in rode baksteen (hardgrauw) en gemetseld in Vlaams verband. Het pand telt deels twee bouwlagen. De centrale machineruimte heeft één hoge ruimte onder een, door vier ponçonspanen gedragen, zadeldak dat gedekt is met zwarte pannen. Aan weerszijden van dit bouwvolume bevinden zich, volledig symmetrisch opgezet, een aantal kleinere volumes onder lage uitkragende zadeldaken eveneens gedekt met zwarte pannen. De kozijnen van de vensters en deuren zijn van hout.

De zijgevels aan de oost- en westzijde hebben successievelijk, van voor naar achter: een lage kubusvormige entreepartij; een torenvormig bouwvolume met een plat dak en een hoger opgetrokken schoorsteen en, deels hiervoor, een lager twee bouwlagen tellend, rechthoekig bouwvolume, dat tot de achterzijde doorloopt onder een laag, uitkragend schilddak. Aan de westzijde was dit bouwvolume oorspronkelijk bedoeld als werkplaats, aan de oostzijde bevinden zich in dit bouwvolume de hulpmotoren. Aan de voorzijde bevindt zich, over de gehele breedte van de machineruimte, een rechthoekig, verdiept waterbassin met de krooshekken parallel aan de rooilijn van de straat. Aan weerszijden voeren kanalen naar de sluizen aan de achterzijde van het gebouw. Het bassin wordt op begane grondniveau omheind door een gemetselde muur op borsthoogte met afdekstenen van Noors graniet, die doorloopt in de borstwering van het gebouw. Het zadeldak en de schilddaken zijn geheel rondom voorzien van licht uitkragende houten daklijsten. Het machinegebouw wordt van de Vlaardingsedijk afgescheiden door een gazon met twee vlaggemasten voor het ommuurde waterbassin en een metalen hekwerk met verticale spijlen. Aan de achterzijde van het machinegebouw bevindt zich in de betonnen basis de waterbouwkundige techniek en aan weerszijden de sluizen. Hierboven een betegeld terras met gemetselde borstwering, conform het waterbassin aan de voorzijde. Het terras, dat een goed uitzicht biedt over de Boonerhaven, is toegankelijk via metalen hekken met verticale spijlen. De voorgevel heeft op de hoeken en in het midden van de gevel steunberen, die onder het maaiveld doorlopen tot op het niveau van de waterkanalen en het krooshek, en aan de bovenzijde ruim onder de daklijst eindigen in een geprofileerde afdeksteen van Noors graniet. Bovengronds zijn de steunberen gemetseld en ondergronds, waar ze in breedte toenemen, van beton en aan de bovenzijde voorzien van schubvormige decoraties. Tussen de steunberen heeft de

voorgevel twaalf lisenen met hiertussen verticale strookvensters met stalen kozijnen en lateien en vensterbanken van Noors graniet. In het midden van de puntgevel is een blauw tegeltableau aangebracht waarop in witte letters de tekst "Dieselgemaal Mr. Dr. C.P. Zaayer, anno 1926". Rechts onder de vensters staat in witte kapitalen de tekst "Hoogheemraadschap van Delfland". De kubusvormige bouwvolumes aan de zijgevels zijn aan de oostzijde vlak onder een betonnen luifel, voorzien van één verticaal venster met een vensterbank van Noors graniet. Aan de west- en oostzijde hebben deze volumes in het midden een dubbele houten deur en aan weerszijden, vlak onder het dak, een klein venster. Deze entrees geven via de werkplaats (westzijde) en de ruimte voor de hulpmotoren (oostzijde) toegang tot de machinehal.

De werkplaats en ruimte voor hulpmotoren hebben geheel rondom, vlak onder de lage uitkragende zadeldaken, verdiept aangebrachte, horizontale strookvensters met een cordonlijst van Noors graniet. De gevels van deze volumes bevatten in het midden een vlak met verticale strookvensters, eveneens met lateien en vensterbanken van Noors graniet. Ten noorden van deze venstervlakken heeft de gevel nog een klein venster.

De torenvormige bouwvolumes hebben aan de west- en oostgevel bovenin een tweelicht-venster met een brede gemetselde middenstijl en kleine, zeer smalle vensters. Hieronder een gedecoreerde waterspuwer van Noors graniet, en boven het venster, een smeedijzeren vlaggemasthouder.

De achtergevel heeft lisenen en verticale strookvensters conform de voorgevel, maar is zonder steunberen uitgevoerd. In het midden, onder deze strookvensters, bevindt zich een klein vierkant venster, dat aan weerszijden wordt geflankeerd door de boven het maaiveld uitstekende delen van de twee schroefpompen. Bovenin de puntgevel bevindt zich in het midden een vierkant tegeltableau met het wapen van Hoogheemraadschap Delfland.

Onder het terras zijn in de betonnen basis van het gemaal aan weerszijden de sluisen gesitueerd. Met name het interieur van de machinehal is in een vrijwel oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Naast de mechaniek zijn van belang: de terracotta vloertegels; de natuurstenen plinten, traptreden, dorpels en sluitstenen; de muren met borstweringen van lichtgrijze geglazuurde baksteen en hierboven gele verblendsteen met in de zijmuren op de verdieping elk een getoogde vensteropening; de door acht steunberen gedragen I-profielen met geleiders en bijbehorende hijsinstallatie; de houten kraaldelen-bezoldering gedragen door vier ponçonspanten en de blauw geëmailleerde NAP-waterpeilmeter.

#### Waardering

Uit verschillende bouwvolumes samengesteld machinegebouw met goed bewaard gebleven interieur en mechaniek, gebouwd in Zakelijk-Expressionistische stijl, als centraal gelegen hoofdonderdeel van het boezemgemaalcomplex Mr. Dr. C.P. Zaayer van algemeen belang vanwege typologische- en cultuurhistorische waarde, alsook van belang wegens ensemblewaarde en door zijn markante situering aan de Vlaardingsedijk van beeldbepalende- en landschappelijke waarde.

<b>Monumentnummer</b>	521884
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>
77303	436723

**Plaats:** Maassluis

**Naam:**

**Omschrijving**

Inleiding

**Categorie:** Gebouwen, woonhuizen

**Functie:** Dienstwoning

Vrijstaande DIENSTWONING met omliggende tuin, bestemd voor de chef-machinist, deel uitmakend van het boezemgemaalcomplex Mr. Dr. C.P. Zaayer, gelgen ten westen van het machinegebouw.

NB Recentelijk zijn de houten, gelede strookvensters op de begane grond vervangen door grotere vensters met kunststoffen kozijnen met een breder profiel, de gevelindeling is daarbij intact gebleven. De oorspronkelijke voordeur is eveneens vervangen.

Omschrijving

De dienstwoning telt één bouwlaag met kapverdieping onder een laag, met zwarte pannen gedekt schildak met overstek en is boven een betonnen plint op een rechthoekige plattegrond opgetrokken in rode baksteen (hardgrauw). De hoofdingang van de dienstwoning bevindt zich in het midden van de noordgevel onder een houten, geprofileerde luifel met aan weerszijden gemetselde pijlers met bloembakken en een smal bovenlicht boven de luifel. Aan weerszijden van deze voordeur zijn vensters opgenomen met lateien en vensterbanken van Noors graniet. De gehele voor- en achterzijde is, verdiept onder de houten daklijst, voorzien van gelede horizontale strookvensters en een cordonlijst, die rondom het gebouw doorloopt. De zijgevels zijn blind uitgevoerd en de zuidgevel heeft links twee vensters en rechts dubbele tuindeuren. Het gebouw heeft drie gemetselde schoorstenen die, elk midden op de westelijke, zuidelijke en oostelijke dakschilden zijn geplaatst. De dienstwoning heeft een ruime voor- en achtertuin omheind door een metalen hekwerk met verticale spijlen.

Waardering

Dienstwoning met omliggende tuin, als historisch-functioneel onderdeel van het boezemgemaalcomplex Mr. Dr. C.P. Zaayer van algemeen belang wegens ensemblewaarde met de overige complexonderdelen en van beeldbepalende- en landschappelijke waarde wegens markante ligging aan de Vlaardingsedijk.

<b>Monumentnummer</b>	521885
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>
77303	436723

**Plaats:** Maassluis

**Categorie:** Gebouwen, woonhuizen

**Naam:**

**Functie:** Dienstwoning

**Omschrijving**

Inleiding

Vrijstaande dubbele DIENSTWONING bestemd voor hulp-machinist en sluiswachter, met omliggende tuin, deel uitmakend van het boezemgemaalcomplex Mr. Dr. C.P. Zaayer. De dienstwoningen bevinden zich ten oosten van het centrale machinegebouw.

NB Recentelijk zijn de gelede strookvensters op de begane grond vervangen door grotere vensters met kunststoffen kozijnen met breder profiel, de gevelindeling is daarbij intact gebleven.

Omschrijving

De dienstwoningen bevinden zich ten oosten van het centrale machinegebouw. Het pand telt één bouwlaag met kapverdieping onder een laag, met zwarte pannen gedekt, uitkragend schilddak, en is boven een betonnen plint op een rechthoekige plattegrond opgetrokken in rode baksteen (hardgrauw). De dienstwoningen worden ontsloten aan de zijgevels (oost- en westzijde) onder een houten luifel, met hierboven een smal bovenlicht met houten kozijnen. De hoofdingangen hebben houten deuren met een verticaal drielichtvenster met weldorpel. Over de gehele voor- en achterzijde (noord- en zuidzijde) bevinden zich, verdiept onder de houten daklijst, gelede horizontale strookvensters met houten kozijnen en een cordonlijst, die rondom het gebouw doorloopt. De voorgevel is symmetrisch opgebouwd met twee vensters in het midden voorzien van lateien en vensterbanken van Noors graniet. Aan weerszijden van deze twee vensters is een enkel venster opgenomen. De achtergevel kent een indeling conform de voorgevel, met in plaats van de enkele vensters tuindeuren aan weerszijden van de vensters. De dubbele dienstwoning is voorzien van drie gemetselde schoorstenen, één midden op het nokvorst en twee midden op het westelijke en oostelijke dakschild.

De woningen hebben ruime voor- en achtertuinen, omheind door een metalen hekwerk met verticale spijlen.

Waardering

Dubbele dienstwoning met omliggende voor- en achtertuin, als historisch functioneel onderdeel van het boezemgemaalcomplex Mr. Dr. C.P. Zaayer, van algemeen belang wegens ensemblewaarde met de overige complexonderdelen en van beeldbepalende- en landschappelijke waarde wegens markante ligging aan de Vlaardingsedijk.

<b>Monumentnummer</b>	521886
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>
77126	437480

**Plaats:** Maassluis

**Categorie:** Weg- en waterwerken

**Naam:**

**Functie:** Gemaal

**Omschrijving**

Inleiding

Electrisch GEMAAL voor de bemaling van de riolering van Maassluis, in 1915 in Overgangsstijl gebouwd naar ontwerp van gemeente-architect H. Brand. Het rioolgemaal is gebouwd tegen het dijktaalud van de Zuiddijk in de as van de Patijnestraat en heeft een plat dak op dijkniveau, waar vanaf men goed uitzicht heeft op de lager gelegen polderbebouwing van Maassluis. Het gemaal is voorzien van een trap die de Zuiddijk verbindt met de lager gelegen Jokweg.

Omschrijving

Het gemaal is op een rechthoekige plattegrond, boven een betonnen plint, in rode baksteen opgetrokken en telt één bouwlaag met een plat dak op dijkniveau dat geplaveid is met rode klinkers. Het uitzichtpunt op het platte dak is afgezet met een smeedijzeren hekwerk tussen wit gestucte betonnen pijlers met teerlingvormige kapitelen. De bredere hoekpijlers lopen door in de voorgevel van het gebouw aan de Jokweg in de vorm van pilasters. De smallere middenpijlers lopen eveneens door in pilasters maar eindigen op ongeveer twee meter hoogte van de grond en zijn geprofileerd uitgevoerd. De voorgevel is symmetrisch opgebouwd. Aan weerszijden van een rechthoekig venster in het midden, bevinden zich geprofileerde houten deuren met elk zes cassettes en een bovenlicht. Het venster heeft houten kozijnen en een uitkragende betonnen vensterbank. De gevel van het gemaal wordt aan de bovenzijde bekroond door een brede wit gestucte daklijst. Hierop is in zwarte kapitalen de tekst "ELECTRISCHE RIOOLBEMALING MAASSLUIS" aangebracht. Het metalen hekwerk op het dak is zwart geschilderd en heeft tussen de hekspijlen een kransvormig motief in het midden van elk afzonderlijk hekdeel. De zuidwesthoek van het gebouw wordt gemarkeerd door een hoger opgetrokken hoekpijler. Deze zuilvormige bekrachtiging heeft aan de top een verbreding beginnend met een lijst met een gotisch boogmotief en afgesloten door een teerlingvormig kapiteel. Aan de oostzijde bevindt zich op het dijktaalud een Noors granieten trap van twintig treden met aan weerszijden eenvoudige stalen trapleuningen.

Waardering

Electrisch gemaal voor de rioolbemaling, van algemeen belang uit typologisch en cultuurhistorisch oogpunt, alsook vanwege de stedenbouwkundige- en beeldbepalende waarde wegens zijn markante ligging op het dijktaalud van de Zuiddijk.

<b>Monumentnummer</b>	521887
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>
76911	437681

**Plaats:** Maassluis

**Categorie:** Weg- en waterwerken

**Naam:**

**Functie:** Brug

**Omschrijving**

Inleiding

Welijzeren OPHAALBRUG met WACHTERSHUIZEN met elektrische bediening over de Noordgeer en aan de oostzijde van de brug twee LANTAARNS op bakstenen kademuren, gebouwd in functionalistische trant in 1921 door Maschinenbau-Anstalt Humbolt in Köln-Kalk, naar ontwerp van de Amsterdamse ingenieur J.H. van Heijst, de patenthebber van dit brugtype.

Toen de fabricage van de brug voltooid was heeft deze wegens onenigheid over de locatie in delen en op verschillende plekken zestien jaar in Maassluis opgeslagen gelegen. Pas in 1937 heeft alsnog, op de oorspronkelijk gedachte locatie in het verlengde van de Marnixkade over de Noordgeer tussen de Geerkade Westzijde en de Geerkade Oostzijde, de bouw van de brughoofden door ir. J.K. Simon en de montage van de brug plaatsgevonden.

Omschrijving

De ophaalbrug bestaat uit een hameipoort met dubbele hameiregel en rechthoekige balans met een middendoorvaart van  $\pm 14,6$  meter. Het wegdek bestaat uit houten planken die zijn bekleed met bitumen en is  $\pm 6,3$  meter breed. De gehele brug is opgebouwd uit staaf-, profiel- en vlak plaatijzer dat in vakwerken aan elkaar geklonken is met balkkopklinknagels. Een groot deel van de verbindingen van het vakwerk wordt gevormd met behulp van knoopplaten. In de voet van beide hameistijlen, aan de westzijde van de Geerkade, zijn brugwachtershuisjes met de elektrische bedieningspanelen opgenomen. De beide huisjes hebben aan de buitenzijde van de brug een lantaarnvormige, hoekige erker onder een lessenaarsdak, waarvan de stalen kozijnen een negenruits venster omsluiten. Aan de noordzijde van het brughuis bevindt zich een metalen ladder, die toegang geeft tot de loopbruggen op de balans, aan weerszijden voorzien van metalen hekwerken. Het geklonken hekwerk van de val is voorzien van houten leuning. Aan de oostelijke kade zijn in de halfronde kademuur aan weerszijden van de brug lantaarns opgenomen.

Waardering

In functionalistische trant gebouwde welijzeren ophaalbrug met elektrische bediening over de Noordgeer tussen de Geerkade Oostzijde en Geerkade Westzijde, van algemeen belang uit typologisch en cultuurhistorisch oogpunt, alsook van belang wegens stedenbouwkundige- en beeldbepalende waarde binnen de haven van Maassluis.



<b>Monumentnummer</b>	521888	<b>Plaats:</b>	Maassluis	<b>Categorie:</b>	Gebouwen, woonhuizen
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>	<b>Naam:</b>		<b>Functie:</b>	Nijverheid
77051	437613	<b>Omschrijving</b>			

#### Inleiding

Van oorsprong zeventiende-eeuwse BAKKERIJ met BAKKERSWINKEL en BOVENWONING met eind negentiende-eeuwse voorgevel in sobere Neo-Hollandse Renaissancestijl.

#### Omschrijving

De door middel van een brandgang aan weerszijden van de overige rooilijnbebouwing afgescheiden bakkerij met winkel en bovenwoning, is op een rechthoekige plattegrond opgetrokken in deels gele IJsselsteen en deels rode baksteen met witte voegen (voorgevel) en muurankers. In de voorgevel is gebruik gemaakt van zandstenen speklagen, sluit-, sier-, en afdekstenen. Het pand telt twee bouwlagen en een kapverdieping onder een met pannen gedekt zadeldak. De kozijnen van de vensters en deuren zijn van hout en voorzien van bovenlichten en natuurstenen vensterbanken. De voorgevel is een schoudergevel met op de begane grond, boven een hoge, in reliëf gedecoreerde natuurstenen plint, over de volle breedte een houten winkelpui.

De winkelpui met gehout lakwerk heeft een geprofileerde bakgoot gedragen door zes voluutvormige houten gootklossen. Aan weerszijden van het grote winkelvenster (links) en de deur (rechts), beiden met bovenlicht, bevinden zich brede gecanneluurde pilasters met gedecoreerde pedestals en Toscaanse kapitelen. In het bovenlicht van het winkelvenster is op een zwarte achtergrond in Gotische gouden letters in een gouden cartouche de tekst "Bakkerij Holtkamp" aangebracht, het bovenlicht boven de deur is op dezelfde wijze van een cartouche voorzien, alleen hier met een krakeling. De houten deur is geprofileerd en onder de grote ruit voorzien van een geprofileerde cassette en grote weldorpel.

De schoudergevel boven de winkelpui heeft op de verdieping twee schuifvensters met geprofileerde natuurstenen vensterbanken en bovenlichten met glas-in-lood. Boven de vensters bevinden zich vensterbogen met in het spaarveld driekleurig geometrisch siermetselwerk. De kapverdieping heeft in het midden een tweelicht-venster met bovenlichten en een vensterboog waarin een dubbele boog van natuursteen en in de spaarvelden kepervormig siermetselwerk van rode baksteen. De schoudergevel heeft een uitgemetselde makelaar in de nok met een natuurstenen afdeksteen en een siervoluut van zandsteen. Onder schouders zijn smeedijzeren muurankers aangebracht met gekrulde siermotieven. Tussen de vensterbogen van de verdieping bevinden zich grotere smeedijzeren muurankers. In het midden van de gevel wordt een zwart smeedijzeren uithangbord gedragen door een met smeedijzeren krulwerk versierde arm. Op het cartouche-vormige uithangbord staat in gouden gotische letters de tekst "Bakkerij Holtkamp". Aan het uithangbord hangt een goudkleurige krakeling.

#### Waardering

Bakkerij met bakkerswinkel en bovenwoning met negentiende-eeuwse gevel van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt, alsook van belang wegens beeldbepalende en ensemblewaarde met overige winkel- en woonhuisbebouwing aan de Nieuwstraat in Maassluis.

<b>Monumentnummer</b>	521889
<b>X coördinaat</b>	<b>Y coördinaat</b>
77887	437986

**Plaats:** Maassluis

**Categorie:** Gebouwen, woonhuizen

**Naam:**

**Functie:** Bedrijfs-, fabriekswoning

**Omschrijving**

Inleiding

Klein, vrij gelegen MOLENAARSHUIS, behorende bij oostelijk hiervan gesitueerde molen uit 1726, in het midden van de negentiende eeuw, parallel aan en deels op het dijkwalud gebouwd, in een sobere streek-eigen bouwtrant.

Omschrijving

Op een rechthoekig plattegrond in wit gepleisterde baksteen opgetrokken molenaarswoning. De woning, met een langsgevel parallel aan de dijk, telt één bouwlaag en een zadeldak onder een met rode pannen gedekt zadeldak. De voor- en achtergevels hebben een brede bakgoot op geprofileerde houten gootklossen. De kopse oost- en westgevel hebben langs de dakrand brede gedecoreerde waterborden op houten klampen en in de nok een makelaar. De kozijnen van de deuren en vensters zijn van hout. De lange voor- en achtergevels zijn behalve een eenvoudige houten deur geheel blind uitgevoerd.

De oostelijke zijgevel is als uitzondering, boven een hoge gepleisterde plint uitgevoerd in donkerrode baksteen in kruisverband en heeft aan de noordzijde een houten aanbouw van één bouwlaag onder een lessenaarsdak met aan de zuidzijde een houten deur.

De gevel heeft links een hoog venster met zesledige roedenverdeling en in de nok een klein rechthoekig blindvenster, beiden met een rechte gemetselde rollagen. Tussen de bouwlagen bevinden zich twee muurankers.

De westelijke zijgevel heeft op de begane grond een klein tweeledig venster en in de nok een rondboogvenster met stalen roedenverdeling. De makelaar wordt bekroond door een ijzeren windvaantje.

Waardering

Eenvoudig laat negentiende-eeuws molenhuis deels gesitueerd op het dijkwalud van de Wipperskade, als historisch-functioneel onderdeel van de achterliggende achttiende-eeuwse molen, van algemeen belang vanwege de situationele, cultuurhistorische- en ensemblewaarde.