



Materiaal / kleurenschema :

Trasraam	Bestaand baksteen	kleur genueanceerd rood
Gevels	Bestaand baksteen	kleur genueanceerd geel
Topgevels	H.S.B. bekleed met Keraltit rabatdelen	kleur grijs
Binnenmuren	Bestaand baksteen	dik 100 mm.
Voegwerk	Bestaand zand/cement	kleur grijs
Kozijnen	Bestaand hout	kleur bestaand do. groen
Ramen	Bestaand hout	kleur bestaand gebr. wit
Deuren	Bestaand hout	kleur bestaand do. groen

Windveren	Wbp multiplex	kleur do. groen als bestaand
Dakbedekking	OVH Dakpannen	kleur antraciet
Dakgoten	Wbp multiplex + zink	kleur do. groen als bestaand
Beglazing	Isolatie glas	HR++ isolatieglas (bestaand)

Berekening Inhoud woonhuis :	
Doorsnede woonhuis is 59,0 m2.	
x lengte woonhuis 13.185 m. =	778 m3.
Doorsnede aanbouw is 7,0 m2.	
x lengte aanbouw 6.365 m. =	44 m3.
Samen	822 m3.

Aan te vragen ontheffing :
750 m3 + 10 % = 825 m3.

Constructie berekeningen volgens opgave van:
Wiggers Ingenieursbureau b.v.
Oranjestraat 11 7051 AG Varsseveld.

Rapportage Bouwbesluit volgens opgave van:
Bouwbehave Borgheste
Eursingerstraat 19 9431 AN Westerbork.

Definitieve maten in het werk te bepalen

Renvooi :

h.w.a. = hemelwater afvoer
o.s. = ontstoppingsstuk
⊙^{RM} = rookmelder (aangesloten op lichtnet)

Hang- en sluitwerk; inbraakwerend weerstandsklasse minimaal klasse 2 overeenkomstig NEN 5096

Algemene Bepalingen.

Toegankelijkheid
 Vrije doorgang deurzokzijnen 800 en 900x2100 mm.
 Het woonhuis voldoet aan inbraakwerendheid klasse 2, conform NEN 5096
 de af scheiding (langs de trap is 900 mm. hoog, gemeten vanaf voorkant trede
 Voor de trap geldt: aantrede = 210 mm., optrede = 190 mm.

I.v.m. de bescherming tegen ratten en muizen zullen er in de uitwendige scheidingsconstructie geen openingen voorkomen groter dan 10 mm.

Wateropname Materialen.

De vloeren van badkamer en toiletten v.v. vloertegels
Wanden van badkamer en toiletten v.v. wandtegels tot plafond.
De gemiddelde wateropname van deze scheidingsconstructie is niet groter dan $0,01 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{s}^{1/2})$ en op geen enkele plaats groter dan $0,2 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{s}^{1/2})$ conform NEN 2778.

Werk : Verbouw woonhuis Covikseweg 10 te Steenderen Opdrachtgever : Dhr. A.J. Huurnink Dorpstraat 56 7221BM Steenderen Betreft : BEASTTEKENING	Gew.: Gew.: Gew.: Gew.: Datum : Schied : Afm. tab: 29-03-2018 26-01-2018 02-12-2018 1 : 100 1050 x 594 mm.
AWA <i>Bouwkundig Ontwerp en Tekenburg</i> Dalstraat 2 7221 AN Steenderen tel.: 06-30382364 E-mail: info@awa-tekensburg.nl	Blad no.: BE - 01 Werk no.: 04 - 646