

WATERVERGUNNING

Het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het realiseren van kunstwerken en riolering project dijkversterking Lottum en het tijdelijk brengen van water in de oppervlaktewaterlichamen Aarsbeek, Lottumsche Tassbeek, 1^{ste} zijtak Lottumsche Tassbeek, 2^{de} zijtak Lottumsche Tassbeek en Siebersbeek

Datum: 19 april 2018

Zaaknummer: 2018-Z11051



Inhoudsopgave

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Aanhef | 3 |
| 2 | Conclusie | 3 |
| 3 | Besluit..... | 3 |
| 4 | Ondertekening | 4 |
| 5 | Voorschriften..... | 5 |
| 6 | Aanvraag..... | 10 |
| 7 | Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer | 12 |
| 8 | Procedure | 16 |
| 9 | Bezwaar en beroep | 16 |
| | Bijlage 1: Begripsbepalingen | 18 |
| | Bijlage 2: Situatietekening..... | 19 |

1 Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 20 december 2017 een aanvraag ontvangen van Ploegam B.V., Postbus 12, 5386 ZG te Geffen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het realiseren van kunstwerken en riolering project dijkversterking Lottum en het tijdelijk brengen van water in de oppervlaktewaterlichamen Aarsbeek, Lottumsche Tassbeek, 1^{ste} zijtak Lottumsche Tassbeek, 2^{de} zijtak Lottumsche Tassbeek en Siebersbeek.

2 Conclusie

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013, de Algemene wet bestuursrecht, de overige bij de waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.6, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 aan Ploegam B.V., Postbus 12, 5386 ZG te Geffen te verlenen voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het realiseren van kunstwerken en riolering project dijkversterking Lottum;
2. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.4, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 aan Ploegam B.V., Postbus 12, 5386 ZG te Geffen te verlenen voor het tijdelijk brengen van water in de oppervlaktewaterlichamen Aarsbeek, Lottumsche Tassbeek, 1^{ste} zijtak Lottumsche Tassbeek, 2^{de} zijtak Lottumsche Tassbeek en Siebersbeek;
3. de aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning;

4. de vergunning te verlenen tot 31 december 2018;
5. aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning. Voor een situatietekening wordt verwezen naar bijlage 2 van deze vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
namens deze,



Geert Vogels
teammanager vergunningen en plantoetsing

5 Voorschriften

5.1 Voorschriften algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.
2. De vergunninghouder zorgt er tijdens de uitvoering van de werken voor dat het plegen van onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam mogelijk blijft.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk, binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden, de waterbeheerder de naam, het adres en het telefoonnummer mee van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen voor de taken als bedoeld in lid 1 van dit voorschrift.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 van dit voorschrift moeten binnen veertien dagen schriftelijk worden gemeld.
4. Zowel de melding van de contactperso(o)n(en) zoals genoemd in lid 2 van dit voorschrift als de wijzigingen als bedoeld in lid 3 van dit voorschrift kunnen worden gedaan aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Melding startdatum werkzaamheden

De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week van tevoren melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl. Indien de melding achterwege blijft, kan het waterschap de werkzaamheden stilleggen.

Voorschrift 5

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088-8890100 of via het "Meldpunt Water": 0800-0341 (dit is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl. De aanwijzingen die gegeven worden door of namens het dagelijks bestuur moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 6

Schade

1. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
2. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

5.2 Voorschriften voor het onttrekken van grondwater

Voorschrift 7

Duur

Er mag gedurende een periode van negen weken grondwater worden onttrokken.

Voorschrift 8

Te onttrokken hoeveelheden

De maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt 300 m³ per uur, 7.200 m³ per etmaal en 149.000 m³ totaal.

Voorschrift 9

Algemene bepalingen

1. Afwijken van de gegevens welke schriftelijk zijn gemeld aan het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in het besluit of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.
2. De omgeving van de onttrekkingsputten moet zodanig schoon worden gehouden dat verontreiniging van het watervoerend pakket wordt voorkomen. Er mag geen verontreinigd water via de onttrekkingsinrichting in het grondwater terechtkomen.

3. Het waterverbruik moet waar mogelijk worden beperkt. Het verspillen van water moet worden voorkomen.
4. Als de bronbemaling (geheel of gedeeltelijk) buiten werking wordt gesteld moet de vergunninghouder er voor zorgdragen dat de onttrekkingsputten, die tot de onttrekkingsinrichting behoren, op een zodanige wijze worden afgesloten respectievelijk worden afgedicht, dat verontreiniging van grondwater niet kan optreden;
5. Compensatie:
 - a. het waterschap kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van de bronbemaling onmiddellijk aanvullende voorschriften voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen;
 - b. ongeacht het bepaalde onder a. van dit artikel is de houder van de vergunning verplicht maatregelen te nemen bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van deze bronbemaling, teneinde deze nadelige gevolgen op te heffen of te compenseren.

Voorschrift 10

Bemalingsgegevens

Bronbemaling

1. De vergunninghouder verlaagt de grondwaterstand in de bouwput of leidingsleuf tot maximaal 0,50 meter onder de werkvloer.
2. Als de werkzaamheden zover zijn gevorderd dat er een hoger grondwaterpeil kan worden gehandhaafd, gaat de vergunninghouder hiertoe over.

Onttrekkingsputten

3. Uiterlijk vier weken voordat de vergunninghouder de bronbemaling start, legt hij een bemalingsplan ter goedkeuring aan het waterschap voor. In dit plan staat in ieder geval:
 - a. de wijze van bemaling: horizontaal, verticaal of via deepwells;
 - b. het aantal, de plaats en de diepte van de onttrekkingsputten;
 - c. het aantal en de diepte van de filter(s) in de onttrekkingsputten;
 - d. het aantal en de capaciteit van de pompen;
 - e. de wijze en plaats van meting van het te onttrekken grondwater;
 - f. de planning van de werkzaamheden;
 - g. een situatietekening.

Peilputten

4. Uiterlijk vier weken voordat de vergunninghouder de bronbemaling start, legt hij een monitoringsplan ter goedkeuring aan het waterschap voor. In dit monitoringsplan staan het aantal en de locaties van de peilputten in een situatieschets. De locaties van deze peilputten zijn zodanig, dat de vergunninghouder een indicatie verschaft van de grondwaterstand in de bouwput of leidingsleuf. De vergunninghouder mag pas beginnen met de bronbemaling, nadat het waterschap het monitoringsplan heeft getoetst en goedgekeurd.
5. Uiterlijk twee weken voordat de vergunninghouder de bronbemaling start, heeft hij de peilputten ingericht conform het goedgekeurde monitoringsplan.

6. Daadwerkelijk inrichten of vervangen van peilputten voert de vergunninghouder uit volgens het Protocol mechanisch boren.
7. Als een van de peilputten niet goed functioneert, herstelt of vervangt de vergunninghouder de desbetreffende peilput binnen uiterlijk één week na constateren van het defect.
8. De vergunninghouder plaatst de filters op een zodanige diepte, dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstand in de bouwput of leidingsleuf.

Voorschrift 11

Metten en registreren

Metten hoeveelheid onttrokken grondwater

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de debietmeters zodanig zijn geïjkt dat de volgens lid 2 van dit voorschrift vereiste nauwkeurigheid gewaarborgd blijft. De vergunninghouder kan van de verrichte ijkingen een bewijs tonen. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan één jaar.
2. De vergunninghouder meet de hoeveelheid onttrokken grondwater zo, dat het meetresultaat niet meer dan 5 procent afwijkt van de werkelijke hoeveelheid onttrokken grondwater.
3. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de debietmeters op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan de algemene veiligheidsaspecten.
4. De vergunninghouder registreert voor aanvang van de bronbemaling de beginstanden van de debietmeters. Daarna registreert de vergunninghouder de stand van de debietmeters elke werkdag, tot het beëindigen van de bronbemaling.

Metten grondwaterstanden peilputten

5. De vergunninghouder registreert na het inrichten van de peilputten binnen twee weken de volgende gegevens:
 - a. de filterstelling (diepte bovenkant en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van NAP en maaiveld;
 - b. de diameter van de filter en van de peilput;
 - c. het materiaal van de filter en van de peilput;
 - d. bij nieuwe peilputten: de eerst gemeten grondwaterstand;
 - e. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP;
 - f. de hoogte van de peilput (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in centimeters ten opzichte van NAP;
 - g. de afwerking van de peilput;
 - h. de toegankelijkheid van de peilput;
 - i. de coördinaten van de peilput volgens het rijksdriehoekstelsel (X- en Y-coördinaten).
6. De vergunninghouder registreert vanaf tenminste twee weken voor aanvang van de bronbemaling en tot twee weken na beëindiging van de bronbemaling de grondwaterstanden die worden gemeten in de peilputten. In de eerste vier weken voert de vergunninghouder deze metingen dagelijks uit, daarna wekelijks.

Registratie

7. De vergunninghouder zet de registraties van de debietmeters en de peilputten in een meetstaat en stuurt hiervan een afschrift, binnen één maand na afloop van de bronbemaling, aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
8. De vergunninghouder heeft deze meetstaat op het werk aanwezig en geeft deze op verzoek ter inzage aan het waterschap.
9. De vergunninghouder vervangt een defecte debietmeter binnen twee werkdagen.
10. De vergunninghouder registreert bij vervanging van een debietmeter zowel de eindstand van de oude debietmeter als de beginstand van de nieuwe debietmeter. De vergunninghouder vermeldt op de meetstaat, onder opgave van de datum, voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
11. De vergunninghouder houdt de meetstaat minstens vijf jaar voor het waterschap ter beschikking.

Voorschrift 12

Bebouwing / infrastructuur

Voor het vastleggen in hoeverre zettingen van panden al dan niet zullen optreden ten gevolge van de bronbemaling, verricht de vergunninghouder de volgende werkzaamheden:

- a. de bouwkundige staat van de bebouwing op het terrein van Waterschapsbedrijf Limburg aan de Veerweg te Lottum en de bebouwing aan de Veerweg 3 en 6 te Lottum legt de vergunninghouder vóór aanvang en na afloop van de bemaling fotografisch vast, op beeldband (video) of door middel van een beschrijving. Ook plaatst de vergunninghouder peilbouten in de hier bedoelde bebouwing;
- b. door middel van nauwkeurigheidswaterpassingen waterpast de vergunninghouder de peilbouten voor aanvang ten opzichte van een niet door de bemaling beïnvloedbaar vast punt. Vervolgens voert de vergunninghouder wekelijks een waterpassing uit. Een maand na afloop van de bemaling waterpast de vergunninghouder de peilbouten;
- c. de onder b. genoemde waterpassingen legt de vergunninghouder schriftelijk vast. Uiterlijk twee weken na de waterpassing van de peilbouten zendt de vergunninghouder de gegevens aan het waterschap;
- d. op verzoek van het waterschap overlegt de vergunninghouder de gegevens genoemd onder b. en houdt deze gegevens minstens vijf jaar voor het waterschap ter beschikking;
- e. indien zettingen optreden dan treft de vergunninghouder, na overleg met het waterschap, maatregelen om verdere zettingen te voorkomen.

5.3 Voorschriften voor het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam

Voorschrift 13

Brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam

1. Het in de oppervlaktewaterlichamen Aarsbeek, Lottumsche Tassbeek, 1^{ste} zijtak Lottumsche Tassbeek, 2^{de} zijtak Lottumsche Tassbeek en Siebersbeek te brengen water bestaat uitsluitend uit bronneringswater.

2. De locatie van het lozingspunt is aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening (bijlage 2), nabij RD-coördinaten: X =209.226, Y = 386.040.

Voorschrift 14

Metten en registreren

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de hoeveelheid te lozen bronneringswater, als bedoeld in voorschrift 13, niet meer bedraagt dan 300 m³ per uur.
2. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de meet- en bemonsteringsvoorzieningen op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan de algemene veiligheidsaspecten.

Voorschrift 15

Functie voor aanvoer, afvoer en/of berging

1. De vergunninghouder waarborgt tijdens het brengen van water in het oppervlaktewaterlichaam de doorstroomcapaciteit ter plaatse.
2. De vergunninghouder herstelt het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van het lozingspunt in de oorspronkelijke staat.
3. De vergunninghouder verwijdert drijfvuil tijdens en direct na het brengen van water in het oppervlaktewaterlichaam.

Voorschrift 16

Uitstroomvoorzieningen

1. De oevers en de bodem van het oppervlaktewaterlichaam moeten ter plaatse van de uitstroomvoorzieningen op deugdelijke wijze tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
2. De vergunninghouder verwijdert verondiepingen, welke als gevolg van het brengen van water in het oppervlaktewaterlichaam, ontstaan.

6 Aanvraag

6.1 Algemeen

Ploegam B.V. is voornemens het project dijkversterking Lottum uit te voeren. Ten behoeve van het realiseren van kunstwerken en riolering in den droge is een bronbemaling noodzakelijk.

Ploegam B.V. vraagt een vergunning aan voor het ter hoogte van de RD-coördinaten: X =209.226, Y = 386.040, op diverse percelen kadastraal bekend als gemeente Grubbenvorst, sectie H, tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het realiseren van kunstwerken en riolering project dijkversterking Lottum en het tijdelijk brengen van water in de oppervlaktewaterlichamen Aarsbeek, Lottumsche Tassbeek, 1^{ste} zijtak Lottumsche Tassbeek, 2^{de} zijtak Lottumsche Tassbeek en Siebersbeek.

6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017, kenmerk 1606899, is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei. De Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334, besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De beleidsregels vergunningverlening Waterschap Peel en Maasvallei en andere bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

6.3 Handelingen te vergunnen

Omdat de te onttrekken hoeveelheid water meer bedraagt dan 100 m^3 per uur en 50.000 m^3 per maand wordt vergunning aangevraagd op grond van hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.6, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 voor het onttrekken van grondwater waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Omdat de hoeveelheid in te brengen water meer bedraagt dan 100 m^3 per uur, wordt vergunning aangevraagd op grond van hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.4, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 voor het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Volgens de vergunningaanvraag wordt het onttrokken grondwater op diverse oppervlaktewaterlichamen binnen het stroomvoerend regime van de Maas geloosd. Rijkswaterstaat is het bevoegd gezag voor het kwaliteitsbeheer van lozingen binnen het stroomvoerend regime van de Maas.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels waaronder de modelkeur en modelbeleidsregels van de Unie van Waterschappen.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van het initiatief op de punten a. tot en met c. zoals hierboven aangegeven. De effecten op punt d) spelen geen rol bij dit besluit.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.2 en 7.3 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

7.2 Afwijking van de aanvraag

De aanvraag maakt onderdeel uit van de vergunning. Met betrekking tot de vergunde hoeveelheden is afgeweken van de ingediende aanvraag. In het bijgevoegde bemalingsrapport worden andere totaalhoeveelheden aangegeven. Dit rapport vormt de belangrijkste pijler voor de beoordeling van de vergunningaanvraag. De vergunning is daarom gebaseerd op de gegevens zoals deze zijn opgenomen in het bemalingsrapport.

7.3 Overwegingen voor het onttrekken van grondwater

Beleid

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem getoetst aan:

- artikel 3.6, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013;
- de Beleidsregel grondwater: “bronbemaling en proefbronnering”.

Voor de toepassing van de Keur heeft het waterschapsbestuur beleidsregels vastgesteld die richtinggevend zijn voor op grond van de Keur te nemen besluiten.

Het doel van de beleidsregels is gericht op het beschermen van de hoeveelheid en kwaliteit van het grondwater en op overige bij het grondwater betrokken belangen.

Toetsing onttrekken van grondwater

Aanvragen om een vergunning van de Keur voor bronbemaling en proefbronnering worden getoetst aan de volgende punten:

- a. of de onttrekking leidt tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied;
 - b. of de onttrekking plaatsvindt in de Roerdalslenk voor zover de onttrekking plaatsvindt onder de bovenste Brunssumklei, en Venloschol voor zover de onttrekking plaatsvindt dieper dan 5 meter boven NAP;
 - c. of spaarzaam en doelmatig grondwater wordt onttrokken;
 - d. of schade als gevolg van de onttrekking door de vergunninghouder kan worden voorkomen of gecompenseerd. Voorbeelden van schade zijn: zetting, landbouwschade en verspreiding van verontreiniging.
- Ad a. binnen het invloedsgebied van de onttrekking liggen enkele hydrologisch gevoelige gebieden. Het betreft echter een onttrekking van geringe duur die niet leidt tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied;
- Ad b. de onttrekking vindt plaats in de Venloschol maar niet dieper dan 5 meter boven NAP;
- Ad c. in de vergunning zijn voorschriften opgenomen om het spaarzaam en doelmatig onttrekken van grondwater te waarborgen;
- Ad d. het invloedsgebied van de onttrekking waar de grondwaterstand verder dan de (geschatte) gemiddeld laagste grondwaterstand daalt bedraagt 300 meter. Binnen dit gebied liggen bebouwing en landbouwpercelen. De grootste grondwaterstandverlaging wordt bereikt ter plaatse van de bebouwing op het terrein van Waterschapsbedrijf Limburg aan de Veerweg te Lottum en de bebouwing aan de Veerweg 3 en 6 te Lottum. Voor de bebouwing op het

terrein van Waterschapsbedrijf Limburg is er mogelijk schade als gevolg van zetting te verwachten. Voor de bebouwing aan de Veerweg 3 en 6 te Lottum is geen constructie schade als gevolg van zettingen te verwachten, mits de verlaging van de grondwaterstand tot het minimaal noodzakelijke beperkt blijft en de bebouwing in goede staat verkeert. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de verlaging van de grondwaterstand, het opnemen van de bouwkundige staat van de betreffende bebouwing en het monitoren van eventuele zettingen. Omdat het een onttrekking van geringe duur betreft, wordt geen noemenswaardige opbrengstvermindering ten aanzien van landbouwpercelen verwacht.

Er zijn geen grondwaterverontreinigingen in de directe omgeving bekend en er wordt geen schade verwacht aan archeologische waarden, vogel- en habitatrictlijngebieden, grondwateronttrekkingen van derden en beïnvloeding van het zoet-zout grensvlak.

Het tijdelijk onttrekken van grondwater heeft op de aangevraagde locatie geen negatieve consequenties voor de bovengenoemde criteria mits voldaan wordt aan de bij deze vergunning behorende voorschriften.

Grondwateronttrekking en vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie

De omvang, de locatie en kenmerken van de potentiële effecten van de grondwateronttrekking geven geen aanleiding om op basis van het Besluit milieueffectrapportage een milieueffectrapport op te stellen.

Belangenafweging

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 alsmede de Beleidsregel grondwater: “bronbemaling en proefbronnering’ worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor het watersysteem voldoende wordt gewaarborgd.

7.4 Overwegingen voor het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam

Beleid

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een oppervlaktewaterlichaam getoetst aan:

- artikel 3.4, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013;
- de Beleidsregel waterkwantiteit: “brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam”.

Voor de toepassing van de Keur heeft het waterschapsbestuur beleidsregels vastgesteld die richtinggevend zijn voor op grond van de Keur te nemen besluiten.

Het doel van de beleidsregels is gericht op bescherming van het watersysteem als geheel en op het voorkomen van overlast als gevolg van lozingen in oppervlaktewaterlichamen.

Toetsing brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam

Aanvragen om een vergunning van de Keur voor het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam worden getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

De oppervlaktewaterlichamen Lottumsche Tassbeek en Siebersbeek zijn als primair water opgenomen op de Legger van Oppervlaktewateren van Waterschap Peel en Maasvallei. De oppervlaktewaterlichamen Aarsbeek, 1^{ste} zijtak Lottumsche Tassbeek en 2^{de} zijtak Lottumsche Tassbeek zijn als secundair water opgenomen op de Legger van Oppervlaktewateren van Waterschap Peel en Maasvallei. De Aarsbeek, Lottumsche Tassbeek, 1^{ste} zijtak Lottumsche Tassbeek, 2^{de} zijtak Lottumsche Tassbeek en Siebersbeek hebben een afvoerfunctie. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 zijn aan de Aarsbeek, Lottumsche Tassbeek, 1^{ste} zijtak Lottumsche Tassbeek, 2^{de} zijtak Lottumsche Tassbeek en Siebersbeek een algemeen ecologische functie toegekend.

Het tijdelijk brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam heeft op de aangevraagde locatie geen negatieve consequenties voor de bovengenoemde criteria mits voldaan wordt aan de bij deze vergunning behorende voorschriften.

Belangenafweging

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 alsmede de Beleidsregel waterkwantiteit: “brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam” worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor het watersysteem voldoende wordt gewaarborgd.

8 Procedure

De aanvraag is op 20 december 2017 bij het waterschap ingediend door Ploegam B.V., Postbus 12, 5386 ZG te Geffen via het omgevingsloket online (aanvraagnummer 3379685), is geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z11051 en omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning;
- bijlage: uitvoeringsontwerp Dijkkring 66, Lottum Kunstwerk LOT01;
- bijlage: uitvoeringsontwerp Dijkkring 66, Lottum Kunstwerk LOT02;
- bijlage: uitvoeringsontwerp Dijkkring 66, Lottum Kunstwerk LOT03;
- bijlage: uitvoeringsontwerp Dijkkring 66, Lottum Kunstwerk LOT05;
- bijlage: uitvoeringsontwerp Lottum – Opperdonkseweg Leidingwerk;
- bijlage: inrichtingstekening uitvoeringsontwerp Lottum.

Op 23 februari 2018 is een aanvulling op de aanvraag van 20 december 2017 ontvangen. De aanvulling omvat de volgende stukken:

- Bemalingsadvies Dijkkring 66, Lottum en Dijkkring 67, Grubbenvorst.

Op 18 april 2018 is een aanvulling op de aanvraag van 20 december 2017 ontvangen. De aanvulling omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (aanvraagnummer 3617197).

Bij brief van 15 maart 2018 is aanvrager geïnformeerd over verlenging van de beslistermijn tot 19 april 2018.

Conform het bepaalde in artikel 6.15 van de Waterwet is een afschrift van de aanvraag op 17 januari 2018 aan de gemeente Horst aan de Maas toegestuurd.

Bij brief van 24 januari 2018 heeft de gemeente Horst aan de Maas laten weten van het adviesverzoek geen gebruik te maken.

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

9 Bezwaar en beroep

1. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien Waterschap Limburg met een dergelijk verzoek instemt,

kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden overgeslagen en zendt Waterschap Limburg het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

2. De vergunning treedt in werking de dag na de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijld spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

3. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere regelgeving.
4. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, zaaknummer 2017-Z11051.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 'aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag van 20 december 2017;
- 'bevoegd gezag': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'bronbemaling': grondwateronttrekking gericht op het 'in den droge' uitvoeren van bouwactiviteiten of ontgravingen;
- 'buiten gebruik stellen put': het definitief dan wel tijdelijk niet meer gebruiken van de put;
- 'houder van een inrichting': de houder van de door het waterschap verleende vergunning, dan wel degene op wiens naam, op grond van algemene regels van de keur overeenkomstige artikelen, meldingsplichtige onttrekkingen in het register zijn opgenomen. Bij onttrekkingen die niet in het register behoeven te worden ingeschreven, wordt degene die feitelijk de onttrekking uitvoert als houder aangemerkt;
- 'inrichten of vervangen put': het realiseren van een boorgat en het hierin afstellen van stijgbuis en filter;
- 'legger': legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;
- 'lozingspunt': een punt van waaruit water in een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd;
- 'ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het watersysteem zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
- 'ontvangstdatum aanvraag': eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aanwezig krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
- 'putten': alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat, met doorlatende filters voor het onttrekken of infiltreren danwel anderszins actief in de bodem brengen van water en/of voor het waarnemen van grondwaterstanden en grondwaterstijghoogten (en het nemen van monsters voor grondwaterkwaliteitsonderzoek);
- 'vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- 'waterbeheerder': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- 'watervergunning': watervergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet;
- 'werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
- 'werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

Bijlage 2: Situatietekening

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, zaaknummer 2017-Z11051.

Bijlage 2: Situatietekening

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, zaaknummer 2017-Z11051.

