



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 21 februari 2018 een aanvraag ontvangen van _____ te Deventer, namens aannemerscombinatie _____ te Delfzijl, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het verleggen van bestaande nutsvoorzieningen ter plaatse van het Baaisterhoofd te Delfzijl. De nutsvoorzieningen betreffen elektriciteitskabels, datakabels en een rioleringstracé. Tevens wordt een elektriciteitskast geplaatst en een rioolput verplaatst.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/014261.

De aanvraag omvat de volgende stukken die wij ontvangen hebben op 21 februari 2018:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 21 februari 2018;
- Ontwerptekening integraal door _____, tekeningnummer EEM-TEK-DO-MAR-SIT-1222, versie 2.0 d.d. 16 februari 2018;
- Situatietekening door _____, tekeningnummer EEM-TEK-DO-INT-SIT-1042–Situatie deel A-Blad 2, versie 2.0, d.d. 16 februari 2018;
- Dwarsprofielen deel A door _____, tekeningnummer EEM-TEK-DO-INT-DWP–4045, dwarsprofielen opleverhoogtes segmenten deel A, versie 2.0, d.d. 16 februari 2018;
- WBI check persleiding Baaisterhoofd door RPS Advies en Ingenieursbureau te Delft, d.d. 14 februari 2018.

Naar aanleiding van ons verzoek van 13 maart 2018 ontvingen wij op 14 maart 2018 aanvullend de volgende stukken;

- Tekening _____, tekeningnummer EEM-TEK-DO-K&L-SIT-1513, alleen nieuw, d.d. 13 februari 2017;
- Tekening door _____ EEM-TEKdoor -DO-K&L-SIT-1513 huidig incl. nieuw, d.d. 13 februari 2017;
- Tekening _____, tekeningnummer, EEM-TEK-DO-K&L-SIT-1513, verwachte eindsituatie incl. nieuw, d.d. 13 februari 2017.

2.1 Aanleiding

In verband met de dijkomlegging nabij stadsstrand Marconi te Delfzijl dienen bestaande nutsvoorzieningen ter plaatse van het Baaisterhoofd te Delfzijl te worden verlegd. De nutsvoorzieningen betreffen elektriciteitskabels, datakabels en een rioleringstracé. Tevens wordt een elektriciteitskast geplaatst en een rioolput verplaatst, nabij Baaisterhoofd te Delfzijl.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een waterkering, beschermingszone en kernzone, te weten het verleggen van bestaande elektriciteitskabels, datakabels en een rioleringstracé. Tevens wordt vergunning gevraagd voor het plaatsen van een elektriciteitskast en voor het verplaatsen van een rioolput, nabij Baaisterhoofd te Delfzijl.



3. Wet- Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet (Wtw), d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht (Awb), d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.1. lid 1 onder a, b en c van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de locatie van werkzaamheden waarvoor vergunning is gevraagd is gelegen in de kern- en beschermingszone van de primaire waterkering;
- dat de bestaande nutsvoorzieningen verlegd moeten worden in verband met de uitvoerbaarheid van de aanstaande dijkomlegging ter plaatse;
- dat nutsvoorzieningen die buiten gebruik worden gesteld worden verwijderd;
- dat buitendijks gelegen functies in de nieuwe situatie ook over nutsvoorzieningen moeten kunnen beschikken;
- dat vanuit de elektriciteitskast stroom kan worden afgenomen ten behoeve van buitendijkse evenementen;
- dat het rioleringsstracé de dijk moeten kruisen om afvoer van afvalwater van buitendijks gelegen bebouwing in stand te houden;
- dat voor de nieuwe elektriciteitskast, de rioolput en de nieuw te leggen tracés de minst bezwaarlijke variant ten aanzien van de functie van de waterkering is gekozen;
- dat kabels en leidingen zoveel mogelijk in bundels worden gelegd;
- dat de ligging van de kabels en leidingen in de nieuwe situatie, op basis van de in het WBI gestelde eisen, niet tot aftoetsen van de waterkering leidt;
- dat het niet duidelijk is of dit ook voor de te verplaatsen rioolput geldt;
- dat de eigenaar van de put op aanzegging door of namens het waterschap de put moet vervangen of versterken op een zodanige manier dat deze op basis van de in het WBI gestelde eisen, niet tot aftoetsen van de waterkering leidt;
- dat eventueel toekomstig onderhoud aan de vergunde werken alleen mag worden uitgevoerd indien de onderhoudswerkzaamheden voldoen aan de eisen die het waterschap daar op dat moment aan stelt;
- dat de vergunde werken indien nodig op aanzegging van het waterschap moeten worden verlegd op kosten van de eigenaar van de werken, bijvoorbeeld bij toekomstige dijkverzwaring(en);
- dat gezien bovenstaande overwegingen tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;



- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit waterschap Noorderzijvest

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, Noordersingel 1, 9934 AK te Delfzijl, vergunning te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een waterkering, beschermingszone en kernzone, te weten het verleggen van bestaande nutsvoorzieningen, zijnde het verleggen van bestaande elektriciteitskabels, datakabels en een rioleringsstracé. Tevens wordt vergunning verleend voor het plaatsen van een elektriciteitskast en voor het verplaatsen van een rioolput, nabij Baaisterhoofd te Delfzijl, zoals aangegeven op de tekeningen met ons kenmerk Z/18/014261, blad 1 en 2.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. **Voorschriften**

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.



Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend, wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de overige bijzondere voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de vergunde overzichts- en dwarsprofieltekeningen.
2. Geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd in het stormseizoen, lopende van 1 oktober tot 1 april daaraanvolgend.
3. Van deze vergunning kan geen gebruik worden gemaakt als de stormvloedwaarschuwingsdienst in werking is getreden.
4. Ontgravingen in de waterkering dienen tot het minimum te worden beperkt.
5. Buizen, leidingen en koppelingen dienen te worden gelegd conform de NEN3650 serie.
6. Kabels of leidingen die de waterkering kruisen, bestaan zoveel mogelijk uit één stuk.
7. Kabels en leidingen moeten worden gelegd met de bovenkant op een diepte van tenminste 0,80 meter onder het maaiveld.
8. De drukleiding dient te worden afgeperst alvorens de ontgraving wordt aangevuld.
9. De mantelbuizen dienen aan beide uiteinden met een duurzaam middel waterdicht te worden afgesloten op de doorgevoerde kabel(s) of leiding.
10. Nazakkingen als gevolg van de uitgevoerde werken dienen op eerste aanzegging van het waterschap te worden hersteld door de vergunninghouder.
11. Op aanzegging door of namens het waterschap dient de drukleiding te worden afgesloten.
12. Wanneer op termijn graafwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in het kader van onderhoud, inspecties of calamiteiten met betrekking tot de vergunde werken, dienen de eigenaren van de vergunde werken te allen tijde eerst contact op te nemen met het waterschap voordat aangevangen wordt met de werkzaamheden. Dit dient telefonisch te gebeuren via telefoonnummer 050-3048911. Dit telefoonnummer is ook buiten kantooruren bereikbaar. Met de dienstdoende ambtenaar van het waterschap moet er afstemming plaatsvinden hoe de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder dat de functionaliteit van de waterkering hierbij gevaar loopt. Werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd indien ze voldoen aan de eisen die het waterschap daar op dat moment aan stelt.



13. De put dient op aanzegging van het waterschap door vergunninghouder/eigenaar te worden vervangen of versterkt op een zodanige manier dat deze op basis van de in het WBI gestelde eisen, niet tot aftoetsen van de waterkering leidt.
14. Mocht er in de toekomst een versterking van de primaire waterkering noodzakelijk zijn, dan dienen de vergunde werken op kosten van de vergunninghouders/eigenaren te worden aangepast.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 21 april 2018 tot en met 1 juni 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 20 april 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem