



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 14 februari 2018 een aanvraag ontvangen van de heer F. Huisman van de onderneming , Postbus 190, 9200 AD te Drachten, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De vergunningaanvraag is namens , Magistratenlaan 116, 5223 MB te 's-Hertogenbosch ingediend.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft:

- het met een halve slootbreedte dempen van schouwsloot OWA377056 over een lengte van 7 meter op de in de tekening met tekeningnummer Z/18/014106 ingetekende positie;
- het aanbrengen van beschoeiing rondom- en het aanbrengen van verharding op het te dempen gedeelte van voornoemde;
- het vervolgens plaatsen en aansluiten van een compactstation.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/014106.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 14 februari 2018;
- Tekening zonder tekeningnummer waarop de gewenste eindsituatie te zien is;
- Tekening zonder tekeningnummer waarop de locatie en de maatvoering van het bouwwerk uit af te lezen is.

2.1 Aanleiding

De spoorwegovergang die kruist met de Meedsterweg te Uithuizermeeden functioneert niet naar behoren. Uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van een spanningstekort. Om de spoorwegovergang weer goed te laten functioneren is het nodig om een compactstation te plaatsen waarvan de afmetingen van het totale werk een breedte van 3,8 meter en een lengte van 7 meter bedragen. Als locatie is de strook grond tussen de Meedsterweg en de schouwsloot ten zuiden van de Meedsterweg uitgekozen.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het gedeeltelijk dempen van een oppervlaktewaterlichaam, het aanbrengen van beschoeiing en verharding en het plaatsen en aansluiten van een compactstation.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Art. 3.1.2, lid 1, onder a, b, d en g van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009.



4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- Dat de ruimte om een compactstation te plaatsen beperkt is op de strook grond tussen de Meedsterweg en de schouwsloot aan de zuidkant van de Meedsterweg;
- dat het met een halve slootbreedte dempen van de schouwsloot over een lengte van 7 meter er echter toe zal leiden dat er een behoorlijke bottleneck ontstaat in het plaatselijke watersysteem;
- dat er gezien de achterliggende reden van de aanvraag om een Watervergunning dan ook naar een andere oplossing gezocht is in afstemming met de vergunninghouder;
- dat uiteindelijk afgesproken is met de vergunninghouder dat het compactstation iets verder richting de Meedsterweg opschuift waardoor de beschoeiing op de oeverlijn geplaatst kan worden;
- dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn om de juiste werking van de spoorwegovergang ter plaatse te kunnen garanderen;
- dat gelet op de spoedeisendheid i.v.m. een veiligheidsissue bij de spoorwegovergang bij uitzondering toestemming is gegeven door Noorderzijlvest aan de vergunninghouder om de werken al op voorhand uit te voeren conform de mondeling gemaakte afspraken;
- dat de mondelinge afspraken middels deze Watervergunning nog eens extra bekrachtigd en geformaliseerd zijn;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, Magistratenlaan 116, 5223 MB te 's-Hertogenbosch, vergunning te verlenen voor het plaatsen, behouden en onderhouden van beschoeiing, verharding en een compactstation inclusief benodigde kabels / leidingen op de locatie die weergegeven is op de tekening met tekeningnummer Z/18/014106.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.



2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via vergunningen@noorderzijlvest.nl. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via vergunningen@noorderzijlvest.nl binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.



2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. De beschoeiing komt op de oeverlijn.
2. Versmalling van het waterprofiel is niet toegestaan.
3. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
4. De verplichting tot het onderhouden en behouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.
5. De verplichting tot het onderhouden en behouden van de watergang ter hoogte van het werk berust bij de perceel eigenaren aan weerszijden van het slootgedeelte.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 21 april 2018 tot en met 1 juni 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.



8. Ondertekening

Groningen, 20 april 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Watersystemen en Waterveiligheid