

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING OM EEN OPRICHTINGSVERGUNNING VOOR MILIEU

Kenmerk: W20170073

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen de op 31 oktober 2017 ingekomen aanvraag om omgevingsvergunning betreffende een oprichtingsvergunning van de inrichting Bramidan Nederland B.V. op het perceel Veenderveld 118 te Roelofarendsveen (kadastraal bekend sectie D, nummer 3420);

gelet op het bepaalde in artikel 2.1, eerste lid, sub e 1^e en 3^e, artikel 2.3, artikel 2.14 en artikel 3.10, eerste lid, sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

overwegende,

dat de aanvrager toestemming vraagt voor het veranderen van het oprichten en het inwerking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e juncto artikel 2.6 van de Wabo;

dat het verzoek hier om een oprichtingsvergunning voor het onderdeel milieu betreft voor het handelen in balenpersen en de bijbehorende onderdelen, alsmede de op- en overslag en verwerking van afvalstoffen, te weten hydraulische olie (maximaal 36.500 liter/jaar), onderdelen (maximaal 4000 kg/jaar) en afgeschreven balenpersen, die vrijkomen bij eigen onderhoudswerkzaamheden bij derden;

dat op 18 december 2017 de aanvullende gegevens bij de aanvraag zijn ontvangen en dat de aanvraag hiermee als volledig is beoordeeld;

gelet op de in het Aanhangsel bij deze vergunning opgenomen overwegingen en voorschriften;

dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu kunnen worden voorkomen c.q. in voldoende mate beperk door het stellen van de bij deze beschikking behorende voorschriften en onder de condities zoals vermeld in deze beschikking;

dat het ontwerpbesluit voor een ieder ter inzage heeft gelegen van 26 april t/m 6 juni 2018;

dat gedurende deze periode geen/wel zienswijzen kenbaar zijn gemaakt;

dat er geen redenen zijn om in het besluit veranderingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerpbesluit;

B E S L U I T E N :

1. om omgevingsvergunning te verlenen voor het uitvoeren van het bovengenoemde project, behoudens rechten van derden, overeenkomstig de hierbij behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen alsmede de voorschriften en overwegingen opgenomen in het Aangangsel,
2. om aan deze omgevingsvergunning de voorschriften te verbinden zoals opgenomen in het bij de vergunning behorende Aangangsel;
3. om de volgende documenten als gewaarmerkte stukken met het besluit mee te zenden;
 - aanvraagformulier (projectnummer A2452);
 - bijlage 'Algemene beschrijving bedrijfsactiviteit' (projectnummer A2452);
 - document met aanvullende gegevens (projectnummer A2452).

Burgemeester en wethouders kunnen bij gegronde redenen besluiten deze vergunning in te trekken.

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het in indienen van een beroepschrift is verstreken.

Roelofarendsveen, 17 april 2018.

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,
namens hen,
teamleider Inwoners,
M. Bril

Datum van verzending: 24 april 2018.

Legesvrij

Beroep instellen tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders.

Belanghebbenden worden gewezen op de mogelijkheden die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt om beroep in te stellen. Belanghebbenden kunnen hiertoe, binnen zes weken na de datum van ter inzagelegging, bij de administratieve rechter een gemotiveerd beroepschrift indienen (Rechtbank 's-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en zo mogelijk de datum en het kenmerk van het besluit;
- een motivering.

Een beroepschrift schort de werking van dit besluit niet op. De Awb voorziet wel, bij een spoedeisend belang, in de mogelijkheid van schorsing of een andere soortgelijke voorziening. Hiertoe kunnen belanghebbenden 'een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening' indienen bij de voorzieningenrechter te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Een kopie van het bij de administratieve rechter ingediende beroepschrift moet in ieder geval meegestuurd worden. Voor de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte daarvan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen dit betaald moet worden krijgt belanghebbende na indiening van het verzoek bericht van de griffier van de rechtbank.

AANHANGSEL BIJ OMGEVINGSVERGUNNING W20170073

1. OVERWEGINGEN ALGEMEEN

1.1 De aanvraag

Op 30 oktober 2017 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo, artikel 2.1 lid 1, onder e, sub 1° en 3°, ontvangen van Bramidan B.V. Het betreft het verzoek om een oprichtingsvergunning voor het onderdeel milieu voor de handel in (het opslaan en overslaan van) balenpersen en de bijbehorende onderdelen, alsmede de op- en overslag en verwerking van afvalstoffen, te weten hydraulische olie (maximaal 36.500 liter/jaar), onderdelen (maximaal 4.000 kg/jaar) en afgeschreven balenpersen, die vrijkomen bij eigen onderhoudswerkzaamheden bij derden. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting gelegen aan Veenderveld 118 te Roelofarendsveen, kadastraal bekend als gemeente Alkemade, Sectie D, nummer 3420.

Op 18 december 2017 hebben wij aanvullende gegevens bij de aanvraag ontvangen.

1.2 Projectbeschrijving

Met onderhavige aanvraag wordt een omgevingsvergunning gevraagd voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het handelen in (het opslaan en overslaan van) balenpersen en de bijbehorende onderdelen, alsmede de op- en overslag en verwerking van afvalstoffen, te weten hydraulische olie (maximaal 36.500 liter/jaar), onderdelen (maximaal 4.000 kg/jaar) en afgeschreven balenpersen, die vrijkomen bij eigen onderhoudswerkzaamheden bij derden (milieu, artikel 2.1 lid 1, onder e, sub 1° en 3° Wabo).

Toestemmingsstelsels

Naast deze activiteiten moet beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels wordt aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. Er zijn in deze procedure geen stelsels aangehaakt.

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen A4' is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.3 Huidige vergunningssituatie

De inrichting is al langere tijd op deze locatie gevestigd en viel tot dusver volledig onder de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer (een zogenaamde 'type B inrichting'). De hoofdactiviteit van de inrichting tot dusver (het verkopen van balenpersen en het onderhouden van deze machines bij klanten) wordt genoemd in categorie 12.1, onderdeel C, bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor): Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van

metalen, metalen voorwerpen of schroot dan wel behandelen van de oppervlakte van metalen of metalen voorwerpen.

In verband met de wens om afvalstoffen te kunnen accepteren en verwerken, wordt voorliggende vergunning aangevraagd. De reden hiervoor is, dat de nieuw aangevraagde activiteiten worden genoemd in enkele andere categorieën in onderdeel C, bijlage I van het Bor, waarvoor een vergunningplicht geldt. De inrichting wordt hierdoor een zogenaamde 'type C inrichting'. Zie voor meer informatie hierover paragraaf 1.5.

1.4 De omgeving

Het bedrijf ligt aan Veenderveld 118 in Roelofarendsveen, gemeente Kaag en Braassem, op het bedrijventerrein A4. Het bedrijf is aan de buitenzijde van dit bedrijventerrein, direct naast Rijksweg A4 gelegen. De meest nabijgelegen woning (Veenderveld 3, Roelofarendsveen) ligt op een afstand van hemelsbreed circa 200 m van het bedrijf.

De inrichting is gelegen in de nabijheid van de volgende Natura 2000-gebieden:

- De Wilck, ca. 8 km ten zuiden van de inrichting, veenweide-/foerageergebied;
- Nieuwkoopse plassen/De Haeck, ca. 10 km ten zuidoosten van de inrichting, laagveenverlandings-/broedgebied.

1.5 Bevoegd gezag

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem is bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in de volgende categorieën uit bijlage I, onderdeel C, van het Bor:

- Cat. 12.1 Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van metalen, metalen voorwerpen of schroot dan wel behandelen van de oppervlakte van metalen of metalen voorwerpen;
- Cat. 28.1 a, lid 2 : opslaan van bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit van 5 m³ of meer;
- Cat. 28.1 a, lid 4 : opslaan van gevaarlijke afvalstoffen;
- Cat 28.1 b : verwerken, vernietigen of overslaan van afvalstoffen;
- Cat. 28.4 a, lid 5 : het opslaan van, van buiten de inrichting afkomstige, gevaarlijke afvalstoffen;
- Cat. 28.4 c, lid 2 : het verwerken of vernietigen – anders dan verbranden – van, van buiten de inrichting afkomstige, gevaarlijke afvalstoffen.

Er is geen sprake van een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, genoemd in Bijlage I van de Richtlijn industriële emissies, of waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

1.6 Beoordeling van de aanvraag

In artikel 2.8 van de Wabo, in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht en in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) is aangegeven welke informatie

noodzakelijk is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Aan de hand van de Mor is de aanvraag getoetst op volledigheid.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 7 december 2017 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 18 december 2017. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 11 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.7 Procedure (uitgebreid)

Voor de voorbereiding van de beschikking is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wetbestuursrecht (Awb) en paragraaf 3.3 van de Wabo gevolgd. De ontwerpbeschikking ligt, gelet op artikel 3:11, eerste en vierde lid van de Awb, gedurende zes weken ter inzage, vanaf de eerste dag na publicatie.

1.8 Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en het Besluit milieu-effectrapportage moet voor bepaalde activiteiten een milieu-effectrapport (m.e.r.) worden opgesteld.

Hiermee wordt bereikt dat er voldoende milieu-informatie beschikbaar is, voordat milieurelevante besluiten (zoals een omgevingsvergunning voor milieu) genomen kunnen worden die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Zo kan mogelijke schade aan het milieu worden voorkomen of zoveel mogelijk worden beperkt.

In de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage is aangegeven voor welke activiteiten het opstellen van een m.e.r. verplicht is en voor welke activiteiten beoordeeld moet worden of het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is (m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten).

Ook als de drempelwaarden zoals genoemd in de bijlage bij het Besluit niet worden overschreden, moet op grond van artikel 7.17, lid 3 van de Wm en het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen C-255/08 rekening worden gehouden met de in bijlage III bij de EU-richtlijn milieueffectbeoordeling van 2014/52/EU, aangegeven omstandigheden.

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.1 van de D-lijst van het Besluit m.e.r. Deze categorie betreft de oprichting, wijziging, of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval. Dat wil zeggen dat wij moeten beoordelen of er een milieueffectrapport (hierna: MER) moet worden opgesteld.

Op 28 maart 2018 hebben wij besloten dat er in dit geval geen sprake is van dusdanig belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu dat er een m.e.r. moet worden opgesteld.

Bij de beslissing is overeenkomstig artikel 7.17, lid 3 van de Wm rekening gehouden met de in bijlage III bij de EU-richtlijn milieueffectbeoordeling (2014/52/EU) aangegeven omstandigheden. Deze omstandigheden hebben betrekking op:

1. De kenmerken van het project;
2. De plaats van het project;
3. De kenmerken van het potentiële effect.

Uit de beoordeling van de voorgenomen activiteiten is gebleken dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu waarvoor een m.e.r. moet worden opgesteld als bedoeld in artikel 7.17, lid 1, van de Wet milieubeheer.

1.9 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij advies gevraagd aan de volgende instanties:

- a. Hoogheemraadschap van Rijnland;
- b. Omgevingsdienst Haaglanden.

Op 1 februari 2018 hebben wij een advies ontvangen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het advies houdt in dat de zuiveringsinstallaties geen hinder zal ondervinden van de te lozen afvalwaterstromen. Voor het gemeentelijke rioleringsstelsel geldt overigens hetzelfde.

Op 1 februari 2018 hebben wij een advies ontvangen van de Omgevingsdienst Haaglanden. Het advies houdt in, dat er door de emissies naar de lucht die in de inrichting en door de transportbewegingen van en naar de inrichting worden veroorzaakt, geen effect ten aanzien van stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden word verwacht.

1.10 Samenhang met overige wet- en regelgeving

Naast de verplichtingen uit deze vergunning geldt een aantal verplichtingen op grond van andere regels (niet uitputtend):

- Het Activiteitenbesluit milieubeheer;
- Hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, ten aanzien van de ongewone voorvallen binnen de inrichting en de naar aanleiding daarvan uit te voeren maatregelen;
- het Bouwbesluit 2012, met betrekking tot brandveiligheid, brandpreventie en brandbestrijding van bouwwerken.

2. OVERWEGINGEN MILIEU

2.1 Toetsingskader milieu

2.1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e, sub 1° en 3° Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het toetsingskader voor het onderdeel milieu. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2.1.2 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen kunnen plaatsvinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor, wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat de voorschriften in deze artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. Op de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Afvalwaterbeheer

§ 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

- Installaties

§ 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de oprichting van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, aangemerkt als melding.

Voor het overige is in het Activiteitenbesluit per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

2.2 Beste beschikbare technieken

2.2.1 Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf 1 januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT. BBT-conclusies zijn documenten met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid, van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREFs (best available techniques reference documents). Het hoofdstuk uit deze BREFs waarin de BBT maatregelen staan (BAT hoofdstuk), geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangegeven in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Het bevoegd gezag houdt bij de bepaling van de voor een inrichting of met betrekking tot een lozing in aanmerking komende beste beschikbare technieken rekening met BBT-conclusies en bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken (artikel 5.4 lid 1 Bor).

Binnen de inrichting vinden geen activiteiten plaats waarop BBT-conclusies van toepassing zijn. Bij het opstellen van de vergunning is rekening gehouden met de in ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten.

Bij het betreffende milieuthema wordt (indien relevant) verwezen naar het informatiedocument. Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor):

- NRB 2012, Nederlandse richtlijn bodembescherming;
- PGS 15 richtlijn voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, versie 2016;
- Circulaire Energie in de milieuvergunning.

Ten slotte is daar waar BBT niet omschreven is in BBT-conclusies of in een informatiedocument, rekening gehouden met de aspecten die genoemd zijn in artikel 5.4 lid 3 van het Bor.

IPPC-richtlijn

Vanaf 1 januari 2013 is de Richtlijn Industriële Emissies (hierna: RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Binnen de inrichting waar deze beschikking betrekking op heeft, bevinden zich géén IPPC-installaties.

Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de BBT ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

2.3 Afvalwater

2.3.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

In het belang van de bescherming van het milieu zijn in deze beschikking voorschriften opgenomen ter voorkoming of beperking van het ontstaan van afvalwater binnen de inrichting.

Voor de volgende activiteit zijn de voorschriften over afvalwater uit het Activiteitenbesluit van toepassing:

§ 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van toepassing. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of

zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. De genoemde voorschriften zijn in deze vergunning opgenomen.

2.3.2 De in de aanvraag opgenomen afvalwaterstromen

Uit de aanvraag blijkt dat vanuit het bedrijfsgebouw huishoudelijk afvalwater wordt geloosd. De grootte van deze lozing bedraagt ca. 25 m³ per jaar. De lozing van huishoudelijk afvalwater vindt direct plaats op de gemeentelijke vuilwaterriolering (er is sprake van een gescheiden rioleringsstelsel).

Binnen de inrichting komt geen procesafvalwater vrij in de ruimte waar hydraulische olie wordt op- en overgeslagen en verwerkt. De werkzaamheden met hydraulische olie vinden daarnaast plaats boven een vloeistofkerende voorziening, in combinatie met voorzieningen en maatregelen waarmee een eindemissiescore 1 conform de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) wordt bereikt (zie hiervoor ook paragraaf 2.5 Bodem).

Het bedrijf heeft een A&V beleid en AO/IC beleid opgesteld. Hierin is vastgelegd dat de hoeveelheden afgewerkte olie die vanaf de klant worden meegenomen, worden geregistreerd. Tevens is de registratie van alle aan- en afgevoerde afvalstoffen in een voorschrift in deze vergunning opgenomen.

Ook wordt bijgehouden hoeveel olie er bij klanten wordt geleverd (dit kan nieuw of gereinigd zijn) en tevens wordt bijgehouden hoeveel nieuwe hydraulische olie er wordt ingekocht. Daarnaast wordt bijgehouden hoeveel olie, die na reiniging alsnog niet schoon genoeg is, wordt afgevoerd naar een erkend verwerker (aangevraagd is dat alle olie die na filtering niet schoon genoeg is, naar een erkend verwerker wordt afgevoerd). Deze sluitende administratie verhindert dat er hydraulische olie in de riolering terecht zal komen.

Gezien bovenstaande wordt het voorschrijven van de aanwezigheid van een olieafscheider niet nodig geacht. Binnen de inrichting worden geen voedingsmiddelen bereid in de kantine. Het voorschrijven van een vetafscheider wordt daarom niet nodig geacht.

Vanuit de inrichting wordt tevens niet-verontreinigd hemelwater geloosd. De grootte van deze lozing bedraagt ca. 190 m³/jaar. De lozing van niet-verontreinigd hemelwater vindt direct plaats op de gemeentelijke schoonwaterriolering.

In het kader van deze procedure is advies gevraagd aan de waterbeheerder. Op 1 februari 2018 hebben wij een advies ontvangen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het advies houdt in dat de zuiveringsinstallaties geen hinder zal ondervinden

van de te lozen afvalwaterstromen. Voor het gemeentelijke rioleringsstelsel geldt hetzelfde.

De lozing van afvalwater heeft geen invloed hebben op de doelmatige werking van zuiveringstechnische voorzieningen. Ook zal de doelmatige werking van het rioleringsstelsel niet worden belemmerd.

Om te borgen dat de doelmatige werking van zuiveringstechnische voorzieningen en het rioleringsstelsel niet zal worden belemmerd, is voorschrift 1.2.1 aan deze vergunning verbonden.

2.4 Luchtkwaliteit, luchtmissies en geur

2.4.1. Luchtkwaliteit

Het algemene beleid in Nederland is gericht op het terugdringen van emissies naar de lucht die veroorzaakt worden door vergunningplichtige inrichtingen op grond van de Wabo en op het halen van de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer (Wm).

Voor de kwaliteit van de buitenlucht gelden de in bijlage 2 van de Wm opgenomen grenswaarden. Een besluit op een aanvraag om omgevingsvergunning betreft de uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in artikel 5.16, tweede lid, van de Wm die gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit.

In artikel 5.16, eerste lid, sub c van de Wm is bepaald dat in bepaalde categorieën van gevallen, die niet in betekende mate (NIBM) bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit, geen directe toetsing aan de grenswaarden hoeft plaats te vinden. In het 'Besluit niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' en de 'Regeling niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' zijn deze categorieën van gevallen aangewezen.

De inrichting wordt niet genoemd bij deze categorieën. Echter, er vinden vanuit de inrichting vrijwel geen emissies naar de lucht plaats. Het betreft uitsluitend de zeer beperkte emissie van een 45 kW stookinstallatie en een klein aantal transportbewegingen. Derhalve kan gesteld worden dat de inrichting Niet In Betekende Mate (NIBM) bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Derhalve heeft geen toetsing aan de grenswaarden plaatsgevonden.

2.4.2. Luchtemissies (Afdeling 2.3 Activiteitenbesluit)

Voor emissies naar de lucht die niet zijn geregeld in een BREF of in een specifieke algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling, geldt het algemene toetsingskader van afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit (tot 1 januari 2016 de NeR). In de aanvraag wordt geen melding gedaan van enige vorm van emissie of immissie waarop afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit van toepassing kan zijn. In verband hiermee is deze afdeling dan ook niet in beschouwing genomen.

Procesemissies en diffuse emissies

Vanuit de inrichting vinden geen procesemissies naar de lucht plaats, met uitzondering van waterdamp, dat door de filterinstallatie wordt geëmitteerd. Ook is er op de inrichting geen sprake van diffuse emissies.

Verbrandingsemissies

Op de inrichting is sprake van een verbrandingsemissie, veroorzaakt door de 45 kW stookinstallatie. Deze verbrandingsemissie valt onder de emissiegrenswaarden in paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit, die hiervoor rechtstreeks werkend zijn. Aan de in artikel 3.10b van het Activiteitenbesluit gestelde grenswaarden kan worden voldaan.

Verder vinden er emissies van NO₂, NO_x en fijn stof (PM₁₀) plaats door de transportbewegingen van en naar de inrichting. In het kader van deze aanvraag om een oprichtingsvergunning vindt geen toename plaats van het aantal transportbewegingen. De inrichting is in de huidige situatie reeds in werking als een type B inrichting, die geheel onder de algemene regels gesteld in het Activiteitenbesluit valt. De enige wijziging ten opzichte van de huidige situatie houdt in, dat op de inrichting afvalstoffen worden geaccepteerd en verwerkt. Deze wijziging brengt echter geen wijziging in het aantal transportbewegingen met zich mee. De hydraulische olie en de oude/kapotte onderdelen worden door de monteurs mee terug genomen na onderhoud. De oude balenpersen worden mee teruggenomen naar de inrichting in dezelfde vrachtwagen die de nieuwe balenpersen naar de klant heeft gebracht. Deze vervoersbewegingen vinden eveneens plaats in de huidige, niet omgevingsvergunningplichtige situatie, waarin de inrichting balenpersen levert en hieraan onderhoud uitvoert bij de klant. Het mee terug nemen van bij het onderhoud vrijkomende afvalstoffen is derhalve niet van invloed op het aantal vervoersbewegingen.

In totaal gaat het in zowel de huidige als de aangevraagde situatie om ca. vier vrachtwagenbewegingen per dag, ca. tien vervoersbewegingen met kleine busjes per dag en ca. dertig vervoersbewegingen met personenauto's per dag. Gezien de beperkte aantallen vervoersbewegingen en het feit dat er vanuit de inrichting slechts zeer beperkt PM₁₀ en NO₂ emissies plaatsvinden door de gasgestookte installatie (45 kW), kan worden gesteld dat de inrichting Niet In Betekenende Mate (NIBM) bijdraagt aan de concentratie van PM₁₀ en NO₂ in de buitenlucht.

Overigens vallen deze aantallen transportbewegingen ten aanzien van luchtemissies volledig weg tegen de pal naast de inrichting gelegen Rijksweg A4, waarover dagelijks grote aantallen auto's bestelbusjes en vrachtwagens rijden die PM₁₀ en NO₂ uitstoten.

Gezien het bovenstaande, zijn aan deze vergunning geen voorschriften verbonden met betrekking tot luchtemissies. De emissiegrenswaarden in paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit voorzien hier in.

2.4.3. Geur

In de huidige situatie is er geen sprake van geurhinder. In de aangevraagde situatie is de enige nieuwe activiteit, het accepteren en verwerken van afvalstoffen. Het betreft hydraulische olie, die vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden aan de balenpersen van klanten en kapotte/oude onderdelen en balenpersen. Geen van deze afvalstoffen is sterk geurend. Gelet op de aard van de werkzaamheden en de plaatselijke situatie (inrichting is gelegen op een bedrijventerrein, met de dichtstbijzijnde woning gelegen op ca. 200 meter) is het niet aannemelijk dat bij de aangevraagde activiteiten geurhinder zal optreden. Daarom is dit aspect buiten beschouwing gelaten.

2.5 Bodem

2.5.1. Bodembeschermingsbeleid

De bodembedreigende activiteiten die plaatsvinden op de inrichting bestaan uit:

- Opslag hydraulische olie (nieuw);
- Opslag te filteren afgewerkte hydraulische olie;
- Opslag gereinigde hydraulische olie;
- Opslag filterrestant;
- Opslag overige afvalstoffen;
- Overslag te filtreren afgewerkte hydraulische olie;
- Overslag gereinigde hydraulische olie;
- Filteren van afgewerkte hydraulische olie.

Het preventieve bodembeschermingsbeleid, uitgewerkt in de Nederlandse Richtlijn bodembescherming (NRB) heeft als uitgangspunt dat – onder reguliere bedrijfscondities – preventieve bodembeschermende maatregelen en voorzieningen moeten zijn getroffen die in combinatie leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico. Het bodemrisico wordt vastgesteld op basis van een bodemrisicoanalyse conform de BodemRisicoChecklist van de NRB.

De NRB kent geen verdergaande vorm van preventieve bodembescherming dan het verwaarloosbaar bodemrisico. Dit kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Globaal is de NRB-aanpak samen te vatten als 'vloeistofdichte vloeren met een minimum aan gedragsvoorschriften' of 'vloeistofkerende vloeren en/of lekbakken met een zwaar accent op de daarop toegesneden gedragsvoorschriften.'

De vloeistofdichtheid van vloeren moet worden beoordeeld en goedgekeurd door een deskundige inspecteur, als bedoeld in PBV/CUR-aanbeveling 44. De deskundige inspecteur of de rechtspersoon waarbij hij werkzaam is, moet daartoe gecertificeerd zijn door een door de Raad voor de Accreditatie erkende certificeringsinstelling.

Een toets aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming maakt deel uit van de ingediende aanvraag en de later binnengekomen aanvullingen op de aanvraag. Uit de uitgevoerde NRB toets blijkt dat bij alle bodembedreigende activiteiten een zodanige

combinatie van voorzieningen en maatregelen (CVM) wordt getroffen, dat een verwaarloosbaar bodemrisico met een eindmissiescore van 1 wordt bereikt.

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen is in de vergunning een voorschrift opgenomen dat voorziet in de inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen. Voor de bodembeschermende maatregelen is een voorschrift opgenomen dat voorziet in een adequate instructie en training van het personeel.

Bodemonderzoeken

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat onverhoopt een belasting van de bodem optreedt. Om die reden blijft bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Zulk onderzoek is gericht op de feitelijk aanwezige installaties en de aldaar gebezigde stoffen en beperkt zich tot het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eind- en (eventueel) tussensituatie bodemonderzoek om aantasting van de bodemkwaliteit te kunnen aantonen.

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) moet de eindsituatie bodemkwaliteit worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en of herstel van de bodemkwaliteit nodig is. De resultaten van het bodemonderzoek moeten binnen twee maanden na het uitvoeren van het onderzoek worden overlegd aan het bevoegd gezag.

In het kader van deze aanvraag is een bodemrisicoanalyse op grond van de NRB uitgevoerd voor alle hierboven genoemde bodembedreigende activiteiten. De uitkomst van deze bodemrisicoanalyse is dat voor alle bodembedreigende activiteiten door het toepassen van een geschikte CVM (combinatie van voorzieningen en maatregelen) een eindmissiescore van 1 wordt bereikt. Dit betekent dat er voor alle genoemde bodembedreigende activiteiten sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.

Voor het bepalen van de nulsituatie voor de oprichting van een inrichting voor filteren en verwerken van hydraulische olie is een onderzoeksopzet opgesteld. In het boorplan en de analyseopzet is voldoende rekening gehouden met de deellocaties met potentieel bodembedreigende activiteiten. Wij zijn akkoord met de opzet van het onderzoek.

De activiteiten van de inrichting die als bodembedreigend worden aangemerkt, zijn gebruikelijk in deze sector. In het Activiteitenbesluit staan voorschriften waaraan het bedrijf moet voldoen om verontreiniging van de bodem te voorkomen.

2.5.2. Voorschriften

In het belang van de bescherming van de bodem, zijn in deze beschikking de voorschriften 1.3.1 tot en met 1.3.7 opgenomen om verontreiniging van de bodem te voorkomen.

2.6 Energie

Het bevoegd gezag moet bij een beschikking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor milieu de zorg voor een zuinig gebruik van energie in ogenschouw nemen. In het belang van de bescherming voor het milieu moeten voorschriften aan de vergunning verbonden worden gericht op een zuinig gebruik van energie. Volgens de Circulaire 'Energie in de milieuvergunning' en landelijke regels kunnen bij een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 m³ aardgas in de vergunning extra maatregelen worden voorgeschreven.

In een brief van de Minister van VROM (thans: IenM) met kenmerk DGM/SB2007109294, is verzocht om bij het opleggen van energievoorschriften in milieuvergunningen aan te sluiten bij de uitgangspunten van het Activiteitenbesluit.

In het Activiteitenbesluit is gesteld dat bedrijven met een verbruik boven 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen alle rendabele maatregelen moeten treffen. Een rendabele maatregel heeft een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Verder is in het Activiteitenbesluit aangegeven dat bij een verbruik van meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of 75.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen het bevoegd gezag degene die de inrichting drijft, kan verplichten een energieonderzoek te verrichten of te laten verrichten.

Volgens de gegevens in de aanvraag verbruikt Bramidan B.V. jaarlijks circa 12.000 kWh elektriciteit en 3.000 m³ aardgas.

Het energieverbruik van het bedrijf ligt onder de grens die gehanteerd wordt in het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat er in deze beschikking geen voorschriften worden opgenomen ten aanzien van extra te nemen maatregelen. Wel zijn de volgende voorschriften opgenomen:

- Een voorschrift waarin is aangegeven dat er doelmatig gebruik moet worden gemaakt van energie en grondstoffen;
- Een voorschrift waarin is aangegeven dat het bedrijf alle rendabele maatregelen moet treffen als de grens die gehanteerd wordt in het Activiteitenbesluit wordt overschreden;
- Een voorschrift waarin is vastgelegd dat de jaarrekening moet worden bewaard;
- Een voorschrift waarin is vastgelegd dat vergunninghouder bij renovatie of vervanging in elk geval de voorzieningen en/of technieken toepast die voldoen aan het principe 'beste beschikbare technieken (BBT)'.

Verder staat het degene die de inrichting drijft vrij andere rendabele maatregelen te nemen die een langere terugverdientijd hebben dan de hierboven genoemde vijf jaar.

2.7 Water

Voor waterbesparing is geen algemene norm neergelegd in een circulaire of richtlijn. Het gemeentelijk beleid stelt dat boven een verbruik van 5.000 m³ water per jaar de mogelijkheden van waterbesparing nader onderzocht moeten worden.

In de aanvraag is aangegeven dat het waterverbruik van de inrichting van Bramidan B.V. 25 m³ per jaar bedraagt. Dit is (veel) lager dan 5.000 m³ per jaar. Derhalve is het (laten) uitvoeren van een waterbesparingsonderzoek niet voorgeschreven in deze vergunning. Wel is in deze vergunning een voorschrift opgenomen waarin aangegeven wordt dat bij de aanschaf van machines en/of installaties en/of gebouwdelen, waterbesparende maatregelen met een terugverdientijd tot en met vijf jaar uitgevoerd moeten worden. Tevens is een voorschrift opgenomen waarin is vastgelegd dat lekverliezen en inefficiënt waterverbruik moeten worden voorkomen.

2.8 Verkeer en vervoer

Het landelijke beleid ten aanzien van verkeer is gericht op de beperking van de uitstoot van stoffen, de verbetering van de bereikbaarheid van inrichtingen en de beperking van ruimtebeslag.

Vervoersmanagement is vooral van belang bij inrichtingen waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen of waar grote stromen goederen vervoerd worden. Het gemeentelijk beleid stelt dat bij:

- 100 werknemers en/of;
- meer dan 500 bezoekers per dag;
- en/of meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar voor verladers of uitbestede vervoer;
- en/of meer dan 1 miljoen transportkilometers per jaar voor eigen vervoerders, onderzocht moet worden of het aantal vervoersbewegingen beperkt kan worden. Bramidan B.V. blijft met het aantal werknemers (14) en/of het aantal bezoekers (zeer beperkt) en/of aantal transportkilometers (er komen twee vrachtwagens en vijf bestelbusjes per werkdag) onder deze norm. In deze situatie is het daarom niet redelijk om voorschriften met betrekking tot vervoersmanagement in de vergunning op te nemen.

2.9 Afval

Het kader voor de toetsing van doelmatig beheer van afvalstoffen

Op grond van artikel 2.14 van de Wabo kan de omgevingsvergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip 'bescherming van het milieu' is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheerplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10,4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 Wm).

In het bedoelde afvalbeheerplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2023, hierna te noemen het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd. Op 28 december 2017 is het

derde Landelijk afvalbeheerplan (LAP-3) van kracht geworden. LAP-3 kent een looptijd van 2017 tot en met 2023. In de aanvraag, die is ingediend vóór 28 december 2017, wordt overigens nog verwezen naar het LAP-2.

De minimum standaard

In het LAP-3 is als minimumstandaard voor afgewerkte olie 'nuttige toepassing' aangewezen (sectorplan 56). Het filteren van de olie om deze geschikt te maken voor recycling, voldoet aan de minimumstandaard. Verwerking van afgewerkte olie volgens de minimumstandaard vermindert het gebruik van primaire grondstoffen, zonder dat verwerkingen van de reststoffen nodig zijn die grote negatieve gevolgen voor het milieu hebben. De minimumstandaard is daarom milieuhygiënisch gezien gewenst.

In het LAP-3 is als minimumstandaard voor metalen 'recycling' aangewezen. (sectorplan 12). Het repareren, om het weer geschikt te maken voor dezelfde wijze van gebruik, van metalen onderdelen (of volledige balenpersen), voldoet aan de minimumstandaard. Verwerking van metalen onderdelen volgens de minimumstandaard vermindert het gebruik van primaire grondstoffen, zonder dat verwerkingen van de reststoffen nodig zijn die grote negatieve gevolgen voor het milieu hebben. De minimumstandaard is daarom milieuhygiënisch gezien gewenst.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met de mogelijkheden van afvalpreventie en afvalscheiding bij het bedrijf.

2.9.1. Preventie

In hoofdstuk B.2 van het LAP-3 is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze wij invulling geven aan preventie is beschreven in de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

Volgens de aanvraag komen op de inrichting circa de volgende hoeveelheden afvalstoffen vrij:

- Papier/karton:	800 kg/jaar;
- Kunststofafval:	250 kg/jaar;
- Ferrometalen:	4.000 kg/jaar;
- Huishoudelijk afval:	26 m ³ /jaar;
- Filterrestant (sludge):	500 liter/jaar;
- Hout:	200 kg/jaar;
- Afgewerkte hydraulische olie die na filteren nog niet schoon genoeg is om in te zetten voor hergebruik:	incidenteel (beperkt)

De handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

De totale hoeveelheid gevaarlijk en/of niet gevaarlijk afval die vrijkomt bij de inrichting ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

2.9.2. Afvalscheiding

Daarnaast hebben wij als beleid dat, mits er afvalstoffen vrijkomen, er altijd voorschriften over afvalscheiding opgenomen worden. In hoofdstuk 10 van de Wm is opgenomen waaraan de afgifte van afvalstoffen moet voldoen.

Afvalscheiding betreft het scheiden, gescheiden houden en gescheiden afgeven van afval dat zowel integraal als gescheiden vrijkomt. Hoofdstuk B.3 van het LAP-3 beschrijft bij welke hoeveelheden afvalstoffen ervan wordt uitgegaan dat er geen fysieke, financiële of organisatorische belemmeringen zijn om tot afvalscheiding over te gaan. Daarbij stelt het plan dat bij gevaarlijk afval de specifieke eindverwerking de reden is om tot afvalscheiding over te gaan. Afgifte van (gevaarlijk) afval mag alleen geschieden aan erkende vervoerders/verwerkers van afval. Afvalscheiding is niet verplicht in het geval de kosten per ton voor de gescheiden inzameling en afvoer van de betreffende afvalstof meer dan 45 euro hoger liggen dan de kosten per ton voor de inzameling en afvoer van het ongescheiden (rest)afval.

Het bedrijf moet zelf aan het bevoegd gezag aantonen wanneer het voor hen niet redelijk is om bepaalde afvalstoffen te scheiden.

In deze vergunning zijn diverse voorschriften opgenomen met betrekking tot de opslag van afvalstoffen, het gescheiden houden van afvalstoffen en de afvoer van afvalstoffen naar een erkend verwerker.

2.9.3. Het Acceptatie- en Verwerkingsbeleid (AV beleid) en Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC)

In het LAP-3 is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen ene inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

Bij de aanvraag en de hierbij behorende aanvullingen is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking zullen plaatsvinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de voorwaarden zoals die in het LAP beschreven zijn.

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist. Hiertoe is een voorschrift in deze vergunning opgenomen.

2.10 Geluid en trillingen

2.10.1. Situatie

Als gevolg van de activiteiten van de inrichting wordt mogelijk geluid naar de omgeving uitgestraald. De beoordeling van het aspect geluid vindt plaats op basis van de normen die worden gesteld in het Activiteitenbesluit.

Gezien de aard van de activiteiten, de typering van de omgeving en de afstand tot de dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemmingen is geluidhinder niet te verwachten. Het indienen van een akoestisch onderzoek hebben wij daarom niet nodig geacht.

Overwegingen hierbij zijn:

- de werkzaamheden vinden alleen overdag plaats;
- de filterinstallatie is akoestisch niet relevant;
- de dichtstbijzijnde woning is op ca. 200 meter afstand gelegen aan de oostzijde;
- de frequentie van de transportbewegingen is relatief laag en vindt plaats aan de westzijde;
- er vindt afscherming plaats door het gebouw en twee dockshelters voor laden lossen;
- het omgevingsgeluid is vrij hoog vanwege de rijksweg A4 en het bedrijventerrein.

Naar verwachting kan worden voldaan aan de geluidnormen zoals gesteld in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit.

Gezien de akoestische situatie achten wij het voldoende om voor het onderwerp geluid twee standaard voorschriften op te nemen.

Indirecte hinder

De verkeersbewegingen van en naar de inrichting worden beoordeeld conform de "Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer d.d. 29 februari 1996". De streefwaarde voor directe hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting zal, gelet op de afstand tot geluidgevoelige bestemmingen, niet worden overschreden. Het opnemen van een specifiek voorschrift voor verkeer van en naar de inrichting is daarom niet nodig.

Trillingen

Gelet op de aard van de inrichting in relatie met de afstand tot de geluidgevoelige bestemmingen valt geen trillinghinder te verwachten. Voorschriften ter beperking van trillinghinder zijn daarom niet opgenomen.

2.11 Veiligheid

2.11.1. Externe veiligheid, algemeen

Het bedrijf overschrijdt met de activiteiten en/of opgeslagen toegepaste gevaarlijke stoffen niet de grenzen uit het Besluit risico's zware ongevallen 2015, het Besluit externe veiligheid inrichtingen en de Regeling externe veiligheid inrichtingen. Deze zijn daardoor niet van toepassing voor de inrichting van Bramidan B.V.

Voor gevaarlijke installaties en activiteiten zijn richtlijnen (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) opgesteld, waarin technische en organisatorische maatregelen zijn opgenomen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. PGS nummers 7, 9, 12,13,15,16,18,19, 22, 23, 24, 28, 29 en 30 zijn opgenomen in bijlage 1 bij de Mor. Op grond van deze regeling moet met deze documenten rekening worden gehouden, voor zover deze documenten betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

Binnen de inrichting zijn slechts zeer beperkt gevaarlijke (afval)stoffen aanwezig. Het betreft de gevaarlijke afvalstof afgewerkte hydraulische olie en daarnaast de gebruikelijke gevaarlijke stoffen die aanwezig kunnen zijn in een werkplaats, zoals verf, lak, oplosmiddel e.d.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen.

2.12 Overige aspecten

2.12.1 Artikel 2.22, derde lid Wabo, jo. artikel 5.7, eerste lid, Bor

Verspreiding verontreinigingen

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van door de inrichting veroorzaakte verontreinigingen over lange afstand of grensoverschrijdende verontreinigingen (artikel 2.22, derde lid Wabo juncto artikel 5.7, eerste lid, Bor) zijn de voorschriften 1.1.1 tot en met 1.1.5 in deze vergunning opgenomen.

Bijzondere bedrijfsomstandigheden

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen, die kunnen worden veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen, korte stilleggingen, definitieve bedrijfsbeëindiging of andere bijzondere bedrijfsomstandigheden (artikel 5.7, eerste lid Bor) zijn de voorschriften 1.1.6 tot en met 1.1.11 en 1.3.5 in deze vergunning opgenomen. De voorschriften die betrekking hebben op definitieve bedrijfsbeëindiging, blijven gedurende vijf jaar nadat de omgevingsvergunning haar geldigheid heeft verloren, in werking.

2.12.2 Wet Bibob

Ingevolge de “Beleidslijn 2012 voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) in de gemeente Kaag en Braassem” kunnen in bepaalde categorieën activiteiten/bedrijfstakingen, genoemd in bijlage 2b bij de beleidslijn, de aanvragen voor een vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, e en i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, door ons worden getoetst in het kader van de Wet Bibob. De activiteiten die plaatsvinden op de inrichting van Bramidan B.V. worden in deze bijlage niet genoemd. Derhalve hebben wij geen toets in het kader van de Wet Bibob uitgevoerd.

2.12.3 Reach

Reach (Registratie Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen), Verordening (EC)1907/2006, is een verordening over stoffen. Reach werkt rechtstreeks. Voor een deel van de op grond van Reach geregistreerde stoffen bestaat er een autorisatieplicht. Deze stoffen mogen niet zonder meer worden gebruikt.

Uit de aanvraag blijkt dat er binnen de inrichting geen stoffen worden geproduceerd, gebruikt, en/of geëmitteerd waarop Reach van toepassing is.

2.13 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het handelen in (het opslaan en overslaan van) balenpersen en de bijbehorende onderdelen, alsmede de op- en overslag en verwerking van afvalstoffen, te weten hydraulische olie (maximaal 36.500 liter/jaar), onderdelen (maximaal 4.000 kg/jaar) en afgeschreven balenpersen, die vrijkomen bij eigen onderhoudswerkzaamheden bij derden, op de inrichting van Bramidan B.V., zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

3. VOORSCHRIFTEN MILIEU

3.1 Algemeen

3.1.1. De vergunninghouder is verplicht de in de inrichting werkzame personen te instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning.

3.1.2. De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet schoon en ordelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

3.1.3. De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting en de uit te voeren werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd, dat geen directe lichtstraling op gevoelige objecten plaatsvindt die buiten de inrichting gelegen zijn.

3.1.4. Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.

3.1.5. De op een afvoerleiding bestemd voor de afvoer van lucht, gassen of dampen aangebrachte regenkap, moet zodanig zijn geconstrueerd dat de luchtstroom naar boven blijft gericht.

3.1.6. Er moet een milieulogboek worden bijgehouden en binnen de inrichting aanwezig zijn, waarin vanaf het in werking treden van de beschikking ten minste de volgende zaken worden opgenomen:

- a. deze beschikking, incl. de aanvraag en de bijbehorende voorschriften, alsmede overige relevante (milieu)vergunningen;
 - b. een actuele versie van het gehanteerde Acceptatie- en Verwerkingsbeleid (A&V beleid) en Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC);
 - c. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen en gevaarlijke afvalstoffen;
- De volgende documenten moeten gedurende vijf kalenderjaren na dagtekening worden bewaard in het milieulogboek:
- d. de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven keuringen en/of metingen en registraties;
 - e. de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven onderzoeken;
 - f. de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het milieu van belang zijn;
 - g. alle van belang zijnde gegevens (zoals datum, tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen incidenten die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van de genomen maatregelen;
 - h. de registratie van hoeveelheden bedrijfsafvalstoffen;
 - i. de registratie van hoeveelheden gevaarlijke afvalstoffen;

j. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.

3.1.7. Het milieulogboek moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een door het bevoegd gezag aangewezen toezichthoudend ambtenaar.

Bedrijfsbeëindiging

3.1.8. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat hij bij het buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of bij de beëindiging van (een deel van) de activiteiten de nodige maatregelen treft om de risico's van verontreiniging te voorkomen.

3.1.9. Van het buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een deel van) de activiteiten moet onverwijld melding worden gedaan bij het bevoegd gezag. De melding bevat in ieder geval de datum van de buiten werking stelling, dan wel van de beëindiging en een plan van aanpak met betrekking tot het voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu ten gevolge van de buiten werking stelling, dan wel de beëindiging.

Opruimen van stoffen, afvalstoffen en materialen

3.1.10. Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van vergunde activiteiten moeten alle aanwezige stoffen, afvalstoffen en materialen, op milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd. Het verwijderen moet plaatsvinden in overleg met het bevoegd gezag.

Verwijdering installaties

3.1.11. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden. Het verwijderen dient plaats te vinden in overleg met het bevoegd gezag.

3.2 Lozingen

3.2.1. Afvalwater afkomstig van de inrichting mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking van een openbaar riool,- een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk,- of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd;
- b. de verwerking van slib dat verwijderd wordt uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd;
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.
- d. wordt voorkomen dat stankoverlast buiten de inrichting kan worden veroorzaakt.

3.3 Bodem

3.3.1. Ter plaatse van de opslag en overslag van, en werkzaamheden met, bodembedreigende stoffen moet een combinatie van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen (CVM) conform de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) worden getroffen waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Het betreft hier concreet de volgende activiteiten:

- Opslag nieuwe hydraulische olie;
- Opslag te filteren hydraulische olie;
- Opslag gereinigde hydraulische olie;
- Opslag filterrestant;
- Opslag overige afvalstoffen;
- Overslag te filteren hydraulische olie;
- Overslag gereinigde hydraulische olie;
- Filteren hydraulische olie.

Deze activiteiten dienen te allen tijde in pandig te worden uitgevoerd.

3.3.2. Bodembedreigende stoffen moeten zodanig worden opgeslagen, worden overgeslagen en worden gebruikt, dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.

3.3.3. Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatige inspectie en onderhoud van de vloeistofkerende vloer.

3.3.4. Het opslaan van een werkvoorraad aan gevaarlijke stoffen als bedoeld in voorschrift 3.1.3 van de PGS 15, dient plaats te vinden in een deugdelijke en gesloten verpakking die bestand is tegen de desbetreffende gevaarlijke stof. Het opslaan van een werkvoorraad aan brandbare vloeistoffen van meer dan 50 liter vindt plaats boven een lekbak.

3.3.5. Werknemers of medewerkers die bij hun werkzaamheden te maken hebben met bodembedreigende stoffen en/of activiteiten moeten worden voorgelicht door middel van een werkinstructie, waarin de navolgende aspecten behandeld worden:

- a. hoe bodembedreigende stoffen opgeslagen moeten worden;
- b. omgang met morsingen van bodembedreigende vloeistoffen;
- c. waar de aanwezige absorptiematerialen binnen de inrichting aanwezig zijn;
- d. wat te doen bij een bodemcalamiteit (grote morsingen);
- e. controle en inspecties van bodembeschermende voorzieningen (bijvoorbeeld lekbakken);
- f. schoonhouden van bodembeschermende voorzieningen.

3.3.6. Binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning dient u de resultaten van een nulsituatie bodemonderzoek aan te leveren bij het bevoegd gezag. Het nulsituatie bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd conform de NEN 5740, laatste versie en hierin dient specifiek aandacht besteed te worden aan de locaties op de inrichting waar de bodembedreigende activiteiten worden uitgevoerd.

3.3.7. Binnen drie maanden na beëindiging van de activiteiten op de inrichting dient u de resultaten van een eindsituatie bodemonderzoek aan te leveren bij het bevoegd gezag. Het eindsituatie bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd conform de NEN 5740, laatste versie en hierin dient specifiek aandacht besteed te worden aan de locaties op de inrichting waar de bodembedreigende activiteiten werden uitgevoerd.

3.4 Energie

3.4.1. Er moet doelmatig gebruik worden gemaakt van energie en grondstoffen binnen de inrichting.

3.4.2. Als het jaarlijkse energieverbruik in de inrichting hoger is dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen, dan moeten alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder worden uitgevoerd.

3.4.3. Om inzicht te krijgen in het water-, aardgas- en elektriciteitsverbruik en de variatie daarin om daarmee onnodig verbruik te voorkomen, moet in de inrichting een jaarlijkse registratie worden bijgehouden van:

- het waterverbruik in m³;
- het aardgasverbruik (of andere brandstoffen) in m³;
- het elektriciteitsverbruik in kWh;

De voornoemde registraties moeten worden opgenomen in het in voorschrift 1.1.6 bedoelde milieulogboek.

3.4.4. Bij renovatie of vervanging moet de vergunninghouder in elk geval de voorzieningen en/of technieken toepassen die voldoen aan het principe 'beste beschikbare technieken (BBT)'.

3.5 Water

3.5.1. Lekverliezen van water en inefficiënt waterverbruik als gevolg van niet optimaal gebruik van apparatuur moet worden voorkomen.

3.5.2. Bij de aanschaf van machines en/of installaties en/of gebouwdelen, moeten waterbesparende maatregelen met een terugverdientijd tot en met vijf jaar uitgevoerd worden.

3.6 Afval

Afval van eigen werkzaamheden

3.6.1. Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden; van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

3.6.2. Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.

3.6.3. Het in de inrichting vrijkomende bedrijfsafval moet worden bewaard in doelmatige, goed gesloten afvalcontainers.

3.6.4. Gevaarlijke afvalstoffen moeten, in afwachting van vervoer uit de inrichting, gescheiden naar soort worden bewaard in een goed gesloten doelmatige verpakking. In de inrichting ontstane gevaarlijke afvalstoffen mogen niet met andere categorieën gevaarlijke afvalstoffen of met andere stoffen worden vermengd of gemengd.

3.6.5. Gevaarlijke afvalstoffen moeten worden opgeslagen conform de opslageisen voor de stoffen waaruit zij zijn ontstaan. De verpakking van gevaarlijke afvalstoffen moet zodanig zijn dat:

- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast;
- deze tegen normale behandeling bestand is.

3.6.6. Gevaarlijke afvalstoffen moeten zo vaak als nodig, maar minimaal één maal per jaar, uit de inrichting worden afgevoerd.

3.6.7. De in de inrichting vrijkomende afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik zoveel mogelijk naar soort worden gescheiden, verzameld, bewaard en afgevoerd. Dit geldt in ieder geval voor de volgende afvalstoffen:

- Papier en karton;
- Kunststofafval;
- Ferrometalen;
- Gevaarlijke afvalstoffen;
- Hout.

3.6.8. Hiervan mag worden afgeweken als onvoldoende afzetmogelijkheden voorhanden zijn ofwel als afvoer alleen mogelijk is tegen onevenredig hoge kosten. Een en ander is ter beoordeling van het bevoegd gezag.

3.6.9. De vergunninghouder is verplicht voor de in voorschrift 1.6.7 genoemde stromen binnen de inrichting een structuur van inzamelmiddelen in te richten waarmee een optimaal scheidingsresultaat kan worden behaald.

3.6.10. Grond- en hulpstoffen die, om welke reden dan ook, niet meer in de inrichting worden toegepast moeten zo spoedig mogelijk uit de inrichting worden verwijderd. Voor verwijdering van deze stoffen moet worden onderzocht of nuttige toepassing van deze stoffen elders nog mogelijk is.

Acceptatie van afvalstoffen

3.6.11. In de inrichting mag maximaal 36.500 liter te filteren hydraulische olie, 4.000 kg onderdelen en enkele volledige balenpersen per kalenderjaar worden geaccepteerd. Op enig moment mag er niet meer van deze afvalstoffen worden

opgeslagen dan 3.000 liter te filteren hydraulische olie, 5 m³ onderdelen en enkele balenpersen.

3.6.12. In de inrichting mogen alleen afvalstoffen worden geaccepteerd die voorkomen op de lijst met te accepteren afvalstoffen in het afvalstoffenregister dat deel uitmaakt van het Acceptatie- en verwerkingsbeleid dat op de inrichting wordt gehanteerd.

Het Acceptatie- en Verwerkingsbeleid (AV) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

1.6.13. De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het in de aanvraag beschreven A&V-beleid en de AO/IC inclusief de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge de voorschrift 1.6.14 toegezonden wijzigingen.

3.6.14. Wijzigingen van het beleid voor acceptatie en verwerking, registratie of controle zoals beschreven in de aanvraag, moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging dient het volgende te worden aangegeven:

- de reden tot wijziging;
- de aard van de wijziging;
- de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
- de datum waarop de vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

3.6.15. Het in voorschrift 1.6.13 bedoelde AV-beleid en de AO/IC alsmede de op grond van voorschrift 1.6.14 doorgevoerde wijzigingen, moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

3.6.16. Indien bij controle van de aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd, dan mogen deze alleen worden geretourneerd aan de ontdoener, of aan een handelaar of bemiddelaar indien deze beschikt over een inrichting.

Registratie

3.6.17. In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid;
- c. naam en adres van de ontdoener/locatie van herkomst;
- d. de euralcode (indien van toepassing).

3.6.18. In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen die bij de verwerking zijn ontstaan, het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid;
- c. naam en adres van de afnemer;
- d. de euralcode (indien van toepassing).

3.6.19 Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd, moet een registratie bijgehouden worden waarin wordt vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangeboden hoeveelheid;
- c. naam en adres van de plaats van herkomst;
- d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- e. de euralcode (indien van toepassing).

3.6.20 Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.

3.6.21 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en gedurende tenminste vijf jaar op de inrichting worden bewaard. Tevens dienen deze gegevens aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

3.7 Geluid en trillingen

3.7.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr, LT), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, mag op enig punt 50 meter van de inrichting, niet meer bedragen dan:

- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

3.7.2. Onverminderd het gestelde in voorschrift 1.7.1 mogen de maximale geluidsniveaus (LMax), voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, gemeten in de meterstand "fast", op enig punt 50 meter van de inrichting, niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
- 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
- 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

BEGRIPPENLIJST

Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit milieubeheer.

ADR

De op 30 september 1957 te Genève tot stand gekomen Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (Trb. 1959,171).

BBT

Beste beschikbare technieken

Bedrijventerrein

Cluster aaneengesloten percelen met overwegend bedrijfsbestemmingen, binnen een in een bestemmingsplan als bedrijventerrein aangewezen gebied, daaronder niet begrepen een gezoneerd industrieterrein.

Bevoegd gezag

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit.

Bodem

Bovenste laag van de aardkorst die begrensd is door het vaste gesteente en het aardoppervlak, bestaande uit minerale deeltjes, organisch materiaal, water, lucht en levende organismen.

Bodembedreigende activiteit

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof.

Bodembedreigende stof

Stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in bijlage 2 van deel 3 van de NRB, en stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels die de bodem kunnen verontreinigen.

Bodembeschermende maatregel

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden beheermaatregel gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht, ter voorkoming van immissies in de bodem of herstel van de effecten van zulke immissies op de bodemkwaliteit, waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

Bodembeschermende voorziening

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem

BRZO

Besluit risico's zware ongevallen 2015

Equivalent geluidsniveau

Equivalent geluidsniveau als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

Geluidsniveau

Geluidsniveau in dB(A) als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

Gevaarlijke stoffen

Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de International Maritime Dangerous Goods Code.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

(Ur.LT) het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai.

Lekbak

Een voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd, en die zich rondom of onder een bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegspattende vloeistoffen op te vangen.

Lozen

Het brengen van:

- 1°. afvalwater of andere afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in een oppervlaktewaterlichaam;
- 2°. afvalwater of overige vloeistoffen op of in de bodem;
- 3°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar hemelwaterstelsel;
- 4°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar ontwateringstelsel;
- 5°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar vuilwaterriool;
- 6°. afvalwater of andere afvalstoffen in een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, of
- 7°. afvalwater of andere afvalstoffen met behulp van een werk niet zijnde een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater op een zuiveringstechnisch werk.

Maximaal geluidsniveau

(U_{max}) maximaal geluidsniveau gemeten in de meterstand «F» of «fast», als vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai.

Ministeriële regeling

Activiteitenregeling milieubeheer.

MOR

Regeling omgevingsrecht.

NEN

Door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm.

PGS

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

Riolering

Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

Verpakking

Een verpakking die is toegelaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Verwaarloosbaar bodemrisico

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van voorzieningen en maatregelen het ontstaan of de toename van verontreiniging van de bodem gemeten tussen het nul- en eindsituatieonderzoek, bedoeld in artikel 2.11, eerste en derde lid, zo veel mogelijk wordt voorkomen en waarbij herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk is.

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wm

Wet milieubeheer.

Voor zover een norm of richtlijn, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van gebouwen, constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum waarop deze vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, dan wel voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande gebouwen, constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg en/of installatie van die gebouwen, constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Adressen

NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het NEN, Vlinderweg 6 te Delft, Postbus 5059, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390. (www.nen.nl)

CUR/PBV-Aanbeveling 44 is te verkrijgen bij Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen, Postbus 420, 2800 AK Gouda, tel. 0182-540600, fax 0182-540601. (www.cur.nl)

INFOMIL

Informatiecentrum milieuvergunningen

Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Fax: 088-6029023

e-mail: info@infomil.nl.

PGS

De PGS-richtlijnen (incl. errata) zijn te vinden op:

www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Stichting Bouwresearch, Postbus 1819, 3000 BV ROTTERDAM, - telefoon 010-4117276/4123528,

Telefax 010-4130175.

BRL Richtlijnen (mbt bodembeheer) zijn te downloaden op de website van www.sikb.nl