



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Katan Vuurwerk
De heer R.B.G. Vos
De Hogenkamp 11
7071 EC ULFT

Onderwerp
Besluit vergunningaanvraag

Datum
20 april 2018

Pagina
1 van 6

Zaaknummer
195260788

Behandeld door
O.H.P. Winkler-Bouwman

Geachte heer Vos,

Wij hebben uw aanvraag op 22 februari 2018 ontvangen. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 25 september 2018 aan de Badweg in Huissen (Kermis Huissen). Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder het hiernaast vermelde kenmerk. Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij willigen uw aanvraag in. We verlenen voor de voorgelegde activiteiten een vergunning. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit

ONTBRANDINGSTOESTEMMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Aanvrager : Katan Vuurwerk
Onderwerp : Vuurwerkbesluit
Plaatsnaam : Huissen
Zaaknummer : 195260788

Vuurwerkbesluit - Ontbrandingstoestemming

Op 22 februari 2018 is bij ons een aanvraag ingekomen van Katan Vuurwerk uit Ulft, om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit, artikel 3B.3a, voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf 21:00 uur op 25 september 2018.

De opbouw begint om 18:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 21:00 uur en 23:00 uur (afsteekduur maximaal 10 minuten).

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem

Postbus 3066
6802 DB Arnhem

T 026 – 377 16 00
E postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

1. Procedure

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 3 april 2018 een locatiebezoek gebracht.

Datum
20 april 2018

pagina
2 van 6

Zaaknummer
195260788

Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De aanvraag hebben wij op 27 maart 2018 verzonden naar de burgemeester van de gemeente Lingewaard. Tevens hebben wij de burgemeester het verzoek gedaan om binnen twee weken de vvgb af te geven.

Advies

Op 27 maart 2018 hebben wij de Veiligheidsregio Gelderland-Midden om advies gevraagd.

2. Ingekomen vvgb en adviezen

Verklaring van geen bedenkingen

Binnen de in het Vuurwerkbesluit genoemde termijn heeft de burgemeester van de gemeente Lingewaard geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen. Wel is tijdens telefonisch contact met de gemeente op 17 april 2018 aangegeven dat de VVGB nog zal volgen, maar er geen bezwaar tegen het afgeven van de VVGB zal komen. Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit wordt geacht dat de burgemeester geen bedenkingen heeft.

Advies

Op 28 maart 2018 hebben wij het advies ontvangen van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden.

Het advies luidt:

Wij hebben geen bezwaar tegen het afgeven van de ontbrandingstoestemming voor het afsteken van professioneel vuurwerk op 25 september 2018 tussen 21:00 en 23:00 uur. De gebruiker/aanvrager dient zich ten aller tijde te houden aan het gestelde in het Vuurwerkbesluit.

3. Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder. Wij achten dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 4 april 2018 een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op 200 meter.

Datum
20 april 2018

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- paden/ wegen;
- water (geen vaarwater);
- bouwkeet in veiligheidszone, maar is buiten de zone te houden.

pagina
3 van 6

Zaaknummer
195260788

Binnen de veiligheidszone ligt een lokale weg [Badweg]. Om te voorkomen dat tijdens de ontbranding personen zich binnen de veiligheidszone bevinden op deze weg, dient deze weg afgesloten te zijn.

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of eigen wegen zijn afgesloten voor het publiek.

In de omgeving van de afsteeklocatie staat een houten keet. Bij het exact bepalen van de locatie moet rekening gehouden worden dat deze keet niet in de veiligheidszone komt te staan.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie voldoende adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone is o.a. en weg [Stadsdam] aanwezig. Aandachtspunt blijft de afstand tot aan deze weg. Hier dient ten tijde van de opbouw van het vuurwerk extra aandacht besteed te worden of de veiligheidsafstand zoals op tekening staat aangehouden is en blijft. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Informereren omwonenden

Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren.

Wet Natuurbescherming

De locatie is gelegen op korte afstand tot het Natura 2000-gebied Rijntakken. Gezien het feit dat de locatie op minder 3 km is gelegen van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, voor zover dit is aangewezen als vogelrichtlijngebied en verstoring van overwinterende watervogels niet aan de orde is, hebben wij het cluster Wet natuurbescherming van de Provincie Gelderland om advies gevraagd.

Uit het advies blijkt het volgende:

Het vuurwerk wordt afgestoken buiten het Natura 2000-gebied. Het gebeurt buiten het broedseizoen en buiten de periode van overwinterende ganzen. Er zijn daarom geen effecten te verwachten op beschermde soorten en natuurgebieden. Hierdoor zijn er geen significante effecten te verwachten en is er geen belemmering voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming

Datum
20 april 2018

pagina
4 van 6

Zaaknummer
195260788

4. Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal evenwel door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening

5. Besluit

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN

1. De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. Dat de bij dit besluit behorende aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit kunnen rechtsmiddelen worden aangewend. Daarover informeren wij u als volgt.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van het besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een verzoek indienen om een

voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Datum
20 april 2018

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (<http://www.gelderland.nl/provincieloket>).

pagina
5 van 6


U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

Zaaknummer
195260788

Vragen

Vragen over deze brief kunt u stellen aan mevrouw O.H.P. Winkler-Bouwmans, telefoonnummer: (026) 377 18 37. Wij verzoeken u eventuele aanvullende documenten zoveel mogelijk digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via postbus@odra.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

Hoogachtend,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



R.M. Vlaander
Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem
Bijlage: voorschriften

Bijlage: Voorschriften

1. De afsteker dient zich er van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.
2. Voorafgaand aan het ontbranden van het vuurwerk moeten omwonenden zijn geïnformeerd, zodat maatregelen getroffen kunnen worden om overlast bij mens en dier in de omgeving, zo veel mogelijk te voorkomen.

Datum
20 april 2018

pagina
6 van 6

Zaaknummer
195260788