

WATERVERGUNNING

Ophogen perceel aan Dorpstraat 10 te Afferden

Documentnummer: 2018-D130837

Zaaknummer: 2018-Z11698

Datum: 26 april 2018



INHOUDSOPGAVE

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Voorschriften algemene aard.....	5
5.2	Specifieke voorschriften.....	7
6	Aanvraag.....	9
6.1	Samenvatting aanvraag.....	9
6.2	Locatie	9
6.3	Overgangsbesluit Waterschap Limburg	9
6.4	Vergunningplichtige handelingen	10
7	Toetsing aanvraag	11
7.1	Algemeen	11
7.2	Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist	11
8	Procedure en rechtsbescherming	13
8.1	Procedure	13
8.2	Rechtsbescherming.....	13
9	Bijlagen.....	15

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2018-D130837

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 12 januari 2018 een aanvraag ontvangen van Geling Advies BV, Postbus 12, 5845ZG, Sint Anthonis, namens Loonwerk en Grondverzet van Lin V.O.F., Berkenkamp 2a, 5851GA, Afferden (L) om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

Concreet gaat de aanvraag over het ophogen van een perceel (zoals aangegeven in bijlage 2) aan de Dorpstraat 10 te Afferden (L), kadastraal bekend als gemeente Bergen Limburg, sectie T, perceelnummers 1522, 2330, 1862 en 1523. De ophoging van het perceel zal minimaal de in bijlage 2 benodigde taludophoging 1:3 bevatten en maximaal de in bijlage 2 aangegeven 1:20.

2 Conclusie

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Het belang bij het verkrijgen van een watervergunning is afgewogen tegen de algemene doelstellingen van het waterbeheer en de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet, door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 en de bij de Keur behorende beleidsregels worden beschermd.

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het Algemeen Bestuur van waterschap Limburg van 2 januari 2017, het besluit van het Dagelijks Bestuur van waterschap Limburg van 3 januari 2017, de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei (2013), de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Loonwerk en Grondverzet van Lin V.O.F. Berkenkamp 2a 5851GA Afferden (L) voor:
 - het ophogen van een perceel (zoals aangegeven in bijlage 2) aan de Dorpstraat 10 te Afferden (L), kadastraal bekend als gemeente Bergen Limburg, sectie T, perceelnummers

- 1522, 2330, 1862 en 1523, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1 van de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei;
- het wijzigen van een waterstaatswerk, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1a van de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei;
- b. aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de in bijlage 2 opgenomen tekening en bijlage 3 opgenomen rapportage deel te laten uitmaken van de vergunning;

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

Geert Vogels
Teammanager vergunningen en plantoetsing

5 Voorschriften

5.1 Voorschriften algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder zorgt er tijdens de uitvoering van de werken voor dat het plegen van onderhoud aan de waterkering mogelijk blijft.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen).
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de ophoging moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de ophoging overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het objectenboek (bijlage 5) en het meetbestek (bijlage 4) van het waterschap. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, Meldpunt Water is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 8

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
3. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
4. De ophoging dient vloeiend op bestaande omliggende taluds aan te sluiten. Laagtes die ontstaan tussen de bestaande taluds en de ophoging dienen te worden opgevuld zodat hier geen water kan blijven staan.
5. De ophoging moet onder afschot liggen richting de Dorpstraat.
6. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij primaire en secundaire waterkeringen.
7. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
8. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

Voorschrift 10

Grondaanvulling waterkering

1. Het nieuwe profiel van de waterkering heeft een binnentalud van minimaal 1:3 zoals aangegeven in bijlage 2.

2. De bestaande waterkering moet op de plaats waar de ophoging wordt aangesloten, worden ontdaan van alle begroeiing en moet worden gefreesd en ingekast.
 - a. Ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden moet het gras gemaaid en afgevoerd worden.
 - b. Het bestaande maaiveld van het dijktaalud en de berm moet tot twee meter buiten het snijpunt van de 1:3 lijn met het bestaande maaiveld (bijlage 2) worden gefreesd met een bewerkingsdiepte van 0,15 m.
 - c. De toplaag van het gefreesde oppervlak moet afgegraven worden met een laagdikte van 0,15m. Het vrijkomend materiaal moet verwerkt worden op minimaal 5m afstand van de teen van het binnentalud (1:3) van de nieuwe waterkering.
3. Het aanbrengen moet in lagen van maximaal 0,40 meter plaats vinden. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
4. Van de binnenkruin tot twee meter buiten het snijpunt van de 1:3 lijn met het bestaande maaiveld (bijlage 2) moet worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel (D2-mengsel, hoeveelheid 1,5 kg/100 m²), zodat een erosie-bestendige grasmat ontstaat.
5. De te gebruiken grond moet:
 - a. geschikt zijn als substraat voor de ontwikkeling van een diep wortelende en gesloten grasmat.
 - b. in verdichte toestand voldoende draagkrachtig zijn om belastingen met onderhoudsmateriaal te kunnen weerstaan.

Voorschrift 11

Grondaanvulling binnendijks

1. De grondaanvulling binnendijks heeft een profiel van maximaal 1:20 zoals aangegeven in bijlage 2.
2. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat.
3. Er moet een leeflaag van 30 cm toegepast worden.
4. Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,50 meter plaats vinden.
6. De te gebruiken grond moet:
 - a. geschikt zijn voor de ontwikkeling van een gesloten grasmat.
 - b. in verdichte toestand voldoende draagkrachtig zijn om belastingen met onderhoudsmateriaal te kunnen weerstaan.

Voorschrift 12

Beheer en onderhoud

1. Het beheer en onderhoud op de locatie kadastraal bekend als gemeente Bergen Limburg, sectie T, perceelnummer 1522 en 2330 is voor rekening van de eigenaar van het perceel.
2. Het beheer en onderhoud op de locatie kadastraal bekend als gemeente Bergen Limburg, sectie T, perceelnummer 1862 is voor rekening van waterschap Limburg.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Loonwerk en Grondverzet van Lin V.O.F., Berkenkamp 2a, 5851GA, Afferden (L) is voornemens om een perceel grenzend aan de waterkering op te hogen. De aanvraag is namens Loonwerk en Grondverzet van Lin V.O.F. ingediend door Geling Advies BV.

De aanvraag betreft het ophogen van een perceel binnen de kern- en beschermingszones van de waterkering. De ophoging wordt uitgevoerd omdat sprake is van een nat perceel. De ophoging van het perceel is tevens onderdeel van project PRIO 1 van waterschap Limburg. Voor de waterveiligheid is minimaal een ophoging benodigd 1:3 tegen het talud van de waterkering (zie bijlage 2). Voor het tegengaan van het natte perceel is meer ophoging benodigd dan deze minimaal aangegeven 1:3. De ophoging van het perceel zal minimaal de in bijlage 2 benodigde taludophoging 1:3 bevatten en maximaal de in bijlage 2 aangegeven 1:20.

6.2 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats op de locatie, plaatselijk bekend als Dorpstraat 10 te Afferden (L) en kadastraal bekend als gemeente Bergen Limburg, sectie T, perceelnummers 1522, 2330, 1862 en 1523.

De waterkering Afferden is in de legger van Waterschap Peel en Maasvallei opgenomen als primaire waterkering onder nummer 56 en aangeduid als verholen waterkering in de N271. De ophoging zal plaatvinden aan de noordoostzijde van de N271 tussen dijkpalen 56.040 en 56.041 deels in de kernzone van de waterkering. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt de beschermingszone 20 meter en het profiel van vrije ruimte 20 meter.

6.3 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In het besluit van het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017, is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei. De Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening

Waterschap Peel en Maasvallei en andere bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde Beleidsregels.

6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Op grond van artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, te vervoeren of te liggen.
- Op grond van artikel 3.2, lid 1a van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden om zonder vergunning een waterstaatswerk te wijzigen of aan te leggen.

Gezien het bovenstaande wordt vergunning gevraagd voor het ophogen van een perceel (zoals aangegeven in bijlage 2) aan de Dorpstraat 10 te Afferden (L), kadastraal bekend als gemeente Bergen Limburg, sectie T, perceelnummers 1522, 2330, 1862 en 1523.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; en
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen; en
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels waaronder de modelkeur en modelbeleidsregels van de Unie van Waterschappen. Een voorbeeld is het professionaliseringsproces vergunningverlening keur.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

Voor de toepassing van de Keur heeft het waterschapsbestuur beleidsregels vastgesteld die richtinggevend zijn voor op grond van de Keur te nemen besluiten.

Het doel van de beleidsregels is gericht op het beschermen van de waterkerende functie van de waterkering, op het voorkomen van belemmeringen met het oog op het versterken van bestaande waterkeringen en op het kunnen voeren van beheer en onderhoud aan de waterkering.

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei (2013);
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Peel en Maasvallei, behorende bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op de in de beleidsregels opgenomen algemene toetsingscriteria (deze toetsingscriteria gelden in beginsel voor alle vergunningaanvragen) en bijzondere toetsingscriteria (deze gelden in beginsel alleen voor een of meer specifieke werken en/of werkzaamheden).

Onderhavige vergunningaanvraag is getoetst aan de toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie (veiligheid en stabiliteit) en de waarborging van het doelmatig beheer en onderhoud.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- Ophogingen en ontgravingen in en nabij waterkeringen
- Profiel van vrije ruimte
- Beheer en onderhoud
- Verleggen / reconstructie van de waterkering
- Werken aan de waterkering in hoogwaterseizoen

In het bijzonder is getoetst aan:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit en piping;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;

De ophoging heeft geen invloed op de kerende hoogte. Binnen project PRIO (Afferden) is de stabiliteit van de waterkering beschouwd. De ophoging heeft een gunstig effect op stabiliteit en piping. De provinciale weg is hoger dan de noodzakelijke kruinhoogte van de waterkering. Er is dus geen sprake van overslag / overstroming. Ondanks dat de ophoging geen kleiafdekking bevat is er geen nadelig effect op de erosiebestendigheid. Na aanleg is de eventuele hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie gelijk aan de huidige situatie. De ophoging ligt binnen het profiel van vrije ruimte maar betreft geen obstakel die hinder zou kunnen veroorzaken. De ophoging wordt uitgevoerd buiten het hoogwaterseizoen. In de voorschriften is opgenomen wanneer geen werkzaamheden plaats mogen vinden.

Belangenafweging:

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het waterschap Limburg heeft op 12 januari 2018 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2018-Z11698. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen. Deze brief is geregistreerd onder nummer 2018-D99034.

Op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb is op 13 maart 2018 aan de aanvrager medegedeeld dat de beschikking niet binnen de gebruikelijke termijn kon worden gegeven. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom verlengd met 8 weken. De brief aan de aanvrager is geregistreerd onder nummer 2018-D119671.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ

Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl.

9 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2018-D130837:

1. Begripsbepalingen
2. Tekening "Dijkencombi PRIO 1 Dijkkring 56 Afferden, Nulmeting Dorpstraat 10 Afferden", Linders meten & peilen BV, d.d. 20-11-2017, tekeningnummer 17008-004_v03;
3. Rapport "Aanvraag Waterwetvergunning voor de inrichting gelegen aan Dorpsstraat 10 Afferden", Geling Advies, d.d. 12-01-2017, rapportnummer 2116OM10717DIV;
4. Meetbestek
5. Objectenboek

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2018-D130837.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 'aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag van 12 januari 2018;
- 'beschermingszone': de als zodanig in de legger aangeduide gronden aan weerszijde van primaire, regionale en overige waterkeringen en dienende ter bescherming daarvan, die zich uitstrekken tot 20 meter uit de grens van de waterkering, tenzij uit de legger een andere afstand blijkt;
- 'bevoegd gezag': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'bouwwerk': elke constructie van hout, steen of ander materiaal, die op de plaats van bestemming, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;
- 'buitenbeschermingszone': de als zodanig in de legger aangeduide gronden aan weerszijden van primaire, regionale en overige waterkeringen en dienende ter bescherming daarvan, die zich uitstrekken vanaf de grens van de beschermingszone tot 20 meter daarbuiten, tenzij uit de legger een andere afstand blijkt;
- 'kernzone': de zone tussen de grens van de waterkering aan de rivierzijde en de grens van de waterkering aan de landzijde van de waterkering, zoals is aangegeven in de legger;
- 'keurzone': de zone inhoudende de kernzone en de aan weerszijden van de kernzone gelegen beschermingszone en buitenbeschermingszone;
- 'legger': legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;
- 'ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor de waterkering zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
- 'profiel van vrije ruimte': de ruimte als vastgelegd in de legger ter weerszijde van, boven en onder een waterstaatswerk of een toekomstige waterstaatswerk die naar het oordeel van de beheerder nodig is om toekomstige verbeteringen aan de waterkering te kunnen realiseren;
- 'vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- 'waterkering': kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede waterkerende functie hebben;
- 'waterstaatswerk': oppervlaktewaterlichaam, meanderzone, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken en beschermingszones, dat als zodanig in de legger is aangegeven;
- 'watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- 'werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
- 'werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

Bijlage 2: Tekening nulmeting

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2018-D130837.

Tekening "Dijkencombi PRIO 1 Dijkkring 56 Afferden, Nulmeting Dorpstraat 10 Afferden", Linders meten & peilen BV, d.d. 20-11-2017, tekeningnummer 17008-004_v03

Deze bijlage wordt digitaal toegezonden aan loonbedrijfvanlin@hetnet.nl.

Bijlage 3: Rapport Geling Advies

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2018-D130837.

Rapport "Aanvraag Waterwetvergunning voor de inrichting gelegen aan Dorpsstraat 10 Afferden",
Geling Advies, d.d. 12-01-2017, rapportnummer 2116OM10717DIV

Deze bijlage wordt digitaal toegezonden aan loonbedrijfvanlin@hetnet.nl.

Bijlage 4: Meetbestek

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2018-D130837.

Meetbestek

Deze bijlage wordt digitaal toegezonden aan loonbedrijfvanlin@hetnet.nl.

Bijlage 5: Objectenboek

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2018-D130837.

Objectenboek

Deze bijlage wordt digitaal toegezonden aan loonbedrijfvanlin@hetnet.nl.