

Plaatselijke Verordening

Besluit, 30 april 2018

Wij verlenen een vergunning en/of ontheffing voor het organiseren van K.U.T.-FUIF.

Activiteiten	:	Evenement Drank en horeca (evenement) Brandveilig gebruik (melding)
Start evenement	:	19 mei 2018 van 21:00 uur tot 01:30 uur de dag daarop volgend
Eindtijden	:	Eindtijd muziek is een half uur voor eindtijd evenement Eindtijd drankverstrekking is gelijktijdig aan eindtijd evenement Eindtijd eetgelegenheden is half uur na eindtijd evenement
Projectadres	:	Wolfsstraat 5, 7227DP Toldijk
Ontvangst aanvraag	:	18 februari 2018
Kenmerk	:	SXO50257378

Drank- en Horeca

Leidinggevend:

Opmerkingen na evaluatie van KUT fuif 2017

1. Parkeren: Bij het oprijden van het terrein bestaat er enigszins verwarring. Je rijdt tegen een bouwhek aan. Dit komt mede doordat er een bouwlamp gericht is op de weg waardoor je verblind wordt. Het P-bord krijg je daarom niet te zien. Er is voldoende parkeerruimte aanwezig voor auto's. De parkeerruimte wordt niet volledig gebruikt. De fietsenstalling is redelijk goed bezet.
2. Huisregels: De huisregels zijn geplaatst op de weg naar de ingang van het evenement. Het bord staat op hoogte waardoor deze niet opvalt. Wij zijn er twee keer langsheen gelopen zonder het bord op te merken. Het bord is duidelijk zonder een verwijzend vingertje. Zou goed zijn dat het bord volgend jaar op een zichtbare locatie wordt aangebracht.
3. Ingang: Bij de ingang wordt de toegang gecontroleerd, op leeftijd, toegangsbewijs als betaling. Bij de ingang staan twee en soms vier beveiligers en één medewerker van de organisatie. Bij de ingang waargenomen dat toegangsbewijzen door reeds aanwezige bezoekers door het hekwerk wordt afgegeven aan twee bezoekers die nog buiten de poort staan. Zowel organisatie als beveiliging grijpen hierop niet in. Tevens waargenomen dat bezoeker een flesje flugel verliest. Deze wordt door de beveiliging in de struiken geschopt.
4. Brandveiligheid: Her en der staan brandblussers (veelal achter de schermen). De bouwhekken van de nooduitgangen moeten handmatig worden geopend. Wat vooral opvalt is dat de vluchtwegen niet verlicht zijn en dat de vluchtwegen daarom niet duidelijk zijn.
5. Glasgebruik: Bier en alcoholvrij bier worden in bierflessen uitgedeeld, frisdrank wordt in plastic bekertjes uitgedronken. Op een aantal strategische plaatsen zijn bierkassen geplaatst waar bezoekers de bierflessen in kunnen plaatsen. Deze bierkassen worden periodiek vervangen. Her en der op het terrein staan (lege) bierflessen. Deze worden door de organisatie niet opgehaald. Waargenomen dat een bierfles kapot valt. De organisatie neemt dit wel waar maar neemt hierop niet echt actie.
6. Vertrek: Een groepje van ongeveer 10 jongeren (waarschijnlijk onder de 18 jaar) proberen via de achterzijde binnen te komen. Na een 10 tal minuten komt deze groep via de uitgang weer naar buiten. één vertrekkende bezoeker heeft een fles bier in zijn hand. De beveiliging komt op dat moment ook langs maar zegt hier niets over.

Verkeersregelaars: Bij de ZE-weg staan twee verkeersregelaars voor begeleiding van het verkeer afkomstig van de Wolfstraat. Deze verkeersregelaars zijn vooral nodig bij vertrek van het evenement om een veilige oversteek van de ZE-weg te kunnen garanderen. Om circa 01:15 waren de verkeersregelaars nog aanwezig. Door de politie wordt aangegeven dat de verkeersregelaars niet zijn gebleven totdat alle bezoekers zijn vertrokken

Voorschrift brandweer:

- Voor dit evenement heeft u een risicoscan evenementen gemaakt. Hieruit blijkt een zogenaamd B-evenement (25 punten). De organisatie heeft voor haar evenement een veiligheidsplan opgesteld. Wij vinden dat hiermee een basis is gelegd. Toch zijn er volgens ons verbeteringen nodig. De scenario's zijn globaal beschreven. Het verloop en het afhandelen van een incident komt maar summier uit de verf.

Wij adviseren de beschreven scenario's in het plan verder uit te laten werken. De organisatie neemt daarin mee dat in de eerste fase van een incident de hulpdiensten er nog niet zijn. Na alarmering zullen zij zo snel mogelijk ter plaatse gaan. Tot dat moment is de organisatie verantwoordelijk voor de eerste hulp en een ordelijk verloop. Voor de uitwerking van scenario's kunnen de volgende vragen helpen. Wat als ...? Kan het bij ons ook gebeuren? Hoe erg is dat? Hoe bereiden we ons voor? Hoe handelen we het incident af? Wat hebben we daar voor nodig? Maar ook, kunnen we het incident voorkomen? Wat moeten we daarvoor doen en wat hebben we er voor nodig? De fasen in het verloop van het incident weergeven in een zogenaamde 'tijdlijn' helpt om inzicht te krijgen in de nodige acties en maatregelen. Wie doet wat en wanneer. In het geval van een incident of calamiteit is zij daarmee beter voorbereid en weet zij hoe te handelen.

- Vlakbij de woning is een opstelplaats voor de brandweer en een bluswatervoorziening aanwezig. De organisatie ziet er op toe dat beiden bereikbaar blijven en vrij zijn van obstakels.
- Tijdens het evenement worden geen wegen afgesloten voor het doorgaande verkeer. Volgens het aanvraagformulier worden er geen verkeersregelaars ingezet. Op de situatietekening is aangegeven dat een parkeerplaats voor maximaal 200 voertuigen en fietsenstallingen worden ingericht op een weiland aan de toegangsweg naar de boerderij Wolfstraat 5. Wij adviseren de voorwaarde op te nemen dat de organisatie ervoor zorgt dat bezoekers parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Dat zij erop toeziet dat de toegangswegen tot het evenemententerrein niet verstopt raakt door her en der geparkeerde auto's. Zij voorkomt hiermee dat de hulpverlening dan pas te laat op gang komt.

Een brandweervoertuig moet zich op kunnen stellen tot op 40 meter van de gebouwen. Dit is nodig i.v.m. hun maximale inzetdiepte. De brandweer als hulpverleningsorganisatie heeft een vrije doorrijbreedte nodig van minimaal 3,5 meter en een vrije hoogte van minimaal 4,2 meter. De afmetingen van haar brandweermaterieel vraagt hierom. Wegafzettingen/(drang-)hekken moeten snel verwijderd kunnen worden. Het publiek moet genoeg afstand nemen en zij geven de hulpverleningsdiensten vrije doorgang. De organisatie van het evenement ziet er op toe dat de hulpdiensten vrije doorgang hebben naar het incident.

- Bij de aanvraag ontbreken de gegevens van de bestaande gebouwen. Wij adviseren uw toezichthouder ter plaatse een beoordeling te laten doen. Brandbare onbeschermde kunststof isolatiematerialen werden in het verleden vaak toegepast in

agrarische gebouwen. Dit materiaal is niet geschikt in gebouwen waar veel personen aanwezig zijn. Wij verwachten overigens niet dat dit materiaal aanwezig is in de 'kapschuur'.

- Handbrandblusmiddelen hebben maar een beperkte bluskracht en vereisen een geoefende gebruiker. Wij verwachten van de aanwezige professionele beveiligingsorganisatie dat zij kennis hebben van en het gebruik van deze blusmiddelen.

Voorschrift politie

1. Voor de kruising Wolfsstraat - Zutphen-Emmerikseweg te Toldijk moeten lichtbakken worden geplaatst, waarmee de kruising wordt verlicht. Het verkeer mag hiervan geen hinder ondervinden
2. Op de Wolfsstraat te Toldijk moeten voor de kruising met de Zutphen-Emmerikseweg waarschuwborden worden geplaatst, waaruit blijkt dat het een gevaarlijke kruising is
3. Na afloop moeten bezoekers door vrijwilligers, voorzien van een reflecterend hesje, worden geattendeert op deze gevaarlijke kruising. Deze vrijwilligers staan op de Wolfsstraat te Toldijk vóór de kruising met de Zutphen-Emmerikseweg.
4. Het verkeer op de Zutphen-Emmerikseweg te Toldijk mag, nabij de kruising met de Wolfsstraat, NIET worden tegengehouden
5. Programmering: uit het veiligheidsplan komt na voren dat er twee podia zijn waarop muziek ten gehore wordt gebracht. In 2016 is door politie geconstateerd dat er een verloting was en vuurwerk. Zoals bekend kan vuurwerk lijden tot enkele veiligheid risico's. Van belang is derhalve om te weten of het alleen om twee bandjes gaat of dat er meer wordt georganiseerd. Dit dienen wij als gemeente uiterlijk 10 mei 2017 te weten.
6. In geval van calamiteit dient bij elk nooduitgang toezicht te zijn en vrijgehouden te worden. Er staan 3 nooduitgangen en 1 hoofdingang getekend. Hier is een rol voor de beveiliging weggelegd.
7. De beveiliging ook bij de fietsenstalling aanwezig is en dit aan te wijzen als terrein behorend bij het evenemententerrein.

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

A. Brandveilig gebruik van het gebouw

Meldingsplicht

Een gebruiksmelding is nodig wanneer in een gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn. De melding gaat over het houden van een evenement in een gebouw waarbij op één moment meer dan 50 personen worden verwacht.

Beoordeling van gegevens

De melding gaat over het brandveilig gebruiken van een gebouw tijdens een evenement. In de gebruiksmelding moeten gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is. Uit de melding en de bij de gemeenten beschikbare gegevens moet beoordeeld kunnen worden of voldaan kan worden aan de rechtstreeks werkende voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

De ingediende melding en de bij de gemeente beschikbare gegevens bevatten voldoende informatie zodat voldaan wordt aan de indieningsvereisten van het Bouwbesluit 2012.

Voorschriften

In het Bouwbesluit zijn rechtstreeks werkende voorschriften opgenomen die van toepassing zijn voor het brandveilig gebruik van het gebouw. Deze voorschriften zijn te raadplegen via www.overheid.nl. Bij een controle kan door een toezichthoudend ambtenaar van de gemeente Bronckhorst worden getoetst of aan de voorschriften wordt voldaan.

B. Houden van een evenement

Vergunningsplicht

Een vergunning voor het houden van een evenement is nodig omdat er meer dan 100 bezoekers worden verwacht (Apv, art. 2.2.2).

Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 4:2 en 4:4).

Motivering

Door het houden van het evenement is het niet te verwachten dat de openbare orde en veiligheid in het geding komt (Apv, art. 2.2.2):

- Openbare orde: dit criterium speelt een rol indien sprake is van kans op onveilige situaties, het plegen van strafbare feiten en, zo ja, of hiertegen door de politie kan worden opgetreden of de verstoring anderszins kan worden gereguleerd
- Voorkomen van overlast: Gekeken is naar overlast in de vorm van bijvoorbeeld geluid, stank, milieuhinder of verkeer en of deze overlast objectief gezien aanvaardbaar is voor omwonenden of andere gebruikers van de openbare ruimte. Daarbij is het incidentele en kortdurende karakter van het evenement afgewogen tegen het algemeen belang van derde belanghebbenden. Het algemeen belang kan wijken voor het incidentele belang van een activiteit indien de burgemeester de overlast aanvaardbaar acht
- Verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen: Van belang is of het verkeer nog op een aanvaardbare wijze kan plaatsvinden met waarborging van de verkeersveiligheid. Tevens is beoordeeld of en in hoeverre het evenement mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de veiligheid van deelnemers aan het evenement
- Zedelijkheid of gezondheid: De gemeente beoordeelt of en in hoeverre de zedelijkheid gevaar loopt en of er sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid van deelnemers aan het evenement, toeschouwers en andere betrokkenen. Hierbij valt te denken aan evenementen die agressie verheerlijken, aanmoedigen of kunnen gebruiken om bezoekers te werven dan wel expliciete seksuele of erotische activiteiten gebruiken om bezoekers te werven. Activiteiten die op enigerlei wijze neigen naar racisme zijn te allen tijde in strijd met de goede zeden

Met inachtneming van aannames en overwegingen, vinden wij de openbare orde en veiligheid voldoende gewaarborgd en zien wij geen reden om de activiteiten te weigeren.

Voorschriften

De openbare orde en veiligheid wordt gewaarborgd door het opnemen van voorschriften aan deze vergunning.

Aandachtpunten:

Sinds 1 januari 2009 heeft de gemeente Bronckhorst een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten, waaronder ook de aansprakelijkheidsverzekering valt. Zie <http://www.meeus.com/OverMeeus/onzeorganisatie/Pages/Lippmann.aspx> of u daarvoor in

aanmerking komt of voor meer informatie over deze verzekering. Voor betaalde krachten moet u zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

C. Verstrekken van zwak alcoholische drank

Vergunningsplicht

Een Drank- en horecaontheffing is nodig omdat er (zwak)alcoholische dranken worden verkocht (Drank- en Horecawet, art 3).

Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 4:2 en 4:4).

Motivering

De ontheffing voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken is aangevraagd voor een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen. De verstrekking van de zwak alcoholische dranken geschiedt onder onmiddellijke leiding van een persoon die de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt en niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is (Drank- en horecawet, art 35).

Voorschriften

Voor het verkopen van alcoholische dranken worden voorschriften aan de ontheffing verbonden (Drank- en horecavergunning, art 35). De voorschriften hebben mede betrekking op alcoholmatiging. Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken te schenken zonder directe betaling en moeten er altijd niet alcoholhoudende dranken bij het verstrekpunt te verkrijgen zijn die niet duurder zijn dan de alcoholhoudende dranken. De organisatie en vrijwilligers dienen het goede voorbeeld te geven door geen alcoholhoudende dranken te drinken in het zicht van publiek. Bovendien moeten de verantwoordelijke(n) tot na afloop van het evenement nuchter zijn.

Documenten

Bij de beoordeling van de aanvraag is gebruik gemaakt van:

- Aanvraagformulier ingediend d.d. 18-02-2018

De volgende documenten maken onderdeel uit van de vergunning:

- Voorschriften behorende bij het besluit met kenmerk: SXO50257378

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Zorgt u er voor dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat:

- uw naam en adres
- de datum
- een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- redenen voor het maken van bezwaar
- uw handtekening

meer weten? Zie https://www.bronckhorst.nl/home/wat-u-wilt-regelen_45201/product/bezwaar-maken_275.html.

Voorlopige voorziening

Ook kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem een voorlopige voorziening vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in

afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl

Namens de burgemeester en burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst,

cluster Omgeving

Kopie aan:
Archief

Bijlage Voorschriften

Deze voorschriften behoren bij het besluit met kenmerk: SXO50257378

A. Brandveilig gebruik gebouw

Algemeen

1. In het gebouw mogen gedurende het evenement maximaal 1000 personen tegelijkertijd aanwezig zijn.
2. In, of in de directe nabijheid van het gebouw moet een aansluiting op het plaatselijk telefoonnet of een mobiele telefoon aanwezig of bereikbaar zijn.
3. Gedurende de tijd dat de personen in het gebouw aanwezig zijn, moet een voor de naleving van eisen van de vergunning verantwoordelijk persoon aanwezig zijn die de aanwijzingen van de met de controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren.

Open ruimte en de omgeving van het gebouw

4. De toegangen tot het terrein en het bouwwerk moeten worden vrijgehouden van geparkeerde auto's, (brom)fietsen en overige obstakels.
5. Het bouwwerk moet voor brandweervoertuigen tot op een afstand van minimaal 40 meter bereikbaar zijn.
6. Rond het bouwwerk moet voldoende ruimte (minimaal 5 meter) beschikbaar zijn voor een snelle en veilige ontvluchting vanuit het bouwwerk naar de openbare weg.
7. De afstand tussen een opstellingsplaats buiten het bouwwerk voor een bak- en braadinrichting of bakwagen dient minimaal 5 meter te bedragen.
8. Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten vrij worden gehouden en bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen.

Indeling en constructie van het gebouw.

9. Het minimum aantal (nood)uitgangen van het bouwwerk moet twee bedragen.
10. De vrije breedte van een (nood)uitgang moet minimaal 90 cm bedragen.
11. De vrije hoogte van een (nood)uitgang moet minimaal 200 cm bedragen.
12. Voor elke 100 personen is 90 cm aan vrije (nood)uitgang-breedte vereist.
13. De (nood)uitgangen moeten zover mogelijk van elkaar gelegen zijn, met dien verstande dat de loopafstand tot enige uitgang niet groter dan 30 meter mag zijn.
14. De paden naar de (nood)uitgangen moeten over een breedte van tenminste twee meter worden vrijgehouden van obstakels. Dit geldt ook voor de buitenzijde van het bouwwerk.
15. Een hoogteverschil van meer dan 0,21 meter tussen de vloer in het bouwwerk en het aansluitende terrein ter plaatse van de uitgangen, moeten zijn overbrugd door een trap of hellingbaan; de breedte moet tenminste gelijk zijn aan de breedte van de uitgang, vermeerderd met 0,5 meter; de trap of hellingbaan moet steeds voldoende stroef zijn.
16. De (nood)uitgangen moeten met één handeling (zonder gebruik te maken van losse voorwerpen) over de volle breedte te openen zijn en draaien in de richting van de vluchtroute.

Verlichting, noodverlichting, transparantverlichting en installaties

17. Direct boven de (nood)uitgang(en) van het bouwwerk moet een transparantverlichting worden aangebracht met het opschrift 'UIT' c.q. 'NOODUIT' of pictogram, c.f. NEN 6088. De transparantverlichting moet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit overschakelen op een noodstroomvoorziening.
18. De transparantverlichting moet goed zichtbaar zijn en permanent branden indien er publiek aanwezig is.

19. Er moet een noodverlichtingsinstallatie zijn aangebracht die is aangesloten op een voorziening voor noodstroom die binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende tenminste 30 minuten een verlichtingssterkte kan geven van tenminste 1 lux op de vloer gemeten.
20. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van elektrische verlichting.
21. De elektrische gloeilampen, schijnwerpers enz. moeten zodanig zijn opgehangen, geplaatst of beschermd, dat zij onder geen omstandigheid met brandbare goederen of stoffen in aanraking kunnen komen.
22. De elektrische installatie moet voldoen aan het gestelde in NEN 1010.
23. Kachels of verwarmingselementen met open vuur, open gloeidraden of open verwarmingselementen zijn verboden.
24. Het is verboden verplaatsbare ruimte- en verwarmingstoestellen, straalkachels en direct gestookte hete luchtkanonnen in het bouwwerk te doen of laten gebruiken.
25. Brandbare vloeistoffen en gassen, alsmede licht brandbare stoffen, mogen niet in het bouwwerk aanwezig zijn. De opslag van deze stoffen moet tenminste 5 meter van het bouwwerk zijn gesitueerd
26. Bij aansluiting van gasverbruikende toestellen mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van gasslangen, voorzien van GIVEG-keur. In afwijking van artikel 72, lid c, van NEN 3324, uitgave 1965 mag de maximale slanglengte voor een tijdelijke opstelling maximaal 10 meter bedragen. De slang moet met deugdelijke slangklemmen op de slangpilaren bevestigd zijn.
27. De opstelling van een kooktoestel moet brandveilig zijn.
28. Daar waar het gevaar bestaat dat over gasleidingen gelopen wordt, moeten deze beschermd worden door houten lijsten die als een slangenbrug zijn uitgevoerd.

Stoffering en versiering

29. Voor afvalbakken (prullenbakken) mogen uitsluitend dichtwandige metalen bakken worden gebruikt.
30. Stoffering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere warm wordende apparatuur, waarvan de oppervlaktetemperatuur meer dan 80 °C bedraagt.
31. Vloer- en trapbedekkingen in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven moeten zodanig zijn aangebracht dat zij niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen en mogen in generlei opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen kunnen veroorzaken.
32. Gordijnen en andere verticale stofferingen in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven moeten 0,10 meter vrij van de vloer worden gehouden.
33. Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van minimaal 2,50 meter overblijven. Deze versiering mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, in geval van brand mag geen druppelvorming plaatsvinden.
34. Met brandbaar gas gevulde ballonnen mogen niet aanwezig zijn.
35. De toe te passen, verticaal op te hangen textielproducten moeten in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven, een navlamduur hebben van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de normen NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995. Middels een certificaat moet worden aangetoond dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan.
36. De toegepaste bekledingsmaterialen moeten voldoen aan:
 - NEN 1775, uitgave 1991, klasse T1 t.b.v. vloeren
 - NEN 6065, uitgave 1991, klasse 2 t.a.v. overige aankleding en versiering
 - NEN 1722, uitgave 1986, en NEN 1722a (aanvulling op NEN1722), uitgave 1988, klasse niet gemakkelijk ontvlambaar t.a.v. gordijnen
 - NEN 1775, uitgave 1991, en NEN 1775/C2, uitgave 1992, klasse T1 ten aanzien van vloeren

- NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/C1, uitgave 1992, klasse 2 ten aanzien van de overige aankleding en versiering
- De eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995

Middels een certificaat moet worden aangetoond dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan.

B. Houden van een evenement

8. De contactpersoon gedurende het evenement. Deze persoon is gedurende het evenement voor politie, brandweer en hulpdiensten bereikbaar op telefoonnummer 06- .
9. Door het personeel van de organisatie wordt uniforme en als zodanig herkenbare kleding gedragen.
10. De organisatie volgt de weersverwachting voor en tijdens het evenement actief.
11. De organisatie informeert het publiek, onder andere over bereikbaarheid, huisregels, verwachte weersomstandigheden en voorbereiding hierop door publiek.
12. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade toegebracht aan of veroorzaakt door derden, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik maken van deze vergunning/ontheffing door de vergunninghouder
13. Eventuele aanwijzingen van gemeentelijke toezichthouders, de politie en/of brandweer moeten onmiddellijk en stipt opgevolgd worden
14. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid en de veiligheid van personen en goederen te garanderen
15. De vergunninghouder moet voor, tijdens en na het evenement zorgen voor een vrije doorgang van minimaal 4 meter breedte voor hulpverlenende instanties
16. Brandkranen en waterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden en bereikbaar zijn. Voor de activiteiten mag geen water worden afgetapt van brandkranen
17. Het is verboden om vuur te stoken of aan te leggen in de open lucht
18. Materialen die voor de organisatie van het evenement gebruikt worden mogen niet spijker- en/of nagelvast aan levend hout worden bevestigd en moeten zodanig worden geplaatst dat onveilige verkeerssituaties worden uitgesloten. Er mag geen schade aan de natuur worden toegebracht. Uiterlijk 4 uur na afloop van het evenement moeten alle materialen verwijderd zijn van de openbare ruimten
19. De vergunninghouder moet zorgen voor een correcte afvoer van het ontstane afval om zwerfvuil te voorkomen. Bij meerdaagse evenementen moet niet alleen na afloop van het evenement maar ook tussentijds het ontstane afval worden opgeruimd. De betreffende locatie en de directe omgeving moeten na afloop van het evenement zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 12 uur, schoon worden opgeleverd
20. Als de gemeente de locaties waar het evenement zich afspeelt moet opruimen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de houder van de vergunning
21. Voor zover voor het evenement gebruik wordt gemaakt van particuliere gronden, wordt geacht dat de eigenaar en/of de gebruiker toestemming heeft verleend
22. Deze vergunning is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan of overgenomen worden door anderen

Inrichting terrein

23. Het evenemententerrein moet voldoende verlicht worden vanaf zonsondergang tot zonsopgang of tot de eindtijd van het evenement
24. Het evenemententerrein moet door middel van een hekwerk afgescheiden worden van de openbare ruimte.
25. Bij een evenemententerrein in de openbare ruimte moet het voor het publiek herkenbaar zijn dat ze een evenemententerrein betreden.

26. De toegang van bezoekers dient te worden gecontroleerd door gecertificeerde algemene- c.q. evenementenbeveiligers.
27. De organisatie stelt ten behoeve van de openbare orde en veiligheid huisregels in. Deze dienen duidelijk en voor het publiek zichtbaar te zijn. Controle en toezicht op huisregels geschiedt door gecertificeerde evenementenbeveiligers
28. De organisatie zorgt ervoor dat bezoekers niet met alcoholhoudende drank vanuit het evenemententerrein de omliggende openbare wegen en – plaatsen op kunnen gaan
29. In de huisregels moet de organisator opnemen:
 - Alcohol onder de 18 niet is toegestaan
 - dat het verboden is om drugs en (vuur)wapens mee het terrein op te nemen.
 - dat bij aantreffen de drugs en/of (vuur)wapens direct worden ingenomen.
30. Aangetroffen drugs en/of wapens worden in een afgesloten kluis verzameld en na afloop van het evenement onmiddellijk overgedragen aan de politie.
31. Bij constatering van strafbare feiten wordt de verdachte overgedragen aan de politie.
32. De organisatie monitort de publieksdichtheid en treft passende maatregelen bij een te hoge publieksdichtheid (deze maatregelen moeten vooraf uitgewerkt worden in een scenario).
33. Er moeten voldoende parkeerplaatsen (ook voor motoren, bromfietsen en rijwielen) in de directe nabijheid van het evenemententerrein zijn voor het te verwachten aantal bezoekers
34. De organisatie moet de route naar de parkeerterreinen voldoende en duidelijk aangeven
35. Alle personen die een taak hebben moeten een hesje of een duidelijk waarneembare band om de arm dragen
36. De op het terrein aanwezige (nood)uitgangen moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn
37. Er moeten op het evenemententerrein voldoende blusmiddelen aanwezig zijn.
38. De organisatie houdt toezicht op het vrijhouden van hulpverleningsroutes op en in de directe nabijheid van het evenemententerrein gedurende het evenement (indien nodig obstakels verwijderen).

Hygiëne en volksgezondheid

39. In een tijdelijk bouwsel (tent of kraam) waar eet- en drinkwaren worden bereid, moet de organisator er op toezien dat de exploitanten van die voorzieningen zich houden aan de eisen van de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen (art. 22 en 23)
40. de organisatie ziet er op toe dat er geen drugs meegenomen wordt op het evenemententerrein
41. indien er drugs wordt gevonden bij de toegang of op het terrein, worden de drugs in beslag genomen en wordt de bezoeker van het terrein verwijderd. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld.
42. Bezoekers onder invloed van drugs worden niet toegelaten tot het terrein c.q. van het terrein verwijderd.
43. Rode Kruis of EHBO-posten en ambulanceplaatsen moeten op plaatsen staan die altijd voor direct gebruik toegankelijk zijn
44. Er moeten voldoende EHBO-ers, EHBO-posten of andere preventieve medische voorzieningen zijn gelet op de aard, duur, risico's, bezoekers, deelnemers, locatie en bereikbaarheid van de activiteiten.
Een *indicatie* van wat voldoende is:
 - 1 EHBO-trommel bij evenementen met meer dan 50 bezoekers/deelnemers
 - 1 herkenbare EHBO-post bij evenementen met meer dan 750 bezoekers/deelnemers met een bezetting van minimaal 2 gekwalificeerde EHBO-ers

45. Er moeten op of in de directe nabijheid van het evenemententerrein voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig zijn voor het te verwachten aantal bezoekers. Een *indicatie* van wat voldoende is:
- minimaal 1 dames- en 1 herentoilet
 - voor elk aantal van 75 bezoekers boven de 100 telkens 1 dames- en 1 herentoilet extra
 - een op de vier herentoiletten mag worden vervangen door een urinoir
 - minimaal 1 handenwasgelegenheid per 4 toiletvoorzieningen
 - minimaal 1 toiletvoorziening voor invaliden
 - reiniging dient ook bij gewone toiletten éénmaal in de twee uur plaats te vinden of zoveel vaker indien nodig. Het gebruik van een afvinklijst is hierbij een goed hulpmiddel. Bij de schoonmaak dient naast reiniging van de toiletpot en de omgeving van het toilet ook aandacht geschonken te worden aan de toiletbril, de spoelknop, de wastafelkraan, de deurknop en eventueel de lichtschakelaar
 - als de toiletvoorzieningen niet aangesloten kunnen worden op waterleiding en riolering moeten chemische toiletten worden gebruikt. Chemische toiletten moeten ook regelmatig worden leeggemaakt en gereinigd
46. Voor het rechtstreeks lozen van afvalstoffen op oppervlaktewater heeft u een vergunning op grond van de Waterwet nodig van het Waterschap Rijn en IJssel. Nadere informatie telefoon (0314) 36 93 69

Bakken en braden

47. Standplaatsen die zijn ingericht voor bakken en braden en waarbij gebruik wordt gemaakt van voorzieningen die op brandbare gassen werken, mogen niet geplaatst worden tegenover in- en uitgangen van bouwwerken en binnen 5 meter van niet brandwerende gevels
48. De apparatuur moet worden opgesteld in de buitenlucht op een afstand van ten minste 2 meter ten opzichte van bebouwing, beplanting en overige objecten. Als niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, is het niet toegestaan om met bak- en braadapparatuur te werken maar alleen met warmhoudapparatuur
49. Bij bak- en braadactiviteiten moet de ondergrond afgedekt worden om vetvlekken en dergelijke op de bestrating te voorkomen
50. Er mogen geen luifels, afdaken, parasols en dergelijke staan of gebruikt worden boven of in de directe nabijheid van de bak- c.q. braadapparatuur
51. De bak- c.q. braadapparatuur moet op een vlakke, liefst stenen ondergrond geplaatst worden
52. Bij de verwarmingsapparatuur moet onder handbereik een blusdeken van onbrandbaar of moeilijk brandbaar materiaal aanwezig zijn
53. Bij de verwarmingsapparatuur moet onder handbereik een blusapparaat met een inhoud van 5 kg poeder aanwezig zijn. Deze moet geschikt zijn voor het blussen van branden van het type A, B en C
54. Het blustoestel moet een rijkskeurmerk hebben en 1x per jaar op goede werking zijn gecontroleerd. Het keuringsbewijs daarvan moet bij het blusapparaat aanwezig zijn
55. Gasflessen moeten zo geplaatst zijn dat geen (brand)gevaarlijke situaties ontstaan. Daarom mogen in ieder geval in de directe omgeving van de bakplaat, frituur, oven en dergelijke geen gasflessen geplaatst worden
56. Er mogen maximaal 4 gasflessen worden geplaatst met een totale inhoud van maximaal 115 liter
57. Gasflessen dienen goedgekeurd te zijn door een erkende instelling
58. Gasflessen dienen te worden beschermd tegen omvallen en aanrijden
59. De gas slang mag niet langer zijn dan 1,50 meter
60. De gaslangen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar en dienen tevens van een goede aansluiting te zijn voorzien

61. Het reduceermiddel mag niet ouder zijn dan 5 jaar
62. Een frituurtoestel moet thermisch zodanig zijn beveiligd dat de temperatuur van het vet of olie niet boven 200 °C kan oplopen. Nabij een frituurtoestel moet voor iedere frituurbak een passend metalen deksel aanwezig zijn waarmee de bakken in geval van brand worden afgedekt
63. Bij de verkoop van levensmiddelen moeten de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (voorheen Keuringsdienst van Waren) in acht worden genomen. Op de website www.NVWA.nl vindt u meer informatie over de richtlijnen die in acht moeten worden genomen.

Beveiliging

64. Er moeten op en rond de terreinen waar het evenement wordt gehouden voldoende gekwalificeerde beveiligers aanwezig zijn
65. Uitgangspunt is dat er één beveiligers op 250 bezoekers wordt ingezet
66. De beveiligingswerkzaamheden moeten, conform de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus, worden verricht door gecertificeerde personen die in dienst zijn van een door de Minister van Justitie erkende organisatie
67. De vergunninghouder zorgt minimaal drie weken voor aanvang van het evenement voor het maken van afspraken met de Politie Noord- en Oost Gelderland over onder meer de taakverdeling en de communicatie. De politie Noord- en Oost Gelderland is bereikbaar op telefoonnummer 0900 - 8844
68. De beveiligers moeten strikt en onmiddellijk de aanwijzingen van de politie opvolgen
69. Bij een afgesloten evenemententerrein en/of in de tent moet de organisatie huisregels vaststellen en deze op duidelijk zichtbare locaties ophangen

Verkeersregelaars

70. Als tijdens het evenement het verkeer geregeld wordt (dat wil zeggen het tegenhouden van verkeer en dergelijke), moet er in overleg met de politie Noord- en Oost Gelderland bij het evenement een voldoende aantal verkeersregelaars aanwezig zijn.
71. Als er personen tijdens het evenement optreden als verkeersregelaar (als bedoeld in de Regeling verkeersregelaars 2009) moeten zij daarvoor zijn aangesteld door de burgemeester van de gemeente Bronckhorst
72. **Tijdens de uitoefening van hun taak kunnen verkeersregelaars bij calamiteiten tussen 07:00 en 23:00 direct contact opnemen met de politie via 088-6617261**
73. Bij de uitoefening van hun taak moeten de verkeersregelaars zijn uitgerust met de wettelijk voorgeschreven kleding

Vuurwerk bij evenementen

1. Voor wat betreft alle onderdelen van het evenement die verband houden met het afsteken van vuurwerk gelden de voorschriften zoals die door de Provincie aan de houder van de ontbrandingstoestemming zijn of worden opgelegd

C. Verstrekken van zwak alcoholische dranken

1. de ontheffing Drank en horeca is geldig op de locatie waar het evenement wordt georganiseerd op gedurende de tijden die in het besluit worden genoemd
2. het exemplaar van deze ontheffing moet in de inrichting tijdens de verstrekking of verkoop aanwezig zijn
3. de leidinggevende drankverkoop moet gedurende het evenement (nuchter) aanwezig zijn
4. de organisatie en de vrijwilligers mogen geen alcoholhoudende dranken drinken in het zicht van publiek

5. personen jonger dan zestien jaar mogen geen (zwak) alcoholhoudende dranken verkopen of verstrekken
6. personen die (zwak) alcoholhoudende dranken verkopen of verstrekken moeten bij voorkeur een instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd
7. ter plaatse van het punt waar alcoholische drank wordt verstrekt, dienen de volgende mededelingen duidelijk leesbaar en goed zichtbaar aan het publiek kenbaar te worden gemaakt:
 - a) Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt
 - b) Leeftijdscontrole vindt plaats door het verplicht tonen van een geldig legitimatiebewijs
 - c) Iedereen is verplicht hieraan medewerking te verlenen
8. de organisatie ziet er op toe dat meerderjarigen geen alcohol doorgeven aan een persoon onder de 18 jaar
9. aan personen die de aan hen verstrekte drank doorgeven aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, wordt geen alcoholhoudende drank meer verstrekt
10. er moet bij het buffet waar (zwak) alcohol houdende dranken worden verkocht ook alcoholvrije dranken verkrijgbaar zijn. De alcoholvrije dranken mogen niet duurder zijn dan de (zwak) alcoholhoudende dranken
11. de organisatie ziet er op toe dat er geen eigen (alcoholhoudende) consumpties het terrein op worden gebracht
12. deze ontheffing kan worden ingetrokken als blijkt dat niet aan bovengenoemde voorschriften wordt voldaan of dat er zich feiten hebben voorgedaan in de ruimte of op het terrein waarvoor deze ontheffing geldt waardoor de voorzetting van het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken gevaar kan opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid

Glaswerk bij vrije gift feesten

13. Het aantal bezoekers is maximaal 1.000 bezoekers, waarbij unieke genummerde kaarten worden ingenomen, eventueel aangevuld met het tellen van de bezoekers
14. Het betreft een evenement met een gesloten karakter waarbij voor het evenement geen reclame gemaakt via fysieke reclamemiddelen, zoals driehoeks- en sandwichborden, aankondigingen bij winkeliers en folders
15. In afwijking van het voorschrift voor één beveiligder op 250 bezoekers, moet aanwezig zijn 1 beveiligder per 200 bezoeker
16. Gedurende het evenement is sfeerbeheer herkenbaar aanwezig die toeziet op de regels over glasgebruik. Daarbij moet aanwezig zijn: één sfeerbeheer op de 100 bezoekers
17. Er is sprake van een afgesloten evenemententerrein
18. Er is één reguliere in/uitgang (hieronder vallen niet de nooduitgangen)
19. Op het evenemententerrein zijn voldoende (binnen zichtafstand) locaties aanwezig om het glaswerk terug te brengen dan wel een plaats waar het glaswerk in een krat of een vergelijkbaar inzamelpunt kan worden ingezameld
20. Op het evenemententerrein zijn spandoeken/borden aanwezig waarop is aangegeven waar glaswerk kan worden ingeleverd en waar materiaal aanwezig is (of doorgegeven kan worden) om gevallen glaswerk op te ruimen
21. De inzamelplaatsen moeten regelmatig worden geleege. De sfeerbeheer controleert minimaal elk half uur de inzamelplaatsen om de inzamelplaatsen te legen
22. Als geconstateerd wordt dat glaswerk of glaswerk kapot is gevallen op de grond wordt deze direct opgeruimd
23. Op het evenemententerrein is materiaal (stoffer en blik of vergelijkbaar materiaal) aanwezig om kapot glaswerk op te ruimen

24. Bij de uitgang is een bord/spandoek geplaatst dat glaswerk niet mee naar buiten genomen mag worden
25. Bij de uitgang is een voorziening aanwezig waar het glaswerk in geplaatst kan worden
26. Bij de uitgang van het evenemententerrein wordt door de organisatie en/of de beveiliging gecontroleerd of glaswerk wordt meegenomen van het terrein
27. Van personen die het glaswerk mee willen nemen van het terrein willen afnemen wordt het glaswerk in beslag genomen
28. Als geconstateerd wordt dat personen glaswerk hebben meegenomen buiten het evenemententerrein, wordt het glaswerk door de organisatie en/of beveiliging direct in beslag genomen
29. Glaswerk in de directe omgeving van de evenementenlocatie wordt direct opgeruimd

Rechtstreeks werkende voorschriften:

30. er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar (art. 20 lid 1, DHW)
31. bij twijfel over de leeftijd wordt er zonder het vertonen van een geldig legitimatiebewijs geen alcohol geschonken (art. 20 lid 1, DHW).
32. het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar (artikel 45, DHW)
33. er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan dronken bezoekers (artikel 252, WvSr)
34. dronken personen worden niet toegelaten tot het evenement (art. 20 lid 5, DHW)

Een biertje, een wijntje? Gezellig!

Maar

- Geen alcohol tijdens sportactiviteiten
- Geen alcohol tijdens kinderactiviteiten



En

- Niet in het verkeer
- Niet onder de 18
- Vraag bij twijfel over de leeftijd altijd om legitimatie
- Laat geen oudere voor een jongere onder de 18 bestellen
- Schenk geen alcohol aan bezoekers die al genoeg op hebben
- Laat weten dat er ook alcoholvrije dranken verkrijgbaar zijn

**Minder
drinken
Ook in de
Achterhoek**

Bedenk dat

- Overmatig alcoholgebruik de sfeer negatief kan beïnvloeden
- Agressie door alcoholgebruik moet worden voorkomen
- Alcohol ernstige schade aan de hersenen kan toebrengen

Meer weten? → www.stiva.nl