



Bijlage 3 Volksgezondheid

De voorschriften met betrekking tot de volksgezondheid bestaan onder meer uit de navolgende regels:

1. bereikbaarheid en toegankelijkheid van het evenemententerrein zijn voor ambulances en voertuigen van politie en brandweer gegarandeerd door een aan- en afvoerroute van minimaal 4 meter breed en 4 meter hoog. En eventuele EHBO post moet ook voor ambulances goed bereikbaar zijn.
2. er moeten voldoende EHBO-ers, EHBO posten of andere preventieve medische voorzieningen zijn gelet op de aard, duur, risico's, bezoekers, deelnemers, locatie, bereikbaarheid en afstand naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis van de activiteiten.
Een grove indicatie van wat voldoende is:
 - 1 EHBO trommel bij evenementen met meer dan 50 bezoekers/deelnemers;
 - 1 herkenbare EHBO post bij evenementen met meer dan 750 bezoekers/deelnemers met een bezetting van minimaal 2 gekwalificeerde EHBO-ers;
 - 1 arts bij evenementen met meer dan 10.000 bezoekers;
 - 1 arts en stand-by ambulance bij evenementen met meer dan 15.000 bezoekers;
 - bij zeer risicovolle en grootschalige evenementen 1 of meer onderdelen van de geneeskundige combinatie.
 - bij meer dan 10.000 bezoekers moet een AED (Automatische Externe Defibrillator) aanwezig zijn.
3. als bij het evenement tijdelijk waterleidingen, drinkwatervoorzieningen en watertappunten worden aangelegd dan dient dit te gebeuren volgens de daarvoor geldende eisen ter bestrijding van legionella.
4. er moeten voldoende toiletten zijn, afhankelijk van het soort evenement, de duur, de locatie en het aantal bezoekers/deelnemers.
Een grove indicatie van wat voldoende is:
 - minimaal 1 dames en 1 herentoilet;
 - voor elk aantal van 75 bezoekers boven de 100 telkens één dames en heren toilet extra;
 - een op de vier herentoiletten mag vervangen worden door een urinoir;
 - minimaal 1 handenwasgelegenheid per 4 toiletvoorzieningen;
 - minimaal 1 toiletvoorziening voor invaliden;
 - als de toiletvoorzieningen niet aangesloten kunnen worden op waterleiding en riolering dan is gebruik van chemische toiletten alleen toegestaan als gegarandeerd is dat de toiletten regelmatig worden leeggemaakt en gereinigd.
5. als er eet- en drinkwaren worden bereid en ter consumptie worden aangeboden in een tijdelijk bouwsel (tent of kraam) dan dient de organisator er op toe te zien dat de exploitanten van die voorzieningen zich houden aan de eisen van de Warenwetregeling hygiëne en levensmiddelen (art. 22 en 23).
6. de organisator moet medewerking verlenen aan eventuele waarschuwingscampagnes over volksgezondheid van het bureau GHOR of bureau verslavingszorg tijdens het evenement.