

Notitie / Memo

HaskoningDHV Nederland B.V.
Water

Aan: Waterschap Rivierenland
Van: Sara Zehenpfenning
Datum: 20 maart 2018
Kopie: Ronald Hoevers, Matthijs Logtenberg
Ons kenmerk: WATBF6334N001F1.0
Classificatie: Projectgerelateerd

Onderwerp: Vergunningenplan dijkversterking Gameren

1. Inleiding

De primaire waterkeringen, die de Bommelerwaard beschermen tegen hoogwater, voldoen op een aantal locaties niet aan de wettelijke norm voor dijkveiligheid. Waterschap Rivierenland onderzoekt daarom mogelijke maatregelen om de waterkeringen zodanig te versterken, dat deze wel aan de veiligheidsnorm voldoen. Voordat de dijkverbetering gerealiseerd kan worden, stelt het waterschap een projectplan op in het kader van de Waterwet. In het kader van dit projectplan is een vergunningeninventarisatie gemaakt. In deze inventarisatie is onderscheid gemaakt in de benodigde vergunningen voor de definitieve situatie (hoofdvergunningen) en overige vergunningen/meldingen/toestemmingen die nodig zijn voor de tijdelijke situatie (zoals plaatsen bouwketen, werkwegen).

2. Hoofdvergunningen

Ten behoeve van dijkverbetering zijn de benodigde hoofdvergunningen geïnventariseerd. Uit deze vergunningeninventarisatie blijkt dat er geen hoofdvergunningen zijn geïdentificeerd die conform artikel 5.8 Waterwet een gecoördineerde voorbereiding behoeven voor de uitvoering van het projectplan. Onderstaand volgt per hoofdvergunning een korte toelichting.

2.1 Omgevingsvergunning bouwen

Het voorkeursalternatief voor de dijkverbetering betreft het Verticaal Zanddicht Geotextiel (VZG) of de Grofzand Barrière (GZB). Met het versterken van een dijk met het VZG is al ervaring opgedaan in Nederland. De GZB is een innovatie die werkt volgens hetzelfde principe, maar deze techniek is nog nooit buiten in het veld gemaakt en getest.

Waterschap Rivierenland is altijd op zoek naar nieuwe, betere en goedkopere technieken en heeft er voor gekozen om bij Gameren een pilot uit te voeren van de GZB. Er is een opdracht gegeven aan Deltares voor een haalbaarheidsonderzoek. Na wetenschappelijk onderzoek en laboratoriumtests zal duidelijk moeten worden of de GZB een effectieve maatregel is om piping op te lossen. Als het advies van Deltares positief is, kan het waterschap besluiten om deze techniek voor het eerst in de praktijk te beproeven in Gameren.

Het projectplan wordt vooruitlopend op het advies van Deltares geschreven. Vandaar dat er naast de GZB ook de reeds toegepaste techniek van de VZG is uitgewerkt. Mocht het advies van Deltares negatief zijn, dan wordt het VZG bij Gameren toegepast. Hoewel deze techniek reeds succesvol is toegepast, is ook deze techniek nieuw en zijn er geen ervaringen met de werking van VZG op de langere termijn. Na aanleg van het GZB of het VZG zal er uitvoerig en langdurig gemonitord worden of de maatregelen in de toekomst ook blijven werken. Mocht uit de monitoring resultaten blijken dat de maatregel niet goed genoeg werkt, dan kan als terugvaloptie een damwand- / pipingscherm geplaatst worden als beheersmaatregel. Het damwandscherm zal in ieder geval niet initieel worden toegepast, maar geldt enkel als terugvaloptie op een later moment.

Van de drie voorgestelde opties (VGZ, GZB en damwand) is de damwandconstructie omgevingsvergunningplichtig voor het aspect bouwen. Het damwandscherm zal echter niet initieel worden toegepast. Indien uit de monitoring resultaten blijkt dat een damwand- / pipingscherm geplaatst moet worden, zal de benodigde omgevingsvergunning t.z.t. door de aannemer worden aangevraagd. Omdat is gekozen voor een VGZ dunner dan 2,5 mm is geen omgevingsvergunning bouwen vereist. Voor de toepassing van de GZB is geen omgevingsvergunning bouwen vereist omdat er geen sprake is van een bouwwerk.

2.2 Omgevingsvergunning kappen

De gemeente heeft een aantal bomen als 'waardevolle bomen' aangemerkt.¹ Enkel voor deze bomen is een omgevingsvergunning kappen nodig. De bomen die moeten worden gekapt voor de uitvoering van de werkzaamheden staan niet op deze lijst. Er is dus geen omgevingsvergunning vereist voor het kappen van bomen.

2.3 Omgevingsvergunning definitief strijdig gebruik

Voor de dijkversterking is geen omgevingsvergunning strijdig gebruik vereist omdat het project voldoet aan het vigerende bestemmingsplan.

2.4 Ontgrondingenvergunning

Voor de dijkversterking is geen ontgrondingenvergunning vereist op grond van artikel 3.4.3 lid 1 onder f van de Omgevingsverordening Gelderland (december 2017).

2.5 Watervergunning

Voor de dijkversterking is geen watervergunning vereist omdat dit geregeld is in het projectplan in het kader van de Waterwet.

2.6 Ontheffing Wet natuurbescherming

In 2016 is het Rapport "Toetsing aan de natuurwetgeving" (met kenmerk WATBE6266R001F03 van 2 juni 2016) opgesteld. Vanuit de Wet natuurbescherming zijn geen beschermde soorten op de projectlocatie aanwezig dan wel gebieden gesignaleerd waar een ontheffing voor aangevraagd moet worden.

3. Overige vergunningen/meldingen/toestemmingen

Ten behoeve van de uitvoering van de dijkversterking zijn overige vergunningen/meldingen/toestemmingen nodig. Een inschatting hiervan is weergegeven in de vergunningeninventarisatie. Uiteraard zijn de daadwerkelijk benodigde goedkeuringen afhankelijk van de gekozen uitvoeringsmethode. Deze detailinformatie is op dit moment nog niet bekend. Deze vergunningen/meldingen/toestemmingen worden dan ook t.z.t. (los van het projectplan) door de aannemer aangevraagd.

4. Conclusie

Uit de vergunningeninventarisatie blijkt dat er geen hoofdvergunningen zijn geïdentificeerd die conform artikel 5.8 Waterwet een gecoördineerde voorbereiding behoeven voor de uitvoering van het projectplan. Ten behoeve van het project Gameren zijn slechts overige vergunningen/meldingen/toestemmingen nodig. Deze worden t.z.t. (los van het projectplan) door de aannemer aangevraagd.

¹ Zie bomenlijst: <https://www.zaltbommel.nl/inwoner-en-ondernemer/bouwen-en-verbouwen/bomen-kappen>


5. Reactie gemeente Zaltbommel

Op 24 januari 2018 is het concept-vergunningenplan van 19 januari 2018 ter instemming toegestuurd aan de gemeente Zaltbommel. Daarop is per mail op 31 maart 2018 gereageerd door de gemeente Zaltbommel (mevr. Martine Kriesch).

Zij en haar collega (Ellen Vaarties) van het omgevingsloket kunnen instemmen met de conclusies zoals beschreven in onderdeel 4 van deze notitie.

Daarbij geeft de gemeente wel een aandachtspunt mee met betrekking tot de steenuil. Vanuit de flora en fauna quickscan (juni 2016) was de conclusie destijds dat er geen broedgebied van de steenuil aanwezig zou zijn. Nu heeft Martine Kriesch van haar contact van de Steenuilenwerkgroep Bommelerwaard een recent overzicht voor steenuilenbroedplekken in Gameren ontvangen (in het kader van een ander bouwplan). Een van de steenuilenpaartjes die voorheen binnendijs broedden, hebben zich naar de uiterwaarden verplaatst.

Zie onderstaande kaartje met toelichting:



Toelichting:

Op bovenstaand kaartje zijn de van belang zijnde territoria (in rood) aangegeven. Voor de dijkversterking Gameren is vooral het meest westelijke territorium van belang.

Op het kaartje zijn ook twee paarse stippen gezet, deze geven de plaats van een nestkast aan, waarvan de Steenuilenwerkgroep Bommelerwaard niet zeker is of ze in gebruik zijn door steenuilen.

6. Verwerking aandachtspunt

In de realisatiefase wordt gewerkt volgens een vastgesteld werkprotocol. Bovengenoemd aandachtspunt zal in dit werkprotocol verder uitgewerkt worden. Omdat op grond van de Wet natuurbescherming voor het verstoren van steenuilen geen ontheffing kan worden verkregen, blijft de conclusie dat geen ontheffing Wet natuurbescherming vereist is van kracht.

Vergunningenoverzicht Dijkverbetering Gameren
d.d. 19-01-2018

Nr.	Vergunning/melding/toestemming	Activiteit	Bevoegd gezag	Benodigd?
Hoofdvergunningen				
1	Omgevingsvergunning bouwen	Inbrengen van het VZG/GZB in de bodem	Gemeente Zaltbommel	N.v.t.
2	Omgevingsvergunning kappen	Kappen van bomen	Gemeente Zaltbommel	N.v.t.
3	Omgevingsvergunning definitief strijdig gebruik	Inbrengen van het VZG/GZB in de bodem	Gemeente Zaltbommel	N.v.t.
4	Ontgrondingenvergunning	Verlagen maaiveld	Provincie Gelderland	N.v.t.
5	Watervergunning	Bemaling of andere vergunningplichtige activiteiten op grond van Keur	Waterschap Rivierenland	N.v.t.
6	Ontheffing Wet natuurbescherming	Verstoren beschermde flora en fauna	Gemeente Zaltbommel i.c.m. omgevingsvergunning, anders provincie Gld	N.v.t.
Overige vergunningen/meldingen/toestemmingen				
7	Melding Wet natuurbescherming	Kappen van houtopstand buiten bebouwde kom Boswet + >10 are	Gemeente Zaltbommel i.c.m. omgevingsvergunning, anders provincie Gld	
8	BABW / Verkeerswet	Tijdelijke verkeersmaatregelen, > 4 maanden	Gemeente Zaltbommel	
9	Melding Besluit bodemkwaliteit	Opslaan en toepassen van uitkomende grond	Gemeente Zaltbommel	
10	Ontheffing APV	Overschrijding geluidsnormen Bouwbesluit	Gemeente Zaltbommel	
11	Omgevingsvergunning tijdelijk strijdig gebruik	Aanleggen van tijdelijke werkwegen en werkterreinen	Gemeente Zaltbommel	
12	Omgevingsvergunning uitvoeren werk of werkzaamheid	Aanleggen van tijdelijke werkwegen en werkterreinen	Gemeente Zaltbommel	Niet vereist voor werkzaamheden binnen de grenzen van het projectplan
13	Omgevingsvergunning uitrit	Aanleggen tijdelijke inritten werkwegen en werkterreinen	Gemeente Zaltbommel	