



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 14 februari 2018 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het wijzigen van de constructie van de bestaande afmeer(kop)steiger aan de westzijde van de hoofdwatgang Groeve-Noord net ten zuiden van de Eendrachtbrug te Appingedam. Het wijzigen betreft het ombouwen van een deel van de kop(glij)steigers naar afmeersteiger (verlaagd niveau).

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/014151.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 14 februari 2018;
- Een foto van de betreffende locatie waarop de huidige afmeervoorziening te zien is;
- Constructietekening / situatietekening van de nieuwe afmeersteiger met tekeningnummer 001-01 van datum 01-02-18. Deze tekening maakt onderdeel uit van deze vergunning.

2.1 Aanleiding

Aanleiding is de wens om de afmeervoorziening zodanig te verbeteren dat er diverse soorten boten en schepen kunnen meren.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het constructief wijzigen van de constructie van de bestaande afmeer(kop)steiger aan de westzijde van de hoofdwatgang Groeve-Noord net ten zuiden van de Eendrachtbrug te Appingedam. Op de fototekening met tekeningnummer Z/18/014151 is te zien waar de locatie is. Deze fototekening maakt onderdeel uit van de watervergunning.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Wtw, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht (Awb), d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, d en g van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009 .

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de afmeervoorziening in hoofdwatgang Groeve-Noord ligt, in beheer van het waterschap Noorderzijlvest met de volgende kenmerken;
 - soort watgang: kanaal;
 - categorie watgang: 1, primair, hoofdwatgang;



- bodembreedte watergang: 13 meter;
 - breedte watergang op de waterlijn: 28 meter;
 - bodemhoogte watergang: -3,32 meter mNAP.
- dat het een aanvraag betreft voor het wijzigen van een bestaande afmeervoorziening;
 - dat het wijzigen van de constructie van de afmeervoorziening nodig is om te kunnen meren met meer verschillende typen schepen;
 - dat er een inlaat aanwezig is op de locatie van de bestaande afmeervoorziening;
 - dat het wijzigen van de constructie van de afmeervoorziening geen nadelige invloed mag hebben op de werking van de inlaat, op de tekening met tekeningnummer 001-01 gesitueerd tussen sectie 3 en 4 en aangeduid als "spindelafsluiter"
 - dat de steiger, met aangevraagde afmetingen, geen nadelige invloed mag hebben op de water aan- en afvoer;
 - dat recreatief medegebruik van hoofdwatergang Groeve-Noord niet wordt gehinderd;
 - dat de afmeervoorziening als het ware een blokkade vormt voor het (machinaal) onderhoud van de taluds van de hoofdwatergang;
 - dat de onderhoudsplicht ter plaatse van de constructief te wijzigen afmeervoorziening bij de vergunninghouder ligt;
 - dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
 - dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
 - dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw, Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijvest, paragraaf 2.2 van het Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest 2005, de Awb en de in hoofdstuk 4.1 van deze vergunning vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het wijzigen van de constructie van de bestaande afmeer(kop)steiger aan de westzijde van de hoofdwatergang Groeve-Noord net ten zuiden van de Eendrachtbrug te Appingedam conform de fototekening met tekeningnummer Z/18/014151 en de constructietekening / situatietekening van de nieuwe afmeersteiger met tekeningnummer 001-01 van datum 01-02-18, en het behouden en onderhouden daarvan.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden



uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via vergunningen@noorderzijvest.nl. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via vergunningen@noorderzijvest.nl binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via vergunningen@noorderzijvest.nl.

Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving via vergunningen@noorderzijvest.nl.

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor



rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. Het wijzigen van de constructie van de afmeervoorziening mag geen nadelige invloed hebben op de werking van de inlaat die op de tekening met tekeningnummer 001-01 gesitueerd is tussen sectie 3 en 4 en aangeduid is als "spindelafsluiter".
2. De steiger dient zo te worden uitgevoerd dat deze geen hinder oplevert voor recreatie- en overige scheepvaart.
3. De steiger plus gemeerde schepen mag niet meer dan 1/3 van de totale waterbreedte van de hoofdwatgang Groeve-Noord ter plaatse innemen. In dit geval komt dat neer op een breedte van 9,33 meter.
4. De steiger dient duurzaam uitgevoerd te worden en ook duurzaam behouden en onderhouden te worden. Zo is het gebruik van schadelijke impregneerstoffen niet toegestaan.
5. Het waterafvoerend profiel van de hoofdwatgang Groeve-Noord dient na het wijzigen van de constructie van de steiger te worden gehandhaafd en mag niet verder verkleind worden.
6. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
7. Het behoud en onderhoud van de steiger komt primair ten laste van de vergunninghouder.
8. De verplichting tot het behouden en onderhouden van de steiger berust bij de vergunninghouder.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 9 mei 2018 tot en met 19 juni 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.



7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 8 mei 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem