

Nummer: 17UTP04550

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 8 mei 2017, ingekomen op 8 mei 2017 geregistreerd onder zaaknummer WBD17-01593 en aanvullende gegevens ingekomen op 3 juni 2017.

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Scheepvaartverkeerswet;
- het Binnenvaartpolitiereglement;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van de jachthaven in de Steenbergse Haven in Steenberg, bestaande uit het:
 - aanbrengen van een damwand;
 - aanleggen van steigers (waaronder vingerpielen);
 - (ver)graven van een oppervlaktewaterlichaam (gedeelte haven).
2. Deze aanvraag is ingediend als gevolg van een toezichts-/handhavingszaak van het waterschap.
3. Op de aanvraag zijn vier zienswijzen van andere belanghebbenden ingediend. Deze zienswijzen en de reactie hierop van het waterschap zijn verwerkt in de 'nota van zienswijzen, d.d. 8 december 2017' welke onderdeel uitmaakt van deze beschikking.

Achtergrond

4. De aanvraag betreft de volledige herinrichting van de jachthaven Steenberg.
5. De aangevraagde werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd en afgerond.
6. Voor de voormalige jachthaven is op 19 juli 1991 door het Hoogheemraadschap West-Brabant (rechtsvoorganger van waterschap Brabantse Delta) ontheffing met kenmerk 67484a verleend aan Kraaijeveld's Aannemingsbedrijf en zijn rechtverkrijgenden.
7. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in zowel het oppervlaktewater Steenbergse Haven (met leggercode OWL13165, vaarweg VWA00037 en haven VWA00039) als in de waterkeringszone en de beschermingszone A en het profiel van vrije ruimte van de regionale waterkering Westhavendijk (dijkvak B067).

Wetgeving

8. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
9. Volgens artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:

- gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
- in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

10. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
11. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
12. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
13. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen.
14. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
15. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Scheepvaartverkeerswet, Binnenvaartpolitiereglement en Verordening water Noord-Brabant

16. In artikel 3.2 van de Verordening water Noord-Brabant belast de provincie Noord-Brabant het waterschap Brabantse Delta met de uitvoering van het beheer en het nautisch beheer van de vaarwegen zoals die zijn genoemd in lijst A van bijlage III horende bij de verordening. Hieronder valt ook de Steenbergse Haven.
17. Dit betekent voor deze situatie dat het waterschap naast het beheer van de waterkwaliteit, waterkwantiteit en de waterkering ook de taak en bevoegdheid heeft over het (nautisch) beheer van de vaarweg.
18. In de Scheepvaartverkeerswet worden in artikel 3, lid 1, sub a t/m e de algemene doelstellingen omschreven, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het nautisch bevoegd gezag vaarwegbeheer. Deze luiden:
 - a. het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer;
 - b. het in stand houden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 - c. het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de waterhuishouding, oevers en waterkeringen, of werken gelegen in of over scheepvaartwegen;
 - d. het voorkomen of beperken van externe veiligheidsrisico's in verband met schepen;
 - e. het voorkomen of beperken van verontreiniging door schepen.
19. In het Binnenvaartpolitiereglement is onder andere geregeld dat een schip zodanig ligplaats moet nemen, dat de scheepvaart niet wordt belemmerd en dat een schip geen ligplaats mag nemen in de route van schepen die aan een aanlegplaats willen aanleggen of vandaar vertrekken.
20. Voor het riviervak Steenbergse Haven is door de provincie Noord-Brabant scheepvaartklasse II vastgesteld. Dit betekent dat op deze vaarweg schepen met maximale afmetingen van lengte 56 meter, breedte 7,20 meter en diepgang 2,40 meter zijn toegestaan.
21. Het waterschap heeft in de Legger vaarwegen deze scheepvaartklasse vastgelegd.
22. Momenteel loopt er bij de provincie Noord-Brabant een verkenning naar de mogelijkheden voor het wijzigen van scheepvaartklasse van alle provinciale vaarwegen, waaronder de Steenbergse Haven.
23. De verkenning van de provincie Noord-Brabant is nog niet afgerond en het is dus momenteel onbekend wat de resultaten hiervan zullen zijn.
24. Mocht uit de resultaten van de verkenning blijken dat er aanleiding is voor het wijzigen van de scheepvaartklasse van de Steenbergse Haven dan dient hiervoor een separaat traject te worden ingezet.
25. Dit betreft dan een separaat traject waarvoor de provincie Noord-Brabant het bevoegde gezag is op basis van de Verordening water Noord-Brabant (artikel 3.3). Zo een besluit wordt voorbereid conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, waardoor belanghebbenden de mogelijkheid hebben om van de rechtsmiddelen zienswijze (op ontwerpbesluit) en beroep (tegen definitief besluit) gebruik te maken.
26. Het waterschap is juridisch gehouden te toetsen aan de wettelijke bepalingen zoals die ten tijde van de behandeling van deze vergunningaanvraag gelden en kan dus niet anticiperen op eventuele toekomstige ontwikkelingen of wijzigingen.

Toetsing aan vaarwegregels

27. De steigers steken gedeeltelijk in de vaarweg, waardoor er niet kan worden voldaan aan sub a, b en c van lid 1 van artikel 3 van de Scheepvaartverkeerswet, waardoor de vaarweg niet meer voldoet aan de ter plaatse geldende scheepvaartafmetingen.
28. Dit blijkt onder meer uit het feit dat na de aanleg van de steigers door omwonenden diverse keren (onderbouwd) melding is gemaakt van onveilige verkeerssituaties op het water. De laatste maal was naar aanleiding van de bietentocht die op 19 oktober 2017 heeft plaatsgevonden.
29. In het kader van een zorgvuldig feitenonderzoek heeft het waterschap zelf met een schip gevaren op 7 juli 2017 ter beoordeling van de situatie ter plaatse. Uit deze beoordeling blijkt dat er onvoldoende ruimte is voor de doorgaande scheepvaart vanwege de steigers in de vaarweg en het innemen van ligplaatsen in de vaarweg.
30. Bovenstaande betreft niet de steigers met nummers D en E waarvan slechts een klein gedeelte (<1 meter) zich in de vaarweg bevindt én waarbij de vaarweg ter hoogte van deze steigers aanzienlijk breder is dan ter plaatse van de andere steigers (zie ook tekening WBD17-01593-C). Voor de steigers D en E geldt, hoewel ze gedeeltelijk zijn gelegen in de vaarweg, dat ze geen aantasting zijn van de doelstellingen van de Scheepvaartverkeerswet en derhalve wel kunnen worden toegestaan.
31. Daarnaast is door het waterschap geconstateerd dat vanwege de ligging van de steigers B en C (zie tekening WBD17-01593-C) in de vaarweg schepen dicht langs de oever aan de andere zijde (Westhavendijk) varen/manoeuvreren wat tot gevolg heeft dat er een spoelgat is ontstaan achter de bestaande beschoeiing aan de Westhavendijk ter hoogte van de inrit van Westhavendijk 36.
32. Werken mogen niet belemmerend zijn voor het algehele beheer van de waterkering. Doordat de steigers gedeeltelijk in de vaarweg zijn aangelegd moet het vaarverkeer hier zich aanpassen wat tot gevolg heeft dat de schepen te dicht langs de oever moeten varen waardoor er afkalving van de onderwateroever plaatsvindt. Dit vindt plaats in de waterkeringszone van de regionale waterkering.
33. Hierdoor komt de stabiliteit en veiligheid van de waterkering in gevaar en het geeft extra kosten voor het waterschap om deze uitspoeling te herstellen.
34. Gezien bovenstaande overwegingen is het hebben van steigers in de vaarweg, uitgezonderd de steigers D en E, vanuit nautisch beheer niet verenigbaar met de doelstellingen van de Scheepvaartverkeerswet.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

35. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 3, 6, 8, 11, 15 en 17 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OPPERVLAKTEWATERLICHAAM

(ver)Graven oppervlaktewaterlichaam (gedeelte haven)

36. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
37. Bij graven kunnen (on)gewenste effecten optreden op een aan het oppervlaktewaterlichaam toegekende ecologische functie.
38. Vanwege het vergraven van het oppervlaktewaterlichaam zijn er geen ecologische effecten te verwachten.
39. Bij nieuwe en te vergraven oppervlaktewaterlichamen is het belangrijk dat de stabiliteit van oevers en het talud wordt gewaarborgd.
40. Bij het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam of het vergraven van een bestaand oppervlaktewaterlichaam, moet doelmatig onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam mogelijk blijven.
41. Ter plaatse van de kade wordt een deel van het (onderwater)talud afgegraven.
42. Door het vergraven ontstaat een steil talud wat afgewerkt wordt met een damwand.
43. Het noordelijk deel van de landtong wordt afgegraven.
44. Door het vergraven is de haven diep genoeg om met vaartuigen tot de kade te varen.
45. Door het vergraven is er meer ruimte aan de kade voor ligplaatsen.
46. Door het vergraven is de waterberging toegenomen.
47. De wijzigingen met betrekking tot het te vergraven oppervlaktewaterlichaam worden opgenomen in de Legger.
48. In de Legger vaarwegen is geen beschermingszone aangewezen langs A-watergangen, dit in tegenstelling tot de Leggers oppervlaktewaterlichamen.

Damwand oppervlaktewaterlichaam

- 49. Het doel van beleidsregel 8 (oeverbeschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen) is het waarborgen van voldoende doorstroming en bergingscapaciteit. Specifiek voor a-wateren is het doel daarnaast het in stand houden van het leggerprofiel en het waarborgen van de gewone en buitengewone onderhoudsmogelijkheden. Daarnaast moet het profiel van vrije ruimte worden gerespecteerd.
- 50. De kunststof damwand in het oppervlaktewaterlichaam wordt geplaatst als beschoeiing omdat het talud vergraven wordt naar een steil talud. Hiermee wordt de diepgang tot aan de kade gegarandeerd
- 51. Vanwege de damwand verandert het leggerprofiel. Daarom is deze aanvraag ook getoetst aan beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen).
- 52. Door het plaatsen van de damwand vermindert het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam niet.
- 53. Door middel van een berekening en constructietekeningen is aangetoond dat de damwand voldoende stevig is om te functioneren als beschoeiing.
- 54. Het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam blijft gewaarborgd.

Steigers

- 55. Het doel van beleidsregel 11 (steigers, vlonders en overhangende bouwwerken) is het mogelijk maken van voorzieningen zoals steigers en vlonders en andere soortgelijke bouwwerken, zonder dat de doorstroming wordt belemmerd. De voorzieningen mogen geen nadelige invloed hebben op de stabiliteit van het talud/oever. Belangrijk aspect is het waarborgen van de mogelijkheden voor gewoon en buitengewoon onderhoud.
- 56. Voor het gedeelte van de steigers, vlonders en overhangende bouwwerken dat zich op de oever bevindt, moet ook getoetst worden aan beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone).
- 57. Het doel beleidsregel 3 (Werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren, dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd en dat het ecologisch functioneren wordt gewaarborgd.
- 58. Steigers worden alleen toegestaan als het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd.
- 59. Uitgangspunt bij een vaarweg is dat er geen hinder voor het scheepvaartverkeer mag optreden.
- 60. De steigers zijn uitgevoerd als drijvende steigers.
- 61. De steigers hebben geen negatieve invloed op de stabiliteit van het talud aan de oostzijde van de jachthaven omdat ter plaatse tevens een damwand geplaatst wordt.
- 62. De steigers vormen geen belemmering voor het (buitengewoon) onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam omdat als voorschrift in deze vergunning opgenomen is dat de steigers op eerste aanzegging van het waterschap (tijdelijk) verwijderd moeten worden.
- 63. In de Legger vaarwegen zijn de gebieden aangegeven met functie 'vaarweg' en 'jachthaven'.

Steigers in de jachthaven

- 64. De steigers die zijn aangebracht in de jachthaven hebben geen, nadelige invloed op de doorgaande scheepvaart, omdat ze niet in de doorgaande vaarroute liggen.

Steigers in de vaarweg

- 65. De steigers D en E voor zover gelegen in de vaarweg hebben geen significante, nadelige invloed op de doorgaande scheepvaart omdat slechts een klein gedeelte (<1 meter) zich in de vaarweg bevindt én waarbij de vaarweg ter hoogte van deze steigers aanzienlijk breder is dan ter plaatse van de andere steigers.
- 66. De steigers in de vaarweg (m.u.v. D en E) vormen een belemmering voor de doorgaande scheepvaart, zie overwegingen 27 tot en met 34.
- 67. Als gevolg van de steigers in de vaarweg wordt de doorvaarbreedte beperkt.
- 68. Door de beperkte doorvaarbreedte komt de vaarroute dichter richting de Westhavendijk.
- 69. Nadat de steigers zijn aangelegd heeft reeds afkalving van de (onderwater)oever plaatsgevonden/is een spoelgat ontstaan door de vaarbewegingen.
- 70. De afkalving van de (onderwater)oever heeft een nadelige invloed op de stabiliteit van de regionale waterkering de Westhavendijk.

REGIONALE WATERKERING

Algemene toetsingscriteria waterkeringen

- 71. Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstrooming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld

als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst worden.

72. Waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten.
73. Door ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting kunnen de sterkte en stabiliteit en daarmee de veiligheid van de waterkering nadelig worden beïnvloed.
74. Diverse palen om de steigers aan te bevestigen zijn geplaatst in de waterkeringszone, in de beschermingszone A en in het profiel van vrije ruimte.
75. Een deel van het nieuw te graven oppervlaktewater (noordelijk deel van de landtong) ligt in het profiel van vrije ruimte.
76. Onder profiel van vrije ruimte wordt verstaan de ruimte aan weerszijde van en boven de waterkering, die als zodanig in de legger is opgenomen, die naar het oordeel van het waterschap nodig is voor toekomstige verbeteringen aan de waterkering. Hierdoor moet de waterkering vrij worden gehouden van permanente obstakels.

Bouwwerken waterkeringen

77. Het doel van beleidsregel 17 (bouwwerken waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Voor het plaatsen en hebben van bouwwerken in de waterkering en beschermingszone A van waterkeringen is het van belang dat de waterkerende functie en de stabiliteit van de waterkering is gewaarborgd, dat het doelmatig beheer en onderhoud aan de waterkering niet wordt bemoeilijkt en dat de keringen in de toekomst versterkt kunnen worden.
78. De palen om de steigers te bevestigen hebben geen invloed op de waterkerende functie en de stabiliteit van de waterkering.
79. Door het waterschap is geconstateerd dat vanwege de ligging van de steigers in de vaarweg schepen dicht langs de oever aan de andere zijde (Westhavendijk) varen/manoeuvreren wat tot gevolg heeft dat er een spoelgat is ontstaan achter de bestaande beschoeiing aan de Westhavendijk ter hoogte van de inrit van Westhavendijk 36.
80. Werken mogen niet belemmerend zijn voor het algehele beheer van de waterkering. Doordat de steigers gedeeltelijk in de vaarweg zijn aangelegd moet het vaarverkeer hier zich aanpassen wat tot gevolg heeft dat de schepen te dicht langs de oever moeten varen waardoor er afkalving van de onderwateroever plaatsvindt. Dit vindt plaats in de waterkeringszone van de regionale waterkering.
81. Hierdoor komt de stabiliteit en veiligheid van de waterkering in gevaar en het leidt tot extra kosten voor het waterschap om deze uitspoeling te herstellen.

Conclusie

Gezien bovenstaande overwegingen is het aanleggen en hebben van steigers in de vaarweg niet verenigbaar met de doelstellingen zoals die zijn bepaald in artikel 2.1 Waterwet en artikel 3 Scheepvaartverkeerswet.

B E S L U I T:

- I. Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, **vergunning te verlenen** van het verbod, gesteld in artikel 3.1 en 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van de jachthaven in de Steenbergsche Haven te Steenbergse bestaande uit het:

- aanleggen, hebben en onderhouden van een damwand;
- (ver)graven van een oppervlaktewaterlichaam (gedeelte haven);
- aanleggen, hebben en onderhouden van steigers, waaronder vingersteigers
(met uitzondering van de delen van de steigers A, B en C voor zover gelegen in de vaarweg van de Steenbergsche Haven, zoals aangegeven op tekening WBD17-01593-C);

in het oppervlaktewaterlichaam de Steenbergsche Haven en in, op of onder de waterkering bij ons waterschap bekend als de regionale waterkering Westhavendijk (B067) in de gemeente Steenbergse, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

- II. Aan **vergunning te weigeren** van het verbod, gesteld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het aanleggen van **de delen van de steigers A, B en C voor zover gelegen in de vaarweg van de Steenbergse Haven zoals aangegeven op tekening WBD17-01593-C** in de gemeente Steenberg.
- III. De nota van zienswijzen (d.d. 8 december 2017) deel uit te laten maken van deze beschikking.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers, uitgezonderd de werken zoals aangegeven op tekening in voorschrift 1.3:
- WBD17-01593-A; (locatie jachthaven)
 - WBD17-01593-B; (detailtekening met kadastrale percelen)
 - 160929-Rev03, project Reconstructie jachthaven Steenberg, tekening ontwerp 3^e fase van Stoutjesdijk maatvoering; (reconstructietekening met dwarsdoorsneden)
 - OV-01, ordennr. 162691, project Jachthaven Steenberg, van Allflex Watersport BV; (tekening met afmetingen van de steigers)
- 1.3. De werken in de vaarweg zoals aangegeven op tekening met nummer WBD17-01593-C worden geweigerd.

2. Aanleg en uitvoering keringen

- 2.1. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering moet tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden worden gegarandeerd.
- 2.2. Op waterkeringen mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
- 2.3. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.
- 2.4. De vergunninghouder herstelt op aanzegging van of namens het dagelijks bestuur onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk/de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.
- 2.5. Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van het waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verkleipalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

7. As built gegevens

- 7.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan de afdeling Handhaving van waterschap Brabantse Delta.

- 7.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 7.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met de afdeling Kennis & Advies, via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

8. Graven

- 8.1. Het te (ver)graven oppervlaktewaterlichaam (met leggercode OWL13165) ligt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Steenbergen, sectie W, nummer 4146 zoals dit perceel staat aangegeven op de bijbehorende tekeningen met nummers WBD17-01593-A en WBD17-01593-B.
- 8.2. De ontgraving moet voldoen aan de bijbehorende tekening 160929-Rev03, project Reconstructie jachthaven Steenbergen, tekening ontwerp 3^e fase van Stoutjesdijk maatvoering.

9. Aanleggen damwand

- 9.1. De damwand wordt aangebracht op de kadastrale percelen bekend als gemeente Steenbergen, sectie W, nummer 4146 en voor een kleine lengte op perceel met nummer 4148 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende tekeningen met nummers WBD17-01593-A en WBD17-01593-B.
- 9.2. De damwand moet worden aangebracht conform bijbehorende tekening 160929-Rev03, project Reconstructie jachthaven Steenbergen, tekening ontwerp 3^e fase van Stoutjesdijk maatvoering.
- 9.3. De vergunninghouder plaatst de damwand loodrecht of maximaal onder een hoek van 10 graden achterover hellend.
- 9.4. De vergunninghouder maakt de damwand grond dicht en stabiel zodat deze niet vervormt of door de gronddruk voorover, in de richting van het water wordt gedrukt.
- 9.5. De vergunninghouder sluit de damwand grond dicht en stabiel aan op de bestaande oever.

10. Aanleg steigers in een oppervlaktewaterlichaam

- 10.1. De steigers worden aangebracht op het perceel kadastraal bekend als gemeente Steenbergen, sectie W, nummer 4146 zoals dit perceel staat aangegeven op de bijbehorende tekeningen met nummers WBD17-01593-A en WBD17-01593-B.
- 10.2. De steigers moeten worden aangelegd zoals aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer OV-01, ordennr. 162691, project Jachthaven Steenbergen, van Allflex Watersport BV. Uitgezonderd zijn de werken zoals aangegeven op tekening in voorschrift 1.3.
- 10.3. De steigers mogen niet in de vaarweg worden aangebracht.
- 10.4. De steigers in het categorie A oppervlaktewaterlichaam, mogen geen belemmering veroorzaken van de waterafvoer.
- 10.5. De vergunninghouder houdt het water ter plaatse van de steigers vrij van (drijf)vuil, resten van waterplanten en dergelijke.
- 10.6. De steigers moeten op eerste aanzegging van, of bij gelasting via een openbare bekendmaking door of namens het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, door de vergunninghouder (tijdelijk) verwijderd worden.
- 10.7. De steiger dient te zijn samengesteld uit deugdelijke materialen die niet uitlogten in het oppervlaktewaterlichaam of de bodem.

Breda, 22 december 2017
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

