



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65702

Ten name van: [REDACTED]

Locatie: Leiden aan de Vlietweg ter hoogte van nr. 68 A.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 19 oktober 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van [REDACTED], om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het dempen van 12,50 m² overig water in de watergang wg 107-287 van de Oostvliet- en Spekpolder en het aanbrengen van een verlenging van 5 m aan een bestaande duiker van Ø 160 mm / L= 30 m vanuit wg 107-283 naar watergang wg 107-287 ter plaatse van perceel, plaatselijk bekend het perceel van tuindersvereniging Roomburg langs de Vlietweg ter hoogte van nr. 68A in Leiden. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.096875.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekening.

1.1 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Vergunningplicht

- 1.3 Het dempen van 12,50 m² overig water in de watergang wg 107-287 van de Oostvliet- en Spekpolder ter plaatse van perceel plaatselijk bekend het perceel van tuindersvereniging Roomburg langs de Vlietweg ter hoogte van nr. 68A in Leiden en het inbrengen van compenserend water uit het bestaande surplus van de BRC van Leiden in peilgebied WW-03A van de Oostvliet- Hof- en Spekpolder.
- 1.4 Het aanbrengen van een verlenging van 5 m aan een bestaande duiker van Ø 160 mm / L= 30 m vanuit wg 107-283 naar watergang wg 107-287 ter plaatse van perceel, plaatselijk bekend het perceel van tuindersvereniging Roomburg langs de Vlietweg ter hoogte van nr. 68A in Leiden.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

De gevraagde vergunning te verlenen aan: [REDACTED]

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- a. Het dempen van 12,50 m² overig water in watergang wg 107-287 van de Oostvliet- en Spekpolder ter plaatse van perceel, plaatselijk bekend als terrein van tuindersvereniging Roomburg langs de Vlietweg ter hoogte van nr. 68A in Leiden en het inbrengen van compenserend water uit het bestaande surplus van de BRC Leiden in peilgebied WW-03A van de Oostvliet- Hof- en Spekpolder;
- b. Het aanbrengen en hebben van een verlenging van 5 m aan een bestaande duiker van Ø 160 mm / L= 30 m vanuit wg 107-283 naar watergang wg 107-287 ter plaatse van perceel plaatselijk bekend als terrein van tuindersvereniging Roomburg langs de Vlietweg ter hoogte van nr. 68A in Leiden.

Eén en ander zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage (situatieaanduiding) die bij dit besluit behoort.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 2 januari 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. I. van der Meer,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-West

4 Verzending

Verzonden op 2 januari 2018

Aantal bijlagen: 1

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Het oppervlak aan te dempen water (12,50 m²) zal na realisatie worden afgeboekt op het surplus van de BRC van de gemeente Leiden voor het peilgebied WW-03A van de Oostvliet- Hof- en Spekpolder.
2. Voorafgaand aan de demping moet de ter plaatse aanwezige bagger van de waterbodem worden verwijderd zodat deze door de demping niet naar het openblijvend water wordt verplaatst.
3. Het dempingsmateriaal moet vanuit de oever in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht zodanig dat vissen en amfibieën naar open water kunnen ontsnappen.

Dam met duiker/afdamming

4. De duiker mag in de verlengde uitvoering niet langer zijn dan 35,00 m.
5. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
6. De duiker moet zo worden aangelegd dat het uitstroompunt in het midden van de watergang wordt geplaatst.
7. De duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker bij het uitstroompunt op een hoogte ligt van NAP min 2,22 m. Dit is 0,10 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 2,32 m.
8. Het onderhoud, het op hoogte en goed doorstroombaar houden van deze duiker wordt middels deze vergunning belegd bij de tuinvereniging Roomburg of haar rechtsopvolger. Als eerste aanspreekpunt is de op dat moment fungerend voorzitter van deze vereniging.

Algemeen Technische Voorschriften

9. Indien het werk in het veld anders wordt uitgevoerd als is aangevraagd moet de vergunninghouder binnen twee maanden na voltooiing van de werken een revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving sturen van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd en met maatvoering hebben aangegeven.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

10. Tijdens het uitvoeren van werken moeten de watergang op de voorgeschreven diepte blijven en een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
11. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergangen moeten worden verwijderd.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het dempen van 12,50 m² overig water in de watergang wg 107-287 van de Oostvliet- en Spekpolder ter plaatse van perceel plaatselijk bekend als het terrein van tuindersvereniging Roomburg langs de Vlietweg ter hoogte van nr. 68A in Leiden en het inbrengen van compenserend water ten laste van het bestaande surplus van de BRC Leiden van peilgebied WW-03A van de Oostvliet- Hof- en Spekpolder 1.3 en het aanbrengen van een verlenging van 5 m aan een bestaande duiker van Ø 160 mm / L= 30 m vanuit wg 107-283 naar watergang wg 107-287 ter plaatse van perceel plaatselijk bekend als het terrein van tuindersvereniging Roomburg langs de Vlietweg ter hoogte van nr. 68A in Leiden is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen;
- Beleidsregel 4.4 Duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 3.3.3. b, d,e, van Beleidsregel 3.4 Dempen;
2. artikel 4.4.2 a,d van Beleidsregel 4.4 Duikers.

Het dempen van ca. 12,50 m² overige oppervlaktewater in de watergang wg 107-287 en het compenseren daarvan vanuit het bestaande surplus in de BRC van Leiden voor dit peilvak is beoordeeld op effecten op het watersysteem en waterberging. Overwogen is hierbij dat de omvang van de demping relatief klein is en de BRC bedoeld is dergelijke dempingen zonder compensatie ter plaatse mogelijk te maken.

Bij het aanbrengen van een verlenging van 5 m aan een bestaande duiker Ø 160 mm met lengte van 30 m vanuit wg 107-283 naar wg 107-287 tot een nieuwe totaallengte van 35 m is overwogen dat de duiker ooit is aangelegd als inlaat voor gietwater ten behoeve van het tuinnierscomplex. Voor het watersysteem is deze duiker minder van belang, het water kan voldoende in andere richtingen afstromen. Bekeken is of de capaciteit en snelheid nog binnen de geldende randvoorwaarden vallen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Geoordeeld is dat het verlengen van de duiker met 5 m het watersysteem en de doorstroming niet zal schaden en is daarom toelaatbaar.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig water in peilvak WW-03A van de Oostvliet- Hof en Spekpolder:

- zomerpeil is NAP min 2,32 m;
- winterpeil is NAP min 2,42 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net