

Zaaknummer 2018-202068
Ons kenmerk 2018/31458
Bijlage 1

Maastricht 9 mei 2018
Verzonden

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Ontbrandingstoestemming

Onderwerp

Aanvraag van YourFX B.V. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

1 De aanvraag

Op 6 april 2018, aangevuld op 11 april 2018, hebben wij een aanvraag ontvangen van YourFX B.V. voor het verkrijgen van een ontbrandingstoestemming krachtens artikel 3B.1, derde lid onder a van het Vuurwerkbesluit (Vwb). De aanvraag heeft betrekking op het opbouwen, installeren, bewerken, tot ontbranding brengen en na ontbranding verwijderen van vuurwerk in de periode van 12 juli 2018 tot en met 16 juli 2018, waarbij het opbouwen, installeren en bewerken plaats zal vinden op 12 juli 2018 vanaf 11:00 uur tot en met 19:00 uur en op 13 juli 2018 vanaf 11:00 uur tot en met 19:00 uur, en het tot ontbranding brengen en na ontbranding verwijderen van vuurwerk plaats zal hebben op 14 juli 2018 vanaf 10:00 uur tot en met 01:00 de navolgende dag en op 15 juli 2018 vanaf 10:00 uur tot en met 04:00 uur de navolgende dag, op de locatie gelegen aan Hofstraat 13-15 te Landgraaf.

Tevens verzoekt aanvrager om de in artikel 1.2.4, tweede lid onder c genoemde tijdsduur van 16 uur te verlengen met 48 uur, waarbinnen het vuurwerk, vanaf het moment van uitladen uit het voertuig, voorafgaand aan de ontbranding voorhanden mag zijn.

Het vuurwerk bestaat uit professioneel vuurwerk, consumentenvuurwerk en pyrotechnische speciale effecten (theatervuurwerk). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2018-202068.

2 Bedenkingen in verband met veiligheid

Overeenkomstig artikel 3B.3a, achtste lid Vwb, is de burgemeester van de gemeente Landgraaf in de gelegenheid gesteld om te verklaren in verband met de veiligheid bedenkingen te hebben.

Op 1 mei 2018 hebben wij van de burgemeester bedenkingen ontvangen. De bedenkingen kunnen als volgt weergegeven worden: *'U heeft de gemeente Landgraaf gelegenheid gegeven tot het indienen van bedenkingen, zaaknummer 2018-202068, uw kenmerk 2018/25684. Wij hebben uw brief besproken in de vergadering van het Landgraafse evenemententeam van 26 april 2018. De conclusie is dat de zone over de Hofstraat komt te liggen en het niet de bedoeling is dat deze ten tijde van het afsteken van vuurwerk wordt afgesloten. Hiertegen heeft de gemeente Landgraaf zijn bedenkingen. Misschien is het mogelijk door gebruik van ander vuurwerk het schootsveld in te perken.'*

Eveneens op 1 mei 2018 heeft het college per e-mail op bovenstaande zienswijze van de burgemeester gereageerd, met het standpunt dat de gehele gevarenczone zich op het megalandterrein bevindt, en er volgens het college derhalve geen sprake is van wegen gelegen binnen de gevarenczone. Het college is derhalve van mening dat tot verlening van voorliggende ontheffing kan worden overgegaan.

3 Advies en zienswijze

3.1 Advies

Conform artikel 3B.3a, zevende lid Vwb zijn de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Luchtverkeersleiding Nederland en het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de beslissing op de aanvraag.

Voorname instanties hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

3.2 Zienswijze

Tevens zijn de eigenaren en gebruikers van de in de gevarenczone gelegen percelen en gebouwen schriftelijk in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

4 Overwegingen

4.1 Toepassingsvergunning

Conform artikel 3B.1, eerste lid Vwb beschikt de aanvrager over een toepassingsvergunning.

4.2 Toetsing

De aanvraag is getoetst aan de eisen zoals vastgelegd in artikel 3B.3a Vwb.

In afwijking van artikel 3B.3a, tweede lid onder b en c Vwb is bij de aanvraag geen afschrift van de toepassingsvergunning dan wel het certificaat van vakbekwaamheid gevoegd. Deze gegevens zijn reeds bij ons bekend en hoeven niet alsnog te worden overgelegd.

De bij de aanvraag gevoegde gegevens en bescheiden zijn als voldoende beoordeeld.

4.3 Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. In de Regeling *bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk* (hierna te

noemen de Regeling) van 14 juni 2012 zijn rechtstreeks werkende regels opgenomen met betrekking tot het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.

Wij zijn van mening dat de regels uit de Regeling voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

4.4 Veiligheidsafstanden

Bij de beoordeling van de aanvraag om een ontbrandingstoestemming hebben wij getoetst aan de in paragraaf 3.1 van de Regeling opgenomen veiligheidsafstanden zoals deze gelden voor professioneel vuurwerk en consumentenvuurwerk.

Bij de beoordeling van de aanvraag om een ontbrandingstoestemming zijn de veiligheidsafstanden die betrekking hebben op pyrotechnische speciale effecten (theatervuurwerk) aangehouden zoals deze door de aanvrager zijn opgegeven in de aanvraag.

Uitgangspunt van de veiligheidsafstand is dat buiten deze afstand geen kans bestaat op letsel als gevolg van het neerkomen van niet ontbrande vuurwerkartikelen dan wel delen van vuurwerkartikelen. Bij de toetsing voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming wordt gekeken naar de gevaarsaspecten binnen de veiligheidszone. Hierbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de aanwezigheid van kwetsbare objecten (scholen, ziekenhuizen), opslagen voor (milieu) gevaarlijke stoffen, brandbare begroeiing en dergelijke.

Buiten de veiligheidszone zijn enkel geluid- en lichteffecten te verwachten. Gelet hierop moet de vergunninghouder de omgeving informeren over het vuurwerkevenement en de mogelijke hinderaspecten die kunnen optreden. Hiervoor is in deze toestemming een voorschrift opgenomen. Eigenaren van dieren worden hierdoor tijdig geïnformeerd over mogelijke hinder en worden in staat gesteld om mogelijk preventieve maatregelen bij dieren te nemen.

Gelet op de afsteeklocatie en de betreffende veiligheidszone zijn wij van oordeel dat er geen gronden zijn de toestemming te weigeren.

4.5 Aanvullende voorschriften

Aan deze ontbrandingstoestemming zijn aanvullende voorschriften verbonden als bedoeld in artikel 3B.3, tweede lid Vwb.

De aanvullende voorschriften betreffen:

1. het telefonisch melden van het afgelasten van een vuurwerkevenement bij de provinciale milieumeld- en klachtentelefoon;
2. het schriftelijk informeren van omwonenden over de hinderaspecten als gevolg van het ontbranden van vuurwerk;
3. het ter goedkeuring voorleggen aan het bevoegde gezag van afwijkingen die betrekking hebben op:
 - het tijdstip van ontbranden;
 - de aantallen te ontbranden vuurwerkartikelen;
 - de soort te ontbranden vuurwerkartikelen.

4.6 Overige wetgeving

Wij wijzen de vergunninghouder erop dat er nog andere (wettelijke) bepalingen van kracht kunnen zijn, aan welke regels tevens voldaan moet worden. Te denken valt hier bij aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of de Wet natuurbescherming. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift wordt verleend.

5 Besluit

Gelet op de desbetreffende bepalingen van het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht, besluiten wij:

- aan YourFX B.V. toestemming te verlenen, zoals bedoeld in artikel 3B.1, derde lid van het Vuurwerkbesluit, voor het opbouwen, installeren, bewerken, tot ontbranding brengen en na ontbranding verwijderen van vuurwerk in de periode van 12 juli 2018 tot en met 16 juli 2018, waarbij het opbouwen, installeren en bewerken plaats zal vinden op 12 juli 2018 vanaf 11:00 uur tot en met 19:00 uur en op 13 juli 2018 vanaf 11:00 uur tot en met 19:00 uur, en het tot ontbranding brengen en na ontbranding verwijderen van vuurwerk plaats zal hebben op 14 juli 2018 vanaf 10:00 uur tot en met 01:00 de navolgende dag, en op 15 juli 2018 vanaf 10:00 uur tot en met 04:00 uur de navolgende dag, op de locatie gelegen aan Hofstraat 13-15 te Landgraaf;
- de in artikel 1.2.4, tweede lid onder c van het Vuurwerkbesluit genoemde tijdsduur van 16 uur te verlengen met 48 uur;
- aan deze ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals opgenomen in bijlage I van dit besluit;
- dat de aanvraag van 6 april 2018, aangevuld op 11 april 2018, deel uitmaakt van de ontbrandingstoestemming, behalve indien daarvan blijktens voorschriften mag of moet worden afgeweken.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de bezwaartermijn van 6 weken. De bezwaartermijn gaat in op de dag, volgend op verzending van dit besluit aan de aanvrager. Indien tegen het besluit bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

6 Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
cluster Juridische Zaken en Inkoop
team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

7 Slotbepaling

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

- de aanvrager;
- de burgemeester van de gemeente Landgraaf;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
- het Meld- en informatiecentrum.

8 Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

C.J. Hermans,
Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Bijlage I

Voorschriften

1. Indien een vuurwerkevenement wordt afgelast, wordt hiervan zo spoedig mogelijk door YourFX B.V. melding gedaan bij de provinciale milieumeld- en klachtentelefoon van de provincie Limburg, telefoonnummer (043) 361 70 70.
2. Uiterlijk vijf dagen voor de dag van het evenement moet via een advertentie in een plaatselijk huis-aan-huisblad, de omwonenden op de hoogte worden gesteld van het tijdstip, de duur, de inhoud van het evenement en de eventuele hinderaspecten. Expliciet moet worden aangegeven:
 - dat bewoners binnen de veiligheidszone tijdens het ontbranden van het vuurwerk wordt geadviseerd in pandig te verblijven
 - dat motorvoertuigen zoveel mogelijk in pandig moeten worden geplaatst;
 - dat de veiligheidszone tijdens het ontbranden van het vuurwerk gesloten wordt voor alle verkeer.
3. Wijzigingen van de aanvraag dan wel ontbrandingstoestemming die betrekking hebben op:
 - het tijdstip van ontbranden;
 - de aantallen te ontbranden vuurwerkartikelen;
 - de soort te ontbranden vuurwerkartikelen;moeten ter goedkeuring aan het bevoegde gezag worden overlegd.
4. De wijzigingen in bovenstaand voorschrift dienen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement door YourFX B.V. aan het bevoegde gezag te zijn overlegd.