



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Wagenvoort Vuurwerk B.V.
De heer J.W. Wagenvoort
Kanaaldijk 52
8191 NB WAPENVELD

Onderwerp

Besluit vergunningaanvraag

Geachte heer Wagenvoort,

Wij hebben uw aanvraag op 11 april 2018 ontvangen. Het betreft de aanvraag voor een vuurwerkevenement d.d. 12, 13, 14 en 15 juli 2018 voor de "Zwarte Cross" op de locatie Heringsaweg te Lichtenvoorde. Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder het hiernaast vermelde kenmerk.

Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij willigen uw aanvraag in. We verlenen voor de voorgelegde activiteiten een vergunning. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

**ONTBRANDINGSTOESTEMMING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND**

Aanvrager : Wagenvoort Vuurwerk BV
Onderwerp : Vuurwerkbesluit
Plaatsnaam : Lichtenvoorde
Zaaknummer : 195263846

Vuurwerkbesluit - Ontbrandingstoestemming

Op 11 april 2018 is bij ons een aanvraag ingekomen van Wagenvoort Vuurwerk BV uit Wapenveld, om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit, artikel 3B.3a, voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf het motorcrossterrein De Schans, gelegen aan de Heringsaweg te Lichtenvoorde, op 12, 13, 14 en 15 juli 2018.

Het betreft een meerdaags vuurwerkevenement ter opluistering van het jaarlijkse festival "Zwarte Cross", waarvan de opbouw- en afsteektijden zijn gepland op:

Datum

9 mei 2018

Pagina

1 van 5

Zaaknummer

195263846

Behandeld door

A. Zaat

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem

Postbus 3066
6802 DB Arnhem

T 026 - 377 16 00
E postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528
IBAN NL92BNGH0285158813
BTW NL 8524.52.998.B.01

Tijdstip opbouwwerkzaamheden	Tijdstip afsteken vuurwerk
12 juli 2018: 08:30 uur Show 1	Tussen: 09:30u en 11:00u
12 juli 2018: 16:30 uur Show 2	Tussen: 18:00u en 19:30u
13 juli 2018: 10:00 uur Show 4	Tussen: 10:30u en 12:30u
13 juli 2018: 12:00 uur Show 5	Tussen: 22:30u en 01:00u
14 juli 2018: 10:00 uur Show 8	Tussen: 10:30u en 12:30u
14 juli 2018: 12:00 uur Show 9	Tussen: 22:30u en 01:00u
15 juli 2018: 10:00 uur Show 12	Tussen: 10:30u en 12:30u
15 juli 2018: 11:00 uur Show 13	Tussen: 20:00u en 21:30u

Datum
9 mei 2018

pagina
2 van 5

Zaaknummer
195263846

1. Procedure

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht.

Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De aanvraag hebben wij op 16 april 2018 verzonden naar de burgemeester van de gemeente Oost Gelre. Tevens hebben wij de burgemeester het verzoek gedaan om binnen twee weken de vvgb af te geven.

Advies

Op 16 april 2018 hebben wij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland om advies gevraagd.

2. Ingekomen vvgb en adviezen

Verklaring van geen bedenkingen

Op 7 mei 2018 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Oost Gelre de verklaring van geen bedenkingen ontvangen.

Advies

Binnen redelijke termijn hebben wij geen advies mogen ontvangen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

3. Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder. Wij achten dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Aanvullende opmerkingen VVGB gemeente Oude - IJsselstreek

1. Uit het oogpunt van openbare orde/veiligheid bestaat er geen bezwaar tegen het afsteken van vuurwerk op de aangegeven locaties op genoemde data en tijdstippen. De Burgemeester verzoekt de afsteker te bewerkstelligen dat omwonenden vooraf worden ingelicht over dit buitenvuurwerk.
 - De afsteker zal er voor zorg dragen dat hij voorafgaand aan het evenement de omwonenden informeert.

Datum
9 mei 2018

pagina
3 van 5

Zaaknummer
195263846

Wet Natuurbescherming

Gebiedsbescherming:

Het vuurwerk wordt afgestoken op een afstand van ongeveer 2.500 m van het Natura 2000-gebied Korenburgerveen. Het evenement vindt al langere tijd jaarlijks plaats.

Soortenbescherming:

De locatie ligt in onbebouwd gebied binnen 300 m van bomen of bos.

Oordeel:

Het vuurwerk wordt afgestoken aan het einde van het broedseizoen en voor de meeste soorten is het broedseizoen voorbij. Het terrein ligt op grote afstand van Natura 2000-gebieden en effecten op beschermde soorten worden daarom niet verwacht. Er zijn geen significante effecten te verwachten en is er geen belemmering voor het verlenen van de gevraagde ontbrandingstoestemming.

Ingevolge artikel 20.3, tweede lid van de Wet Milieubeheer, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is aangevangen.

4. Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal evenwel door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening

5. Besluit

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN

1. De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. Dat de bij dit besluit behorende aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit kunnen rechtsmiddelen worden aangewend. Daarover informeren wij u als volgt.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van het besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (<http://www.gelderland.nl/provincieloket>).

U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

Vragen

Vragen over deze brief kunt u stellen aan mevrouw A. Zaat, telefoonnummer: (026) 377 16 18. Wij verzoeken u eventuele aanvullende documenten zoveel mogelijk digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via postbus@odra.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

Hoogachtend,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



C.J. Fledderus
Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Datum
9 mei 2018

pagina
4 van 5

Zaaknummer
195263846

Voorschriften

Datum
9 mei 2018

1 Voorschriften ten aanzien van natuurbrandgevaar:

pagina
5 van 5

Zaaknummer
195263846

- 1.1 Op de dag van het vuurwerkevenement dient geverifieerd te worden of er sprake is van droogte / risico op natuurbrandgevaar.
- 1.2 In geval van droogte bepaalt Gedeputeerde Staten in overleg met de plaatselijke en/of regionale brandweer of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden.
Bij doorgang van het evenement dienen de door de plaatselijke en/of regionale brandweer uitgevaardigde maatregelen strikt te worden opgevolgd.
- 1.3 In geval van extreme droogte mag er geen vuurwerk tot ontbranding worden gebracht.

2 Voorschriften ten aanzien van vuurwerk vanaf podium:

- 2.1 Binnen het gebied dat begrensd wordt door een denkbeeldige halve bol met als middelpunt de opstelplaats van het vuurwerk en als straal een lengte van 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect, mogen zich uitsluitend doeken en decormaterialen bevinden, welke dienen te voldoen aan de volgende eisen van brandwerendheid:
 - NEN 6065, uitgave 1991 en de NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2 ten aanzien van bekleding en versiering;
 - De eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgave 2004;
 - NEN 6066, uitgave 1991 en de NEN 6066/A1, uitgave 1997, optische rookdichtheid <2,2 m1, waarbij laatst genoemde eis niet geldt voor vloeren en treeplanken.
- 2.2 Boven de opstelplaats van het vuurwerk dient een vrije ruimte aanwezig te zijn van ten minste 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect.
- 2.3 De constructies die worden gebruikt bij het afsteken van vuurwerk moeten bestendig zijn tegen schokken en/of trillingen die door het afsteken kunnen worden veroorzaakt.
- 2.4 Zodra het opbouwen is voltooid dient de afsteker de opstelling te controleren op deugdelijkheid en de elektrische ontstekingen te testen.

