




-4 MEI 2018



Waterschap Scheldestromen

Gemeente Vlissingen
t.a.v. R.M. van de Velde
Postbus 3000
4380 GV VLISSINGEN

aanvraag : 2 februari 2018
uw kenmerk :
ons kenmerk : 2018009691
bijlagen : 1
zaaknummer : WV118.0116
(bij reactie graag dit nummer vermelden)
onderwerp : Watervergunning

behandeld door : M.F.C. van Aalst-de Hoog
doorkiesnummer : 088-2461411
e-mail : Margreet.vanAalst-deHoog@Scheldestromen.nl
verzendsdatum : 13 maart 2018
projectnummer :

Middelburg, 12 maart 2018

Geachte heer Van de Velde,

In antwoord op bovengenoemde aanvraag doen wij u hierbij de watervergunning toekomen voor plaatsen Scheldekraan aan de Jan Weugkade.


Wij verzoeken u de aanvang van de werkzaamheden tenminste **drie werkdagen** van tevoren te melden bij de opzichter van werkgebied Walcheren, Noord-Beveland, Zuid-Beveland West, de heer A. Simonse, telefoonnummer 088-2461000.

Met betrekking tot het verplaatsen van bagger dient u dit minimaal vier weken van tevoren af te stemmen met de heer C. Bertijn van ons waterschap. De heer C. Bertijn is te bereiken op telefoonnummer 088-24611433.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen,

ing. A.G. Marinisse
adjunct afdelingshoofd Waterkeringen



Waterschap **Scheldestromen**

Watervergunning

Datum : 12 maart 2018
Documentnummer : 2018009019
Case nr. : WV118.0116

AANHEF

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 2 februari 2018 een aanvraag ontvangen van de gemeente Vlissingen, Postbus 3000 4380 GV VLISSINGEN om een vergunning voor het verrichten van handelingen in het watersysteem.

AANVRAAG

De aanvraag betreft: het project plaatsing Scheldekraan op de Jan Weugkade te Vlissingen.

Bouwen

Op grond van het bepaalde in artikel 4.1, lid 5, 6 en 7 van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is het verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, gebruik te maken van een waterstaatswerk en de beschermingszones van een waterstaatswerk en daarbinnen werkzaamheden te verrichten, werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen.

Voorts is het op grond van het bepaalde in artikel 4.1, lid 1, sub b, van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 verboden, werken over, in of onder een leggerwater te hebben, te leggen, aan te brengen, te veranderen of op te ruimen.

OVERWEGINGEN

De aanvraag betreft het (terug)plaatsen van de Scheldekraan in het Scheldekwardier te Vlissingen. Binnen het kader van de herontwikkeling van het Scheldekwardier te Vlissingen wordt de bestaande kademuur aan de noordzijde van Het Dok (Jan Weugkade) gerenoveerd. Hiertoe zal de kade geheel worden vervangen. Op de kade zal ter hoogte van de machinefabriek opnieuw de Scheldekraan verrijzen, die als landmark en historisch erfgoed een nieuwe functie krijgt in het plangebied. De geschatte bouwsom van de totale projectkosten bedraagt € 500.000,-.

Vergunningvereiste en -beleid

De kraan wordt geplaatst op de kade, zijnde de waterkering, alsmede in de beschermingszone A van de waterkering die rondom het dok ligt. Ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is binnen de beschermingszone A voor werkzaamheden zoals graven en bouwen een watervergunning vereist. Voorafgaand aan de plaatsing van de kraan wordt ter plaatse de damwand vernieuwd. Voor het realiseren van het werk is dus (uit oogpunt van waterkeringbeheer) een watervergunning vereist.

In de beschermingszone A is een bebouwingscontour gelegd. Daardoor geldt in de beschermingszone A voor nieuwbouw het "ja, mits"-regime d.w.z. dat voor nieuwbouw een watervergunning verleend kan worden mits aangetoond wordt de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet (significant) wordt aangetast.

Beoordeling

Rondom het dok ligt een regionale waterkering. De kerende hoogte van de kademuur is $\pm$ NAP+3.10m. De normhoogte van deze waterkering is NAP+3,90m.

De provincie is thans doende met het opstellen van nieuwe normen van de regionale waterkering. In het kader daarvan is geconstateerd dat de kademuur die nog op NAP+3.10m ligt niet overstroomt bij een buitenwaterstand die aanzienlijk hoger is dan NAP+3,90m (normhoogte). Ook al voldoet de kade dus niet aan de huidige normhoogte, de hoogwaterveiligheid is niet in

het geding. Uitgaande van het overstromingsbeeld zal de huidige kade en de nieuwe kade voldoen aan de nieuwe norm.

Bij de uitvoering zal de bestaande fundering (palen) en ankers gedeeltelijk gehandhaafd blijven en voorts zullen nieuwe palen en ankers worden aangebracht. In verband met toekomstige verbeteringen is het wenselijk dat na uitvoering van het werk hier een goed inzicht bestaat over de aanwezige werken in de waterkering en beschermingszone A.

Geconcludeerd kan worden dat de werken en werkzaamheden die plaatsvinden in de beschermingszone A, geen significante nadelige gevolgen hebben voor de stabiliteit van de waterkering en het waterkerend vermogen van de dijk niet aan tasten. Ze vormen geen belemmering voor het beheer en onderhoud van de waterkering.

Eigendom

De kade is geen eigendom van het waterschap. Het perceel is eigendom van de gemeente Vlissingen.

Kabels en Leidingen

Voor de aanleg van kabels en leidingen dient een aparte watervergunning te worden aangevraagd.

CONCLUSIE

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen, is gebleken dat de handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het watersysteem zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Op grond hiervan is de handeling onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, de Algemene wet bestuursrecht en de hiervoor vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

aan de gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN (hierna: vergunninghouder) de gevraagde vergunning te verlenen voor het project plaatsing Scheldekraan op de Jan Weugkade te Vlissingen, onder de bij deze beschikking behorende voorschriften.


Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen,



A.G. Marinisse

ing. A.G. Marinisse
adjunct afdelingshoofd Waterkeringen



VOORSCHRIFTEN

Behorend bij vergunning documentnummer: 2018009019

Algemene voorschriften

1. De vergunninghouder meldt het begin van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren bij de opzichter van de afdeling WK, werkgebied Walcheren, Noord-Beveland, Veerse Meer en Zuid-Beveland West, de heer A. Simonse, telefoonnummer 088-2461000 (hierna: de opzichter).
2. De werken dienen te worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag overlegde tekeningen Herplaatsen Scheldekraan van Maters en de Koning nummer 17.285 blad 001, 002, 101 en 102 allen van datum 25 januari 2018 en de DO berekening kraanbaan nummer 17.285-05-BER van datum 12 februari 2018, een en ander met inachtneming van de hieronder genoemde wijzigingen c.q. aanvullingen.
3. Indien hierom wordt verzocht dienen door de vergunninghouder revisietekeningen op een schaal van tenminste 1:1000 waarop de werken duidelijk en nauwkeurig zijn aangegeven in drievoud aan de afdeling Waterkeringen te worden gezonden.
4. De verantwoordelijkheid van de aan te brengen constructies en ontwerpen berust bij de vergunninghouder.
5. Ter plaatse moet een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
6. **Beheer en onderhoud:**
De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
7. **Contactpersoon:**
 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door- of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;
 - De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen;
 - Wijzigingen van contactpersonen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
8. Alle deze vergunning betreffende werken worden uitgevoerd en onderhouden op kosten van de vergunninghouder en volgens aanwijzing van de opzichter.
9. Ingeval tijdens de uitvoering blijkt dat het noodzakelijk is dat er wijzigingen aan de vergunde werken moeten worden uitgevoerd dienen deze met toestemming van de opzichter te worden gerealiseerd.
10. De vergunninghouder meldt de oplevering van de werken of het beëindigen van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren aan de opzichter.
11. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
12. Alle schade - ook gevolgschade - welke ontstaat door het uitvoeren van de vergunde werkzaamheden of hiermee verband houdende herstelwerkzaamheden dient onmiddellijk te worden hersteld op kosten van de vergunninghouder.
13. De werken dienen binnen 24 maanden na verzending te zijn voltooid.

Voorschriften voor een waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken.


1. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit mogen alleen gecertificeerde bouwstoffen (ook voor de grondaanvullingen) worden toegepast.
2. Uitkomende grond kan gedurende de werkzaamheden ter plaatse opgeslagen worden. De eventueel overtollige grond en de voor het aanvullen ongeschikte grond dient te worden afgevoerd door en op kosten van de vergunninghouder. Tekortkomend aanvullingsmateri-

aal dient te worden bijgeleverd door de vergunninghouder en moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit (grond moet voldoen aan de maximale waarde van de bodemklasse 'achtergrondwaarde 2000' (=schone grond) met een maximaal percentage bodemvreemd materiaal van 20%). Met instemming van het bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit kan hier onder voorwaarden van afgeweken worden.

3. Het afhakken van boomwortels en takken en het snoeien van bomen, struiken en heggen alsmede het verwijderen van bomen, struiken en heggen is niet toegestaan.
4. Tussen zonsondergang en zonsopkomst mogen geen ontgravingen worden verricht en geen bekledingen of verhardingen worden opgebroken.
5. Indien verplaatsing/verwijdering noodzakelijk is vanuit het waterkeringbelang en/of aanpassing van de waterkering dan dient hetgeen waarvoor vergunning verleend is op kosten van de vergunninghouder per direct te worden verplaatst/verwijderd.
6. Gedurende het tijdvak van 1 oktober tot 1 april mogen geen graafwerkzaamheden in de waterkering en beschermingszone plaatsvinden.
7. Na uitvoering van de werkzaamheden dient hiervan een duidelijke rapportage / tekeningen in PDF te worden overlegd hoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd en waarin ook de oude palen en ankers zijn aangegeven die niet verwijderd zijn.
8. Het beheer en onderhoud van de vergunde projecten zijn voor en op kosten van de vergunninghouder.

Voorschriften voor het aanbrengen van een kade

9. De werken (kade) dient te worden gemaakt, behouden en onderhouden ter plaatse, zoals is aangegeven op de bij aanvraag overlegde tekeningen.
10. De vergunninghouder moet zorg dragen dat het werk onder alle omstandigheden stabiel en van een dusdanige constructie is, dat het te allen tijde op zijn oorspronkelijke positie wordt gehouden.
11. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de bestaande waterbouwkundige constructies ter plaatse niet wordt verzwakt.
12. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.
13. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
14. Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mogen in geen geval op of nabij het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten.
15. Na afloop van de werkzaamheden moet de vergunninghouder alle aanwezige werktuigen terstond opruimen.



Waterschap **Scheldestromen**

MEDEDELINGEN

Behorend bij vergunning documentnummer: 2018009019

Procedure

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Privaatrechtelijke toestemming

Zo nodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.

Overige vergunningsvereisten

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende vergunning voor de handelingen waarop bovenstaande vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze vergunning is verleend.

Inzage vergunning

Het originele exemplaar van deze vergunning met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De vergunningsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

Rechtsopvolging

Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24, tweede lid Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.