



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

2018-007045/D2018-05-001162

1 Procedure

Datum vergunning: 15 mei 2018
Datum aanvraag: 5 april 2018
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Aanvrager: Delfts Student. Muz. Gezelsch. Krashna Musika, Mekelweg 10, 2628CD, Delft
Vergunninghouder: Delfts Student. Muz. Gezelsch. Krashna Musika, Mekelweg 10, 2628CD, Delft
Locatie activiteit: Buitenwatersloot, Station Delft, Delft
Betreft: Music on the Water met Krashna Musika. Station Delft

2 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsnota Drijvende Objecten 2012;

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteit betreft het plaatsen van een ponton in de Buitenwatersloot voor het station te Delft. Het ponton heeft een afmeting van circa 15x4 meter.

De Keur van het Hoogheemraadschap van Delfland verbiedt drijvende objecten in oppervlaktewater te plaatsen en/of te wijzigen. Echter, omdat het ponton geen ontoelaatbaar effect heeft op de aan- en/of afvoercapaciteit van de watergang, geen negatief effect heeft op het bergend vermogen of scheepvaart heeft en omdat het object tijdelijk (2 dagen) gesitueerd is en makkelijk te verwijderen is wordt de vergunning verleend.

Concluderend kan gesteld worden dat er geen ontoelaatbaar effect is op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Voorschriften**3.1 Algemene voorschriften****3.1.1 Algemeen**

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

3.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden mogen worden uitgevoerd en weer zijn verwijderd in de periode van 5 tot en met 7 juni 2018.

3.2 Oppervlaktewateren**3.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen**

- 1 Tijdens het plaatsen van het ponton mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

3.2.2 Tijdelijke ponton

- 1 Het ponton moet met de lange zijde zo strak mogelijk tegen de kade en/of aan de steunen van de leidingbrug worden afgemeerd en mag met de buitenste zijde niet verder dan 4,00 m in de watergang reiken.
- 2 Het ponton mag maximaal 15,00 m lang en 4,00 m breed zijn; de diepgang mag maximaal 0,60 m zijn.
- 3 Aan de vaarwegzijde van het ponton mogen geen uitstekende delen aanwezig zijn die het varen of het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam hinderen.
- 4 Langsij, voor of achter het ponton mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.


4 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Delfts Student. Muz. Gezelschap Krashna Musika, Mekelweg 10, 2628 CD, Delft voor het aanbrengen en tijdelijk hebben van een ponton in de Buitenwatersloot.
- b De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - o Het bovenaanzicht (luchtfoto met ponton) behorende bij de vergunningaanvraag, d.d. 5 april 2018

5 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen