



Omgevingsdienst Regio Arnhem

Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Pyroworks
de heer W. Wagenvoort
Rietkamp 12
8191 TH WAPENVELD

Onderwerp
Besluit vergunningaanvraag

Geachte heer Wagenvoort,

Wij hebben uw aanvraag op 23 februari 2018 ontvangen. Het betreft de aanvraag voor het behandelen van de ontbrandingstoestemming op 23 mei 2018 van het dansevenement Emporium. Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder het hiernaast vermelde kenmerk. Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij willigen uw aanvraag in. We verlenen voor de voorgelegde activiteiten een vergunning. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit

ONTBRANDINGSTOESTEMMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Aanvrager : Pyroworks
Onderwerp : Vuurwerkbesluit
Plaatsnaam : Wijchen
Zaaknummer : 195260158

Vuurwerkbesluit - Ontbrandingstoestemming

Op 23 februari 2018 is bij ons een aanvraag ingekomen van Pyroworks uit Wapenveld, om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit, artikel 3B.3a, voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen op 26 mei 2018.

De opbouw begint op 23 mei 2018 om 10:00 uur en de ontbranding is gepland op 26 mei 2018 tussen 12:00 uur en 00:00 uur (gedurende 20 minuten).

Omgevingsdienst Regio Arnhem is een samenwerkingsverband van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar en provincie Gelderland.

Datum
18 mei 2018

Pagina
1 van 7

Zaaknummer
195260158

Behandeld door
O.H.P. Winkler-Bouwman

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem

Postbus 3066
6802 DB Arnhem

T 026 - 377 16 00
E postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528
IBAN NL92BNGH0285158813
BTW NL 8524.52.998.B.01

1. Procedure

Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De aanvraag hebben wij op 28 maart 2018 verzonden naar de burgemeester van de gemeente Wijchen. Tevens hebben wij de burgemeester het verzoek gedaan om binnen twee weken de vvgb af te geven.

Datum
18 mei 2018

pagina
2 van 7

Zaaknummer
195260158

Advies

Op 28 maart 2018 hebben wij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid om advies gevraagd.

2. Ingekomen vvgb en adviezen

Verklaring van geen bedenkingen

Op 11 april 2018 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Wijchen de verklaring van geen bedenkingen ontvangen.

Advies

Op 24 april 2018 hebben wij het advies ontvangen van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Het advies luidt:

- Op het moment van de ontbranding is het certificaat van enkele bezigers verlopen;
- Op de plattegrond staan veiligheidsafstanden tot publiek aangegeven. Voor een goede beoordeling is een plattegrond van de evenementenlocatie met daarover de veiligheidsafstanden nodig. Bij de voorgaande editie zijn (nood)uitgangen dusdanig gesitueerd dat het publiek uit de bijeenkomsttent kan komen zonder zich in de veiligheidscirkel te begeven;
- Op de locatie van het vuurwerkevenement is een waterskibaan gerealiseerd met constructie in en kabels over het water. Deze waterskibaan is niet opgenomen in de tekeningen behorende bij de aanvraag. Hierdoor kan niet goed beoordeeld worden of het vuurwerk onder of nabij de waterskibaan wordt afgestoken.

Naar aanleiding van de reactie van de veiligheidsregio hebben wij extra voorschriften opgenomen in deze vergunning, die ervoor zorgen dat er geen publiek binnen de veiligheidscirkel van het vuurwerk kan komen en de baan van het vuurwerk niet wordt belemmerd door materiaal (zoals kabels en constructie van de waterskibaan of podia, dan wel tenten).

3. Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder. Wij achten dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op 265 meter.

Datum
18 mei 2018

pagina
3 van 7

Zaaknummer
195260158

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken
- paden/ wegen
- water (geen open vaarwater)

In de veiligheidszone is een waterskibaan aanwezig, bomen en struiken en zijn podia (van het evenement) aanwezig. Tijdens het vuurwerkevenement moeten maatregelen zijn getroffen waardoor er geen publiek (of ander onbevoegde personen) binnen de veiligheidszone kan komen. Het vuurwerk moet zo opgesteld zijn dat de baan van het vuurwerk niet wordt belemmerd door enig obstakel (zoals kabels of constructies van de waterskibaan, podia of bomen/struiken).

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

Wet Natuurbescherming

Gebiedsbescherming

Het vuurwerk wordt afgestoken op een afstand van meer dan 5 km van het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Soortenbescherming

De locatie ligt in onbebouwd gebied, binnen 700 m van open niet-agrarisch landschap en binnen 300 m van bomen of bos.

Oordeel

Het vuurwerk wordt afgestoken binnen het broedseizoen voor vogels. Daarnaast is de tijdsduur langer van 12 minuten.

Effecten van verstoring op instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebieden zijn vanwege de afstand tot de Natura 2000-gebieden uitgesloten. Effecten op beschermde soorten zijn niet uit te sluiten.

Vervolgactie

De aanvrager dient te worden geadviseerd om een natuurtoets uit te voeren om te bepalen wat de mogelijke effecten zijn op beschermde soorten.

Eventueel kan aanvrager er ook voor kiezen om de aanvraag zo aan te passen dat er geen effecten op zullen treden en dan hoeft er geen natuurtoets te worden opgesteld. Hiervoor geldt de volgende randvoorwaarde:

- de tijdsduur van het afsteken van vuurwerk wordt in totaal beperkt tot maximaal 12 minuten.

Naar aanleiding van het advies voor de Wet natuurbescherming is het advies medegedeeld aan de beziger. Daarnaast is contact geweest met de gemeente Wijchen over de effecten ten gevolge van het

dansevenement. De gemeente heeft aangegeven dat hun eigen ecooloog daarnaar heeft gekeken.

Duur opbouw

Op basis van het artikel 1.2.4, tweede lid, onder c, van het Vuurwerkbesluit is bepaald dat maximaal zestien uur voorafgaand aan het evenement vuurwerk voorhanden mag zijn.

De benodigde opbouwtijd betreffende dit vuurwerkevenement zal meer bedragen dan de bepaalde zestien uur, namelijk 72 uur.

Mede gelet op het feit dat het vuurwerk zal worden opgebouwd op een afgesloten terrein en bovendien permanent bewaakt zal worden, waardoor het niet toegankelijk zal zijn voor onbevoegden, kan in onderhavige situatie uit veiligheidsoogpunt ontheffing worden verleend.

Datum
18 mei 2018

pagina
4 van 7

Zaaknummer
195260158

In werking treden

Ingevolge artikel 20.3, tweede lid van de Wet Milieubeheer, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is aangevallen.

Ingevolge artikel 20.5 van de Wet Milieubeheer kunnen wij echter, in gevallen waarin het onverwijld in werking treden van dit besluit naar het oordeel van ons college noodzakelijk is, in afwijking van artikel 20.3, eerste lid Wet Milieubeheer, bepalen dat het besluit terstond in werking treedt.

4. Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal evenwel door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening
Flora en Fauna	Wet Natuurbescherming

5. Besluit

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN

1. De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. Dat de bij dit besluit behorende aanvraag met bijbehorende bijlagen deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften

- en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. Deze beschikking terstond van kracht te verklaren op grond van artikel 20.5 Wet Milieubeheer;
 4. Ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 1.2.4, tweede lid onder c, van het Vuurwerkbesluit, vanaf 23 mei 2018 van 10.00 uur tot 27 mei 2018 00.00 uur.

Datum
18 mei 2018

pagina
5 van 7

Zaaknummer
195260158

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit kunnen rechtsmiddelen worden aangewend. Daarover informeren wij u als volgt.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van het besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (<http://www.gelderland.nl/provincieloket>).

U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

Vragen

Vragen over deze brief kunt u stellen aan mevrouw O.H.P. Winkler-Bouwman, telefoonnummer: (026) 377 18 37. Wij verzoeken u eventuele aanvullende documenten zoveel mogelijk digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via postbus@odra.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

Hoogachtend,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



R.M. Vlaander
Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem
Bijlage 1: voorschriften ontbrandingstoestemming Emporium Wijchen

Bijlage 1: Voorschriften ontbrandingstoestemming Emporium Wijchen

Datum
18 mei 2018

pagina
6 van 7

Zaaknummer
195260158

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegde binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
2. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Droogte:

3. Op de dag van de ontbranding dient geverifieerd te worden of er sprake is van droogte / risico op natuurbrandgevaar (fase 2). Er dient de meest actuele regionale weersverwachting te worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
4. De afsteker dient voor aanvang van de werkzaamheden contact op te nemen met het bevoegd gezag bij fase 2.
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer zal worden bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden.
Bij doorgang van het evenement dienen de door de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer uitgevaardigde maatregelen strikt te worden opgevolgd.

Vuurwerk op podia:

5. Binnen het gebied dat begrensd wordt door een denkbeeldige halve bol met als middelpunt de opstelplaats van het vuurwerk en als straal een lengte van 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect, mogen zich uitsluitend doeken en decormaterialen bevinden, welke dienen te voldoen aan de volgende eisen van brandwerendheid:
 - NEN 6065, uitgave 1991 en de NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2 ten aanzien van bekleding en versiering;
 - De eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgave 2004;
 - NEN 6066, uitgave 1991 en de NEN 6066/A1, uitgave 1997, optische rookdichtheid $< 2,2 \text{ m}^1$, waarbij laatst genoemde eis niet geldt voor vloeren en treeplanken.
6. Boven de opstelplaats van het vuurwerk dient een vrije ruimte aanwezig te zijn van ten minste 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect.
7. De constructies die worden gebruikt bij het afsteken van vuurwerk moeten bestendig zijn tegen schokken en/of trillingen die door het afsteken kunnen worden veroorzaakt.
8. Zodra het opbouwen is voltooid dient de afsteker de opstelling te controleren op deugdelijkheid en de elektrische ontstekingen te testen.

Langer aanwezig zijn van vuurwerk:

9. Tijdens de opbouw van het vuurwerkevenement en de opslag van het vuurwerk (dat nog opgebouwd moet worden) moet het afsteekterrein permanent bewaakt zijn.

Datum
18 mei 2018

pagina
7 van 7

Buiten gebruik van PSE (m.u.v. T2 vuurwerk):

10. Tijdens dit vuurwerkevenement vinden ook ontbrandingen plaats van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Ondanks dat dit vuurwerk in de buitenlucht wordt ontbrand, hebben wij in een voorschrift de volgende bepaling opgenomen: een vrije ruimte aanwezig van ten minste anderhalf maal de maximale hoogte van het effect, vermeld in de gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad behorende bij het vuurwerk.

Zaaknummer
195260158

