Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618
Fax (0411) 618 688
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Watervergunning

Z49045

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 2 maart 2018 een aanvraag ontvangen van Swietelsky rail benelux b.v., Laarakkerweg 11, 5061JR te Oisterwijk. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer 3516885. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z49045/O96203. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op het aanleggen van een dam met duiker.

Dit is op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Oisterwijk, sectie B, nummers 2939 en 3331. Dit is in overig gebied. De activiteit vindt plaats in en nabij een watergang, die bij het waterschap bekend is onder ZL34, en wordt beschouwd als een A-water. Deze is gelegen in de buurt van de Laarakkerweg.

De aanvraag is, blijkens de machtiging, namens de aanvrager ingediend door de heer G.J.A.H. Nouwens van Buro G-Kracht.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

De initiatiefnemer gaat zijn bedrijf uitbreiden en gaat hiervoor een perceel in gebruik wat aan de overzijde van een A-watergang, ZL34 ligt. Om het perceel te kunnen bereiken wordt een bestaande duiker verlengd met circa 5 meter. De totale duiker wordt circa 12 meter lang.

Op grond van de artikel 3.1, eerste lid van Keur Waterschap de Dommel is het verboden om zonder vergunning een dam met duiker aan te leggen. De activiteit is getoetst aan beleidsregel 5 duikers en bruggen. Conform deze beleidsregel mag een dam met duiker worden aangelegd wanneer deze geen wateroverlast of water tekort oplevert. Gezien de functie van de duiker als perceelsontsluiting kan deze activiteit vergund worden onder voorwaarden zoals gesteld in het besluit.

In de toekomst zal de initiatiefnemer de watergang verleggen en deze inrichten als Ecologische verbindingszone. Dit traject zal op een later moment beschreven worden.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Swietelsky rail benelux b.v., Laarakkerweg 11, 5061JR te Oisterwijk.
De vergunning heeft betrekking op het wijzigen van een kunstwerk in een watergang ZL34 op en nabij de percelen, kadastraal bekend als gemeente Oisterwijk, sectie B, nummers 2939 en 3331, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende kadastrale tekening, Parkeerterrein Swietelsky rail te Oisterwijk, projectnummer G233-006, tekening nummer 1, d.d 01-02-2018, onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

Duikers

1. De duiker dient te voldoen aan de volgende vereisten:
   - diameter doorstroomopening: ten minste 0.70m
   - hoogte binnen onderkant buis: op 7.48m +N.A.P., gemeten bij een onderhoudstoestand overeenkomstig de vigerende keur.
   - totale lengte: maximaal 15 meter.

2. De kopeinden van het damlichaam van de duiker moeten steeds voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, minimaal door middel van het opzetten

van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen niet hoger zijn dan het niveau van de aangrenzende onderhoudsstroken na inklinking.

3. Het onderhoud van het doorstroomprofiel van de duikers berust bij de vergunninghouder gedurende een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf het moment na uitvoering van de bedoelde werken. Na verloop van deze periode gaat het onderhoud van het doorstroomprofiel over op de onderhoudsplichtige(n) van het oppervlaktewaterlichaam.

4. Het onderhoud ter instandhouding van de duiker, het bouwkundig onderhoud, is ten laste van de vergunninghouder.

5. De vergunninghouder is verplicht om ter plaatse van de duiker in de watergang uitmondende lozingsconstructies zodanig aan te passen aan dan wel aan te sluiten op de te leggen duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.

6. Het onderhoud aan de a-watergang mag niet beperkt worden door het aanleg van de duikers.

Boxtel, 17 mei 2018
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen