

## **WATERVERGUNNING**

**Wijzigen van de lozingsvergunning met kenmerk 2011.11928 voor het lozen van afvalwater afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie gelegen aan de Steegse Peelweg 125 te Ysselsteyn (gemeente Venray) in het oppervlaktewater genaamd Aanvoerleiding Rouwkuilen.**

**Zaaknummer: 2017-Z10483**

**Datum besluit: 16 mei 2018**

## Inhoudsopgave

1. Aanhef .....	3
2. Aanvraag .....	3
3. Overwegingen .....	3
4. Conclusie .....	4
5. Overgangsbesluit Waterschap Limburg .....	4
6. Besluit.....	5
7. Ondertekening .....	6
8. Procedure en rechtsbescherming.....	6
8.1 Procedure .....	6
8.2 Behandeling van zienswijzen.....	7
9.0 Mededelingen .....	7

## BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

### 1. Aanhef

Bij besluit van het dagelijks bestuur van onze rechtsvoorganger Waterschap Peel en Maasvallei, is op 5 november 2012 aan Bouwman-Nijssen, Paardekopweg 17, 5813 AT Ysselsteyn (gemeente Venray) een vergunning verleend op grond van artikel 6.2 lid 1, sub a van de Waterwet. De vergunning is geregistreerd onder nummer 2011.11928 en betreft het lozen van afvalwater afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie gelegen aan de Steegse Peelweg 125, in het oppervlaktewaterlichaam genaamd de Aanvoerleiding Rouwkuilen .

### 2. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 29 november 2017 een aanvraag ontvangen van de rechtsoptvolger van Bouwman Nijssen, te weten Biopark de Peel BV, Steegse Peelweg 125, 5813 BG te Ysselsteyn (gemeente Venray) om:

- Wijziging van de lozingshoeveelheid van de afvalwaterstroom als gevolg van het uitbreiden van de productie van de mestverwerking van 42.000 m<sup>3</sup>/jaar naar 131.400 m<sup>3</sup>/jaar. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z10483 . Op 24 januari 2018 zijn aanvullende gegevens ontvangen m.b.t de aanvraag. Deze aanvulling betreft een aanvraag voor het lozen van stoffen op een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 6.2, lid 1 sub a van de Waterwet en is geregistreerd onder zaaknummer 2018-Z12179.

### 3. Overwegingen

Overwegingen met betrekking tot het wijzigen van de lozingsvoorschriften.

De aanvraag om wijziging van de vergunning heeft geen wezenlijke gevolgen voor de betrokken belangen. Er is gekeken naar de doelstellingen van de Waterwet, de waterhuishoudkundige belangen en de belangen van de aanvrager. Daarbij is de aanvraag getoetst aan:

- De landelijk geldende immissietoets voor lozingen op oppervlaktewateren;
- de Beleidsregel oppervlaktewaterlichamen: Effluentlozingen van mestverwerkingsinstallaties.

De lozing van het effluent van de mestverwerkingsinstallatie ter plaatse van de Steegse Peelweg 125 te Ysselsteyn op de Aanvoerleiding Rouwkuilen zal vanuit waterkwaliteitsoogpunt veranderen, namelijk de totale vracht van de te lozen stoffen in het oppervlaktewater neemt toe. Echter de concentratie eisen van de lozing zullen niet veranderen. Uit een hydrologische berekening die uitgevoerd is door Waterschap Limburg is gebleken dat de uitbreiding van de lozing op het oppervlaktewater genaamd de Aanvoerleiding Rouwkuilen, vanuit capaciteitsoogpunt mogelijk is. Dit oppervlaktewaterlichaam heeft nog genoeg capaciteit voor deze extra lozing afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie.

#### **4. Conclusie**

Met de wijziging van de vergunning kan worden gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is van oordeel dat de gevraagde vergunning kan worden verleend onder de in het hierna volgende besluit gestelde voorschrift. Gezien het bovenstaande hebben wij besloten de op 5 november 2012 aan u verleende watervergunning met kenmerk 2011.11928 te wijzigen.

#### **5. Overgangsbesluit Waterschap Limburg**

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige Waterschap Peel en Maasvallei. De Keur van Waterschap Peel en Maasvallei geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De beleidsregels behorende bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei blijven derhalve hun gelding behouden.

## 6. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het Algemeen Bestuur van waterschap Limburg van 2 januari 2017, het besluit van het Dagelijks Bestuur van waterschap Limburg van 3 januari 2017, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei (2013), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de bovenstaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de op 5 november 2012 met kenmerk 2011.11928 aan Bouwman-Nijssen, Steegse Peelweg 125, 5813 BG te Ysselsteyn verleende vergunning als volgt te wijzigen:

Het voorschrift 2 (lozingseisen) onder paragraaf 5.2 vervalt en wordt vervangen door:

### “Voorschrift 2

#### *Lozingseisen*


1. De in voorschrift 5.2.1 van deze vergunning omschreven afvalwaterstroom mag een hoeveelheid van 15 m<sup>3</sup>/uur met een maximum van 131.400 m<sup>3</sup>/jaar niet overschrijden.
2. De in voorschrift 5.2.1 van deze vergunning omschreven afvalwaterstroom mag alleen in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht, als de volgende per parameter aangegeven lozingseisen op het betreffende meetpunt of lozingspunt niet worden overschreden:

Parameter	Lozingseis	Lozingseis	Eenheid
	per individueel steekmonster	voortschrijdend gemiddelde van 10 steekmonsters	
pH	6,0 - 9,0	6,0 - 9,0	n.v.t.
BZV5	30	10	mg/l
CZV	150	50	mg/l
Ntot*	30	10	mg N/l
Ptot	1,5	0,5	mg P/l
Onopgeloste bestanddelen	60	20	mg/l
Chloride	200	200	mg/l
Natrium	300	100	mg/
Kalium	400	400	mg/
Sulfaat	100	100	mg/
Koper	30	10	µg/l
Zink	100	100	µg/l

\* Som van Kj-N , NO<sub>3</sub><sup>-</sup> en NO<sub>2</sub><sup>-</sup>

## 7. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van waterschap Limburg,  
namens deze,

  
dr. ir. J.H. Roorda  
directeur

## 8. Procedure en rechtsbescherming

### 8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 29 november 2017 (aangevuld op 24 januari 2018) de aanvraag om wijziging van de vergunning ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z10483. De aanvulling van 24 januari 2018 is geregistreerd onder zaaknummer 2018-Z12179.

De Waterwet bepaalt dat op de voorbereiding van een beschikking tot het verlenen van een vergunning voor het lozen of storten van stoffen als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing zijn. In het Waterbesluit zijn hierop uitzonderingen gemaakt. Een dergelijke uitzondering is in dit geval niet van toepassing.

Omdat de Provincie Limburg het bevoegd gezag is voor het verlenen van de omgevingsvergunning, is een afschrift van de aanvraag op 1 februari 2018 aan de Provincie Limburg toegestuurd. Tevens is aangegeven dat de aanvraag gecoördineerd dient te worden behandeld met de eveneens op 29 november 2017 bij de Provincie ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning voor de opschaling van de mestverwerkingsinstallatie.

Per email d.d. 2 maart 2018 heeft de Provincie Limburg als coördinerend orgaan ons laten weten dat het wat hun betreft niet nodig is dat de aanvraag om een omgevingsvergunning gecoördineerd wordt behandeld met de aanvraag om een watervergunning.

Gezien het bovenstaande heeft de procedure alleen conform het gestelde in afdeling 3.4 Awb plaatsgevonden.

## 8.2 Behandeling van zienswijzen

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben van 23 maart 2018 tot en met 3 mei 2018 ter inzage gelegen. Over de ontwerpvergunning zijn geen zienswijzen uitgebracht. Derhalve is de vergunning niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

## 9.0 Mededelingen

- I. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit en belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht en adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerpbesluit met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd gedurende zes weken tegen deze vergunning beroep instellen bij de rechtbank.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

- Naam en adres van de indiener;
  - De dagtekening van het beroep;
  - Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht o.v.v. datum en kenmerk van de beschikking;
  - De gronden van het beroep.
- II. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift van deze vergunning. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een digitale handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

- III. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om

een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

- IV. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank.

Ik verzoek u vriendelijk om een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening aan ons toe te zenden.

- V. Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij het waterschap bij tussenuitspraak in de gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen een daartoe gestelde termijn, weg te nemen.
- VI. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van de Wet ruimtelijke ordening of andere regelgeving.
- VII. Het hebben van dit besluit ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van dit besluit schade lijden.
- VIII. Een afschrift van dit ontwerpbesluit is verzonden aan:
- gemeente Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray;
  - Provincie Limburg, t.a.v. dhr. G.G.A.T Soons, Postbus 5700, 6202 MA te Maastricht;
  - Geling Advies, t.a.v. dhr. J.W. de Vos, Postbus 12, 5845 ZG Sint Anthonis als gemachtigde.