



V&V

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3297663
Aanvraagnaam	50B05-G.L3 nieuwbouw legering
Uw referentiecode	P-2103292 TVO 2016-0521

Ingediend op	08-11-2017
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Gebruik nieuw legeringsgebouw toren 3 op de Trip van Zoudtlandtkazerne.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Breda
Bezoekadres:	Gemeente Breda, Stadskantoor Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda
Postadres:	Gemeente Breda Postbus 90156, 4800 RH Breda
Telefoonnummer:	14 076
E-mailadres:	contact@breda.nl
Website:	www.breda.nl
Contactpersoon:	14 076
Bereikbaar op:	maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwwerk brandveilig gebruiken

- Brandveilig gebruik

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	4818BA
Huisnummer	95
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	de la Reijweg
Plaatsnaam	Breda
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Brandveilig gebruik

1 Situaties

Welke vergunningplichtige situatie(s) zijn van toepassing?

- ☒ U verschaft bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen
- ☐ U verschaft dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar
- ☐ U verschaft dagverblijf aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap

Welke meldingplichtige situatie(s) zijn van toepassing?

- ☒ Het gebouw of het bouwwerk is bedoeld voor het verblijf van meer dan 50 personen
- ☐ Er is sprake van kamergewijze verhuur met 5 of meer wooneenheden
- ☐ Er wordt met behulp van een gelijkwaardige oplossing aan de rechtstreeks werkende voorschriften van het Bouwbesluit 2012 voldaan
- ☐ Geen van bovenstaande situaties

2 Naam

Naam van het bouwwerk toren L3

3 Locatie

Postcode 4818BA

Huisnummer 95

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam de la Reijweg

Plaatsnaam Breda

Kadastrale aanduiding -

4 Algemene gegevens

Hoeveel bouwlagen heeft het bouwwerk? 8

Wat is de totale bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2? 5062

Wat is de hoogte van de hoogste vloer boven maaiveld in dm? 2400

Voor hoeveel personen is het bouwwerk bestemd? 150

5 Aanvang en einde van het gebruik

Op welke datum zal het bouwwerk in gebruik worden genomen? 15-03-2018

Geef eventueel een toelichting op de datum van in gebruikname -

Gaat het om seizoensgebonden gebruik? ☐ Ja ☒ Nee

Het bouwwerk wordt gebruikt van Januari

Het bouwwerk wordt gebruikt tot Januari

Is het gebruik tijdelijk? ☐ Ja ☒ Nee

6 Daadwerkelijk gebruik

Voor welk gebruik vraagt u een gebruiksvergunning aan of doet u een gebruiksmelding? logies gebouw

Welk ander gebruik heeft het bouwwerk? nvt

Voor welke activiteiten wordt het bouwwerk incidenteel gebruikt?

Nr	Activiteit	Aantal keer per jaar	Aantal deelnemers/bezoekers
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

7 Brandmeldinstallaties

Welke brandveiligheidsinstallaties zijn er in het bouwwerk aanwezig? ☒ Brandmeldinstallatie ☒ Andere brandveiligheidsinstallaties ☐ Er zijn geen installaties aanwezig

Heeft de brandmeldinstallatie een automatische doormelding? ☐ Nee ☒ Ja, naar de brandweer ☐ Ja, naar een particuliere alarminstallatie

Welk soort detectie heeft de brandmeldinstallatie? ☐ Niet automatische detectie (alleen handmelders) ☐ Gedeeltelijke detectie (automatische melders in de verkeersruimten en handmelders) ☒ Volledige detectie (automatische melders in het gehele gebouw en handmelders)

Welke andere brandveiligheidsinstallaties zijn er in het bouwwerk aanwezig? ☒ Noodverlichting ☐ Noodstroomvoorziening ☒ Rook- en warmteafvoerinstallatie ☐ Overdrukinstallatie ☐ Automatische brandblusinstallatie (sprinkler) ☐ Rookdetectie die is gekoppeld aan het ontruimingsalarm ter plaatse van doodlopende einden ☒ Ontruimingsalarminstallatie (bij nieuwe installaties geïntegreerd in de brandmeldinstallatie) ☐ Geen van bovenstaande installaties

8 Algemeen

Ruimte voor aanvullende informatie de doormelding gaat zowel naar de brandweer als naar een particulier bedrijf. er zijn brandhaspels aanwezig in dit gebouw

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
20171102_50B05_3_0_-BC_pdf	20171102_50B05-3_0_BC.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik	2017-11-08	In behandeling
20171102_50B05_3_1_-BC_pdf	20171102_50B05-3_1_BC.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik	2017-11-08	In behandeling
20171102_50B05_3_2_-BC_pdf	20171102_50B05-3_2_BC.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik	2017-11-08	In behandeling
20171102_50B05_3_3_-BC_pdf	20171102_50B05-3_3_BC.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik	2017-11-08	In behandeling
20171102_50B05_3_4_-BC_pdf	20171102_50B05-3_4_BC.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik	2017-11-08	In behandeling
20171102_50B05_3_5_-BC_pdf	20171102_50B05-3_5_BC.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik	2017-11-08	In behandeling
20171102_50B05_3_6_-BC_pdf	20171102_50B05-3_6_BC.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik	2017-11-08	In behandeling
20171102_50B05_3_7_-BC_pdf	20171102_50B05-3_7_BC.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik	2017-11-08	In behandeling
20171102_50B05_3_8_-BC_pdf	20171102_50B05-3_8_BC.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik	2017-11-08	In behandeling
20171102_50B05_3_0_-BvG_pdf	20171102_50B05-3_0_BvG.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik	2017-11-08	In behandeling
20171102_50B05_3_1_-BvG_pdf	20171102_50B05-3_1_BvG.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik	2017-11-08	In behandeling
20171102_50B05_3_2_-BvG_pdf	20171102_50B05-3_2_BvG.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik	2017-11-08	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
20171102_50B05_3_3_-BvG_pdf	20171102_50B05-_3_3_BvG.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik	2017-11-08	In behandeling
20171102_50B05_3_5_-BvG_pdf	20171102_50B05-_3_5_BvG.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik	2017-11-08	In behandeling
20171102_50B05_3_6_-BvG_pdf	20171102_50B05-_3_6_BvG.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik	2017-11-08	In behandeling
20171102_50B05_3_7_-BvG_pdf	20171102_50B05-_3_7_BvG.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik	2017-11-08	In behandeling
20171102_50B05_3_8_-BvG_pdf	20171102_50B05-_3_8_BvG.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik	2017-11-08	In behandeling
20171102_50B05_3_4_-BvG_pdf	20171102_50B05-_3_4_BvG.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik	2017-11-08	In behandeling
formulier tvz toren 3_pdf	formulier tvz toren 3.pdf	Anders	2017-11-08	In behandeling