



Bijlage

ZZP 1 VV Beschut wonen met enige begeleiding	
<p>Clïëntprofiel</p> <p>Deze clïëntgroep heeft enige begeleiding nodig, in een beschutte woonomgeving, omdat ze niet meer helemaal zelfstandig kan wonen.</p> <p>De clïënten hebben ten aanzien van hun <i>sociale redzaamheid</i> vooral behoefte aan enige begeleiding op het gebied van het nemen van besluiten, het komen tot oplossingen, deelname aan het maatschappelijk leven, het uitvoeren van complexere taken en het huishoudelijk leven. De begeleiding bestaat uit toezicht of stimulatie. Betreffende het uitvoeren van complexere taken kan ook overname van zorg nodig zijn.</p> <p>De clïënten hebben in het algemeen weinig ondersteuning nodig ten aanzien van de <i>psychosociale/cognitieve functies</i>. Vanwege bijvoorbeeld eenzaamheid of lusteloosheid kan bij deze clïënten af en toe behoefte bestaan aan hulp, toezicht of sturing ten aanzien van motivatie, geheugen en denken en het psychosociaal welbevinden.</p> <p>Ten aanzien van <i>ADL</i> zijn de clïënten meestal zelfstandig. Zij kunnen wel behoefte hebben aan toezicht en stimulatie betreffende kleine verzorgingstaken en wassen en kleden, zodat de clïënt zich goed blijft verzorgen.</p> <p>Ten aanzien van <i>mobilititeit</i> zijn de clïënten in het algemeen redelijk zelfstandig. Betreffende het verplaatsen buitenshuis, het lopen van korte afstanden, kunnen clïënten wel behoefte hebben aan toezicht en stimulatie (bijvoorbeeld door aan te geven hoe ergens te komen).</p> <p>Bij deze clïënten is geen sprake van <i>verpleging</i>.</p> <p>Bij deze clïënten is meestal geen sprake van <i>gedragsproblematiek</i>.</p> <p>Bij deze clïënten is meestal geen sprake van <i>psychiatrische problematiek</i>.</p> <p>De <i>aard van het begeleidingsdoel</i> is bij de clïënten vaak stabilisatie.</p> <p>Het <i>bepalingenbeeld</i> van deze clïënten verandert meestal langzaam.</p> <p>De <i>zorgverlening</i> is volgens afspraak en direct oproepbaar (bijvoorbeeld 24 uur per dag via een alarmeringssysteem) of voortdurend in de nabijheid te leveren.</p> <p>De <i>dominante grondslag</i> voor dit clïëntprofiel is meestal een somatische ziekte/aandoening of een (beginnende) psychogeriatrische ziekte/aandoening.</p> <p><i>Voorbeelden van clïëntgroepen</i> zijn: De 'lichte' bewoner in het verzorgingshuis.</p>	
<p>Gemiddelde scores beperkingen</p> 	
<p>Aard van de psychiatrische problematiek</p> 	
<p>Aard van het begeleidingsdoel</p> 