

Besluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen

Registratienummer: 2018044071/2018044136

Het college van dijkgraaf en heemraden;
gelet op

- artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet;
- afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
- artikel 2, eerste lid van de Inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2010;
- Besluit I, onderdeel 11 van het Delegatiebesluit Waterschap Rivierenland 2011.

BESLUIT:

Artikel 1. Wijzigingen Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en deel van de Binnen-Giessen

De Legger Wateren wordt als volgt gewijzigd:

A.

De status en de breedte profielen van de wateren gelegen in het traject Buiten-Giessen en het traject deel van de Binnen-Giessen worden gewijzigd. Deze zijn weergegeven op de bijgevoegde leggerkaarten.

Onder het traject Buiten-Giessen wordt verstaan:

Legger	Traject (waterloopnummers)	Lengte (m)
Buiten-Giessen	001049 (tot de Damsluis) 001052 001054 001055 001056	3.073
Vaargeul	001049 (tot de Damsluis) 001054 001056	1.815

Onder het traject deel van de Binnen-Giessen wordt verstaan:

Legger	Traject (waterloopnummers)	Lengte (m)
Binnen-Giessen	001049 (vanaf de Damsluis) 117514 (tot Binnendams 37, Hardinxveld-Giessendam)	1610
Vaargeul	001049 (vanaf de Damsluis) 117514 (tot Binnendams 37, Hardinxveld-Giessendam)	1610

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2018.

Artikel 3. Bijlagen

Bij dit besluit behoren de volgende bijlagen:

1. Leggerkaarten van de wateren gelegen in het traject Buiten-Giessen en het traject deel van de Binnen-Giessen;
2. Toelichting op de wijziging van de Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen;

3. Tekenuitgangspunten d.d. 19-04-2018.

Aldus besloten in de vergadering van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland van d.d. 15 mei 2018 te Tiel.

de secretaris-directeur,



ir. Z.C. Vonk

de dijkgraaf,



ir. R.W. Bleker

Bijlage 2: Toelichting op de wijziging van de Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen

1. Algemeen (wettelijke verplichting legger)

Waterschap Rivierenland is als beheerder van de waterstaatswerken in het Rivierengebied op grond van artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet, met inachtneming van het bepaalde in de Waterwet en de 'Waterverordening Waterschap Rivierenland' (vastgesteld door provinciale staten van Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant) verplicht een legger vast te stellen voor de wateren en dijken.

Daarnaast kent het waterschap een zogeheten keur. Dit is een verordening op grond van artikel 78 van de Waterschapswet. De bedoeling van de keur is om de waterstaatswerken te beschermen tegen schadelijke handelingen. De keur verwijst naar de legger. Daarom zijn zowel de keur als de legger belangrijk als het gaat om de verboden en geboden voor waterstaatswerken. In de legger van een waterstaatswerk is aangegeven, waaraan dit object moet voldoen naar ligging, vorm, afmeting en constructie en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. De (juridische) keurbegrenzings (waterstaatswerk en beschermingszones) zijn in de legger aangegeven, evenals de in deze toelichting te benoemen (onderhouds)verplichtingen.

Als iemand (bouw)werkzaamheden wil uitvoeren aan of rond(om) een waterstaatswerken, is op grond van de keur een watervergunning van het waterschap vereist. Voor het beoordelen van vergunningaanvragen heeft het waterschap beleidsregels vastgesteld. Voor sommige werkzaamheden zijn algemene regels beschikbaar. Als aan deze regels wordt voldaan dan is er geen vergunning nodig. De werkzaamheden moeten wel bij het waterschap worden gemeld.

2. Aanleiding wijzigen Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen

De Buiten- en Binnen-Giessen liggen in het stedelijk gebied van Giessendam. Het gaat om de wateren gelegen tussen de Damsluis en de Peulensluis, de twee aftakkingen van de Buiten-Giessen en het smalle deel van de Binnen-Giessen (het gedeelte gelegen tussen de Damsluis tot aan de Binnendams 37, Hardinxveld-Giessendam).

Het stedelijk water van Giessendam watert af op de Buiten-Giessen en de Binnen-Giessen, met de daarbij behorende stedelijke piekafvoeren bij grote neerslag. Daarnaast is er bij hoogwater in de Merwede kwel naar het gebied. De Buiten- en Binnen-Giessen zijn van primair belang voor het waterbeheer en hebben daarom de status van A-water.

De vaargeul is op enkele plekken zeer smal. Dit heeft meerdere oorzaken, namelijk de vele afgemeerde boten, bestaande vaste objecten en de bestaande ligging van de oevers.

Op de Buiten-Giessen en de Binnen-Giessen wordt gevaren met recreatieve doeleinden. Daarnaast wordt de Buiten-Giessen ook gebruikt voor de levering aan bedrijven. Deze wateren zijn over de jaren heen redelijk vol gebouwd. Dit betreft met name steigers, vlonders, beschoeiingen en bootliften, maar ook gebouwen en bouwwerken die soms tot op de insteek staan en in een enkel geval er zelfs overheen zijn geplaatst. Door een aantal van deze situaties wordt de watersysteemfuncties van deze watergang (berging, aan- en afvoer, vaarweg, ecologie) nadelig beïnvloedt. Bovendien voldoet een groot aantal gevallen niet aan de regels op grond van de keur. Dit is een ongewenste situatie. Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft daarom het voornemen om overtredingen van de keur deels te legaliseren en deels bestuursrechtelijk te handhaven.

Het beheer en onderhoud van de Buiten- en Binnen-Giessen door het waterschap is niet gericht op het in stand houden van dit water als vaarweg maar op de functie van het watersysteem. Dat wil

zeggen dat op het water gevaren mag worden, maar dat aan de instandhouding geen zwaardere eisen worden gesteld dan die uit oogpunt van de instandhouding van het watersysteem. Het waterschap is wel nautisch beheerder van deze wateren. Dit nautisch beheer is onder andere gericht op het verzekeren van de veiligheid en vlotte verloop van het scheepvaartverkeer.

Wijze van legalisatie: algemene regel en C-strook (1 meter)

Op grond van artikel 3.10 Keur Waterschap Rivierenland 2014 kan het dagelijks bestuur van het waterschap algemene regels stellen die een vrijstelling van de vergunningplicht (art. 3.2 van de keur) inhouden. Artikel 3.10 van de keur wordt gebruikt als basis voor een in te stellen algemene regel. De algemene regel geldt dan voor objecten die zich bevinden binnen de strook C-water in het traject Buiten-Giessen en deel van de Binnen-Giessen. In de C-strook zijn objecten voor recreatief gebruik toegestaan. Het object moet dus een relatie hebben met het recreatief medegebruik van het water (sportvissen, varen e.d.).

Een strook van het huidige A-water van de Buiten-Giessen en deel van de Binnen-Giessen is omgezet in C-water. Deze ligt aan beide zijden langs de oevers en heeft een vaste breedte van 1 meter. De C-strook is alleen toegepast op plaatsen waar het water een minimale breedte heeft van:

- 14 meter voor de Buiten-Giessen gelegen tussen de Peulensluis tot aan de bocht bij de Jupiterflat (ter hoogte van het perceel Buitendams 217) of
- 9 meter voor het smalle deel van de Buiten-Giessen en het deel van de Binnen-Giessen¹.

Vaargeul vrij van objecten

Het waterschap hanteert een doorgaande vaargeul vrij van objecten². De breedte van de vaargeul varieert omdat de breedte van de watergang en het gebruik ervan verschillend is:

- 12 meter voor de Buiten-Giessen gelegen tussen de Peulensluis tot aan de bocht bij de Jupiterflat, ter hoogte van het perceel Buitendams 217.
In dit gedeelte van de rivier wordt ook beroepsmatig gevaren. De breedte van de vaargeul is daarom gebaseerd op een krap profiel voor tweestrooksverkeer. Hier geldt een breedte eis voor schepen van maximaal 5 meter. Twee boten van maximaal 5 breed kunnen elkaar passeren met elk manoeuvreerruimte van 1 meter. De grens ligt ter hoogte van Jupiterflat/Buitendams 217 omdat de grotere boten hier omkeren en niet verder varen richting de Damsluis.
- 7 meter voor het smalle deel van de Buiten-Giessen en het deel van de Binnen-Giessen.
De vaarweg op dit traject wordt onderbroken door de Damsluis, die in het vaarseizoen drie keer per dag een uur bediend wordt. Hierdoor zijn er minder passeerbewegingen dan in het bredere gedeelte van de Buiten-Giessen. Een enkelstrooks, vrij te houden vaargeul van 7 meter breed is daarom voldoende voor de doorgaande scheepvaart. Boten mogen hier niet breder zijn dan 4 meter. Aan beide zijden geldt dan 1½ meter manoeuvreerruimte. Daarnaast zijn op de rechte overzichtelijke stukken drie passeerstroken ingetekend van 10 meter breed en 15 meter lang. Hier kunnen vaartuigen elkaar veilig met voldoende manoeuvreerruimte passeren.

Er is geen vaargeul in de twee aftakkingen van de Buiten-Giessen (Karnemelksloot en water parallel aan de Apollostraat).

Handhaving objecten

Tegen bestaande objecten buiten de C-strook treedt het waterschap niet op, tenzij het object is gesitueerd in de doorgaande vaargeul (zijnde A-water). Dit is per geval ter plaatse te zien, aan de

¹ Het smalle deel van de Buiten-Giessen is de Buiten-Giessen gelegen tussen de bocht bij de Jupiterflat (ter hoogte van het perceel Buitendams 217) en de Damsluis. Het deel van de Binnen-Giessen is de Binnen-Giessen gelegen tussen de Damsluis tot aan de Binnendams 37, Hardinxveld-Giessendam.

² Het gaat hier om vaste objecten (constructie of bouwwerk) die een relatie hebben met het recreatief medegebruik van het water, bijvoorbeeld steiger, vlonder of afmeerpaal.

hand van de Kaarten Situatie Buiten-Giessen en deel Binnen-Giessen. De Kaarten Situatie Buiten-Giessen en deel Binnen-Giessen zijn gemaakt op basis van luchtfoto's uit april 2016 en gehonoreerde zienswijzen ingediend tegen de ontwerpkaarten. Deze kaarten maken geen onderdeel uit van de legger.

Objecten gelegen in het water buiten de vaargeul en buiten de C-strook mogen blijven (dit water heeft een A-status). Het waterschap treedt daar niet handhavend tegen op. Ingeval van vervanging van deze objecten gelden de regels van het waterschap. Nieuwe objecten staat het waterschap niet toe en het waterschap zal hier handhavend tegen optreden.

3. Tekenuitgangspunten

De tekenuitgangspunten (bijlage 3 van het besluit) bevat de tekenregels en uitgangspunten die het waterschap heeft gehanteerd bij het maken van deze wijziging van de Legger Wateren.

De huidige diepteprofielen van de wateren en het talud (eerder vastgesteld in de Legger Wateren) blijven gelden en wijzigen niet.

4. Kaarten

Op de overzichtskaart vindt u de ligging van de Buiten-Giessen en het gedeelte Binnen-Giessen in het beheergebied van het waterschap en de verdeling van dit traject in elkaar overlappende legger- en situatiebladen. De begrenzing van het gebied waar de legger wateren wijzigt is aangegeven met een paarse stippellijn.

Op de leggerbladen staat de keurzonering en de kadastrale grenzen op de Grootsschalige Basis Kaart Nederland (GBKN).

Op de situatiebladen staat de keurszonering, de vaargeul en de objecten in de Buiten-Giessen en het gedeelte Binnen-Giessen.

Naast deze toelichting bevatten de leggers dus specifiek:

- Overzichtskaart met daarop de trajecten 1:10.000 en de kaartbladindeling;
- Leggerbladen schaal 1:1000, met daarop de watergang alsmede de topografie en de kadastrale grenzen.

5. Nieuwe ontwikkelingen in de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen

In dit besluit is geen rekening gehouden met projecten van derden in de Buiten-Giessen waarvoor het waterschap een watervergunning heeft afgegeven, die in uitvoering zijn (geweest) en waarvan de gegevens voor de legger nog niet zijn opgeleverd aan het waterschap. Het gaat in ieder geval om:

- het maken van steigers in A-water 001049 ter plaatse van Jupiterstraat te Hardinxveld-Giessendam en
- de ontwikkeling van het nieuwbouwplan Forte ter plaatse van de Uranusstraat 4 te Hardinxveld-Giessendam (nieuwbouw van 32 woningen, het dempen en graven van wateren (insteekhaven), het plaatsen van een damwand en het verwijderen van een oud bruggenhoofd in A-water nummer 001049 (Buiten-Giessen).

Vaststelling van de gegevens ten aanzien van deze nieuwe en gewijzigde waterstaatsobjecten in de legger van het waterschap gaan via een aparte leggerprocedure (herziening Legger Wateren 2018).

6. Voorbereiding legger en procedure

Gelet op de Inspraakverordening van Waterschap Rivierenland is op de voorbereiding van de legger de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) van toepassing. Inspraak is noodzakelijk omdat de legger een publiekrechtelijke functie heeft.

Het ontwerpbesluit en bijlagen hebben gedurende 6 weken ter inzage gelegen op het kantoor van het Waterschap Rivierenland te Tiel en waren digitaal te raadplegen via de website van Waterschap Rivierenland (www.waterschaprivierenland.nl). Gedurende deze periode konden inwoners en belanghebbenden hun zienswijzen op het ontwerpbesluit naar voren brengen.

7. Overig

Van toepassing is de Algemene toelichting behorende bij het besluit d.d. 04-10-2016 van het College van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland tot vaststelling van de "Legger Wateren".

Tekenuitgangspunten

Dit document hoort bij twee besluiten van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland (beide d.d. 15 mei 2018):

- het besluit inzake de wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen en
- het verkeersbesluit afmeerverbod Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen.

Dit document bevat de tekenregels en uitgangspunten die het waterschap heeft gehanteerd bij het opstellen en intekenen van de wijziging van de Legger Wateren en het verkeersbesluit afmeerverbod voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen.

De tekenregels in paragraaf 1 zijn gehanteerd voor het verkeersbesluit en bijbehorende kaarten. De tekenregels in paragrafen 1 t/m 3 zijn gehanteerd voor het leggerbesluit en bijbehorende kaarten.

In deze document wordt verstaan onder:

Smalle Giessen: de Buiten-Giessen gelegen tussen de bocht bij de Jupiterflat (ter hoogte van het perceel Buitendams 217) en de Damsluis en de Binnen-Giessen gelegen tussen de Damsluis en Binnendams 37.

Brede Giessen: de Buiten-Giessen gelegen tussen de Peulensluis en de bocht bij de Jupiterflat, ter hoogte van het perceel Buitendams 217.

Peulensluis: sluis gelegen onder de rijksweg A15, Hardinxveld-Giessendam.

Damsluis: sluis gelegen ter hoogte van de Peulenstraat, Hardinxveld-Giessendam.

Alle adressen hieronder vermeld zijn gelegen in Hardinxveld-Giessendam.

1. Vaargeul (A-water)

1.1 De vaargeul loopt van de Peulensluis naar de Damsluis en van de Damsluis tot aan de Binnendams 37.

1.2 De twee aftakkingen van de Buiten-Giessen (Karnemelksloot en water parallel aan de Apollostraat) hebben geen vaargeul.

1.3 De vaargeul is ingetekend door het midden te bepalen van de watergang zoals deze is ingetekend en vastgesteld in de Legger Wateren in 2017, rekening houdend met

- het verwijderen van het brughoofd nabij perceel HDV00, E, 1526.
- het verbreden van de watergang door de nieuwbouw (op de twee nieuwbouwlocaties: percelen Jupiterstraat 44 t/m 70 en percelen deel uitmakend van het nieuwbouwplan Forte, Uranusstraat)³.

1.4 Voor de Brede Giessen geldt een 12 meter brede vaargeul. Aan beide zijden van de middenlijn is een zone van 6 meter breed gehanteerd, hierdoor is de vaargeul in totaal 12 meter breed. Ten noorden van de voorhaven van de Peulensluis geldt een zone van 17 meter breed over de lengte van 100 meter, deze is nodig voor het veilig afwikkelen van sluisverkeer.

1.5 Voor de Smalle Giessen geldt een 7 meter brede vaargeul. Aan beide zijden van de middenlijn is een zone van 3,5 meter breed gehanteerd, hierdoor is de vaargeul in totaal 7 meter breed. Op de delen waar de watergang smaller is dan 7 meter (bijv. onder een brug of een vernauwing in de watergang), merken wij de hele watergang aan als vaargeul. Daarnaast zijn drie passeerstroken ingetekend, zoals beschreven in onderdelen 1.6 en 1.7.

³ Ten opzichte van de legger Wateren 2017.

1.6 Voor elke passeerstrook geldt het volgende:

- a. De passeerstrook is 10 meter breed en 15 meter lang.
- b. De passeerstrook sluit aan beide zijden aan op de 7 meter brede vaargeul met een verloop van 1:10. Deze verloopstroken hebben een lengte van 15 meter.
- c. De gehele passeerstrook inclusief verloopstukken is 45 meter lang.

1.7 De drie passeerstroken zijn op de volgende locaties ingetekend:

- a. Passeerstrook 1: tussen perceel HDV00 E1093 en HDV00 E1411.
- b. Passeerstrook 2: vanaf de brug in de Thorbeckestraat, van hieruit 45 meter naar het oosten.
- c. Passeerstrook 3: op basis van het midden van het gemeentelijk perceel HDV00F1772.

2. C-strook en breedteprofielen water

2.1 Voor de Brede Giessen geldt het volgende: indien het water breder is dan 14 meter, is aan weerszijden een strook van 1 meter C-water opgenomen, zodanig dat dit de vaargeul ongemoeid laat.

2.2 Voor de Smalle Giessen geldt het volgende: indien het water breder is dan 9 meter, is aan weerszijden een strook van 1 meter C-water opgenomen, zodanig dat dit de vaargeul ongemoeid laat.

2.3 Voor de aftakkingen van de Buiten-Giessen (Karnemelksloot en water parallel aan de Apollostraat) is aan weerszijden van het water een strook van 1 meter C-water opgenomen.

2.4 Indien er geen C-strook van 1 meter ingetekend kan worden op grond van onderdelen 2.1 en 2.2, behoudt de A-watergang over de volledige breedte de A-status.

2.5 De C-strook is ingetekend op basis van de watergang, zoals deze is ingetekend en vastgesteld in de Legger Wateren in 2017, met uitzondering van de punten genoemd in onderdelen 2.6 en 2.7.

2.6 De C-strook loopt over objecten in en boven het water die in de huidige legger ten onrechte zijn opgenomen als onderdeel van oever. Dit wordt toegepast om te voorkomen dat naast bestaande steigers/bootliften nogmaals een 1 meter C-strook komt te liggen.

2.7 Er is geen C-strook opgenomen op de volgende locaties:

- a. De zuidzijde van de Buiten-Giessen, parallel aan de A15, deze is onbebouwd.
- b. De percelen Jupiterstraat 44 t/m 70 (even).
- c. De percelen deel uitmakend van het nieuwbouwplan Forte, Uranusstraat.

De C-strook voor de nieuwbouwlocaties genoemd onder b en c, worden via een aparte leggerprocedure opgenomen in de legger (herziening Legger Wateren 2018).

2.8 Bij een vergunde steiger of overkluizing wordt de C-strook toegepast.

3. Beschermingszone

3.1 De beschermingszone langs A-water langs de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen wordt teruggebracht naar 1 meter breed. Het waterschap doet het onderhoud aan het A-water bij de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen varende en vanuit de oever.

3.2 Daar waar er een C-strook is ingetekend zijn aanliggend perceeleigenaren onderhoudsplichtig en is geen beschermingszone aangegeven.