

**OVERZICHT DWANGSOMMEN GEMEENTE EINDHOVEN**

Met de in deze lijst genoemde bedragen wordt aansluiting gezocht bij de Landelijke handhavingsstrategie, deze strategie vraagt immers om een passende interventie. In beginsel wordt bij een geconstateerde overtreding aansluiting gezocht bij de overtredingen uit de tabel en bijbehorende dwangsombedragen. De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van factoren zoals de omvang (risico, hoeveelheid, oppervlakte of inhoud) van de overtreding. Naar mate het gevolg/de impact/omvang van de overtreding/ het gedrag en/of naar mate het bewust en / of calculerend gedrag van overtreder kan van de genoemde dwangsombedragen worden afgeweken.

ONDERWERP	OVERTREDING	HOOGTE DWANGSOM		DWANGSOM PER	MAXIMUM
		PER	BEDRAG		
<b>WET MILIEUBEHEER</b>					
<b>VERGUNNING / MELDING</b>					
<b>Wabo</b>	Inrichting zonder vergunning		€ 2.750,-	week	€ 16.500,-
	Inrichting uitgebreid of wijzigen zonder vergunning		€ 2.750,-	week	€ 16.500,-
	Inrichting milieuneutraal wijzigen		€ 900,-	Week	€ 5.400,-
<b>Activiteitenbesluit</b>	Inrichting zonder melding inwerking		€ 500,-	week	€ 3.000,-
<b>ONGEWOON VOORVAL</b>					
<b>Wm</b>	Het niet (zo spoedig mogelijk) melden van het ongewoon voorval aan het bevoegde gezag		€ 1500,-	week	€ 9.000,-
<b>AFVAL</b>					
	Opslag afval niet overeenkomstig voorschriften vergunning/activiteitenbesluit		€ 1.000,-	week	€ 6.000,-
	Bedrijfsafval wordt niet correct afgevoerd		€ 500,-	constatering	€ 3.000,-
	Gevaarlijk afval wordt niet correct afgevoerd		€ 1.000,-	constatering	€ 6.000,-
<b>AFVALWATER</b>					
	Olie-benzineafscheider, slibvanger of vetafscheider niet geleegd		€ 750,-	week	€ 4.500,-
	Ontbreken zuiveringstechnische voorziening		€ 5.500,-	week	€ 33.000,-
	Ontbreken controlevoorziening		€ 500,-	week	€ 3.000,-
	Overschrijding van lozingsnormen uit vergunning/activiteitenbesluit		€ 1.500,-	week	€ 9.000,-
	Lozen van waterbezwaarlijke stoffen zonder toestemming/vergunning (ikv ABM-toets)		€ 1.500,-	Week	€ 9.000,-
	Geen ABM toetsing uitgevoerd		€ 1.500,-	Week	€ 9.000,-
<b>BODEM</b>					
<b>Algemeen</b>	Geen onderhoudsprogramma, werkinstructies, incidentmanagement, etc		€ 500,-	Week	€ 3.000,-
<b>Vloer</b>	Ontbreken vloeiستofdichte vloer	M <sup>2</sup>	€ 250,-	Week	X 6
	Ontbreken vloeiستofkerende vloer	M <sup>2</sup>	€ 125,-	week	X 6
	Geen certificaat/rapport van vloeiستofdichte vloer		€ 1.000,-	week	€ 6.000,-
	Geen jaarlijkse controle vloeiستofdichte vloer		€ 500,-	week	€ 3.000,-
<b>Opruimen vervuiling</b>	Niet direct verwijderen van verontreinigingen op de vloer		€ 250,-	constatering	€ 1.500,-
	Geen adsorptiemiddelen of geen goed gebruik van adsorptiemiddelen		€ 250,-	Week	€ 1.500,-
<b>Lekbak</b>	Lekbak niet aanwezig/onvoldoende capaciteit		€ 500,-	week	€ 3.000,-
<b>Vaatwerk</b>	Opslag niet in lekbakken		€ 250,-	constatering	€ 1.500,-
<b>Bodemonderzoek</b>	Geen bodem nul- / eind-situatieonderzoek uitgevoerd		€ 1.000,-	week	€ 6.000,-

ONDERWERP	OVERTREDING	HOOGTE DWANGSOM		DWANGSOM PER	MAXIMUM
		PER	BEDRAG		
	Geen monitoringsonderzoek bodem uitgevoerd	€	1.000,-	Week	€ 6.000,-
<b>GELUID</b>					
	Overtreding geluidsvoorschriften door nalatig gedrag (exclusief horecabedrijven)	€	1.000,-	constatering	€ 6.000,-
	Overtreding geluidsvoorschriften door ontbreken voorzieningen	€	2.000,-	week	€ 12.000,-
	Overtreding geluidsvoorschriften bij horecabedrijven	€	3.500,-	constatering	€ 21.000,-
	Akoestisch onderzoek niet uitgevoerd	€	1.500,-	week	€ 9.000,-
<b>LUCHT</b>					
<b>Stookinstallaties</b>	Geen 2- of 4-jaarlijkse inspectie stookinstallaties > 20/100 kW (scope 1, 2, 3 of 5)	€	1.500,-	Week	€ 9.000,-
	Geen inspectie brandstofleidingen (scope 7)	€	1.500,-	Week	€ 9.000,-
	Geen goedgekeurd inspectierapport, eerst nog aanpassingen aan installatie doorvoeren	€	1.000,-	Week	€ 6.000,-
	Geen NO <sub>x</sub> meting uitgevoerd (scope 6 of anders)	€	1.500,-	Week	€ 9.000,-
	Niet voldoen aan de NO <sub>x</sub> emissienorm	€	4.000,-	Week	€ 24.000,-
<b>Geur</b>	Geen (goedgedimensioneerde) ontgeuringsinstallatie	€	1.500,-	week	€ 9.000,-
	Uitmonding afvoerpijp afzuiginstallatie niet op hoogte	€	1.000,-	week	€ 6.000,-
	Geen onderhoud ontgeuringsinstallatie	€	750,-	Week	€ 4.500,-
	Geuronderzoek niet uitgevoerd/niet correct uitgevoerd.	€	2.000,-	week	€ 12.000,-
	Slechte opslag dierlijk afval	€	500,-	constatering	€ 3.000,-
<b>Emissie algemeen</b>	Ontbreken filterinstallatie	€	1.500,-	week	€ 9.000,-
	Geen onthouder filterinstallatie	€	750,-	week	€ 4.500,-
	Niet voldoen aan emissiegrenswaarden Ner	€	2.000,-	Week	€ 12.000,-
	Stofoverlast veroorzaken	€	2.000,-	constatering	€ 12.000,-
	Onderzoek emissiebeperkingen niet uitgevoerd	€	1.500,-	week	€ 9.000,-
<b>Oplosmiddelenbesluit</b>	Niet opstellen reductieprogramma	€	2.500,-	week	€ 15.000,-
	Geen correcte/volledige oplosmiddelenboekhouding	€	1.000,-	Week	€ 6.000,-
	Niet voldoen aan emissiegrenswaarden	€	4.000,-	Week	€ 24.000,-
<b>VEILIGHEID</b>					
<b>LPG</b>	Afleveren LPG zonder toezicht (evt. in nacht)	€	1.500,-	constatering	€ 9.000,-
	Niet voldoen aan interne afstanden LPG-installatie	€	5.500,-	Week	€ 33.000,-
	Geen aanrijbeveiliging	€	1.000,-	Week	€ 6.000,-
	Niet keuren van reservoir, leidingen etc	€	3.000,-	Week	€ 18.000,-
<b>Vuurwerk</b>	Sprinklerinstallatie niet gekeurd	€	1.000,-	Week	€ 6.000,-
	Geen actualisatie UPD	€	500,-	Week	€ 3.000,-
	Verkoopruimte niet vrij van (zeer) licht ontvlambare stoffen en drukhouders	€	500,-	Dag	€ 3.000,-
	Geen vervanging moedersprinklers	€	750,-	Week	€ 4.500,-
	Opslag vuurwerk te hoog/tegen muur etc	€	500,-	dag	€ 3.000,-
	Opslag van "illegaal" vuurwerk	€	750,-	Week	€ 4.500,-

ONDERWERP	OVERTREDING	HOOGTE DWANGSOM		DWANGSOM PER	MAXIMUM
		PER	BEDRAG		
<b>ENERGIE</b>					
	Energiebesparingsonderzoek niet uitgevoerd		€ 1.500,-	week	€ 9.000,-
	Geen energiemonitoring / niet overleggen energiegegevens		€ 250,-	Week	€ 1.500,-
<b>REGISTRATIES</b>					
	Geen (volledig) installatieboek tankstation aanwezig		€ 275,-	Week	€ 1.650,-
	Geen VOS-registratie (anders dan oplosmiddelenbesluit)		€ 275,-	week	€ 1.650,-
	Geen onderhoudscontracten of bewijzen van onderhoud of keuringen van ten behoeve van de inrichting aanwezige voorzieningen en installaties;		€ 275,-	week	€ 1.650,-
	Geen afgiftebewijzen van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen		€ 500,-	week	€ 3.000,-
<b>VEEHOUDERIJ</b>					
<b>Mest</b>	Mestbassins niet overeenkomstig bouwtechnische richtlijnen		€ 1.000,-	week	€ 6.000,-
	Vaste mest niet op mestdichte plaat		€ 750,-	Week	€ 3.000,-
<b>Veehouderij</b>	Chemische luchtwasser staat uit	Luchtwasser	€ 1.800,-	constatering	€ 10.800,-
	Biologische (gecombineerde) luchtwasser staat uit	Luchtwasser	€ 900,-	constatering	€ 5.400,-
	Overige emissiearme stalsystemen uit of niet conform gebruikseisen en dus als traditioneel aan te merken	stalsysteem	€ 2.500,-	week	€ 15.000,-
	Niet voldoen aan gebruikseisen emissiearm stalsysteem	stalsysteem	€ 425,-	week	€ 2.550,-
	Meer dieren houden dan vergund	n = < 100	€ 3400,-	week	€ 20.400,-
		n = 100-1000	€ 8.400,-	week	€ 50.400,-
n = > 1000		€ 17.000,-	week	€ 102.000	
<b>Veehouderij type-B-bedrijf i.h.k.v. Activiteitenbesluit milieubeheer</b>	Niet voldoen aan Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij of ontbreken vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet		€ 6.700,-	week	€ 40.200,-
	Chemische luchtwasser niet aanwezig	Luchtwasser	€ 8.500,-	week	€ 51.000,-
	Biologische (gecombineerde) luchtwasser niet aanwezig	Luchtwasser	€ 10.000,-	week	€ 60.000,-
	Overige emissiearme stalsystemen niet aanwezig	stalsysteem	€ 6.700,-	week	€ 40.200,-
<b>Veehouderij type-C-bedrijf i.h.k.v. Activiteitenbesluit milieubeheer</b>	Niet voldoen Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij/Richtlijn industriële emissies of ontbreken vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet		€ 14.000,-	week	€ 84.000,-
	Chemische luchtwasser niet aanwezig	Luchtwasser	€ 17.000,-	week	€ 102.000
	Biologische (gecombineerde) luchtwasser niet aanwezig	Luchtwasser	€ 20.000,-	week	€ 120.000
	Overige emissiearme stalsystemen niet aanwezig	stalsysteem	€ 14.000,-	week	€ 84.000,-

## KOELINSTALLATIES

<b>Synthetische koelmiddelen</b>	Geen logboek aanwezig, of niet volledig	€ 275,-	Week	€ 1.650,-
	Geen lekkagecontrole uitgevoerd	€ 350,-	Week	€ 2.100,-
	Niet bekend welke koelmiddelen gebruikt worden	€ 150,-	Week	€ 900,-
	Geen lekdetectie aanwezig (>500 ton CO <sub>2</sub> )	€ 1.000,-	Week	€ 6.000,-
	Geen controle lekdetectieapparatuur	€ 500,-	week	€ 3.000,-
<b>NH<sub>3</sub> tot 1500 kg</b>	Geen jaarlijks onderhoud	€ 1.000,-	week	€ 6.000,-
	Geen 2-jaarlijkse inspectie	€ 1.000,-	Week	€ 6.000,-
	Niet voldoen aan voorschriften PGS 13	€ 2.000,-	week	€ 12.000,-
<b>NH<sub>3</sub> boven 1500 kg</b>	Geen jaarlijks onderhoud	€ 2.000,-	week	€ 12.000,-
	Geen 2-jaarlijkse inspectie	€ 2.000,-	Week	€ 12.000,-
	Niet voldoen aan voorschriften PGS 13	€ 4.000,-	Week	€ 24.000,-
	Niet voldoen aan afstanden Bevi	€ 5.000,-	week	€ 30.000,-
<b>OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15</b>				
<b>Gevaarlijke stoffen algemeen</b>	Ontbreken opslagvoorziening kast	€ 1.000,-	Week	€ 6.000,-
	Ontbreken opslagvoorziening bouwkundig/kluis	€ 2.000,-	week	€ 12.000,-
	Het opslaan van gevaarlijke stoffen buiten de PGS 15 ruimte (geen werkvoorraad)	€ 500,-	constatering	€ 3.000,-
	WBDBO van opslag geen 60 minuten	€ 1.000,-	week	€ 6.000,-
	Leidingdoorvoeringen niet in zelfde WBDBO uitgevoerd als opslag zelf	€ 500,-	week	€ 3.000,-
	Geen zelfsluitende deur	€ 250,-	week	€ 1.500,-
	Geen BMI bij opslag boven 2500 kg	€ 1.000,-	Week	€ 6.000,-
	Geen juiste pictogrammen aanwezig	€ 100,-	week	€ 600,-
<b>Gasflessen</b>	Opslag gasflessen voldoet niet aan de afstandseisen tot brandbare objecten, erfgrans / brandwerendheid gevel	€ 1.000,-	week	€ 6.000,-
	Gasflessen niet tegen opvallen beschermd	€ 250,-	Constatering	€ 1.500,-
<b>Opslag &gt; 10 ton</b>	Geen goedgekeurd blussysteem	€ 2.500,-	Week	€ 15.000,-
	Geen geactualiseerd UPD	€ 500,-	Week	€ 3.000,-
	Geen juist stoffenjournaal	€ 500,-	Week	€ 3.000,-
	Opslag niet conform UPD	€ 2.500,-	week	€ 15.000,-
<b>OPSLAG PROPAAAN EN BUTAAN PGS 19</b>				
	Geen keuring reservoir	€ 1.000,-	Week	€ 6.000,-
	Geen keuring leidingen	€ 500,-	Week	€ 3.000,-
	Geen (volledig) logboek	€ 275,-	Week	€ 1.650,-
	Opslag van brandgevaarlijke stoffen bij de tank	€ 250,-	constatering	€ 1.500,-
	Voldoet niet aan interne/externe afstanden	€ 1.000,-	Week	€ 6.000,-
	Begroeiing rondom reservoir niet in orde	€ 250,-	Week	€ 1.500,-

**OPSLAG VLOEIBARE BRANDSTOF ONDERGRONDSE TANKS/  
TANKSTATIONS/ PGS 28**

	Vulpistool is voorzien van een vastzetinrichting/ te lange slang	€ 275,-	constatering	€ 1.650,-
	Geen water / sludge-controle uitgevoerd	€ 500,-	Week	€ 3.000,-
	Geen KB-meting/bodemweerstand uitgevoerd	€ 500,-	Week	€ 3.000,-
	Ondergrondse tank niet gekeurd/herkeurd	€ 3.000,-	week	€ 18.000,-
	Niet saneren van ondergrondse tank	€ 3.000,-	week	€ 18.000,-
	Bemonstering grondwater niet uitgevoerd	€ 1.650,-	week	€ 9.900,-
	Ontbreken financiële zekerheid tank	€ 1.500,-	week	€ 9.000,-
<b>Dampretoursysteem (DRS)</b>	Ontbreken dampretour stage I of II	€ 1.500,-	week	€ 9.000,-
	Geen controle van dampretoursysteem Stage II	€ 750,-	week	€ 4.500,-
	Installatieboek (logboek)	tank € 275,-	week	€ 1.650,-

**VLOEIBARE BRANDSTOFFEN BOVENGRONDSE TANKS PGS 30**

	Bovengrondse tank, geen installatiecertificaat/niet herkeurd	€ 1.000,-	week	€ 6.000,-
	Bovengrondse tank niet in lekbak/lekdetectie niet gekeurd	€ 500,-	week	€ 3.000,-
	Bovengrondse tank niet tegen aanrijden beschermd	€ 500,-	week	€ 3.000,-
	Geen water / sludge-controle uitgevoerd	€ 250,-	week	€ 1.500,-
	Ontluchttingsleiding niet in orde	€ 250,-	week	€ 1.500,-
	Buiten gebruik stellen tank niet volgens regels	€ 1.000,-	week	€ 6.000,-
	Opslag van brandgevaarlijke stoffen bij de tank	€ 250,-	constatering	€ 1.500,-

		BESLUIT BODEMKWALITEIT			
Art. 42	Lid 1	Degene die voornemens is grond of baggerspecie toe te passen als bedoeld in artikel 35, onderdeel a tot en met i, met uitzondering van onderdeel f, meldt dat voornemen ten minste vijf werkdagen van tevoren aan Onze Minister.			
	Lid 2	Bij de melding van een toepassing als bedoeld in artikel 35, onder a tot en met e en g, worden ten minste de volgende gegevens verstrekt: a. de naam en het adres van degene die voornemens is grond of baggerspecie toe te passen; b. het toetsingskader waarbinnen de toepassing wordt uitgevoerd; c. de milieuhygiënische verklaring van de toe te passen grond of baggerspecie; d. de plaats van herkomst van de toe te passen grond of baggerspecie; e. de hoeveelheid toe te passen grond of baggerspecie; f. de toepassingslocatie; g. voor zover het een toepassing betreft krachtens afdeling 2, paragraaf 2, de bodemkwaliteitsklasse; h. voor zover het een toepassing op of in de bodem, uitgezonderd de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, betreft krachtens afdeling 2, paragraaf 2, de bodemfunctieklasse.			
	Lid 3	Op de melding van de toepassing, bedoeld in artikel 35, onder h en i, is het tweede lid, onder a, c tot en met f, van overeenkomstige toepassing en op meldingen van de toepassing, bedoeld in artikel 35, onder h, het tweede lid, onder g. Bij meldingen van de toepassing, bedoeld in artikel 35, onder h en i, wordt ook de voorziene duur van de toepassing vermeld.			
	Lid 4	Indien de voorziene duur van de toepassing, bedoeld in artikel 35, onder h en i, langer is dan zes maanden, wordt de eindbestemming van de grond of baggerspecie binnen die termijn gemeld.	€	500,- week	€ 3.000,-
	Lid 5	Onze Ministers kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde gegevens.			
	Lid 6	De melding wordt elektronisch of schriftelijk gedaan door middel van een formulier waarvan het model bij regeling van Onze Ministers wordt aangewezen. Onze Ministers kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de wijze waarop moet worden gemeld.			
	Lid 7	Onze Minister zendt onverwijld de melding met de bijbehorende gegevens elektronisch door aan het bevoegd gezag.			
	Lid 8	Het eerste lid geldt niet voor: a. natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf; b. degene die voornemens is grond of baggerspecie toe te passen binnen een landbouwbedrijf, indien de grond of baggerspecie afkomstig is van een tot dat landbouwbedrijf behorend perceel waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel waar de grond of baggerspecie wordt toegepast; c. degene die voornemens is grond of baggerspecie als bedoeld in artikel 39 in een omvang van minder dan 50 m3 toe te passen.			
	Lid 9	Degene die voornemens is grond of baggerspecie als bedoeld in artikel 39 in een omvang van ten minste 50 m3 toe te passen, meldt in afwijking van het tweede en derde lid eenmalig de gegevens, genoemd in het tweede lid, onder a en f.			
	Lid 10	Het achtste lid, onder c, en het negende lid zijn niet van toepassing op het toepassen van grond of baggerspecie in de Nederlandse territoriale zee.			



	<b>Lid 11</b>	De volgende toepassers van grond of baggerspecie bewaren de in het tweede, onder a, c tot en met f, genoemde gegevens gedurende ten minste vijf jaren: a. degene die voornemens is grond of baggerspecie toe te passen als bedoeld in artikel 39, uitgezonderd degene, bedoeld in het achtste lid, onder a en b; b. degene die baggerspecie verspreidt uit een watergang over de aan de watergang grenzende percelen.			
<b>WONINGWET</b>					
<b>BOUWBESLUIT 2012 (brandveiligheid)</b>					
<b>Artikel 1.16. Zorgplicht</b>	<b>Lid 1</b>	Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit besluit: a. functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften; b. wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en c. wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.	€ 500,-	constatering	€ 5.000,-
	<b>Lid 2</b>	Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd.			
<b>WABO Art. 2.1 Vergunning</b>	<b>Lid 1d.</b>	Inrichting zonder of in afwijking van vergunning brandveilig gebruik	€ 1.500,-	week	€ 9.000,-
<b>Art. 1.18 Melding</b>		Inrichting zonder of in afwijking van gebruiksmelding	€ 100,-	dag	€ 2.500,-
<b>Artikel 6.3 Noodverlichting</b>		Lid 1. Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert, hebben noodverlichting.	€ 100,-	constatering	€ 1.000,-
		Lid 2. Een onder het meetniveau gelegen functieruimte als bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, heeft noodverlichting.			
		Lid 3. Een besloten ruimte als bedoeld in artikel 6.2, vierde lid, heeft noodverlichting.			
		Lid 4. Een wegtunnelbuis heeft noodverlichting.			

		Lid 5. Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.				
<b>Art. 6.20 Brandmeldinstallatie</b>	<b>Lid 1</b>	Een gebruiksfunctie heeft een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535 met een omvang van de bewaking en een doormelding zoals aangegeven in bijlage I bij dit besluit, indien: a. de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie of de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van dezelfde soort in het gebouw voor zover die gebruiksfuncties op eenzelfde vluchtroute zijn aangewezen groter is dan de in deze bijlage aangegeven grenswaarde; b. de hoogste vloer van een verblijfsruimte van de gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau hoger is gelegen dan op de in deze bijlage aangegeven grenswaarde, of c. deze bijlage dit aanwijst zonder dat sprake is van een grenswaarde als hierboven bedoeld.	BMI	€ 10.000,-	week	€ 50.000,-
	<b>Lid 3</b>	Een doormelding als bedoeld in het eerste lid vindt rechtstreeks plaats naar de regionale alarmcentrale van de brandweer.				
	<b>Lid 4</b>	Bij een woonfunctie voor zorg met zorg op afroep in een woongebouw of in een groepszorgwoning vindt rechtstreekse melding naar een zorgcentrale plaats. Bij 24-uurszorg in een woongebouw of in een groepszorgwoning vindt deze melding naar een zusterpost plaats.		€ 1.000,-	week	€ 6.000,-
	<b>Lid 5</b>	Voor zover vanuit de uitgang van een verblijfsruimte slechts in één richting kan worden gevlucht, zijn de buiten die verblijfsruimte gelegen ruimten waardoor die enkele vluchtroute voert alsmede aan die ruimten grenzende verblijfsruimten en ruimten met een verhoogd brandrisico voorzien van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking als bedoeld in NEN 2535, indien: a. de loopafstand tussen de uitgang van een verblijfsruimte en het punt van waaruit in meer dan één richting kan worden gevlucht meer dan 10 m is; b. de totale vloeroppervlakte van de ruimten waardoor die enkele vluchtroute voert alsmede van de daarop aangewezen verblijfsruimten meer dan 200 m <sup>2</sup> is, of c. het aantal aan de enkele vluchtroute gelegen verblijfsruimten meer dan twee is.	BMI	€ 5.000,-	week	€ 25.000,-
	<b>Lid 6</b>	In de in bijlage I bij dit besluit aangewezen gevallen heeft een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties.		€ 500,-	constatering	€ 5.000,-
	<b>Lid 7</b>	Het onderhoud van een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie waarvoor geen certificaat als bedoeld in het zesde lid is vereist, voldoet aan NEN 2654-1.		€ 250,-	constatering	€ 2.500,-
	<b>Lid 8</b>	Het beheer en de controle van een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie voldoen aan NEN 2654-1.		€ 250,-	constatering	€ 2.500,-
<b>Art. 6.21 vluchtroute en rookmelder</b>			rookmelder	€ 250,-	constatering	€ 5.000,-

<b>Art. 6.23 Ontruimings- alarminstallatie en ontruimingsplan</b>	<b>Lid 1</b>	Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20, eerste, tweede en vijfde lid, heeft een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575.	OAI	€ 3.000,-	week	€	18.000,-
	<b>Lid 2</b>	Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het ontruimingssignaal van de in het eerste lid bedoelde ontruimingsalarminstallatie.					
	<b>Lid 3</b>	Het beheer en de controle van een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste lid voldoen aan NEN 2654-2.					
	<b>Lid 4</b>	Een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste lid, die behoort bij een brandmeldinstallatie waarop artikel 6.20, zesde lid, van toepassing is, heeft een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Ontruimingsalarminstallaties.					
	<b>Lid 5</b>	Het onderhoud van een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste lid, die behoort bij een brandmeldinstallatie waarop artikel 6.20, zevende lid, van toepassing is, voldoet aan NEN 2654-2.					
	<b>Lid 6</b>	Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20 heeft een ontruimingsplan.					
<b>Art. 6.24 Vluchtroute- aanduidingen</b>	<b>Lid 1</b>	Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen hebben een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN 6088 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838.	€ 500,-	constatering		€5.000,-	
	<b>Lid 3</b>	Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste of tweede lid is aangebracht op een duidelijk waarneembare plaats.					
	<b>Lid 4</b>	Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste of tweede lid voldoet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, gedurende een periode van ten minste 60 minuten, aan de zichtbaarheidseisen bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838.					
<b>Art. 6.25 Deuren in vluchtroutes</b>	<b>Lid 1</b>	Een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute die toegang geeft tot een trappenhuis van een te bouwen woongebouw draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in.	€ 500,-	constatering		€5.000,-	
	<b>Lid 2</b>	Een deur op een vluchtroute vanaf de uitgang van een wooneenheid naar de uitgang van de woonfunctie voor kamergewijze verhuur kan in de vluchtrichting worden geopend: a. door een lichte druk tegen de deur, of b. met behulp van een ontsluitingsmechanisme dat voldoet aan NEN-EN 179 of aan NEN-EN 1125.					
	<b>Lid 3</b>	Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in indien bij een te bouwen bouwwerk meer dan 37 personen of bij een bestaand bouwwerk meer dan 60 personen op die uitgang zijn aangewezen.					
	<b>Lid 4</b>	Een nooddeur kan geen schuifdeur zijn.					
	<b>Lid 5</b>	Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in.					
	<b>Lid 6</b>	Een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen kan worden geopend door: a. een lichte druk tegen de deur, of b. een lichte druk tegen een op circa 1 m boven de vloer over de volle breedte van de deur aangebrachte panieksluiting die voldoet aan NEN-EN 1125.					

	<b>Lid 7</b>	Een deur op een vluchtroute die begint in een ruimte voor het insluiten van personen, kan tijdens het vluchten met een sleutel worden geopend.			
	<b>Lid 8</b>	Een automatisch werkende deur en een voorziening voor toegangs- of uitgangscntrole in een vluchtroute mogen het vluchten niet belemmeren.	€ 500,-	constatering	€ 5.000,-
	<b>Lid 9</b>	Een deur die toegang geeft tot een overdruktrappenhuis is voorzien van een aanduiding waaruit blijkt dat hard duwen noodzakelijk kan zijn.			
	<b>Lid 10</b>	Aan de aan de buitenlucht grenzende zijde van een nooddeur is het opschrift «nooddeur vrijhouden» of «nooduitgang» aangebracht. Dit opschrift voldoet aan de eisen voor aanvullende tekens in NEN 3011.			
<b>Art. 6.26 Zelfsluitende deuren</b>	<b>Lid 1</b>	Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis aan de weerstand tegen branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of weerstand tegen rookdoorgang geldt, is zelfsluitend.	500,-	constatering	€ 5.000,-
<b>Art. 6.28 Brandslanghaspels</b>	<b>Lid 1</b>	Een te bouwen gebruiksfunctie heeft ten minste een brandslanghaspel.	€ 500,-	week	€ 3.000,-
	<b>Lid 3</b>	De gecorrigeerde loopafstand tussen een brandslanghaspel als bedoeld in het eerste en tweede lid en elk punt van de vloer van een gebruiksfunctie is niet groter dan de lengte van de brandslang, vermeerderd met 5 m. Dit geldt niet voor een niet in een functiegebied gelegen vloer die uitsluitend door niet besloten ruimten kan worden bereikt.	haspel € 250,-	week	€ 1.500,-
<b>Art. 6.29 Droge blusleiding</b>	<b>Lid 1</b>	Een gebruiksfunctie met een vloer van een verblijfsgebied hoger gelegen dan 20 m boven het meetniveau, heeft een droge blusleiding.	droge blusleiding € 1.000,-	week	€ 6.000,-
	<b>Lid 4</b>	De loopafstand tussen een brandslangaansluiting van een in het eerste lid bedoelde droge blusleiding en een punt in een op die aansluiting aangewezen gebruiksgedied is niet groter dan 60 m voor nieuwbouw en 110 m voor bestaande bouw.	€ 500,-	week	€ 3.000,-
	<b>Lid 5</b>	Een te installeren droge blusleiding voldoet aan NEN 1594.			
	<b>Lid 6</b>	De inrichting van een bestaande droge blusleiding voldoet aan NEN 1594 voor: a. de drukbestendigheid; b. de onbrandbaarheid van het materiaal van de leiding; c. de soorten koppelingen voor de aansluiting van brandslangen; d. de aanduiding van de brandslangaansluitingen, en e. de aanduiding van de voedingsaansluitingen. [OPMERKING BRIS: De NEN 1594 die is aangestuurd voor bestaande bouw kent geen aanduiding van de brandslangaansluitingen. Hiervoor kan de NEN 1594 gebruikt worden die wordt aangestuurd voor nieuwbouw]	droge blusleiding € 500,-	week	€ 3.000,-
	<b>Lid 7</b>	Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16, eerste lid, worden een bij of krachtens de wet voorgeschreven droge blusleiding en een pompinstallatie bij oplevering en daarna eenmaal in de vijf jaar getest volgens NEN 1594.			

<b>Art. 6.31 Blustoestellen</b>	<b>Lid 1</b>	Voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van brandslanghaspels is voorzien, is een gebouw voorzien van voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen om een beginnende brand zo snel mogelijk door in het gebouw aanwezige personen te laten bestrijden.	€ 500,-	constatering	€ 5.000,-
	<b>Lid 2</b>	Bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur is aan het eerste lid voldaan met een toestel in een gezamenlijke keuken en ten minste een per bouwlaag in een ruimte waardoor een gezamenlijke vluchtroute voert.			
	<b>Lid 3</b>	Elke hulppost als bedoeld in artikel 2.122 heeft een draagbaar brandblusapparaat.			
	<b>Lid 4</b>	Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16, eerste lid, wordt ten minste eenmaal per twee jaar overeenkomstig NEN 2559 op adequate wijze het nodige onderhoud aan een bij of krachtens de wet voorgeschreven draagbaar of verrijdbaar blustoestel verricht en de goede werking van dat blustoestel gecontroleerd.			
<b>Art. 6.32 Automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem</b>	<b>Lid 1</b>	Een bij of krachtens de wet voorgeschreven automatische brandblusinstallatie is voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Vast opgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen	€ 500,-	constatering	€ 5.000,-
	<b>Lid 2</b>	Een bij of krachtens de wet voorgeschreven rookbeheersingsinstallatie is voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Rookbeheersingsinstallaties.			
<b>Art. 6.33 Aanduiding blusmiddelen</b>		Een voorziening voor het bestrijden van brand als bedoeld in de artikelen 6.28 en 6.31 is duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram als bedoeld in NEN 3011.	€ 500,-	constatering	€ 5.000,-
<b>Art. 6.36 Brandweeringang</b>	<b>Lid 1</b>	Een bouwwerk voor het verblijven van personen heeft een brandweeringang. Dit geldt niet indien de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk dat naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist.	€ 550,-	week	€ 3.300,-
	<b>Lid 3</b>	In een bouwwerk met een brandmeldinstallatie met doormelding als bedoeld in artikel 6.20, eerste lid, wordt een brandweeringang bij een brandmelding automatisch ontsloten of ontsloten met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald.			
<b>Overtredingen t.a.v. gas -, elektra installaties hoofdstuk 6</b>	1 t/m 5 overtredingen		€500,-	constatering	€5.000,-
	Meer dan 5 overtredingen		€1000,-	constatering	€10.000,-
<b>Artikel 7.2. Verbod op roken en open vuur</b>	<b>Lid 1</b>	Het is verboden te roken of open vuur te hebben: a. in een ruimte die is bestemd voor de opslag van een brandgevaarlijke stof; b. bij het verrichten van een handeling die het uitstromen van een brandgevaarlijke stof kan veroorzaken, en c. bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandgevaarlijke stof.	€ 500,-	constatering	€ 3.000,-
	<b>Lid 2</b>	Het verbod, bedoeld in het eerste lid, wordt goed zichtbaar aangegeven door het aanbrengen van een gestandaardiseerd symbool overeenkomstig NEN 3011.	pictogram € 250,-	constatering	€ 5.000,-
<b>Artikel 7.3. Vastzetten zelfsluitend constructieonderdeel</b>		Een zelfsluitend constructieonderdeel als bedoeld in artikel 6.26, eerste lid, mag niet in geopende stand zijn vastgezet tenzij het constructieonderdeel bij brand en bij rook door brand automatisch wordt losgelaten.	€ 1.000	constatering	€ 10.000,-

<b>Artikel 7.4. Aankleding</b>	<b>Lid 1</b>	Aankleding in een besloten ruimte mag geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar is niet aanwezig indien de aankleding: a. een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert; b. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064; c. voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1; d. voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen als bedoeld in afdeling 2.9, of e. een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden.	€ 500,-	dag	€ 3.000,-
	<b>Lid 3</b>	Aankleding in een besloten ruimte die niet direct op de vloer, trap of hellingbaan is aangebracht mag geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar is niet aanwezig indien de aankleding: a. een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert; b. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064; c. voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1 of d. voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen als bedoeld in afdeling 2.9.	€ 500,-	dag	€ 3.000,-
	<b>Lid 5</b>	In een besloten ruimte zijn geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig.	€ 500,-	constatering	€ 3.000,-
<b>Artikel 7.5. Brandveiligheid inrichtings- elementen</b>	<b>Lid 1</b>	In een voor publiek toegankelijke ruimte opgestelde stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen zijn brandveilig.			
	<b>Lid 2</b>	Aan het in het eerste lid gestelde is in ieder geval voldaan indien een naar de lucht gekeerd onderdeel van het inrichtingselement: a. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064; b. voldoet aan brandklasse A1, als bedoeld in NEN-EN 13501-1; c. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan brandklasse D, als bedoeld in NEN-EN 13501-1; d. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan klasse 4 als bedoeld in NEN 6065, of e. een dikte heeft van minder dan 3,5 mm en over de volle oppervlakte is verlijmd met een onderdeel als bedoeld onder c of d.	€ 500,-	Dag	€ 3.000,-
<b>Artikel 7.6. Brandgevaarlijke stoffen</b>	<b>Lid 1</b>	In, op of nabij een bouwwerk is geen brandgevaarlijke stof als bedoeld in tabel 7.6 aanwezig.	€ 1000,-	week	€ 3.000,-
<b>Artikel 7.8. Opslag in stookruimte</b>		In een ruimte met een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kW zijn geen brandbare goederen opgeslagen of opgesteld.	€ 500,-	week	€ 3.000,-
<b>Artikel 7.10. Restrisco brandgevaar en ontwikkeling van brand</b>		Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan of nabij een bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op te werpen of hinder te veroorzaken waardoor: a. brandgevaar wordt veroorzaakt, of b. bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt.	€ 500,-	week	€ 3.000,-
<b>Artikel 7.12. Deuren in vluchtroutes</b>	<b>Lid 1</b>	Een deur op een vluchtroute is bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk uitsluitend gesloten indien die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van een sleutel onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.	€ 500,-	week	€ 3.000,-

<b>Artikel 7.16. Restrisico veilig vluchten bij brand</b>	Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan of nabij een bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen te veroorzaken waardoor:	€ 500,-	week	€ 3.000,-
	a. melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd;			
	b. het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd, of			
	c. het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd.			
<b>Categorie: Bouwbesluit overig</b>	Kleine overtreding	€ 250,-	constatering	€ 2.500,-
	Grote overtreding	€1.000,-	constatering	€ 10.000,-
<b>ILLEGALE BOUW</b>				
<b>Bouwen zonder vergunning</b>	Kleine overtreding	€ 500,-	week	€ 5.000
	Grote overtreding	€ 5.000,-	Week	€ 50.000
	Realiseren van zelfstandige wooneenheden	€ 800,- per wooneenheid	per week	10 weken
<b>OVERTREDING HUISVESTINGSVERORDENING</b>				
	Omzetten zonder vergunning (kamerverhuur)	€ 400,- per kamer	week	10 weken
	Woningvorming zonder vergunning	€ 800,- per wooneenheid	week	10 weken

**WET RUIMTELIJKE ORDENING**

**ILLEGAAL GEBRUIK**

Illegaal gebruik van bebouwing en/ of percelen	Strijdig gebruik bestemmingsplan	€ 5.000,-	week	€ 50.000,-
--	----------------------------------	-----------	------	------------

**ASBEST**

<b>WABO</b>	<b>Art. 5.17</b>	Een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom gericht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de betrokken wet kan inhouden dat het bouwen, gebruiken of slopen van een bouwwerk wordt gestaakt of dat voorzieningen, met inbegrip van het slopen van een bouwwerk, gericht op het tegengaan of beëindigen van gevaar voor de gezondheid of de veiligheid worden getroffen.	€ 5.000,-	Constatering	€ 30.000,-
<b>Woningwet</b>	<b>1A</b>	1. De eigenaar van een bouwwerk, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt. 2. Een ieder die een bouwwerk bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloop, dan wel een open erf of terrein gebruikt of laat gebruiken, draagt er, voor zover dat in diens vermogen ligt, zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt. 3. De eigenaar van een bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen onderzoekt, of laat onderzoek uitvoeren naar, de staat van dat bouwwerk, voor zover dat bouwwerk behoort tot bij ministeriële regeling vast te stellen categorieën bouwwerken waarvan is vast komen te staan dat die een gevaar voor de gezondheid of de veiligheid kunnen opleveren. Bij ministeriële regeling worden voorschriften gegeven omtrent het onderzoek.	€ 500,-	Week	€ 3000,-

**BOUWBESLUIT 2012**

<b>Artikel 1.33. Mededeling aanvang en beëindiging sloopwerkzaamheden</b>	<b>Lid 1</b>	Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de sloopwerkzaamheden, bedoeld in artikel 1.26, schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden in kennis gesteld door degene die de sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren.	€ 250,-	constatering	€ 1500,-
	<b>Lid 2</b>	Het bevoegd gezag wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de sloopwerkzaamheden, bedoeld in artikel 1.26 van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld door degene die de werkzaamheden heeft uitgevoerd.	€ 250,-	Constatering	€ 1500,-
	<b>Lid 3</b>	Voor zover van toepassing verstrekt degene die de sloopwerkzaamheden heeft uitgevoerd het bevoegd gezag binnen twee weken na beëindiging van de werkzaamheden een afschrift van de resultaten van de eindbeoordeling, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.	€ 250,-	Constatering	€ 1500,-



	<b>Lid 4</b>	Op verzoek van het bevoegd gezag overlegt degene die de sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 1.26 heeft uitgevoerd, binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn na beëindiging van de werkzaamheden, een opgave van de aard en de hoeveelheid van de bij de werkzaamheden vrijgekomen afvalstoffen en van de afvoerbepemming van die stoffen.				
<b>Art. 7.22 Restrictie gebruik bouwwerken, open erven en terreinen</b>		Onverminderd het bij of krachtens dit besluit of de Wet milieubeheer bepaalde is het verboden in, op of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor: a. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid; b. overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het open erf of terrein; c. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of irriterend materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door geluid en trilling, elektrische trilling daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein, of d. instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt.	€ 2.000,-	constatering	€ 12.000,-	
<b>Art. 7.21 Zindelijke staat van bouwwerken, open erven en terreinen</b>		Een bouwwerk, open erf en terrein bevindt zich in een zodanig zindelijke staat, dat dit geen hinder voor personen en geen gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van personen oplevert.	€1000,-	Week	€6.000,-	Dire ct
<b>Art. 8.1 Aansturingsartikel</b>		1. De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen. 2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling.	€ 500,-	Week	€3.000,-	
<b>Art. 8.2 Veiligheid in de omgeving</b>		Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van: a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen; b. letsel van personen die het bouw- of sloopterrein onbevoegd betreden, en c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.	€ 500,-	Constatering	€ 3.000,-	
<b>Art. 8.9 Scheiden bouw- en sloopafval (i.c.m. art. 4.1. van de Regeling Bouwbesluit 2012)</b>		Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën bouw-en sloopafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden.	€ 500,-	Week	€3.000,-	

BESLUIT MOBIEL BREKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL					
<b>Artikel 3 i.c.m. bijlage 1 van het besluit voorschrift 2.1.3</b>		Een mobiele puinbreker is voorzien van weegeenheden die automatisch de hoeveelheden bouw- en sloopafval of puingranulaat registreren. De betreffende weegeenheden worden voorafgaand aan de inzet van de installatie autonoom volautomatisch gekalibreerd. De kalibratiegegevens worden geregistreerd.	€ 5.000	Constatering	€30.000,-
<b>Artikel 3 i.c.m. bijlage 1 van het besluit voorschrift 3.2.1</b>		Voor een mobiele puinbreker is een inspectie- en onderhoudsysteem opgesteld, dat bijdraagt aan het waarborgen van periodiek onderhoud en controle van de installatie.	€ 200,-	Week	€1.200,-
<b>Artikel 3 i.c.m. bijlage 1 van het besluit voorschrift 3.4.1</b>		Naast de in voorschrift 2.1.2 bedoelde documenten zijn de volgende documenten aanwezig op de locatie of het deel van de inrichting waar een mobiele puinbreker in werking is: a. gegevens omtrent de bronsterkte in dB(A) van de mobiele puinbreker; b. het inspectie- en onderhoudsschema van de mobiele puinbreker, bedoeld in voorschrift 3.2.1 en de kalibratiegegevens, bedoeld in voorschrift 2.1.3; c. certificaten of bewijzen van: 1°. de installatie van tanks, filters en andere voorzieningen; 2°. onderhoud of keuringen van ten behoeve van de mobiele puinbreker aanwezige voorzieningen en installaties; d. een afschrift van de schriftelijke kennisgeving, bedoeld in artikel 4 of 5.	€ 500,-	Week	€3.000,-
ASBESTVERWIJDERINGSBESLUIT					
<b>Art. 3 Asbest-inventarisatie</b>	<b>Lid 1</b>	Degene die: a. anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf een bouwwerk of object geheel of gedeeltelijk afbreekt of uit elkaar neemt, of b. een bouwwerk of object geheel of gedeeltelijk doet afbreken of uit elkaar doet nemen, beschikt met betrekking tot het bouwwerk of object, dan wel het gedeelte daarvan ten aanzien waarvan de handeling wordt verricht, over een asbestinventarisatierapport indien hij weet of redelijkerwijs kan weten dat zich in het bouwwerk of object asbest of een asbesthoudend product bevindt.	€ 1.500,-	Constatering	€ 6.000,-
	<b>Lid 2</b>	Degene die: a. anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf asbest of een asbesthoudend product uit een bouwwerk of object verwijdert, of b. asbest of een asbesthoudend product uit een bouwwerk of object doet verwijderen, beschikt met betrekking tot het bouwwerk of object over een asbestinventarisatierapport.	€1.500,	Constatering	€ 6.000,-
	<b>Lid 3</b>	Degene die materialen of producten doet opruimen die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen, beschikt met betrekking tot de materialen of producten over een asbestinventarisatierapport indien hij weet of redelijkerwijs kan weten dat zich in de materialen of producten asbest of een asbesthoudend product bevindt.	€1.500,-	Constatering	€ 6.000,-

<p><b>Art. 6 Asbestverwijdering</b></p>	<p>1. De volgende handelingen, indien de concentratie van asbestvezels is ingedeeld in risicoklasse 2 of 3 als bedoeld in artikel 4.48 onderscheidenlijk artikel 4.53a van het Arbeidsomstandighedenbesluit, mogen slechts worden verricht door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat als bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit:</p> <p>a. het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken of objecten indien in die bouwwerken of objecten asbest of een asbesthoudend product is verwerkt;</p> <p>b. het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit bouwwerken of objecten;</p> <p>c. het opruimen van asbest dat of asbesthoudende producten die ten gevolge van een incident is of zijn vrijgekomen.</p> <p>2. Artikel 4 is, met uitzondering van het eerste lid onder a, van overeenkomstige toepassing.</p> <p>3. Het is verboden een handeling als bedoeld in het eerste lid te doen verrichten in strijd met het bepaalde in het eerste lid in verbinding met het tweede lid.</p>	<p>€ 500,-</p>	<p>Constatering</p>	<p>€ 3.000,-</p>
<p><b>Art. 7 (alleen voor particulieren)</b></p>	<p>Degene die anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf asbest of een asbesthoudend product verwijdert, draagt er zorg voor dat:</p> <p>a. de verwijderingshandeling, indien technisch mogelijk, wordt verricht alvorens het bouwwerk of object waarin het asbest of asbesthoudende product zich bevindt, geheel of gedeeltelijk wordt afgebroken of uit elkaar genomen;</p> <p>b. verwijderd asbest of een verwijderd asbesthoudend product onmiddellijk van niet-asbesthoudende producten wordt gescheiden en verzameld;</p> <p>c. het verzamelde asbest of de verzamelde asbesthoudende producten, tenzij dit door vorm of formaat niet mogelijk is, onmiddellijk wordt respectievelijk worden verpakt in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal van zodanige dikte en sterkte dat deze niet scheurt;</p> <p>d. niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal waarin verwijderd asbest of een verwijderd asbesthoudend product is verpakt onmiddellijk wordt afgesloten en opgeslagen in een afgesloten opslagplaats;</p> <p>e. ingeval verzameld asbest of verzamelde asbesthoudende producten niet in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal kan respectievelijk kunnen worden verpakt, dat asbest of die asbesthoudende producten onmiddellijk in een afgesloten container wordt respectievelijk worden opgeslagen;</p> <p>f. niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal waarin verwijderd asbest of een verwijderd asbesthoudend product is verpakt op duidelijke wijze wordt voorzien van aanduidingen overeenkomstig artikel 7 van het Productenbesluit asbest;</p> <p>g. opgeslagen verwijderd asbest of een opgeslagen verwijderd asbesthoudend product binnen twee weken na het vrijkomen hiervan wordt afgevoerd naar een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, vierde lid, van de Wet milieubeheer.</p>	<p>€250,-</p>	<p>Constatering</p>	<p>€1.500,-</p>
<p><b>Art. 8 (alleen voor particulieren)</b></p>	<p>1. Degene die anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf een handeling als bedoeld in artikel 7 verricht, doet dat op een zodanige wijze dat gevaren voor mens en milieu die door zodanige handelingen kunnen ontstaan, worden voorkomen.</p> <p>2. Bij regeling van Onze Minister kunnen met het oog op het voorkomen van gevaren voor mens en milieu regels worden gegeven die ten minste bij het verrichten van zodanige handelingen in acht worden genomen.</p>	<p>€ 250,-</p>	<p>Constatering</p>	<p>€1.500,-</p>

Art. 9	Lid 1	Degene die in een binnenruimte een handeling doet verrichten waarop artikel 6, eerste lid, van toepassing is, draagt er zorg voor dat direct na het verrichten van die handeling een eindbeoordeling wordt uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 4.51a, eerste, tweede en vijfde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.			
	Lid 2	Degene die in de buitenlucht een handeling doet verrichten waarop artikel 6, eerste lid, van toepassing is, draagt er zorg voor dat direct na het verrichten van die handeling een visuele inspectie wordt uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens 4.51a, derde en vijfde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.	€250,-	Constatering	€1.500,-
	Lid 3	Het is verboden andere werkzaamheden in een binnenruimte te verrichten of te doen verrichten met betrekking tot een bouwwerk of object ten aanzien waarvan een handeling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, is verricht, zolang niet een eindbeoordeling als bedoeld in het eerste lid is uitgevoerd of indien uit de eindbeoordeling, bedoeld in het eerste lid, volgt dat er op de plaats van de handeling nog visueel waarneembaar asbest aanwezig is of de concentratie asbestvezels in de lucht, bedoeld in artikel 4.51a, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt overschreden.	€100,-	Constatering	€ 600,-
	Lid 4	Het is verboden andere werkzaamheden in de buitenlucht te verrichten of te doen verrichten met betrekking tot een bouwwerk of object ten aanzien waarvan een handeling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder a of b, is verricht of op de plaats waar een handeling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder c, is verricht, zolang niet een visuele inspectie als bedoeld in het tweede lid is uitgevoerd of indien uit de visuele inspectie, bedoeld in het tweede lid, volgt dat er op de plaats van de handeling nog visueel waarneembaar asbest aanwezig is.	€500,-	Constatering	€ 3000,-

**NATUURBESCHERMINGSWET 1998**

Art. 19.d	Lid 1	Het is verboden zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, van gedeputeerde staten of, ten aanzien van projecten of andere handelingen als bedoeld in het vijfde lid, van Onze Minister, projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.			
	Lid 2	Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen, waaronder bestaand gebruik, alsmede de wijzigingen daarvan, overeenkomstig een beheerplan als bedoeld in de artikelen 19a of 19b.	€ 5.000	week	€ 25.000,-
	Lid 3	Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op bestaand gebruik, behoudens indien dat gebruik een project is dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar dat afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen significante gevolgen kan hebben voor het desbetreffende Natura 2000-gebied.			
	Lid 4	Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen die zijn toegestaan krachtens een omgevingsvergunning die met toepassing van hoofdstuk IX is verleend.			

	<b>Lid 5</b>	Bij algemene maatregel van bestuur kunnen projecten of andere handelingen of categorieën van gebieden worden aangewezen waarvoor een vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt verleend door Onze Minister.			
	<b>Lid 6</b>	De voordracht voor een krachtens het vijfde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.			
<b>Art. 3</b>	<b>Lid 1</b>	<p>De initiatiefnemer, onderscheidenlijk drijver van de betrokken inrichting draagt er zorg voor, dat bij het realiseren van een of meer nieuwe stallen deze gemiddeld voldoen aan de vereisten als opgenomen in bijlage 2 zoals deze geldt op het moment dat de daarvoor vereiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a. aanvraag om een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 of aanvraag om een vergunning ingevolge de Wabo of een ingevolge de Wabo vastgestelde algemene maatregel van bestuur, waarvoor op grond van artikel 47b van de Natuurbeschermingswet 1998 een verklaring van geen bedenkingen is vereist, of</li> <li>• b. indien onder a niet van toepassing is, een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wabo of melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer is gedaan.</li> </ul>	€ 1.000,-	week	€ 6.000,-
<b>Art. 22</b>	<b>Lid 1 of 2</b>	<p>1. Voor nieuwe stallen waarvoor op 25 mei 2010 reeds een melding krachtens het Besluit landbouw milieubeheer is gedaan, een aanvraag voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer, de Woningwet, dan wel de Natuurbeschermingswet 1998 in behandeling is genomen, treedt de technische uitvoering volgens die vergunningaanvraag of melding, voor zover relevant voor de emissiesituatie, in de plaats van de eisen, bedoeld in bijlage 2 .</p> <p>2. Onverminderd het eerste lid treedt de technische uitvoering volgens de beschikking op de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, voor zover relevant voor de emissiesituatie, in de plaats van de eisen, bedoeld in bijlage 2.</p>	€ 1.000,-	week	€ 6.000,-
<b>Art. 27</b>		Op meldingen en salderingsverzoeken die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening, blijft artikel 1, onder i en bijlage 1 van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant zoals die luidde op het tijdstip van indiening van die melding zijn gelding behouden.	€ 1.000,-	week	€ 6.000,-