



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

# **WATERVERGUNNING**

**2017-021789/D2018-03-002743**

## 1 Procedure

Datum vergunning: 28 mei 2018  
Datum ontwerp verg: 4 april 2018  
Datum aanvraag: 27 november 2017  
OLO nummer:  
Procedure: uitgebreide procedure afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht  
Procedure verlengd/opgeschort: ja, met brief d.d. 22-12-2017, betreffende wijziging van korte procedure in uitgebreide voorbereidings procedure  
Aanvulling aanvraag: 15 februari 2018 en 16 maart 2018  
Aanvrager: Gemeente Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3072AP, Rotterdam  
Vergunninghouder: Gemeente Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3072AP, Rotterdam  
Locatie activiteit: Delflandsedijkpad, Hoek van Holland  
Betreft: Station omgeving HvH haven, Delflandsedijkpad HvH

## 2 Toelichting

### Zienswijzen

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben van 12 april 2018 tot en met 24 mei 2018 voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ontwerpvergunning zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. De vergunning is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

## 3 Overwegingen

### Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk 2010.

### **Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie**

Medegebruik in de leggerzonering waterstaatswerk van de Delflandsedijk is alleen onder strenge voorwaarden toegestaan. De reden hiervan is dat in deze zone medegebruik het functioneren (en het beheer) van de waterkering in gevaar kan brengen. Medegebruik is uitsluitend toegestaan bij een zwaarwegend belang en als het veiligheidsniveau van de waterkering niet in het geding is, voor nu en in de toekomst.

De initiatiefnemer heeft conform het beleid van Delfland het zwaarwegend belang van de Hoekse Lijn en de H6-weg in notities onderbouwd. In deze notities is inzichtelijk gemaakt welke voorgenomen (deel)activiteiten in het waterstaatswerk worden voorzien en is het zwaarwegend belang en de afweging van alternatieven beschreven.

Het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden hebben het zwaarwegend belang van de werken erkend:

- Brief HDD, kenmerk 1207896, d.d. 25 juli 2015, betreffende de Notitie zwaarwegend belang Hoekse Lijn, versie 1.0, d.d. 24 juni 2015;
- Brief HDD, kenmerk 1275393, d.d. 25 oktober 2016, betreffende de Notitie zwaarwegend belang H6-weg, d.d. 29 september 2016.

Naast een afweging over een zwaarwegend belang dient rekening gehouden te worden met toekomstige (klimaat)ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Het belangrijkste thema voor Delfland hierbij is dat het waterkerend vermogen en een kosteneffectief beheer van de Delflandsedijk, nu en in de toekomst, zo is verzekerd dat deze bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering en aansluiten op de ruimtelijke ontwikkelingen. De Deltabeslissingen en het Nationaal Waterplan vormen hierbij voor Delfland belangrijke nationale kaders.

De vergunninghouder heeft voor de Hoekse Lijn en de H6-weg diverse studies laten verrichten waarin de haalbaarheid is onderzocht, uitgewerkt en vastgelegd. De betreffende geotechnische adviezen zijn opgenomen in het definitieve ontwerp en maken deel uit van deze watervergunning.

De voorgelegde plannen voldoen aan de door Delfland gestelde eisen en de Deltabeslissingen.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Om ervoor te zorgen dat de belangen van het waterbeheer ook in de toekomst voldoende worden beschermd gelden er op grond van de Keur Delfland onderhoudsverplichtingen voor waterstaatswerken. In de leggers van Delfland is aangewezen wie onderhoudsplichtige is.

#### **Onderhoud**

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

#### **Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

#### **Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

#### **Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## **4 Voorschriften**

### **4.1 Algemene voorschriften**

#### **4.1.1 Algemeen**

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
- 3 Na oplevering van de werken moeten binnen één maand revisietekeningen betreffende de uitgevoerde werken worden overlegd.

- 4 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 5 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 6 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 7 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 8 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 9 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 10 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

## 4.2 Waterkeringen

### 4.2.1 Waterkeringen algemeen

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
- 3 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- 4 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van berm en taluds wordt voorkomen.
- 5 Van 1 oktober tot en met 31 maart mag niet gegraven worden in/bij primaire waterkeringen.
- 6 In afwijking van sub.5 kunnen, in overleg met Delfland, werken worden aangelegd binnen het stormseizoen mits de werkzaamheden buiten het medegebruiksvrije profiel van de Delflandsedijk zijn gelegen.
- 7 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of een buitenwaterstand van  $\geq$  NAP + 2,64 m mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij de waterkering.
- 8 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 9 Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

### 4.2.2 Werken in en aanvullen/ophogen waterkering

- 1 Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan noodzakelijk voor de uit te voeren werken en aangegeven op de tekeningen behorend bij het besluit.
- 2 De te gebruiken klei voor de ophogingen en aanhelingen van de waterkering moet worden uitgevoerd met een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de Standaard RAW bepalingen 2010 artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07. De toe te

- passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheid 1, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 01. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheid 2, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 02. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan Delfland.
- 3 De klei moet in lagen van maximaal 0,50 m worden aangebracht en verdicht.
  - 4 De grond onder de aanheling en ophoging van de waterkering moet vooraf tot een diepte van 0,50 m beneden het maaiveld worden ontdaan van puin, hout, stronken en vuil.
  - 5 De aanvullingen en afwerkingen met klei moeten met gras worden bekleed.
  - 6 De kleilaag onder de aan te brengen verhardingen op de waterkering dient minimaal 1 m dik te zijn.
  - 7 De ophogingen van de waterkering op de kruin en het binnentalud moeten worden uitgevoerd in klei. De ophoging van de waterkering aan de buitenzijde, uitgevoerd in zand, moet worden afgewerkt met een kleilaag van minimaal 1 m dikte.
  - 8 De verhardingen op de ophogingen van de waterkering worden uitgevoerd als dichte verharding die naadloos aansluit op de kleiafwerking.
  - 9 Het voetpad op de kruin mag indien deze met de fundatie boven de DTH 2070 ligt worden uitgevoerd met een open verharding (elementen verharding);
  - 10 Bepanting anders dan gras is alleen toegestaan in de beschermingszone
  - 11 Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van lichtmasten.
  - 12 De afwatering van de verhardingen mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

### 4.3 Werken

#### 4.3.1 Kabels en leidingen

- 1 In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
- 2 De kabels in de waterkering moeten met de bovenkant worden gelegd op maximaal 0,80 m onder maaiveld.
- 3 De kabels en leidingen moeten met de bovenkant worden gelegd op maximaal 0,80 m onder het maaiveld.
- 4 De te graven sleuf:
  - mag geen grotere breedte krijgen dan 1,00 m en niet dieper worden gemaakt dan 1,00 m;
  - moet direct na het leggen van de kabel/leiding worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
  - moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
- 5 Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten van maximaal 100 m worden uitgevoerd.
- 6 Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
- 7 Mantelbuizen moeten na het invoeren van de kabels of leidingen aan de uiteinden worden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.
- 8 De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
- 9 Kabels en leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
- 10 Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.

## 5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit, op basis van de aanvraag, de overwegingen en onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Rotterdam, voor het:

- a Verwijderen van bestaande verharding en fundering;
- b Aanleggen en hebben van ophogingen op de primaire waterkering en beschermingszone;
- c Aanleggen en hebben van een nieuwe inrichting van de stationsomgeving van het station Hoek van Holland Haven op en langs de primaire waterkering (Delflandsedijk, zeedijk) en bijbehorende beschermingszone;
- d Aanleggen en hebben van lichtmasten en bijbehorende bekabeling in de waterkering;
- e Aanleggen en hebben van kabels en leidingen in de beschermingszone ten behoeve van de nieuwe infrastructuur;
- f Aanplanten en hebben van bomen en heesters in de beschermingszone;
- g Verrichten van handelingen in/op de primaire waterkering en de beschermingszone van de primaire waterkering.

De volgende documenten maken deel uit van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a genoemde werken:

1. Memo: Beoordeling grasbekleding, referentie nr. 079585982 B, d.d. 21-11-2017;
2. Rapport: Harwichknoop, Geotechnische aspecten, bis nr. 2015-068-C, versie 1.0, d.d. 16 mei 2017;
3. Rapport: H6-weg Kleionderzoek, bis nr. 2015-068-A, versie 01, d.d. 8 september 2016;
4. Tekening: Stationsomgeving HvH Haven, wegenbouw, Nieuwe situatie, nr. 02-V-0597, wijz. a, d.d. 4-11-2017;
5. Tekening: Stationsomgeving HvH Haven, wegenbouw, dwarsprofielen 7 t/m 9, nr. 02-V-0584, wijz. c, d.d. 28-03-2018;
6. Tekening: Stationsomgeving HvH Haven, wegenbouw, dwarsprofielen 10 t/m 12, nr. 02-V-0585, wijz. c, d.d. 28-03-2018;
7. Rapport: in situ partijkeuring conform BRL SIKB 1000, Nesselande deelgebied 1.7 te Rotterdam, projectcode MVB17024, versie 1, d.d. 28 maart 2017;
8. Impactanalyse Hoekse Lijn-hoogte, proj. Nr. C03041.002111, referentie nr. 078934259 B, d.d. 5 mei 2016;
9. Impactanalyse Hoekse Lijn- Geotechniek & Bekleding, project nr. C03041.002111, referentie nr. 078770023 D, d.d. 12 juli 2016;
10. Notitie: Zwaarwegend belang Hoekse Lijn, versie 1.0, d.d. 24 juni 2015;
11. Notitie: Zwaarwegend belang H6 weg, d.d. 29 september 2016;
12. Brief van HH Delfland: Besluit van Delfland over de Hoekse Lijn, kenmerk 1207896, d.d. 25 juli 2015;
13. Brief van HH Delfland: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan H6-weg, kenmerk 1275393, d.d. 25 oktober 2016;
14. Notitie: Notitie Stationsomgeving Hoek van Holland Haven, Randvoorwaarden en uitgangspunten, versie 16 maart 2018.

## 6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. van Harmelen', written in a cursive style.

drs. W. van Harmelen

## Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

### Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

#### **Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

#### **Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

### Privacy

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.



### **Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

### **Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

### **Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

### **Andere vergunningplichten**

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

### **Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

### **Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

### **Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.