




Opmerking:
 Onder de Quencepijp (uitlaat noodoverstort stikstofkoeling wordt op verzoek van de opdrachtgever toch mos-sedum i.p.v. grind aangebracht. Eventuele schade/aan het Meandervegetatiedak en/of het afsterven van het sedum in dit gebied is volledig uitgesloten van garantie. De volledige kosten voor het renoveren c.q. vervangen van het sedum zijn ten alle tijden voor rekening van de opdrachtgever.


inclusief maatvoeringen sedumoppervlaktes

De Beeldbouwers v.o.f.
 Ballast Nedam **ulc**
DEFINITIEF
 09-10-2017



- 

Meander vegetatiedak (substraatlaag 81mm conform windbelastingberekening); ook onder Quencepijp
- 

Betontegelstroken/vlakken van tegels 500x500x60mm, kleur grijs
- 

Grindrand 500mm rondom HWA-afvoer

Project: Imaging Center VUmc		
Onderdeel: Uitvoeringsplattegrond 2e verdieping		
Opdrachtgever: BOKO B.V.	Projectnr.: P15.052.LD Tek. nr.: P15.052.LD.U002 Bladnr.: 2/2	Datum: 05-07-2017 Gewijzigd: 29-08-2017 05-10-2017
Schaal: 1:100 Formaat: A3 Getekend: RB		Paraaf acc. opdrachtgever: