


WEST507

DETAILS

04.04.2018





RENVOOI VOORSCHRIFTEN

- Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave Pieters Bouwtechniek.
- De brandveerheid van de hoofddraagconstructie van het gebouw is 60 minuten, volgens opgave Pieters Bouwtechniek.
- Lastingschachten en doorvoeringen door brandwerende scheidingen voldoen aan 30 minuten WB030.
- Stalen constructies welke een brandveerheid m.b.t. bewijzen dienen te bezitten worden voorzien van een brandwerende afwerking conform opgave Pieters Bouwtechniek.
- De voordeuren van de woningen, met uitzondering van de 3e verdieping, 30 minuten brandwerend uitvoeren.
- Rookmelders in de woningen voldoen aan NEN 2535. Rookmelders in de corridors bij de deuren op kleefmagneten voldoen aan NEN 2535.
- Niet-automatische brandmeldinstallaties (handmelders) in de parkeergarage volgens NEN 2535.
- Ontruimgewerminstallatie in de parkeergarage (slow whoop) volgens NEN 2575.
- Sprinknerinstallatie in de parkeergarage volgens LPD (zie goedkeuring aan de brandweer).
- De materialisatie voldoet aan brandklasse D en rookklasse s2 (algemeen), respectievelijk brandklasse B en rookklasse s2 (gestra) beschermde vluchtroutes, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
- Voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform bouwbesluit artikel 3.08.
- Gevel voldoet aan brandveerheidsklasse F conform PKW, bouwbesluit artikel 2.130.
- De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 en NEN 1041 en wordt aangekonden op het openbare elektriciteitsnet.
- De capaciteit en voorzieningen t.b.v. vuilwaterafvoer/fecaliën en hemelwaterafvoer voldoen aan NEN S215 en NTR S216.
- De verlichtingsinstallatie voldoet aan NEN-EN 12454-1.
- De noodverlichting voldoet aan NEN-EN 1838.
- De vluchtroutesaanduiding voldoet aan NEN-EN 8088 en aan de zichtbaarheidsnorm van NEN-EN 1838.
- De vluchtroutesaanduiding in de commerciële ruimte voldoet aan NEN-EN-ISO 7010.
- De liftinstallatie voldoet aan NEN-EN 81-1.
- Restaureren/reconstrueren/vervangen bestaande kozijnen, e.e.a. afgestemd op bouwfysische en statische eisen. E.e.a. ter goedkeuring westland & monumenten d.o.v. prefectoraat (rookvoet).
- Ontheffing wordt aangevraagd voor de daglichtbetreding conform de daglichtberekening van Peutz.
- Alle matten in het werk controleren.
- Ten behoeve van rookafvoer uit het atrium, worden roosters tussen de parkeergarage en het atrium gerealiseerd met een minimale doorlaat, conform opgave brandveerheid.

ALGEMEEN

- ▭ ruimtegegevens
- ▭ hoogtemaat t.o.v. peil
- ▭ hoogtemaat t.o.v. vloerpeil
- ▭ belinstallatie
- ▭ sensor
- ▭ stoplicht speedgate
- ▭ hemelwaterafvoer

BOUWKUNDIG

- ▭ bestaande constructie in blauw
- ▭ bestaande elementen in blauw
- ▭ bestaande bovenliggende constructie in blauw
- ▭ aanname bestaande bovenliggende constructie
- ▭ beton
- ▭ buitenwand incl. gravelbekleding
- ▭ woningscheidende wand, 205mm
- ▭ woningscheidende wand met corridor, 205mm
- ▭ lichte scheidingwand
- ▭ lichte scheidingwand in corridor

BOUWKUNDIG (VERVOLG)


- ▭ gelasteleerde voorzetwand
- ▭ kalkzandsteen
- ▭ stabiliteitsverband, bestaand
- ▭ stabiliteitsverband, stalen kruisen
- ▭ stabiliteitsportaal, stalen portalen
- ▭ mogelijke positie woningscheidende wand
- ▭ voordeur woning
- ▭ binnendeur
- ▭ branddeur in corridors
- ▭ buitenkozijn buitengevels
- ▭ buitenkozijn struim gevels
- ▭ schuifpui
- ▭ interieur pui
- ▭ kozijn met luk
- ▭ hekwerk met deur
- ▭ balustrade in de woning, min. 1000 vtp
- ▭ meterkast en stadsverwarming
- ▭ horizontaal/op vloer niveau brandwerend afgedicht

BRANDVEILIGHEID

- ▭ brandwerende scheidings WB030 30 minuten
- ▭ deur: E20 betrokken op vluchtdeur + zelfsluitend
- ▭ kozijn/pui: E30
- ▭ kozijn/pui: EWS0
- ▭ brandwerende deur/kozijn/pui: WB030 30 minuten, enkelzijdig
- ▭ brandwerende deur/kozijn/pui: WB030 30 minuten, tweezijdig
- ▭ brandwerende + zelfsluitende deur: WB030 30 minuten, tweezijdig
- ▭ kleefmagneet
- ▭ rookmelder
- ▭ ruimte voorzien van algemene noodverlichting
- ▭ brandhydrant
- ▭ brandmeldcentrale
- ▭ sleutelkuis brandweer
- ▭ brandslangwiel
- ▭ handblusser
- ▭ handmelder
- ▭ nevenindicatie brandmelding
- ▭ slow whoop
- ▭ beschermde vluchtroute
- ▭ extra beschermde vluchtroute
- ▭ vluchtroutesaanduiding
- ▭ aanduiding vluchtdeur

mei
 mei architecten and planners
 schiedenvenkade 622 NL-3024EZ rotterdam
 +31(0)1022222 info@mei-arch.eu www.mei-arch.eu

project: WEST507 Westzeedijk 507, Rotterdam	projectnummer: 16034
opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed Rotterdam	schaal: 1:200
onderwerp: Nieuwe Situatie Kelder	datum: 05.10.2017
wijzigingen: a 22.12.2017 d 04.04.2018 g b 10.01.2018 e h c 14.03.2018 f i	formaat: A1
	tekeningnummer: DO.-151



RENVOOI VOORSCHRIFTEN

- Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave Pieters Bouwtechniek.
- De brandveerheid van de hoofddraagconstructie van het gebouw is 60 minuten, volgens opgave Pieters Bouwtechniek.
- Luchtingschachten en doorvoeringen door brandwerende scheidingswanden voldoen aan 30 minuten WBOB0.
- Stalen constructies welke een brandveerheid m.b.t. bewijzen dienen te bezitten worden voorzien van een brandwerende afwerking conform opgave Pieters Bouwtechniek.
- De voordeuren van de woningen, met uitzondering van de 3e verdieping, 30 minuten brandwende uitvoeren.
- Rookmelders in de woningen voldoen aan NEN 2535. Rookmelders in de corridors bij de deuren op kleefmagneten voldoen aan NEN 2535.
- Niet-automatische brandmeldinstallaties (handmelders) in de parkeergegarage volgens NEN 2535.
- Ostrumgeleemmerinstallatie in de parkeergegarage (slow whoop) volgens NEN 2575.
- Sprinklerinstallatie in de parkeergegarage volgens IVD (zie goedkeuring aan de brandweer).
- De materialisatie voldoet aan brandklasse D en rookklasse s2 (algemeen), respectievelijk brandklasse B en rookklasse s2 (bestra) beschermde vluchtroute), bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
- Voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van angeliere, ratten en muizen conform bouwbesluit artikel 3.08.
- Gevel voldoet aan brandveerheidsklasse E conform PKW, bouwbesluit artikel 2.130.
- De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 en NEN 1041 en wordt aangevoerd op het openbare elektriciteitsnet.
- De capaciteit en voorzieningen t.b.v. vuilwaterafvoer/focallijn en hemelwaterafvoer voldoen aan NEN 5215 en NTR 5216.
- De verlichtingsapparatuur voldoet aan NEN-EN 12454-1.
- De noodverlichting voldoet aan NEN-EN 1838.
- De vluchtrouteaanduiding voldoet aan NEN8088 en aan de zichtbaarheidsnorm van NEN-EN 1838.
- De vluchtrouteaanduiding in de commerciële ruimte voldoet aan NEN-EN ISO 7010.
- De liftinstallatie voldoet aan NEN-EN 81-1.
- Restaureren/vernieuwen/vervangen bestaande kozijnen, e.e.a. afgestemd op bouwtechnische en statische eisen. E.e.a. ter goedkeuring weesend de monumenten d.m.v. preadviesgeving inrookruimte.
- Ontheffing wordt aangevraagd voor de dichtheidsbedrijfsnorm van de dichtheidsberekening van Peutz.
- Alle matten in het werk controleren.
- Ten behoeve van rookafvoer uit het atrium, worden roosters tussen de parkeergegarage en het atrium gerealiseerd met een minimale doorsaet, conform opgave brandveerheid.

ALGEMEEN


- ruimtegegevens
- hoogtemaat t.o.v. peil
- bestelstatie
- sensor
- stoplicht speedgate
- hemelwaterafvoer

BOUWKUNDIG

- bestaande constructie in blauw
- bestaande elementen in blauw
- bestaande bovenliggende constructie in blauw
- aanname bestaande toevalligliggende constructie
- beton
- buitenwand incl. gvelbedekking
- woningcheidende wand, 205mm
- woningcheidende wand met corridor, 205mm
- lichte scheidingswand
- lichte scheidingswand in corridor

BRANDVEILIGHEID

- brandwerende scheidingswanden WBOB0 30 minuten
- deur: E20 betrokken op vlamdichtheid + zelfsluitend
- kozijn/puik: E30
- kozijn/puik: E30
- brandwerende deur/kozijn/puik: WBOB0 30 minuten, enkelzijdig
- brandwerende deur/kozijn/puik: WBOB0 30 minuten, tweezijdig
- brandwerende + zelfsluitende deur: WBOB0 30 minuten, tweezijdig
- kleefmagneet
- rookmelder
- ruimte voorzien van algemene noodverlichting
- branddriehoek
- brandmeldcentrale
- sleutelkruis brandweer
- brandblangspiegel
- handblusser
- handmelder
- revalidatie brandmelding
- slow whoop
- beschermde vluchtroute
- extra beschermde vluchtroute
- vluchtrouteaanduiding
- aanduiding vluchtdoor




mei

mei architecten
schiedavenkade
622 NL-3024EZ
rotterdam

+31(0)402222
info@mei-arch.eu
www.mei-arch.eu

project: WEST 507 Westzeedijk 507, Rotterdam	projectnummer: 16034
opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed Rotterdam	schaal: 1:200
onderwerp: Nieuwe situatie begane grond	datum: 05.10.2017
wijzigingen: a 22.12.2017 d 04.04.2018 g b 10.01.2018 e h c 14.03.2018 f i	formaat: A1
	tekeningnummer: DO.150



RENVOOI VOORSCHRIFTEN

- Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave Pieters Bouwtechniek.
- De brandweerbaarheid van de hoofddragconstructie van het gebouw is 60 minuten, volgens opgave Pieters Bouwtechniek.
- Levensschichten en doorvoeringen door brandwerende scheidingen voldoen aan 30 minuten WBDBO.
- Stalen constructies welke een brandweerbaarheid m.b.t. bezwijken dienen te bezitten worden voorzien van een brandwerende afwerking conform opgave Pieters Bouwtechniek.
- De voordeuren van de woningen, met uitzondering van de 3e verdieping, 30 minuten brandwerend uitvoeren.
- Rookmelders in de woningen voldoen aan NEN 2535. Rookmelders in de corridors bij de deuren op kleefmagneet voldoen aan NEN 2535.
- Niet-automatische brandmeldinstallaties (handmelders) in de parkeergarage volgens NEN 2535.
- Ontsmoetingsinstallatie in de parkeergarage (slow sloop) volgens NEN 2575.
- Sprinklerinstallatie in de parkeergarage volgens UPD (ter goedkeuring aan de brandweer).
- De materialisatie voldoet aan brandklasse D en rookklasse s2 (algemeen), respectievelijk brandklasse B en rookklasse s2 (extra) beschermde vluchtroutes, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
- Voldoende bescherming en wiring tegen het binnendringen van angstgelden, ratten en muizen conform bouwbesluit artikel 3.25.
- Geveel voldoet aan intrusiewerendheidsklasse II conform PVVW bouwbesluit artikel 2.130.
- De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 en NEN 1041 en wordt aangegeven op het openbare elektriciteitsplan.
- De capaciteit en voorzieningen t.b.v. vuilwaterafvoer/focallijn en hemelwaterafvoer voldoen aan NEN 5215 en NTR 5216.
- De verlichtingsinstallatie voldoet aan NEN-EN 12464-1.
- De noodverlichting voldoet aan NEN-EN 1838.
- De vluchtroutesaanduiding voldoet aan NEN688 en aan de zichtbaarheidsnorm van IEN-EN 1838.
- De vluchtroutesaanduiding in de commerciële ruimte voldoet aan NEN-ISO 7010.
- De filtermaten voldoen aan NEN-EN 81-1.
- Restaureren/renoveren/vervangen bestaande kozijnen, e.o.a. afgestemd op bouwfysische en statische eisen. E.o.a. ter goedkeuring watersand & ruomsamen d.m.v. prestatiewaardetrap-op.
- Ontheffing wordt aangevraagd voor de daglichtbepreding conform de daglichtbepreding van Peutz.
- Alle maten in het werk controleren.
- Ten behoeve van rookafvoer uit het atrium, worden roosters tussen de parkeergarage en het atrium gerealiseerd met een minimale doorlaat, conform opgave brandbouwteek.

Mogelijk vervallen referenties aan de veldtoestand = 0207. Alle kozijnen in de 4 gebouwen worden afgevoerd en vervangen via verduidelijkingsopdracht veldtoestand 0207. Het is de opdrachtgever de verantwoordelijkheid te dragen voor de veldtoestand 0207. Het is de opdrachtgever de verantwoordelijkheid te dragen voor de veldtoestand 0207.

ALGEMEEN

- tuimelgegevens
- hoogtemaat t.o.v. peil
- hoogtemaat t.o.v. vloerpeil
- bestelstatie
- sensor
- stopplicht speedgate
- hemelwaterafvoer

BOUWKUNDIG


- bestaande constructie in blauw
- bestaande elementen in blauw
- bestaande bovenliggende constructie in blauw
- aanname bestaande bovenliggende constructie
- beton
- buitenwand incl. gevelbekleding
- woningsscheidende wand, 205mm
- woningsscheidende wand met corridor, 205mm
- lichte scheidingswand
- lichte scheidingswand in corridor

BOUWKUNDIG (VERVOLG)

- geïsoleerde voorzetwand
- kalkeerdsteen
- stabiliteitsverband
- stabiliteitsverband, stalen kruisen
- stabiliteitsportaal, stalen portalen
- mogelijke positie woningsscheidende wand
- voordeur woning
- binnendeur
- branddeur in corridors
- buitenkozijn buitengevels
- buitenkozijn atrium gevels
- schuifpui
- interieur pui
- kozijn met luik
- kozijn met deur
- balustrade in de woning, min. 1000 vtp
- horekasteel en stadsverwarming
- horizontaal/op vloerniveau brandwerend afgedicht

BRANDVEILIGHEID


- brandwerende scheiding: WBDBO 30 minuten
- deur: E20 betrokken op vluchtdeur + zelfsluitend
- kozijn/pui: E30
- kozijn/pui: EW30
- brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 30 minuten, enkelzijdig
- brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 30 minuten, tweezijdig
- brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 30 minuten, tweezijdig
- kleefmagneet
- rookmelder
- ruimte voorzien van algemene noodverlichting
- ruimte voorzien van noodverlichting
- brandhydrant
- brandmeldcentrale
- sluutelkuis brandweer
- brandlangspiegel
- handblusser
- handmelder
- reversindicatie brandmelding
- slow sloop
- beschermde vluchtroute
- extra beschermde vluchtroute
- vluchtroutesgeleiding
- aanduiding vluchtdeur



mei
 mei architecten and planners
 schellevenkade 622 NL-3024EZ rotterdam
 +31(0)203222 info@mei-arch.eu www.mei-arch.eu

project: WEST507 Westzeedijk 507, Rotterdam	projectnummer: 16034
opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed Rotterdam	schaal: 1:200
onderwerp: Nieuwe Situatie begane grond - entresol	datum: 05.10.2017
wijzigingen: a 22.12.2017 d 04.04.2018 g b 10.01.2018 e h c 14.03.2018 f i	formaat: A1 tekeningnummer: DO.150+

pad tekening: P:\16034_WEST507\16034_WD\03_ACAD



RENVOOI VOORSCHRIFTEN

- Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave Pieters Bouwtechniek.
- De brandweerbaarheid van de hoofddragconstructie van het gebouw is 60 minuten, volgens opgave Pieters Bouwtechniek.
- Levensschichten en doorvoeringen door brandwerende scheidingen voldoen aan 30 minuten WBDBO.
- Stalen constructies welke een brandweerbaarheid m.b.t. bezwijken dienen te bezitten worden voorzien van een brandwerende afwerking conform opgave Pieters Bouwtechniek.
- De voordeuren van de woningen, met uitzondering van de 3e verdieping, 30 minuten brandwerend uitvoeren.
- Rookmelders in de woningen voldoen aan NEN 2535. Rookmelders in de corridors bij de deuren op kleefmagneet voldoen aan NEN 2535.
- Niet-automatische brandmeldinstallaties (handmelders) in de parkeergarage volgens NEN 2535.
- Ontsmoegingsinstallatie in de parkeergarage (slow whoop) volgens NEN 2575.
- Sprinkaaninstallatie in de parkeergarage volgens UPD (ter goedkeuring aan de brandweer).
- De materialisatie voldoet aan brandklasse D en rookklasse s2 (algemeen), respectievelijk brandklasse B en rookklasse s2 (extra) beschermde vluchtroutes, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
- Voldoende bescherming en wiring tegen het binnendringen van angelierte, raten en muizen conform bouwbesluit artikel 3.05.
- Gevel voldoet aan intakweringende klasse II conform PVVW bouwbesluit artikel 2.130.
- De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 en NEN 1041 en wordt aangegeven op het openbare elektriciteitsplan.
- De capaciteit en voorzieningen t.b.v. vuilwaterafvoer/focallijn en hemelwaterafvoer voldoen aan NEN 5215 en NTR 5216.
- De verlichtingsinstallatie voldoet aan NEN-EN 12464-1.
- De noodverlichting voldoet aan NEN-EN 1838.
- De vluchtroutesaanduiding voldoet aan NEN688 en aan de zichtbaarheidsnorm van NEN-EN 1838.
- De vluchtroutesaanduiding in de commerciële ruimte voldoet aan NEN-ISO 7010.
- De lifttrilplaat voldoet aan NEN-EN 81-1.
- Restaureren/renoveren/vervangen bestaande kozijnen, e.e.a. afgestemd op bouwfysische en statische eisen. E.e.a. ter goedkeuring vastzand & noemen met d.m.v. goedkeuring track-up.
- Ontheffing wordt aangevraagd voor de daglichtbepaling conform de daglichtbepaling van Peutz.
- Alle maten in het werk controleren.
- Ten behoeve van rookafvoer uit het atrium, worden roosters tussen de parkeergarage en het atrium gerealiseerd met een minimale doorlaat, conform opgave brandadviseur.

Mogelijk vervallen referenties aan de referentie = 0247. Alle kozijnen in de 4e verdieping worden afgevoerd via de bestaande afvoer. Peutzgroep, 2017. Het is toegestaan dit te kopiëren en te verspreiden.

ALGEMEEN

- ruimtegegevens
- hoogtemaat t.o.v. peil
- hoogtemaat t.o.v. vloerpeil
- belastingtabel
- sensor
- stoplicht speedgate
- hema hemelwaterafvoer

BOUWKUNDIG


- bestaande constructie in blauw
- bestaande elementen in blauw
- bestaande bovenliggende constructie in blauw
- aanname bestaande bovenliggende constructie
- beton
- buitenwand incl. gevelbekleding
- woningcheidende wand, 205mm
- woningcheidende wand met corridor, 205mm
- lichte scheidingwand
- lichte scheidingwand in corridor

BOUWKUNDIG (VERVOLG)

- gelijsteerde voorzetwand
- kalkzandsteen
- stabiliteitswand, bestaand
- stabiliteitsverband, stalen kozijn
- stabiliteitsportaal, stalen kozijn
- mogelijke positie woningcheidende wand
- voordeur woning
- binnendeur
- branddeur in corridors
- buitenkozijn buitengevels
- buitenkozijn atrium gevels
- schuifpui
- interieur pui
- kozijn met kruk
- kozijn met deur
- balustrade in de woning, min. 1000 vtp
- hekstaal en stadsverwarming
- horizontaal/op vloerniveau brandwerend afgedicht

BRANDVEILIGHEID

- brandwerende scheiding; WBDBO 30 minuten
- deur; E20 betrokken op vlamdichtheid + zelfsluitend
- kozijn/pui; E30
- kozijn/pui; EW30
- brandwerende deur/kozijn/pui; WBDBO 30 minuten, enkelzijdig
- brandwerende deur/kozijn/pui; WBDBO 30 minuten, tweezijdig
- brandwerende + zelfsluitende deur; WBDBO 30 minuten, tweezijdig
- kleefmagneet
- rookmelder
- ruimte voorzien van algemene noodverlichting
- ruimte voorzien van noodverlichting
- brandhydrant
- brandmeldcentrale
- sleutelkuss brandweer
- brandlanghepel
- handblusser
- handmelder
- herverindicatie brandmelding
- slow whoop
- beschermde vluchtroute
- extra beschermde vluchtroute
- vluchtroutesgeleiding
- aanduiding vluchtdoor




mei architects and planners
 schiedenvaarde 622 NL-3024EZ
 rotterdam

+31(0)203222
 info@mei-arch.eu
 www.mei-arch.eu

project: WEST507 Westzeedijk 507, Rotterdam	projectnummer: 16034
opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed Rotterdam	schaal: 1:200
onderwerp: Nieuwe Situatie 1e verdieping	datum: 05.10.2017
wijzigingen: a 22.12.2017 d 04.04.2018 g b 10.01.2018 e h c 14.03.2018 f i	formaat: A1
	tekeningnummer: DO.151

pad tekening: P:\16034_WEST507\16034_WD\03_ACAD



RENVOOI VOORSCHRIFTEN

- Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave Pieters Bouwtechniek.
- De brandweerbaarheid van de hoofddraagconstructie van het gebouw is 60 minuten, volgens opgave Pieters Bouwtechniek.
- Levensschichten en doorvoeringen door brandwerende scheidingen voldoen aan 30 minuten WBDBO.
- Stalen constructies welke een brandwerendheid m.b.t. bezwijken dienen te bezitten worden voorzien van een brandwerende afwerking conform opgave Pieters Bouwtechniek.
- De voordeuren van de woningen, met uitzondering van de 3e verdieping, 30 minuten brandwerend uitvoeren.
- Rookmelders in de woningen voldoen aan NEN 2535. Rookmelders in de corridors bij de deuren op kleefmagneet voldoen aan NEN 2535.
- Niet-automatische brandmelders (handmelders) in de parkeer garage volgens NEN 2535.
- Ontvangingsinstallatie in de parkeergarage (slow whoop) volgens NEN 2575.
- Sprinklerinstallatie in de parkeergarage volgens UPD (ter goedkeuring aan de brandweer).
- De materialisatie voldoet aan brandklasse D en rookklasse s2 (algemeen), respectievelijk brandklasse B en rookklasse s2 (extra) beschermde vluchtroutes, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
- Voldoende bescherming en wiring tegen het binnendringen van angelen, ratten en muizen conform bouwbesluit artikel 3.05.
- Gevel voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II conform PVVW bouwbesluit artikel 2.130.
- De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 en NEN 1041 en wordt aangegeven op het openbare elektriciteitsplan.
- De capaciteit en voorzieningen t.b.v. vuilwaterafvoer/focallien en hemelwaterafvoer voldoen aan NEN 5215 en NTR 5216.
- De verlichtingsinstallatie voldoet aan NEN-EN 12464-1.
- De noodverlichting voldoet aan NEN-EN 1838.
- De vluchtroutesaanduiding voldoet aan NEN6088 en aan de zichtbaarheidsnorm van NEN-EN 1838.
- De vluchtroutesaanduiding in de commerciële ruimte voldoet aan NEN-ISO 7010.
- De liftinstallatie voldoet aan NEN-EN 81-1.
- Restaureren/renoveren/vervangen bestaande kozijnen, e.o.a. afgestemd op bouwfysische en statische eisen. E.o.a. ter goedkeuring watersand & ruomsamen d.m.v. preadviesbrief/mock-up.
- Ontheffing wordt aangevraagd voor de daglichtbepreding conform de daglichtberekening van Peutz.
- Alle maten in het werk controleren.
- Ten behoeve van rookafvoer uit het atrium, worden roosters tussen de parkeer garage en het atrium gerealiseerd met een minimale doorsnede, conform opgave brandadviseur.

Mogelijk vervallen referenties aan de referentie in 0207. Alle kozijnen in de 4 gebouwen worden afgevoerd op de afvoerput van de parkeergarage. Percentage: 100% voor de kozijnen in de parkeergarage, 100% voor de kozijnen in de woningen.

ALGEMEEN

- tuimelgegevens
- hoogtemaat t.o.v. peil
- hoogtemaat t.o.v. vloerpeil
- bestelstaat
- sensor
- stoplicht speedgate
- hemelwaterafvoer

BOUWKUNDIG


- bestaande constructie in blauw
- bestaande elementen in blauw
- bestaande bovenliggende constructie in blauw
- aanname bestaande bovenliggende constructie
- beton
- buitenwand incl. gevelbekleding
- woningcheidende wand, 205mm
- woningcheidende wand met corridor, 205mm
- lichte scheidingwand
- lichte scheidingwand in corridor

BOUWKUNDIG (VERVOLG)

- geïsoleerde voorzetwand
- kalkeerdsteen
- stabiliteitswand, bestaand
- stabiliteitsverband, stalen kruisen
- stabiliteitsportaal, stalen portalen
- mogelijke positie woningcheidende wand
- voordeur woning
- binnendeur
- branddeur in corridors
- buitenkozijn buitengevels
- buitenkozijn atrium gevels
- schuifpui
- interieur pui
- kozijn met luik
- kozijn met deur
- balustrade in de woning, min. 1000 vtp
- hetelekt en stadsverwarming
- horizontaal/op vloerniveau brandwerend afgedicht


BRANDVEILIGHEID

- brandwerende scheiding: WBDBO 30 minuten
- deur: E20 betrokken op vlamdichtheid + zelfsluitend
- kozijn/pui: E30
- kozijn/pui: EW30
- brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 30 minuten, enkelzijdig
- brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 30 minuten, tweezijdig
- brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 30 minuten, tweezijdig
- kleefmagneet
- rookmelder
- ruimte voorzien van algemene noodverlichting
- ruimte voorzien van noodverlichting
- brandhydrant
- brandmeldcentrale
- stelselkuis brandweer
- brandlangshepel
- handblusser
- handmelder
- reversindicatie brandmelding
- slow whoop
- beschermde vluchtroute
- extra beschermde vluchtroute
- vluchtroutesgeleiding
- aanduiding vluchtdoor
- vd




mei
 mei architects and planners
 schiedenvaarde 622 NL-3024EZ rotterdam
 +31(0)203222 info@mei-arch.eu www.mei-arch.eu


project: WEST507 Westzeedijk 507, Rotterdam	projectnummer: 16034
opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed Rotterdam	schaal: 1:200
onderwerp: Nieuwe Situatie 1e verdieping - entresol	datum: 05.10.2017
wijzigingen: a 22.12.2017 d 04.04.2018 g b 10.01.2018 e h c 14.03.2018 f i	formaat: A1 tekeningnummer: DO.151+



RENVOOI VOORSCHRIFTEN	BOUWKUNDIG (VERVOLG)
<ul style="list-style-type: none"> • Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave Pieters Bouwtechniek. • De brandweerbaarheid van de hoofddragstructuur van het gebouw is 60 minuten, volgens opgave Pieters Bouwtechniek. • Levensschichten en doorvoeringen door brandwerende scheidingen voldoen aan 30 minuten WBDBO. • Stalen constructies welke een brandwerendheid m.b.t. bezwijken dienen te bezitten worden voorzien van een brandwerende afwerking conform opgave Pieters Bouwtechniek. • De voordeuren van de woningen, met uitzondering van de 3e verdieping, 30 minuten brandwerend uitvoeren. • Rookmelders in de woningen voldoen aan NEN 2535. Rookmelders in de corridors bij de deuren op kleefmagneet voldoen aan NEN 2535. • Niet-automatische brandmeldinstallaties (handmelders) in de parkeergarage volgens NEN 2535. • Ontsmoegingsinstallatie in de parkeergarage (slow whoop) volgens NEN 2575. • Sprinkaaninstallatie in de parkeergarage volgens UPD (ter goedkeuring aan de brandweer). • De materialisatie voldoet aan brandklasse D en rookklasse s2 (algemeen), respectievelijk brandklasse B en rookklasse s2 (extra) beschermde vluchtroutes, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. • Voldoende bescherming en wiring tegen het binnendringen van angelierte, raten en muizen conform bouwbesluit artikel 3.05. • Gevel voldoet aan intakkeveerendebeklassing II conform PVVW bouwbesluit artikel 2.130. • De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 en NEN 1041 en wordt aangegeven op het openbare elektriciteitsplan. • De capaciteit en voorzieningen t.b.v. vuilwaterafvoer/focallin en hemelwaterafvoer voldoen aan NEN 5215 en NTR 5216. • De verlichtingsinstallatie voldoet aan NEN-EN 12464-1. • De noodverlichting voldoet aan NEN-EN 1838. • De vluchtroutesaanduiding voldoet aan NEN088 en aan de zichtbaarheidsnorm van NEN-EN 1838. • De vluchtroutesaanduiding in de commerciële ruimte voldoet aan NEN-ISO 7010. • De filterplaatse voldoet aan NEN-EN 81-1. • Restaureren/renoveren/vervangen bestaande kozijnen, e.e.a. afgestemd op bouwfysische en statische eisen. E.e.a. ter goedkeuring westland & noorderlanden d.m.v. preadviesbrief/track-up. • Ontheffing wordt aangevraagd voor de daglichtbepreding conform de daglichtbepreding van Peutz. • Alle maten in het werk controleren. • Ten behoeve van rookafvoer uit het atrium, worden roosters tussen de parkeergarage en het atrium gerealiseerd met een minimale doorlaat, conform opgave brandveiligheid. <p><small>Merk op: Het ontwerp is gebaseerd op de foto's die zijn genomen op de 2e verdieping van het gebouw op 2017-03-28. Het ontwerp is gebaseerd op de foto's die zijn genomen op de 2e verdieping van het gebouw op 2017-03-28.</small></p>	<ul style="list-style-type: none"> — gelijkeerde voorzetwand — kalkzandsteen — stabiliteitsverband, staal kruisen — stabiliteitsverband, staal portalen — mogelijke positie woningscheidende wand — voordeur woning — binnendeur — branddeur in corridors — buitenkozijn buitengevels — buitenkozijn atrium gevels — schuifpui — interieur pui — kozijn met luik — raamwerk met deur — balustrade in de woning, min. 1000 vtp — hekwerk aan stadverwarming — horizontaal/op vloerniveau brandwerend afgedicht <p>BRANDVEILIGHEID</p> <ul style="list-style-type: none"> — brandwerende scheiding; WBDBO 30 minuten — deur: E20 betrokken op vlamdichtheid + zelfsluitend — kozijn/pui: E30 — kozijn/pui: EW30 — brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 30 minuten, enkelzijdig — brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 30 minuten, tweezijdig — brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 30 minuten, tweezijdig — kleefmagneet — rookmelder — ruimte voorzien van algemene noodverlichting — ruimte voorzien van noodverlichting — brandhydrant — brandmeldcentrale — sleutelkuss brandweer — brandlanghepel — handblusser — handmelder — herverindicatie brandmelding — slow whoop — beschermde vluchtroute — extra beschermde vluchtroute — vluchtroutesgeleiding — aanduiding vluchtdoor — vd <p>ALGEMEEN</p> <ul style="list-style-type: none"> — ruimteggevens — hoogtemaat t.o.v. peil — hoogtemaat t.o.v. vloerpeil — belinstallatie — sensor — stoplicht speedgate — hemelwaterafvoer <p>BOUWKUNDIG</p> <ul style="list-style-type: none"> — bestaande constructie in blauw — bestaande elementen in blauw — bestaande bovenliggende constructie in blauw — aanname bestaande bovenliggende constructie — beton — buitenwand incl. gevelbekleding — woningscheidende wand, 205mm — woningscheidende wand met corridor, 205mm — lichte scheidingwand — lichte scheidingwand in corridor



project: WEST507 Westzeedijk 507, Rotterdam	projectnummer: 16034
opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed Rotterdam	schaal: 1:200
onderwerp: Nieuwe Situatie 2e verdieping	datum: 05.10.2017
wijzigingen: a 22.12.2017 d 04.04.2018 g b 10.01.2018 e h c 14.03.2018 f i	formaat: A1
	tekeningnummer: DO.152



RENVOOI VOORSCHRIFTEN

- Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave Pieters Bouwtechniek.
- De brandweerbaarheid van de hoofddraagconstructie van het gebouw is 60 minuten, volgens opgave Pieters Bouwtechniek.
- Leedingschichten en doorvoeringen door brandwerende scheidingen voldoen aan 30 minuten WBBO.
- Stalen constructies welke een brandwerendheid m.b.t. bezwijken dienen te bezitten worden voorzien van een brandwerende afwerking conform opgave Pieters Bouwtechniek.
- De voordeuren van de woningen, met uitzondering van de 3e verdieping, 30 minuten brandwerend uitvoeren.
- Rookmelders in de woningen voldoen aan NEN 2555. Rookmelders in de corridors bij de deuren op kleefmagneet voldoen aan NEN 2535.
- Niet-automatische brandmeldinstallaties (handmelders) in de parkeergarage volgens NEN 2535.
- Ontsmoetingsinstallatie in de parkeergarage (slow whoop) volgens NEN 2575.
- Sprinklerinstallatie in de parkeergarage volgens UPD (ter goedkeuring aan de brandweer).
- De materialisatie voldoet aan brandklasse D en rookklasse s2 (algemeen), respectievelijk brandklasse B en rookklasse s2 (extra) beschermde vluchtroutes), bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
- Voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform bouwbesluit artikel 3.25.
- Gevel voldoet aan intakkeveerendheidsklasse II conform PKVV bouwbesluit artikel 2.130.
- De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 en NEN 1041 en wordt aangelegd op het openbare elektriciteitsnet.
- De capaciteit en voorzieningen t.b.v. vuilwaterafvoer/facaliteit en hemelwaterafvoer voldoen aan NEN 3215 en NTR 5216.
- De ventilatieinstallatie voldoet aan NEN-EN 12464-1.
- De noodverlichting voldoet aan NEN-EN 1838.
- De vluchtroutesaanduiding voldoet aan NEN6088 en aan de zichtbaarheidsnorm van NEN-EN 1835.
- De vluchtroutesaanduiding in de commerciële ruimte voldoet aan NEN-EN ISO 7010.
- De liftcabine voldoet aan NEN-EN 81-1.
- Restaureren/reconstrueren/vervangen bestaande kozijnen, e.e.a. afgestemd op bouwfysische en statische eisen. E.e.a. ter goedkeuring westland & noorwesteren d.m.v. prefabstelling mock-ups.
- Ontheffing wordt aangevraagd voor de daglichtbepreding conform de daglichtberekening van Peutz.
- Alle maten in het werk controleren.
- Ten behoeve van rookafvoer uit het atrium, worden roosters tussen de parkeergarage en het atrium gerealiseerd met een minimale doorsnede, conform opgave brandadviseur.

Algemeen

- Minimale benodigde spreidruimte van de rookdeur is 20m². Alle kozijnen in de 4 geschieden tussen atrium en bestaande v.v. verbindingsruimte spreidruimte is circa 20m² v.v. Percentage "rook" van de bestaande v.v. moet aangevraagd worden door v.v. v.v.

ALGEMEEN

- ruimtegegevens
- hoogtemaat t.o.v. peil
- hoogtemaat t.o.v. vloerpeil
- belinstallatie
- sensor
- stoplicht speedgate
- hemelwaterafvoer

BOUWKUNDIG


- bestaande constructie in blauw
- bestaande elementen in blauw
- bestaande bovenliggende constructie in blauw
- aanname bestaande bovenliggende constructie
- beton
- buitenwand incl. gevelbekleding
- woningcheidende wand, 205mm
- woningcheidende wand met corridor, 205mm
- lichte scheidingwand
- lichte scheidingwand in corridor

BOUWKUNDIG (VERVOLG)

- geïsoleerde voorzetwand
- kalkzandsteen
- stabiliteitsverband, bestaand
- stabiliteitsverband, stalen kozijn
- stabiliteitsportaal, stalen portaal
- mogelijke positie woningcheidende wand
- voordeur woning
- binnendeur
- branddeur in corridors
- buitenkozijn buitengevels
- buitenkozijn atrium gevels
- schuifpui
- interieur pui
- kozijn met luk
- netwerk met deur
- balustrade in de woning, min. 1000 +vtp
- metaal en stadsverwarming
- horizontaal/op vloerniveau brandwerend afgedicht

BRANDVEILIGHEID

- brandwerende scheiding; WBBO 30 minuten
- deur; E20 betrokken op vlamdichtheid + zelfsluitend
- kozijn/pui; E30
- kozijn/pui; EW30
- brandwerende deur/kozijn/pui; WBBO 30 minuten, enkelzijdig
- brandwerende deur/kozijn/pui; WBBO 30 minuten, tweezijdig
- brandwerende + zelfsluitende deur; WBBO 30 minuten, tweezijdig
- kleefmagneet
- rookmelder
- ruimte voorzien van algemene noodverlichting
- ruimte voorzien van noodverlichting
- brandhydrant
- brandmeldcentrale
- sleutelkuss brandweer
- brandlanghepel
- handblusser
- handmelder
- nevenindicatie brandmelding
- slow whoop
- beschermde vluchtroute
- extra beschermde vluchtroute
- vluchtroutesgalerij
- v
- aanduiding vluchtdoor
- vd



mei architects and planners
 schiedenvaarde 622 NL-3024EZ rotterdam
 +31(0)203222 info@mei-arch.eu www.mei-arch.eu

project: WEST507 Westzeedijk 507, Rotterdam	projectnummer: 16034
opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed Rotterdam	schaal: 1:200
onderwerp: Nieuwe Situatie Dak opbouw	datum: 05.10.2017
wijzigingen: a 22.12.2017 d 04.04.2018 g b 10.01.2018 e h c 14.03.2018 f i	formaat: A1
	tekeningnummer: DO.154



NOORDGEVEL




ZUIDGEVEL



project: WEST507 Westzeedijk 507, Rotterdam	projectnummer: 16034
opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed Rotterdam	schaal: 1:200
onderwerp: GEVELS nieuw NOORD- EN ZUIDGEVEL	datum: 22.12.2017
wijzigingen: a 14.02.2018 d g b 14.03.2018 e h c 04.04.2018 f i	formaat: A1 tekeningnummer: D0.250







OOSTGEVEL




WESTGEVEL



project: WEST507 Westzeedijk 507, Rotterdam	projectnummer: 16034
opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed Rotterdam	schaal: 1:200
onderwerp: GEVELS nieuw OOST- EN WESTGEVEL	datum: 22.12.2017
wijzigingen: a 14.02.2018 d g b 14.03.2018 e h c 04.04.2018 f i	formaat: A1
	tekeningnummer: D0.251



project: WEST507 Westzeedijk 507, Rotterdam	projectnummer: 16034
opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed Rotterdam	schaal: 1:200
onderwerp: GEVELS binnengebied nieuw Noord-, oost-, zuid- en westgevel	datum: 22.12.2017
wijzigingen: a 14.02.2018 d g b 14.03.2018 e h c 04.04.2018 f i	formaat: A1
	tekeningnummer: D0.252



mei

mei architects and planners
 schiehavenkade 622 NL-3024EZ rotterdam

+3110426222
 info@mei-arch.eu
 www.mei-arch.eu

project: WEST 507 Westzeedijk 507, Rotterdam	projectnummer: 16034
opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed Rotterdam	schaal: 1:200
onderwerp: DOORSNEDEN nieuw Doorsnede AA	datum: 05.10.2017
wijzigingen: a 22.12.2017 d 14.03.2018 g b 10.01.2018 e h c 14.02.2018 f i	formaat: A2
	tekeningnummer: D0.350

▽ 18.425+

b.k. dakrand opbouw

N

0

noodoverstort

BUITENWAND DAKOPBOUW BINNENGEBIED
Rc waarde $\geq 4,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

- 20mm gevelafwerking hout
- 40mm regelwerk
- waterkerende dampopen folie
- 220mm HSB met minerale wol
- dampremmende folie
- 2x gipskartonplaat 12,5mm

VLOEROPBOUW DAK OPBOUW
Rc waarde $\geq 6 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

- 30mm (minimaal) afschotisolatie (15mm/m1)
- 150mm isolatie
- dampremmende folie
- 25mm multiplex (constructief dakbeschoot)
- 75x200mm houten balklaag
- 25mm regelwerk
- gipskartonplaat 12,5mm

stalen ligger volgens opgave constructeur

aluminium kozijn

▽ 15.850+

b.k. dakrand

Rc waarde $\geq 2,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

- houten vlonder / beton tegels op tegel dragers
- dakbedekking
- 50mm (minimaal) PUR afschotisolatieplaten
- dampremmende folie
- 25mm constructief dakbeschoot
- houten balklaag 75x275 h.o.h. 600mm

stalen ligger volgens opgave constructeur

VLOEROPBOUW D | t.p.v. DAKVLOER OPBOUW
Rc waarde $\geq 4,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

- 15mm vloerafwerking (door koper)
- 60mm zwevende anhydriet dekvloer
- dampremmende folie
- 40mm isolatie
- 25mm constructief vloerbeschoot
- houten balklaag 75x275 h.o.h. 600mm
- isolatie tussen de balken tegen onderzijde vloerbeschoot
- stalen liggers conform opgave constructeur
- isolatie
- bestaande betonvloer
- bestaande stuclaag

nieuwe isolatieplaat op dak (thermische schil)

▽ 14.725+

b.k. dakrand verdieping 4

▽ 14.100+

b.k. bestaand dak

- 25mm multiplex (constructief dakbeschoot)
- houten balklaag n.t.b. volgens opgave constructeur
- 80mm isolatie tussen de balken
- vrijdragend plafond 2x gipskartonplaat 12,5mm

omschrijving detail:

vloer bestaand dak | dakopbouw binnengebied | voordeur

detail constructeur:


-

- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

NIEUW

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:20	datum: 20.10.2017	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.001
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	-----------------	----------------------	---------------------------	------------------------





▽ 18.425+
b.k. dakrand opbouw

▽ 15.850+
b.k. dakrand

▽ 14.725+
b.k. dekvloer verdieping 4

▽ 14.100+
b.k. bestaand dak


- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail: vloer bestaand dak | dakopbouw buitengebied | balkon
 detail constructeur: -

NIEUW

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:20	datum: 20.10.2017	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.002
---	---	---	--------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------





WONINGSCHIEDENDE WAND DAKOPBOUW
 - 2x gipskartonplaat 12,5mm
 - 140mm HSB met minerale wol
 - 20mm luchtspouw
 - 140mm HSB met minerale wol
 - 2x gipskartonplaat 12,5mm

* t.p.v. badkamer WR-gipsplaat toepassen

stalen ligger conform opgave constructeur

multiplex

stalen kolom conform opgave constructeur

stalen ligger conform opgave constructeur

BUITEN

verticale profilering n.t.b.

dilatatie afplakken met bitumentape en op beide HSB elementen fixeren

BUITENWAND DAKOPBOUW BUITENGEBIED
Rc waarde $\geq 4,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

- 20mm gevelbeplating aluminium
- 40mm luchtspouw
- waterkerende dampopen folie
- 220mm HSB met minerale wol
- dampremmende folie
- 2x gipskartonplaat 12,5mm

omschrijving detail: **woningscheidende wand | dakopbouw buitengebied**
 detail constructeur: -

NIEUW

- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 20.10.2017	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.004
---	---	---	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------



BUITEN

BINNEN

verticale latten van 3 verschillende breedtes

dilatatie afplakken met bitumentape en op beide HSB elementen fixeren

BUITENWAND DAKOPBOUW BINNENGEBIED
Rc waarde $\geq 4,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

- 20mm gevelafwerking hout
- 40mm regelwerk
- waterkerende dampopen folie
- 220mm HSB met minerale wol
- dampremmende folie
- 2x gipskartonplaat 12,5mm

- WONINGSCHIEDENDE WAND DAKOPBOUW
- 2x gipskartonplaat 12,5mm
 - 140mm HSB met minerale wol
 - 20mm luchtspouw
 - 140mm HSB met minerale wol
 - 2x gipskartonplaat 12,5mm

* t.p.v. badkamer WR-gipsplaat toepassen

stalen ligger conform opgave constructeur

multiplex

stalen kolom conform opgave constructeur

stalen ligger conform opgave constructeur

BINNEN

- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail: **woningscheidende wand | dakopbouw binnengebied**
detail constructeur: -

NIEUW

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 20.10.2017	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.005
--	---	---	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------



BUITENWAND DAKOPBOUW BINNENGEBIED
Rc waarde $\geq 4,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

- 20mm gevelafwerking hout
- 40mm regelwerk
- waterkerende dampopen folie
- 220mm HSB met minerale wol
- dampremmende folie
- 2x gipskartonplaat 12,5mm

BUITEN


verticale latten van 3 verschillende breedtes

stalen kolom conform opgave constructeur

onderliggende verticale latten

BINNEN

stalen ligger conform opgave constructeur



BUITENWAND DAKOPBOUW BINNENGEBIED
Rc waarde $\geq 4,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

- 20mm gevelafwerking hout
- 40mm regelwerk
- waterkerende dampopen folie
- 220mm HSB met minerale wol
- dampremmende folie
- 2x gipskartonplaat 12,5mm


BUITEN

herhalend patroon van 2 verticale latten van zelfde breedte en 1 uitstekende lat

stalen kolom conform opgave constructeur

BINNEN

stalen ligger conform opgave constructeur





omschrijving detail:
dakopbouw | hoekoplossingen binnengebied

NIEUW

- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw


project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 20.10.2017	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.006
---	---	---	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------





VLOEROPBOUW E | t.p.v. DAKVLOER BINNENGEBIED
 - bestaande ballastlaag
 - waterkerende laag, dakleer
 - bestaande constructieve vloer

14.100+ ▽
 b.k. bestaand dak





- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail: vloer bestaand dak | lichtkap
 detail constructeur: -

OORSPRONKELIJK

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 20.10.2017	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.007a
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------






- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw


omschrijving detail: vloer bestaand dak | lichtkap variant 1

detail constructeur: -

HUIDIG




project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 20.10.2017	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.007b1
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------------	--------------------------




- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail: vloer bestaand dak | lichtkap variant 2

detail constructeur: -





HUIDIG



project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 20.10.2017	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.007b2
---	---	---	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

- VLOEROPBOUW E | t.p.v. DAKVLOER BINNENGEBIED
- houten vlonder/beton tegels op tegel dragers
- dakbedekking
- 50mm (minimaal) PUR afschotisolatieplaten
- dampremmende folie
- 25mm constructief dakbeschoot
- houten balklaag 75x275 h.o.h. 600mm
- stalen liggers conform opgave constructeur, rondom te isoleren min. 50mm
- bestaande betonvloer
- bestaande stuclaag

- glazen dak uitvoeren als bestaand
- stalen ligger volgens opgave constructeur




- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail:
vloer bestaand dak | lichtkap

NIEUW

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 20.10.2017	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.007c
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------





BUITENWAND DAKOPBOUW BUITENGEBIED
 Rc waarde $\geq 4,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

- 20mm gevelbeplating aluminium
- 40mm luchtspouw
- waterkerende dampopen folie
- 220mm HSB met minerale wol
- dampremmende folie
- 2x gipskartonplaat 12,5mm

verticale profilering n.t.b.

aluminium kozijn

BINNEN

BUITEN

BUITENWAND DAKOPBOUW BUITENGEBIED
 Rc waarde $\geq 4,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

- 20mm gevelbeplating aluminium
- 40mm luchtspouw
- waterkerende dampopen folie
- 220mm HSB met minerale wol
- dampremmende folie
- 2x gipskartonplaat 12,5mm

glas n.t.b. volgens opgave adviseur

structurele hoekverlijming glas
 n.t.b. volgens opgave leverancier


aluminium kozijn

	Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
	Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
	Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
	Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
	Nieuw

omschrijving detail: **structurele hoekverlijming glas | dakopbouw** detail constructeur: -

NIEUW

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 20.10.2017	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.008
---	---	---	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------



- houten vlinder/beton tegels op tegel dragers
- dakbedekking
- 50mm (minimaal) PUR afschotisolatieplaten
- dampremmende folie
- 25mm constructief dakbeschot
- houten balklaag 75x275 h.o.h. 600mm

geïsoleerd aluminium kozijn met verborgen ontwateringsprofiel
vv isolerende beglazing

traptreden vluchtrap:
aluminium montage trede, (antislip),
breedte 900mm (tussen de trapbomen)

aluminium trapboom,

185

205.55


WAND DAKOPSTAND DAKLICHT
- dakbedekking
- isolatie
- dampremmende folie
- 18mm multiplex
- 120mm HSB met minerale wol
- dampremmende folie
- 12,5mm gipskartonplaat


- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail: trap vluchtrappenhuis dakopbouw | deur
detail constructeur: -

NIEUW

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 20.10.2017	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.009
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------------	------------------------





- VLOEROPBOUW B | t.p.v. BESTAANDE BETONVLOER 1^e & 2^e verdieping
- 15mm vloerafwerking (door koper)
- 50mm anhydriet
- 20mm isolatie
- bestaande zandcement dekvloer VERWIJDEREN
- 150mm bestaande constructieve betonvloer
- bestaande stuclaag (afwerking)

vloerafwerking n.t.b.

CORRIDOR

VIDE

glazen baluster geschroefd aan stalen plaat

stalen plaat bevestigd aan bestaande vloer


- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferet monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail: balustrade vide
 detail constructeur: -

NIEUW

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 20.10.2017	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.010
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------------	------------------------





- VLOEROPBOUW B | t.p.v. BESTAANDE BETONVLOER 1^o & 2^e verdieping
- 15mm vloerafwerking (door koper)
- 50mm anhydriet
- 20mm isolatie
- bestaande zandcement dekvloer VERWIJDEREN
- 150mm bestaande constructieve betonvloer
- bestaande stuclaag (afwerking)

WONINGSCHIEDENDE WAND MET CORRIDOR

- 2x gipskartonplaat 12,5mm
- 100mm metall studprofielen
- 75mm minerale wol
- 2x gipskartonplaat 12,5mm

* t.p.v. badkamer aan woningzijde WR-gipsplaat toepassen

Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
 Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
 Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
 Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
 Nieuw

omschrijving detail: onderdorpel voordeur woning met corridor
 detail constructeur: -

NIEUW

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 20.10.2017	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.011
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------------	------------------------




BINNEN

CORRIDOR

WONINGSCHIEDENDE WAND MET CORRIDOR

- 2x gipskartonplaat 12,5mm
- 100mm metall studprofielen
- 75mm minerale wol
- 2x gipskartonplaat 12,5mm

* t.p.v. badkamer aan woningzijde WR-gipsplaat toepassen

vloerafwerking door koper

- VLOEROPBOUW B | t.p.v. BESTAANDE BETONVLOER 1^e & 2^e verdieping
- 15mm vloerafwerking (door koper)
- 50mm anhydriet
- 20mm isolatie
- bestaande zandcement dekvloer VERWIJDEREN
- 150mm bestaande constructieve betonvloer
- bestaande stuclaag (afwerking)

15
50
20

▽ 5.490+ / 9.840+
b.k. vloer

▽ 5.420+ / 9.770+
b.k. bestaande betonvloer

WONINGSCHIEDENDE WAND MET CORRIDOR

- 2x gipskartonplaat 12,5mm
- 100mm metall studprofielen
- 75mm minerale wol
- 2x gipskartonplaat 12,5mm

* t.p.v. badkamer aan woningzijde WR-gipsplaat toepassen

omschrijving detail:

scheidingswand met corridor

detail constructeur:

-

- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

NIEUW

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 20.10.2017	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.012
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------------	------------------------



- WONINGSCHIEDENDE WAND
- 2x gipskartonplaat 12,5mm
 - 75mm metall studprofielen minerale wol
 - 5mm spouw met foam voor het afsteunen van de profielen
 - 75mm metall studprofielen minerale wol
 - 2x gipskartonplaat 12,5mm
- * t.p.v. badkamer WR-gipsplaat toepassen

- VLOEROPBOUW B | t.p.v. BESTAANDE BETONVLOER 1^e & 2^e verdieping
- 15mm vloerafwerking (door koper)
 - 50mm anhydriet
 - 20mm isolatie
 - bestaande zandcement dekvloer VERWIJDEREN
 - 150mm bestaande constructieve betonvloer
 - bestaande stuclaag (afwerking)

vloerafwerking door koper

vloerafwerking n.t.b.

5.490+ / 9.840+

b.k. vloer

5.420+ / 9.770+

b.k. bestaande betonvloer


- WONINGSCHIEDENDE WAND
- 2x gipskartonplaat 12,5mm
 - 75mm metall studprofielen minerale wol
 - 5mm spouw met foam voor het afsteunen van de profielen
 - 75mm metall studprofielen minerale wol
 - 2x gipskartonplaat 12,5mm
- * t.p.v. badkamer WR-gipsplaat toepassen

omschrijving detail:
woningsscheidende wand

detail constructeur:
-


- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

NIEUW



project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 20.10.2017	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.013
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------------	------------------------

DOORSNEDE A-A
1:2



kijklijst
draad glasplaten 7mm
T-profiel, h.o.h. 600mm
staal 3mm, h.o.h. 600mm
staal 3mm, h.o.h. 600mm
stalen vloerrand t.b.v. bevestiging lichtkap
achterliggende vloerwand

VLOEROPBOUW E | t.p.v. DAKVLOER BINNENGEBIED

- bestaande ballastlaag
- waterkerende laag, dakleer
- bestaande constructieve vloer

14.100+
b.k. bestaand dak

stalen plaat bevestigd op achterconstructie
stalen kozijn bestaande uit L- & T-profielen
enkele beglazing in L- & T-profiel

betonnen cassetteplafond
voorzien van stucplaat

Koof voorzien van verlichting
Stucplafond

	Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
	Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
	Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
	Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
	Nieuw

omschrijving detail:


lichtkap t.p.v. Julianazaal

detail constructeur:


-

OORSPRONKELIJK

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 20.10.2017	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.014a
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------



DOORSNEDE A-A
1:2



VLOEROPBOUW E | t.p.v. DAKVLOER BINNENGEBIED
 - bestaande ballastlaag
 - waterkerende laag, dakleer
 - bestaande constructieve vloer

14.100+/-
b.k. bestaand dak

stalen plaat bevestigd op achterconstructie
 stalen kozijn bestaande uit L- & T-profielen
 enkele beglazing in L- & T-profiel.....

betonnen cassetteplafond
voorzien van situcilaag

Koof voorzien van verlichting
Stucplafond

- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw


omschrijving detail:
lichtkap t.p.v. Julianazaal

detail constructeur:
-

HUIDIG

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 20.10.2017	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.014b
---	---	---	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------






- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw


omschrijving detail: lichtkap t.p.v. Julianazaal

detail constructeur: -



NIEUW

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 20.10.2017	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.014c
---	---	---	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------





enkele beglazing in stopverf
stalen stoeltjesprofiel ingeschokt in beton
betonnen kozijnkader
gemetselde gevelpenant





- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail: **gevelkozijn | horizontaal** detail constructeur: -

OORSPRONKELIJK

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief Ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.015a/016a
--	---	---	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------





- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail:
gevelkozijn | aanzicht


as

detail constructeur:
-




OORSPRONKELIJK

as

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief Ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:25	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.015a/016a_F
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	-----------------	----------------------	---------------------------	--------------------------------



OVERZICHT 1:50




- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw


omschrijving detail: **gevelkozijn | horizontaal** detail constructeur: -

HUIDIG

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief Ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: DO.900	detailnummer: d.015b
---	---	---	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------



OVERZICHT 1:50



- WANDOPBOUW BESTAANDE GEVEL (bu-bi)
- bestaande metselwerk gevel
 - 30mm isolatie achter ms-wand
 - 45mm metal studprofielen met minerale wol
 - dampdichte PE-folie
 - 1x gipskartonplaat 12,5mm

Ventilatieunit, ClimaRad WTW-installatie

isolerende beglazing in bestaand profiel d.m.v. stopverf

stalen stoeltjesprofiel ingeschokt in beton

betonnen kozijnkader




gemetselde gevelpenant

isolerende beglazing in nieuw profiel d.m.v. stopverf

stalen draaiend deel in bestaand profiel gemonteerd
kleur conform kleur- en afwerkstaat

gevel in- of uitlaat t.b.v. ClimaRad WTW-installatie,
in gevel gat van rond 110mm

ventilatie-rooster t.b.v. ClimaRad WTW-installatie,
in afmeting gevelsteen en kleur conform kleur- en afwerkstaat



- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail:
gevelkozijn | horizontaal

detail constructeur:
-

NIEUW

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief Ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.015c
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------

mei
architects
and planners
info@mei-arch.eu
www.mei-arch.eu
+3110425222



stalen draaiend deel in bestaand profiel gemonteerd
voorzien van isolerende beglazing d.m.v. stopverf

ventilatierooster t.b.v. ClimaRad WTW-installatie,
in afmeting en kleur gevelsteen

- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail:
gevelkozijn | aanzicht


as

detail constructeur:
-


as

NIEUW

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief Ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:25	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: DO.900	detailnummer: d.015c_F
---	---	---	--------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------



OVERZICHT 1:50




- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail: **gevelkozijn | horizontaal**


detail constructeur: -

HUIDIG

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief Ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 20.03.2018	tekeningnummer: DO.900	detailnummer: d.016b
--	---	---	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------



OVERZICHT 1:50



WANDOPBOUW BESTAANDE GEVEL (bu-bi)
 - bestaande metselwerk gevel
 - 30mm isolatie achter ms-wand
 - 45mm metal studprofielen met minerale wol
 - dampdichte PE-folie
 - 1x gipskartonplaat 12,5mm

Ventilatieunit, ClimaRad WTW-installatie
 isolerende beglazing in bestaand profiel d.m.v. stopverf
 bestaand stalen stoeltjesprofiel teruggeplaatst in kozijnkader
 composiet beton om hout gegoten kozijnkader
 kleur conform kleur- en afwerkstaat
 gemetselde gevelpenant




isolerende beglazing in nieuw profiel d.m.v. stopverf
 stalen draaiend deel in bestaand profiel gemonteerd
 kleur conform kleur- en afwerkstaat
 versmalling kozijnkader t.b.v. plaatsing
 bestaand stalen profiel, voorzien van kitvoeg

gevel in- of uitlaat t.b.v. ClimaRad WTW-installatie,
 in gevel gat van rond 110mm

ventilatierooster t.b.v. ClimaRad WTW-installatie,
 in afmeting gevelsteen en kleur conform kleur- en afwerkstaat

- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail: **gevelkozijn | horizontaal**
 detail constructeur: -



UITVERGROTING 1:2

NIEUW

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief Ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: DO.900	detailnummer: d.016c
--	---	---	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

mei architects and planners
 info@mei-arch.eu
 www.mei-arch.eu
 +3110425222



stalen draaiend deel in bestaand profiel gemonteerd
voorzien van isolerende beglazing d.m.v. stopverf

ventilatierooster t.b.v. ClimaRad WTW-installatie,
in afmeting en kleur gevelsteen

composiet beton om hout gegoten kozijnkader
versmald kozijnkader t.b.v. plaatsing bestaand stalen profiel

as

as

- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail:
gevelkozijn | aanzicht





detail constructeur:
-

NIEUW

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief Ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:25	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: DO.900	detailnummer: d.016c_F
---	---	---	--------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

mei

mei
architects
and planners
info@mei-arch.eu
www.mei-arch.eu
+3110425222



- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw


omschrijving detail: **gevelkozijn | verticaal**

detail constructeur: -

OORSPRONKELIJK

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief Ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:10	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: DO.900	detailnummer: d.017a/018a
---	---	---	--------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------









- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

HUIDIG

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief Ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:10	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: DO.900	detailnummer: d.017b
---	---	---	--------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

mei

mei
architects
and planners
info@mei-arch.eu
www.mei-arch.eu
+3110425222







Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
 Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
 Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
 Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
 Nieuw

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief Ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:10	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: DO.900	detailnummer: d.017c
--	---	---	--------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

NIEUW




mei
 mei architects
 and planners
 info@mei-arch.eu
 www.mei-arch.eu
 +3110425222







- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief Ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:10	datum: 20.03.2018	tekeningnummer: DO.900	detailnummer: d.018b
--	---	---	--------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

HUIDIG

mei

mei
architects
and planners
info@mei-arch.eu
www.mei-arch.eu
+3110425222




	Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
	Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
	Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
	Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
	Nieuw

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief Ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:10	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: DO.900	detailnummer: d.018c
--	---	---	--------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

NIEUW

mei


mei architects and planners
 info@mei-arch.eu
 www.mei-arch.eu
 +3110425222




- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

OORSPRONKELIJK


project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief Ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:15	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.019a
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	-----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------






- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

HUIDIG



project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief Ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:15	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.019b
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	-----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------




- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

NIEUW

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief Ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:15	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.019c
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	-----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------







liftdeuren
 stalen plaat in L- & T-profiel
 traanplaat rustend op constructie liftschacht
 constructie stalen liftschacht
 stalen liftschacht voorzien van enkele beglazing
 enkele beglazing in L- & T-profiel

- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

OORSPRONKELIJK


project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief Ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:15	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.020a
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	-----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------






HUIDIG

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief Ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:15	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.020b
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	-----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------





WANDOPBOUW BESTAANDE GEVEL (bu-bi)

- bestaande metselwerk gevel
- 30mm isolatie achter ms-wand
- 45mm metal studprofielen met minerale wol
- dampdichte PE-folie
- 1x gipskartonplaat 12,5mm

1x gipskartonplaat 12,5mm

multiplex stelkozijn

stalen kozijn (geïsoleerd) voorzien van dubbele deur
kleur conform kleur- en afwerkstaat

isolerende belazing

doorval veilige beglazing in bestaand profiel

hekwerk, ingeklemd glas op bestaande ligger
zonder balusters of handrail
kleur conform kleur- en afwerkstaat

traanplaat rustend op constructie liftschacht


constructie stalen liftschacht


oorspronkelijke stalen liftschacht voorzien,
oorspronkelijke beglazing verwijderd

- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

NIEUW

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief Ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:15	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.020c
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	-----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------






- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail:
 entreehal Heiman Dullaertplein | binnenpui entree

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:100	datum: 04.04.2018	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.021_100
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------






- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail:
entreehal Heiman Dullaertplein | binnenpui entree

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:20	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.021_20
--	--	--	--------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------






Stalen koker achter kozijnstijl t.b.v. stevigheid deur, in kleur conform kleur- en afwerkstaat.
Momentvaste koppeling IN de vloer (voetplaat uit het zicht).
T.b.v. bevestiging IN de vloer: tegelfragment tijdelijk (reversibel) verwijderen en na montage vloerplaat terug plaatsen en aanhelen met de bestaande uitkomende tegels.
Een en ander te integreren / te optimaliseren met stalen pui.
Zo slank mogelijk kozijnaanzicht.
LET OP: geen portaal (geen horizontale koppeling).

- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferet monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail:
entreehal Heiman Dullaertplein | binnenpui entree

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.022_05
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------------	---------------------------






bestaand tegelpatroon
t.b.v. bevestiging IN de vloer: tegelfragment tijdelijk
(reversibel) verwijderen en na montage vloerplaat terug
plaatsen en aanhefen met de bestaande uitkomende tegels.

bestaande binnenpui:
handhaven

omschrijving detail:
entreehal Heiman Dullaertplein | binnenpui entree

- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.023_05
---	---	---	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------




mei
architects
and planners
info@mei-arch.eu
www.mei-arch.eu
+31104252222

- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail:
entreehal Heiman Dullaertplein | binnenpui entree

Jansen 60 deur met geïntegreerde deurautomaat
Geze Ecturn-inside (onzichtbare deurautomaat).
Profiel bovenstijl zelfde als de verticale stijl.

bk kozijn = bk glazen wand = bk bestaand
 ▽ 2400+vlp
 ▽ 2360+vlp
 bk opening




aanzicht_kokerprofiel

Stalen koker achter kozijnstijl t.b.v. stevigheid deur, in kleur conform kleur_ en afwerkstaat.
 Momentvaste koppeling IN de vloer (voetplaat uit het zicht).
 T.b.v. bevestiging IN de vloer: tegelfragment tijdelijk (reversibel) verwijderen en na montage vloerplaat terug plaatsen en aanheilen met de bestaande uitkomende tegels.
 Een en ander te integreren / te optimaliseren met stalen pui.
 Zo slank mogelijk kozijnanzicht.
 LET OP: geen portaal (geen horizontale koppeling).


Metalen U-inkleprofiel, in kleur conform kleur_ en afwerkstaat.
 Bevestiging n.t.b. i.o.m. leverancier.
 Vloertegel tijdelijk verwijderen (reversibel) en na montage vloerplaat terug plaatsen.

▽ 20+
ok deur

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.024_05
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------------	---------------------------



mei
architects
and planners
info@mei-arch.eu
www.mei-arch.eu
+3110425222




- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail:
entree en luifel Westzeedijk

OORSPRONKELIJK

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:25	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.025a_25
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	-----------------	----------------------	---------------------------	----------------------------







- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail:
entree en luifel Westzeedijk

HUIDIG

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:25	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.025b_25
--	---	---	--------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------





- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw


omschrijving detail:
entree en luifel Westzeedijk

NIEUW

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:25	datum: 04.04.2018	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.025c_25
---	---	---	--------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

mei

mei
architects
and planners
info@mei-arch.eu
www.mei-arch.eu
+31104252222



dakbedekking
 isolatielaag t.b.v. uitvlakken
 geïsoleerde dakplaat (Unidek RenoAero PD o.g.)

aluminium zetwerk, in kleur conform kleur- en afwerkstaat
 dampopen folie
 stijf- en regelwerk voorzien van isolatie
 dampdichte folie
 multiplex

blank floatglas, horizontaal stalen U-profiel, in kleur conform kleur- en afwerkstaat
 vertikaal kitvoegen

gipsplaten plafond

blank floatglas, horizontaal stalen U-profiel, in kleur conform kleur- en afwerkstaat
 vertikaal kitvoegen

▽ 14.740+
 b.k. tegel

trapgatafwerking, gipsplaat, dik 12,5mm
 sauzen

stucstop-profiel


- DAKVLOEROPBOUW | t.p.v. 1-LAAGSE OPBOUW
- betontegel/composiet terrasdelen op in hoogte verstelbare tegeldragers n.t.b.
 - dakbedekking
 - 50mm (minimaal) PUR afschotisolatieplaten
 - dampremmende folie
 - dakbeschoot en constructie opgave constructeur
 - 160mm minerale wol
 - bestaande dakbedekking en isolatie verwijderen
 - bestaande betonvloer

- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail:
noodtrappenhuis naar dak

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:5	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.026_05
---	---	---	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------





bk balustrade
1000+vlp. ▽

GLAZEN BALUSTRADE
Versteeg Metaal Groep
spijlen hekwerk, type LA440D
in kleur conform kleur- en afwerkstaat

250
staalprofiel, in kleur conform kleur- en afwerkstaat


3000

- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail:
oostgevel - balkon

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:20	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.027_20
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	-----------------	----------------------	---------------------------	---------------------------





- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail:
balustrade voormalige kantine

OORSPRONKELIJK = HUIDIG

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:10	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: 028a_10
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	-----------------	----------------------	---------------------------	--------------------------



BALUSTRADES:


De bestaande balustrades worden waar mogelijk behouden en daar waar de bouwtechnische kwaliteit onvoldoende is, gereconstrueerd conform bestaande situatie .

Hekwerk (zoals ingemeten en getekend), in combinatie met de nieuwe dakafwerking, voldoet aan regelgeving van Rechtsens Verkregen Niveau, ondergrens bestaande bouw. Tevens voldoet de som van de hoogte en de breedte van de bovenregel aan de eisen van gelijkwaardigheid nieuwbouw, conform artikel 2.18 lid 4.

DAKTERRAS:

- bestaande grindlaag en tegels verwijderen
- houten vlonder op tegel dragers
- dakbedekking
- 50mm PUR isolatieplaten
- bestaande dakbedekking
- bestaande isolatie
- bestaande afschotlaag
- bestaande betonvloer

bk nieuw "loopvlak" dakterras
15.370+ ▽



bk nieuwe balustrade
▽ 16.370+ - - -


bk dakrand
▽ 15.850+ - - -


NIEUW

omschrijving detail:
balustrade voormalige kantine

- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:10	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: 028c_10
-----------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	-----------------	----------------------	---------------------------	--------------------------






- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail:
 privacyscherm voormalige kantine

OORSPRONKELIJK = HUIDIG

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:10	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: 029a_10
--	---	---	--------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------



- Bestaand (zonder differentiatie in monumentale waarde)
- Te verwijderen/aan te passen, hoog monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, positief monumentaal
- Te verwijderen/aan te passen, indifferent monumentaal
- Nieuw

omschrijving detail:
privacyscherm voormalige kantine

project: WEST 507 Rotterdam	opdrachtgever: Waterford Investments & Vervat Vastgoed, Rotterdam	onderwerp: Definitief ontwerp Principedetails	projectnummer: 16034	formaat: A3	schaal: 1:10	datum: 14.03.2018	tekeningnummer: D0.900	detailnummer: d.029c_10
---	---	---	--------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

PRIVACYSCHERM:
 Het bestaande privacyscherm wordt waar mogelijk behouden en daar waar de bouwtechnische kwaliteit onvoldoende is, gereconstrueerd conform bestaande situatie.
 Het privacyscherm wordt ingekort tot aan de gevel van de nieuwe opbouw.

DAKTERRAS:
 - bestaande grindlaag en tegels verwijderen
 - houten vlonder op tegeldragers
 - dakbedekking
 - 50mm PUR isolatieplaten
 - bestaande dakbedekking
 - bestaande isolatie
 - bestaande afschotlaag
 - bestaande betonvloer — bk nieuw "loopvlak" dakterras 15.370+


DAKvloerOPBOUW | t.p.v. 1-LAGSE OPBOUW
 - betontegels/composiet terrasdelen op in hoogte verstelbare tegeldragers n.t.b.
 - dakbedekking
 - 50mm (minimaal) PUR afschotisolatieplaten
 - dampremmende folie
 - dakbeschot en constructie conform opgave constructeur
 - 160mm minerale wol
 - bestaande dakbedekking en isolatie verwijderen
 - bestaande betonvloer

dakbedekking opplakken tegen bestaande gevel en aan bovenzijde voorzien van een knielstrip.

▽ 14.740+
b.k. tegel


▽ 14.100+
b.k. bestaand dak

NIEUW






mei



**we are
your friends**



**mei
architects
and planners
3024EZ 150
rotterdam
NL**



**+31104252222
info@mei-arch.eu
www.mei-arch.eu**