



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW BRIEF

-

UW KENMERK

OLO: 3578627

ZAAKNUMMER

2018-006987

DOCUMENTNUMMER

D2018-05-002163

DELFT

30 mei 2018

ONDERWERP

Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen, OLO nummer 3578627. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Omschrijving aanvraag

Aanvrager: Windpark Nieuwe Waterweg V.O.F.
Gemachtigde: HaskoningDHV Nederland B.V.
Datum aanvraag: 5 april 2018
Te wijzigen besluit: 1106557/1351638, datum 15 juli 2014
Betreft: Windpark, Maeslantkeringweg 139 Hoek van Holland

Verzoek tot wijziging

Conform Artikel 6.22, lid 1 kan het bevoegd gezag een vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen of aanvullen.

Op 15 juli 2014 is er een watervergunning verleend voor de plaatsing van acht windturbines (nummers 1 tot/met 8) in de beschermingszone rivierzijde van de primaire waterkering (Delflandsedijk). Belanghebbenden hebben bezwaar en beroep aangetekend. Naar aanleiding hiervan is op 6 december 2016 een Besluit op bezwaar Windpark Nieuwe Waterweg met ons kenmerk 1250568 opgesteld. Het besluit is op 17 januari 2018 onherroepelijk geworden.

In het Besluit op bezwaar is de vergunning in stand gebleven voor de windturbines nummers 1 tot en met 7.

Op 5 april 2018 is het verzoek binnengekomen van HaskoningDHV Nederland B.V. namens Windpark Nieuwe Waterweg V.O.F. (rechtsopvolger van Lupus Progetti B.V.) om een wijziging van de vergunning 1106557/1351638 door te voeren met betrekking tot de methode van aanbrengen van de funderingspalen voor zes windturbines, nummers 2 tot en met 7.

Uit nader onderzoek voor de fundering is gebleken dat de vergunde methode van fundering niet toegepast kan worden als gevolg van een slechte bodemgesteldheid en de aangetroffen verontreiniging veroorzaakt door een voormalige baggerstort. In plaats van de vergunde grondverdringende geschroefde palen worden heipalen toegepast. Deze uitvoeringsmethode is onderzocht geeft geen verandering in de stabiliteit van de primaire waterkering ten opzichte van de andere methode zoals onderbouwd in rapport Windpark Nieuwe Waterweg, Geotechnisch definitief funderingsontwerp, I&BBF5487-104R001D0.1, 20 maart 2018.

De onderbouwing om een andere techniek toe te passen is verder uitgelegd in het document Windpark Nieuwe Waterweg van Eneco en BAM infra, d.d. 12 april 2018.

BIJLAGE(N)

CONTACT

TEAM

POSTADRES

T (015) 260 81 08 • E loket@hhdelfland.nl
Regulering en Planadvisering
Postbus 3061, 2601 DB Delft • WEBSITE www.hhdelfland.nl

Overwegingen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk 2010;

De nieuwe methode van aanbrengen van de palen heeft geen significant impact op de dijkstabiliteit.

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit om watervergunning, Waterdossier 22593, 1106557/1351638 van 15 juli 2014 als volgt te wijzigen:

- 1 In onderdeel b) van het besluit worden de volgende tekeningen;
 - tekening Doorsnede B-B t.p.v. fundatie windturbine 2, tekening nr. NW01.DS.T2, versie 01b, d.d. 22-11-2013;
 - tekening Doorsnede C-C t.p.v. fundatie windturbine 3, tekening nr. NW01.DS.T3, versie 01b, d.d. 22-11-2013
 - tekening Doorsnede D-D t.p.v. fundatie windturbine 4, tekening nr. NW01.DS.T4, versie 01b, d.d. 22-11-2013;
 - tekening Doorsnede E-E t.p.v. fundatie windturbine 5, tekening nr. NW01.DS.T5, versie 01b, d.d. 22-11-2013;
 - tekening Doorsnede F-F t.p.v. fundatie windturbine 6, tekening nr. IMW01.DS.T6, versie 01b, d.d. 22-11-2013;
 - tekening Doorsnede G-G t.p.v. fundatie windturbine 7, tekening nr. NW01.DS.T7, versie 01b, d.d. 22-11-2013.vervangen door:
 - tekening, Wind turbine Foundation Formwork drawing, nr. BF5487-104-001F, d.d. 29-03-2018.
- 2 Het volgende onderdeel wordt toegevoegd aan het besluit:
 - rapport Beoordeling waterveiligheid Delflandsedijk, nr. M&ABF5487-105-100R001D0.1, d.d. 4 april 2018;
 - rapport Windpark Nieuwe Waterweg, Geotechnisch definitief funderingsontwerp, I&BBF5487-104R001D0.1, d.d. 20 maart 2018;
 - document Windpark Nieuwe Waterweg, d.d. 12 april 2018.
- 3 Voorschrift 6, lid 1. in hoofdstuk 5 wordt vervangen door:
 - De fundering wordt uitgevoerd met grondverdringende geheide palen.

- 4 Het volgende voorschrift wordt toegevoegd aan hoofdstuk 5:
 - o Voorschrift 6, lid 6: Het heien dient te worden uitgevoerd vanaf het verste punt van het dijklichaam naar de dijk toe om de invloed van het heien op de dijk tot een minimum te beperken.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaardprocedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering



drs. W. van Harmelen

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.