




Ruimte	Functie	Opp.
1	Hal	7.26
2	Gang	50.22
3	Gang	44.65
4A	Badkamer	2.55
4	Legering 1P	16.52
5	Legering 1P	16.52
5A	Badkamer	2.55
6A	Badkamer	2.55
6	Legering 1P	16.52
7A	Badkamer	2.55
7	Legering 1P	16.51
8	Legering 1P	16.51
8A	Badkamer	2.55
9A	Badkamer	2.55
9	Legering 1P	16.51
10	Legering 1P	16.51
10A	Badkamer	2.55
11	Kast Schoonmaakdienst	2.36
12	Liftschacht	4.01
13	Trappenhuis	8.57
14	Legering 1P	16.51
14A	Badkamer	2.55
15	Legering 1P	16.51
15A	Badkamer	2.55
16A	Badkamer	2.55
16	Legering 1P	16.51
17	Legering 1P	16.14
17A	Badkamer	2.55
18	Legering 1P	16.14
18A	Badkamer	2.55
19	Legering 1P	16.52
19A	Badkamer	2.55
20	Legering 1P	16.52
20A	Badkamer	2.55
21A	Badkamer	2.55
21	Legering 1P	16.52
22	Laagspanningsruimte	10.55
23	Berging Linnen	10.02
24	Trappenhuis	10.82
25	Liftschacht	4.01
26	Meterkast	1.21
27	Pantry	5.30
28	Technische Ruimte	9.65

- Legenda
- Brandslanghaspel
- Brandblusser
- Vluchtrichting rechtdoor of naar boven
- Vluchtrichting linksaf
- Afhamepunt droge stijgleiding
- Brandmeldcentrale
- Tweezijdig brandwerend
- Tweezijdig brandwerend / zelfslutend
- Sleutelvrije ontsluiting
- Brandweertift
- Brandweeringang
- Verkeersruimte
- Vluchtroute
- Brand compartimentscheiding 30 min. WBDO
- Brand compartimentscheiding 60 min. WBDO
- Bescherm subbrandcompartiment scheiding 30 min. WBDO
- Noodverlichting
- BC1 - 142m² (Logiesfunctie)
- BC2 - 81m² (Logiesfunctie)
- BC3 - 81m² (Logiesfunctie)
- BC4 - 20m² (Overige gebruiksfunctie)
- BC5 - 2m² (Overige gebruiksfunctie)
- BC6 - 10m² (Overige gebruiksfunctie)
- BC7 - 5m² (Overige gebruiksfunctie)
- BC13 - 5m² (Overige gebruiksfunctie)
- BC14 - 2m² (Overige gebruiksfunctie)
- BC15 - 0m² (Overige gebruiksfunctie)
- BC16 - 1m² (Overige gebruiksfunctie)
- Extra beschermde vluchtroute

Gemeente Breda

Bijlage 5 bij besluit
2017/2987-V1

V&V

Gebouw is voorzien van een BME: - bewakingsvorm: Volledig - doorgang naar: StreekrAC	gecombineerd met een OAT: - type: B
Bouwlaag gegevens:	Bescherm Sub-Brandcompartiment:
H. vloer boven meetniveau: 0 mm	WBDO Vloer = 30 minuten
Gebruiksovername: 543 m2	WBDO Platofl = 30 minuten
Maximaal aantal personen: 18	WBDO Warden = 30 minuten

De aantallen personen (achter de ruimte-benaming) zijn gebaseerd op een interne Oeffensiem. De maximale aantallen personen zijn opgenomen in de aanvraag en in het blok "Bouwlaag gegevens".

Brandveilig Gebruik

0 - Begane grond
2 - Legering
50B05 - TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE

Schaal: 1:100 (A1)
Datum: 18 december 2017



Rijkswaardebedrijf
Het is aan de toelating van deze waardegegevens de uiterste zorg is besteed, aanvaard het
Rijkswaardebedrijf geen enkele aansprakelijkheid voor overname fouten, onvolledigheden of onvol-
komenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
© Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties