



Wegenbouwbedrijf J. Rutte B.V.

**Datum**

5 juni 2018

**Kenmerk**

DMS2018-0023700

**Zaaknummer**

WN2018-003783

## Watervergunning

voor het plaatsen van een hulpconstructie in het oppervlaktewater om de werkzaamheden die zijn vergund in de watervergunning WN2017-003681 uit te kunnen voeren, namelijk het vervangen van de kademuur van de Recht Boomssloot in Amsterdam tussen de Krom Boomssloot en de Oudeschans.

## Inhoud

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Samenvatting</b>                                                            | <b>3</b>  |
| <b>1 Besluit</b>                                                               | <b>4</b>  |
| <b>2 Aanvullende voorschriften</b>                                             | <b>5</b>  |
| 2.1 Aanvullende voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater   | 5         |
| <b>3 Aanleiding</b>                                                            | <b>6</b>  |
| 3.1 Algemeen                                                                   | 6         |
| 3.2 Aangevraagde handelingen                                                   | 6         |
| 3.3 Waterstaatkundige informatie                                               | 6         |
| <b>4 Overwegingen</b>                                                          | <b>7</b>  |
| 4.1 Toetsingskader                                                             | 7         |
| 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone | 7         |
| <b>5 Procedure</b>                                                             | <b>9</b>  |
| 5.1 Aanvraag en aanvullingen                                                   | 9         |
| 5.2 Procedure                                                                  | 9         |
| <b>6 Mededelingen</b>                                                          | <b>10</b> |

## Samenvatting

Op 14 mei 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Wegenbouwbedrijf J. Rutte, Osdorperweg 588, 1067SZ Amsterdam.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-003783.

De aanvraag betreft het plaatsen van een hulpconstructie in het oppervlaktewater tijdens het vervangen van de kademuur van de Recht Boomsloot tussen de Krom Booms Boomssloot en de Oudeschans in Amsterdam. Voor het vervangen van de kademuur is op 28 december 2018 een vergunning verleend met kenmerk WN2017-003681. In deze vergunning is ook het werken met pontons opgenomen. De aanvrager die het werk wil gaan uitvoeren zal naast de hulpconstructie wellicht ook gebruik maken van pontons.

### *Conclusie*

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De vergunning aan Wegenbouwbedrijf J. Rutte, Osdorperweg 588, 1067 SZ Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2017*:
  - het plaatsen van een tijdelijke hulpconstructie op buispalen in een primaire watergang met de bedoeling om met werkmaterieel vanaf deze constructie te werken;in verband met het vervangen van de kademuur van de Recht Boomssloot in Amsterdam tussen de Krom Boomssloot en de Oudeschans, waarvoor op 28 december een watervergunning is verleend (zaakcode WN2017-003681).
- II. De tekening constructie werkplateau met kenmerk DMS2018-0021059 maakt deel uit van de vergunning.
- III. De vergunning is alleen van toepassing in combinatie met de reeds afgegeven vergunning met kenmerk WN2017-003681.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, de *Keur AGV 2017*, de overige bij de *Waterwetgeving* behorende besluiten en regelingen en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 *Overwegingen*. In artikel 1.1 van de *Keur AGV 2017* worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben stadsdeel Centrum geïnformeerd over dit besluit en een afschrift gestuurd naar Witteveen+Bos.

## **2      Aanvullende voorschriften**

### **2.1      Aanvullende voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater**

#### **voorschrift 6      Oppervlaktewater en hulpmiddelen**

- 6.1      De hulpconstructie wordt niet langer geplaatst dan nodig met een maximum van 1 jaar.
- 6.2      Na het vervangen van de walmuur en de hulpconstructie moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 6.3      De buispalen moeten schroevend worden aangebracht en na afronding van de werkzaamheden worden verwijderd.
- 6.4      Holle ruimtes die in de waterbodem ontstaan bij het verwijderen van de buispalen moeten worden opgevuld met bentoniet of een ander geschikt vulmiddel.
- 6.5      De werkzaamheden moeten gefaseerd worden uitgevoerd waarbij de draglineschotten over een maximale lengte van 30 meter worden geplaatst zodat schaduwwerking van de hulpconstructie wordt beperkt.

### **3 Aanleiding**

#### **3.1 Algemeen**

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

##### *Omschrijving*

De aanvraag heeft betrekking op het plaatsen van een hulpconstructie tijdens het vervangen van de walmuur van de Recht Boomssloot tussen de Krom Boomssloot en de Oudeschans. Voor het vervangen van de walmuur is op 28 december 2018 een watervergunning verleend (zaakcode WN2017-003681). De hulpconstructie is niet voorzien in deze vergunning. Wel het tijdelijk afmeren van werkpontons.

De hulpconstructie zal worden opgebouwd uit buispalen Ø 457 mm met een diepte tot de eerste zandlaag, met daarop stalen binten waar bovenop draglineschotten worden geplaatst. De draglineschotten worden gefaseerd geplaatst over een lengte van ca. 20 meter gedurende enkele dagen tot een week. Daarnaast zal er gebruik worden gemaakt van werkpontons.

#### **3.2 Aangevraagde handelingen**

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteit in een watersysteem of beschermingszone:

- het plaatsen van een tijdelijke hulpconstructie in een primaire watergang.

Voor deze activiteit is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.10 lid 1 onder k van de *Keur AGV 2017*.

#### **3.3 Waterstaatkundige informatie**

Deze activiteiten worden uitgevoerd in de Recht Boomssloot. Dit is een gracht die behoort tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek vanaf de kade.

## 4 Overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

| Handeling                                                             | Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> : |                                 | Resultaat | Maatschappelijk belang |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------|
| het aanleggen, wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren | Hoofdstuk 10                                         | Beleidsregel 10.1, 10.6 en 10.7 | Voldoet   | n.v.t.                 |

### Overwegingen

Bij het toetsen van de aanvraag aan de *Beleidsregels Keurvergunningen* is het volgende overwogen:

- de hulpconstructie wordt geplaatst voor een tijdelijke periode;
- doordat er gefaseerd wordt gewerkt waarbij de hulpconstructie ca. 1 week over een lengte van maximaal 30 meter de gracht overspand, is er geen nadelig effect voor de ecologische waterkwaliteit als gevolg van de schaduwwerking te verwachten;
- In de memo bij de aanvraag (waarin de aanvrager toelichting heeft gegeven op de manier waarop de buispalen worden verwijderd na afronding van het werk) heeft de aanvrager aangetoond dat er voldoende maatregelen worden getroffen om schade aan de waterbodem en de onderliggende lagen te voorkomen. De maatregelen zijn opgenomen in voorschrift 6.3 en 6.4 van deze vergunning.

## **Conclusie**

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

## **5 Procedure**

### **5.1 Aanvraag en aanvullingen**

De aanvraag is op 14 mei 2018 bij Waternet ingediend. Waternet heeft Stadsdeel Centrum van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 3670009 met kenmerk DMS2018-0021060;
- foto constructie eerder toegepast in Amsterdam met kenmerk DMS2018-0021057;
- foto constructie eerder toegepast in Amsterdam met kenmerk DMS2018-0021058;
- tekening constructie werkplateau GR8W8 van't Hek met kenmerk DMS2018-0021059.

Per brief gedateerd op 25 mei 2018 met kenmerk DMS2018-0022357 hebben wij aanvrager gevraagd om de vergunning aan te vullen omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar waren om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen (op grond van de Awb, artikel 4.5). De aanvraag is op 28 mei 2018 aangevuld met:

- e-mailcorrespondentie met kenmerk DMS2018-0022704 en DMS2018-0023277;
- Memo met toelichting werkzaamheden inzake schaduwwerking en verwijderen palen met kenmerk DMS2018-0023278.

### **5.2 Procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet  
Afdeling Juridische Zaken  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

### Overige mededelingen

- De hulpconstructie gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.