



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 16 april 2018 een aanvraag ontvangen van _____ te Groningen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het aanleggen van een nieuw waterleidingtracé tussen twee bestaande waterleidingtracés waarbij een gestuurde boring wordt uitgevoerd nabij Madijk 4 te Eelderwolde. Daarnaast wil men een iets zuidelijker gelegen bestaand waterleidingtracé verwijderen, nabij Madijk 3 te Eelderwolde.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/015296.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijk aanvraagformulier via omgevingsloket online, nummer 3611313, ontvangen d.d. 16 april 2018;
- Tekening _____, nummer 1161-055, ontvangen d.d. 23 maart 2018;
- Tekening _____, nummer 1161-055, tekendatum 30 mei 2018, ontvangen d.d. 1 juni 2018, naar aanleiding van ons verzoek van 24 mei 2018;

2.1 Aanleiding

In verband met de aanleg van een nieuwbouwwijk komt een bestaande drinkwaterleiding te vervallen. Hierdoor dient een bestaand drinkwaterleidingtracé verlengd te worden en aangesloten te worden op een ander bestaand drinkwaterleidingtracé, door middel van een gestuurde boring onder de hoofdwatgangen Eelderwoldersloot en Omgelegde Eelderdiep door. Het overige deel van het nieuwe waterleidingtracé zal in open ontgraving aangelegd worden. Het gedeelte van het bestaande waterleidingtracé dat onder de hoofdwatgangen Eelderwoldersloot en Omgelegde Eelderdiep ligt wordt niet verwijderd maar waterdicht afgedopt op een afstand van 5 meter vanaf de insteek van de genoemde hoofdwatgangen. Het overige bestaand waterleidingtracé wordt geheel verwijderd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, kern- en beschermingszone, te weten het aanleggen van een nieuw waterleidingtracé waarbij de hoofdwatgangen Eelderwoldersloot en Omgelegde Eelderdiep worden gekruist door het doen van een gestuurde boring, nabij Madijk 4 te Eelderwolde, en voor het verwijderen van een bestaand waterleidingtracé gelegen binnen de kern- en beschermingszone van de hoofdwatgangen Eelderwoldersloot en Omgelegde Eelderdiep, nabij Madijk 3 te Eelderwolde.

3. Wet- Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009.



4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen;
- dat de (oostelijke) Madijk ter plaatse een peilscheiding vormt tussen twee peilgebieden zijnde peilgebied GPGKGM233 Peizer- en Eeldermeden met een zomerpeil van -0,95 m NAP en een winterpeil van -1,1 m NAP en peilgebied GPGKST0278 Eelderwolderpolder met een vast peil van -1,65 m NAP;
- dat de gewenste werkzaamheden deels plaats moeten vinden ter plaatse van de peilscheiding;
- dat de werkzaamheden binnen de kern- en beschermingszone van de hoofdwatertangen Eelderwoldersloot en Omgelegde Eelderdiep worden uitgevoerd;
- dat de kruising van het nieuwe waterleidingtracé ter hoogte van de hoofdwatertangen Eelderwoldersloot en Omgelegde Eelderdiep door middel van een gestuurde boring wordt uitgevoerd;
- dat het overige gedeelte van het nieuwe waterleidingtracé in open ontgraving wordt uitgevoerd;
- dat de mantelbuis met drinkwaterleiding van voldoende gronddekking wordt voorzien;
- dat aanvrager een bestaand waterleidingtracé wenst te verwijderen die deels onder de hoofdwatertangen Eelderwoldersloot en Omgelegde Eelderdiep ligt;
- dat het in het kader van de waterveiligheid niet gewenst is dat het gedeelte van het bestaande waterleidingtracé dat onder de hoofdwatertangen Eelderwoldersloot en Omgelegde Eelderdiep ligt wordt verwijderd;
- dat de werkzaamheden de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de oevers van hoofdwatertangen Eelderwoldersloot en Omgelegde Eelderdiep niet mogen aantasten;
- dat de werkzaamheden niet tot verandering van het profiel van de hoofdwatertangen Eelderwoldersloot en Omgelegde Eelderdiep mogen leiden;
- dat kennis over de nabijheid van andere kabels en/of leidingen en bodemverontreiniging verkregen dient te worden via een klic-melding (WION grondroerderregeling);
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, Griffeweg 99, 9723 DV te Groningen, vergunning te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, kern- en beschermingszone, te weten het aanleggen van een nieuw waterleidingtracé, waarbij de hoofdwatertangen Eelderwoldersloot en Omgelegde Eelderdiep worden gekruist door het doen van een gestuurde boring, nabij Madijk 4 te Eelderwolde.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening:

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding:

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten:

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 5, Wijzigingen:

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunning geldt voor de vergunninghouder.

*Voorschrift 6, Financiën:*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen:

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften*Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:*

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals weergegeven op de ingediende tekening met nummer 1161-055, d.d. 30-05-2018.
2. De bovenzijde van de mantelbuis met waterleiding dient door middel van een gestuurde boring minimaal op 1.50 m onder de vaste bodem en op 1.00 m uit de taluds van de hoofdwatgangen Eelderwoldersloot en Omgelegde Eelderdiep te worden gelegd en gehouden, en van voldoende gronddekking te worden voorzien, zodat mechanisch reinigen van genoemde hoofdwatgang te allen tijde mogelijk is.
3. de mantelbuis met drinkwaterleiding dient van voldoende gronddekking te worden voorzien.
4. De te verwijderen waterleiding dient op een afstand van minimaal 5 meter uit de insteek van de oevers van de hoofdwatgangen Eelderwoldersloot en Omgelegde Eelderdiep waterdicht afgedopt te worden en mag niet verwijderd worden voor wat betreft dit gedeelte.
5. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat het profiel, de stabiliteit en de waterkerende functie van de peilscheiding ter plaatse niet wordt aangetast.
6. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van het werk of onderdelen daarvan, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 m, aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk en mechanisch worden verdicht.
7. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
8. Naderhand moeten de geroerde grondoppervlakken en overige kale plekken worden ingezaaid met graszaad volgens een passend mengsel dan wel worden afgedekt met (de oorspronkelijke) graszoden of bestrating, welke tijdens de werkzaamheden afzonderlijk dienen te worden opgeslagen.
9. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
10. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder.



6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 6 juni 2018 tot en met 17 juli 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 6 juni 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem