



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 20 februari 2018 een aanvraag ontvangen van de _____, St. Jansstraat 4, 9712 JN Groningen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op de kruising van de Provinciale weg 372 (N372) met Rijksweg 7 (A7) en nabije omgeving en betreft:

- het dempen van meerdere oppervlaktewaterlichamen;
- het graven van meerdere oppervlaktewaterlichamen;
- het ontwikkelen of inrichten van natuur in de vorm van natuurvriendelijke oevers;
- het aanleggen, wijzigen of verwijderen van één of meerdere dammen (met of zonder duiker);
- overige activiteiten in of nabij oppervlaktewaterlichamen;
- het aanbrengen van verhard oppervlak.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/18/014214.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 20 februari 2018;
- bijlage met kadastrale gegevens met de naam: Kadastrale gegevens;
- situatietekening met tekeningnummer: DO-1512-11a waarop zowel de aan te leggen oppervlaktewaterlichamen als ook de te dempen oppervlaktewaterlichamen te zien zijn.

Alle voornoemde stukken maken onderdeel uit van deze watervergunning.

2.1 Aanleiding

Aanleiding is het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek (HOV-Leek). HOV-Leek beoogt het verbeteren van de openbaar vervoerverbinding tussen Leek en Groningen.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone. In het kader van HOV-Leek worden 2 bypasses rond de zuidelijke rotonde bij Rijksweg 7 (A7) aangelegd. Ook komt er een P & R (parkeren en reizen) en wordt er een busafrit vanaf Rijksweg 7 (A7) gerealiseerd. Om dit alles mogelijk te maken is het nodig om een aantal sloten geheel of gedeeltelijk te dempen. Het verlies aan waterbergingscapaciteit als gevolg van de te dempen sloten dient 1 op 1 gecompenseerd te worden zodat er ook weer nieuwe sloten gegraven moeten worden. Daarnaast is er een extra compensatieopdracht ten aanzien van de waterbergingscapaciteit die volgt uit de toename van verhard oppervlak. Een toename van verhard oppervlak zorgt er namelijk voor dat er een versnelde afvoer van hemelwater zal zijn in vergelijking met de huidige situatie. Naast sloten komt er ook een vijver met over een lengte van 25 meter een natuurvriendelijke oever. Tot slot zal er een dam met duiker weggegraven worden om op die plek een nieuw oppervlaktewaterlichaam te realiseren.

3. Wet- en Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009;
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.



De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:


- “Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005”, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de “Keur waterschap Noorderzijlvest 2009”, vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009 .

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat deze vergunningaanvraag in het verlengde ligt van een eerder verleende vergunning inzake HOV-Leek. Het betreft de Watervergunning met zaaknummer Z/17/007966 van 26 september 2017;
- dat deze vergunningaanvraag van tevoren afgestemd is met het Waterschap;
- dat er meerdere oppervlaktewaterlichamen gedempt worden;
- dat het dempen van oppervlaktewaterlichamen betekent dat er gecompenseerd dient te worden;
- dat daarin wordt voorzien door het graven van nieuwe oppervlaktewaterlichamen;
- dat er voor de te dempen oppervlaktewaterlichamen grond gebruikt wordt dat vrijkomt uit de te graven oppervlaktewaterlichamen;
- dat als er sprake van is dat de er een verhard oppervlak over een te dempen oppervlaktewaterlichaam aangebracht wordt, er in dat geval zand gebruikt wordt;
- dat de nieuw te graven oppervlaktewaterlichamen sloten en vijvers worden;
- dat de sloten een talud krijgen van 1:1,5;
- dat de vijver een talud krijgt, variërend van 1:1 – 1:4;
- dat de natuurvriendelijke oever langs de vijver een lengte krijgt van 25 meter;
- dat er een dam met duiker verdwijnt op de locatie waar er een nieuw oppervlaktewaterlichaam van 50 m² is ingetekend op de situatietekening;
- dat er langs P & R een laag hek komt tegen het inschijnen van licht van auto's naar de omgeving;
- dat er aan de zuidoostkant van P & R een schouwsloot loopt;
- dat het verhard oppervlak van P & R zal bestaan uit tegels, klinkers en asfalt;
- dat het hemelwater dat op de verharding valt wordt opgevangen in goten en kolken en vervolgens via een inspectieput met zandvang naar sloten afgevoerd wordt;
- dat van de bestaande kolken die al afvoeren op bestaande, te dempen sloten de afvoerbuizen verlengd worden naar de nieuwe sloten;
- dat uiteindelijk alle oppervlaktewaterlichamen waar deze Watervergunning betrekking op heeft middels duikers met elkaar verbonden worden met het oog op een goede afstroming / doorstroming;
- dat het daarbij uiteraard niet de bedoeling is om de verschillende peilgebieden met elkaar te verbinden;
- dat er door de te dempen watergangen water van derden afwatert;
- dat de werkzaamheden zich in meerdere peilgebieden afspelen:



- dat er in totaal 13.400 m² aan verhard oppervlak gerealiseerd wordt in de peilgebieden Lettelbert en Leeksterhout;
- dat er in totaal 2.442 m² aan oppervlaktewaterlichamen wordt gedempt;
- dat er 10% van de toename aan verhard oppervlak gecompenseerd dient te worden middels het realiseren van extra waterbergingscapaciteit;
- dat er 100% van het oppervlak aan gedempte oppervlaktewaterlichamen gecompenseerd dient te worden middels het realiseren van nieuwe waterbergingscapaciteit in de vorm van oppervlaktewaterlichamen;
- dat het compenseren van waterbergingscapaciteit in dat peilgebied moet plaatsvinden waar het verlies aan waterbergingscapaciteit en/of de toename van verhard oppervlak aan de orde is;
- dat het echter in dit geval redelijk en billijk is om van die regel af te wijken gezien de versnippering aan peilgebieden ter plaatse;
- dat de oplossing gevonden is in het deels compenseren van de compensatieopgave vanuit peilgebied Lettelbert in peilgebied Leeksterveld;
- dat de opgave om te compenseren ruimschoots gehaald wordt gezien het feit dat er zelfs meer waterbergingscapaciteit gerealiseerd wordt dan beleidsmatig voorgeschreven;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.



4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw en Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 4.1 opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, St. Jansstraat 4, 9712 JN Groningen vergunning te verlenen voor het realiseren, behouden en onderhouden van de- en conform de in hoofdstuk 2 van deze Watervergunning beschreven werken ten behoeve van het project HOV-Leek.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via vergunningen@noorderzijlvest.nl. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.



Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via vergunningen@noorderzijvest.nl binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via vergunningen@noorderzijvest.nl.

Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. De waterafvoer c.q. -toevoer van het watersysteem mag tijdens de uitvoering van werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
2. Voordat er wordt gedempt dient het vervangende oppervlaktewaterlichaam gegraven te zijn.
3. Eventueel aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten worden verlengd om te kunnen lozen.
4. De oppervlaktewaterlichamen in de verschillende peilgebieden mogen niet met elkaar in verbinding gebracht worden middels duikers of anderszins.
5. Een duiker moet een inwendige diameter van minimaal Ø 315 mm hebben.
6. Bij kruisingen met wegen met gesloten verhardingen moet een duiker een inwendige diameter hebben van minimaal Ø 500 mm.
7. De bodemdiepte van nieuw te graven oppervlaktewaterlichamen moet zodanig zijn dat er onder normale omstandigheden minimaal 50cm water staat.
8. Een duiker moet zo gelegd worden dat de duiker minimaal 10% lucht bevat ten opzichte van het operationeel waterpeil in het betreffende peilgebied.
9. Kunstwerken dienen robuust te worden aangelegd.
10. Bij de keus van te gebruiken dempingmateriaal dient rekening te worden gehouden met de voorschriften Besluit Bodemkwaliteit.
11. De uitvoeringswijze dient zodanig te zijn dat ingeval van demping van (een deel) van een waterloop deze pas mag worden gedempt alvorens het te dempen deel is opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem. De voorgenomen dempingen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te



dempen sloten bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten) en de in het water levende fauna kan ontsnappen.

12. De kopeinden van de te dempen watergangen ter plaatse van de te handhaven watergangen dienen te worden afgewerkt met taluds van 1:1½.
13. Het gebruik van geïmpregneerd hout boven het water en in het water is niet toegestaan.
14. De waterafvoer mag tijdens de werkzaamheden en na het gereedkomen ervan niet worden belemmerd.
15. De verplichting tot het onderhouden en behouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 6 juni 2018 tot en met 17 juli 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail dan wel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 5 juni 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem