

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3689481
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0111473
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0111473

Ingediend op	24-05-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Aaltenseweg 7, 7021HB Zelhem (Zelhem, Aaltensew...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021HB
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Aaltenseweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer H. Luimes

Adres eigenaar bouwwerk

7021HB 7, Aaltenseweg Zelhem

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE
Schuur 1 en 3 wordt alleen asbest verwijderd.
Schuur 2 wordt volledig gesloopt.
Zie plattegrond inventarisatierapport blz. 13.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

200 m3

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport
vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal
vrij dat ter plaatse zal worden
gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een
aanwijzing gekregen om een
veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit. Aaltenseweg 7 7021HB Zelhem, Dak van schuur 3 ,
Golfplaten, 03, RISICOKLASSE_2
Aaltenseweg 7 7021HB Zelhem, naast schuur 2 onder zeil ,
Golfplaten restanten, 02A, RISICOKLASSE_1
Aaltenseweg 7 7021HB Zelhem, Dak van schuur 2 ,
Golfplaten, 02, RISICOKLASSE_2
Aaltenseweg 7 7021HB Zelhem, Dak van schuur 1 ,
Golfplaten, 01, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd? 02: 311 M2
01: 111 M2
03: 89 M2
02A: 0.20 M3

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest? Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport Aaltenseweg 7 te Zelhem 2018319.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-05-24	In behandeling
ZelhemAaltenseweg7_macht_pdf	ZelhemAaltenseweg7_macht-.pdf	Anders	2018-05-24	In behandeling