

BESLUIT

LEGGERWIJZIGING

**Het van de legger afvoeren van de bovenloop van het primaire water
genaamd Litsenberg te Ysselsteyn.**

Zaaknummer: 2018-Z12445

Datum besluit: 5 juni 2018

Inhoudsopgave

1. Aanhef.....	3
2. Conclusie	3
3. Besluit	3
4. Ondertekening.....	3
5. Aanleiding	4
6. Toetsing aan wetgeving en beleid.....	4
7. Procedure	6
7.1 Algemeen	6
7.2 Behandeling van zienswijzen	6
8. Mededelingen	6
Bijlage 1: Tekening “Wijziging legger afvoeren bovenloop Litsenberg”	9

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 25 januari 2018 een aanvraag ontvangen van de gemeente Venray, Raadhuisstraat 1, 5800 AM te Venray om de “legger van oppervlaktewaterlichamen” te wijzigen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. De leggerwijziging is geregistreerd onder zaaknummer 2018-Z12445.

De leggerwijziging betreft het van de legger afvoeren van de bovenloop van het primaire water genaamd Litsenberg te Ysselsteyn.

2. Conclusie

Met dit leggerbesluit wordt invulling gegeven aan de verplichting zoals opgenomen in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de legger gewijzigd nadat het voorliggende besluit onherroepelijk is.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, Waterschapswet en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

de legger van oppervlaktewaterlichamen van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei te wijzigen waarbij de bovenloop van het oppervlaktewater Litsenberg te Ysselsteyn van de legger wordt afgevoerd overeenkomstig bijgevoegde tekening “Wijziging legger afvoeren bovenloop Litsenberg”, nummer 2018-Z12445 (bijlage 1).

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

dr. ir. J.H. Roorda
directeur

5. Aanleiding

De gemeente Venray is voornemens om de Ringweg in Ysselsteyn opnieuw in te richten. De maatregelen omvatten het verbreden van de rijbaan, het aanleggen van een voetpad en het verwijderen van een riooloverstortpunt ter hoogte van de Buntweg. Om de maatregelen te kunnen uitvoeren, vraagt de gemeente Venray om de bovenloop van het primaire water Litsenberg van de legger af te voeren en de ondergrond in eigendom over te nemen.

6. Toetsing aan wetgeving en beleid

Wetgeving

Ingevolge artikel 5.1, eerste lid, van de Waterwet draagt de beheerder zorg voor de vaststelling van een legger. In de legger worden de ligging, vorm, afmeting en constructie waaraan waterstaatswerken moeten voldoen omschreven. Door de provincie is in de Omgevingsverordening Limburg nader omschreven welke waterlopen in de legger vastgelegd dienen te worden en wanneer ontwerpgegevens moeten worden opgenomen.

Ingevolge artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet dient de waterbeheerder te beschikken over een legger waarin de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen zijn opgenomen.

Beide wettelijke verplichtingen zijn door het waterschap in één legger geïntegreerd.

Daarbij geeft de legger ook aan waar het regime van de keur van toepassing is. De keur kent hiervoor gebods- en verbodsbepalingen en algemene regels. Deze bepalingen zijn verschillend voor in de legger opgenomen primaire en secundaire oppervlaktewaterlichamen.

Per 1 januari 2017 zijn de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas gefuseerd tot Waterschap Limburg.

Krachtens het besluit van het algemeen bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017 en het besluit van het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg van 3 januari 2017 blijven de keuren en de leggers oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen en de daarbij behorende algemene regels en beleidsregels hun rechtskracht behouden voor wat betreft de beheergebieden van deze twee voormalige waterschappen totdat door het algemeen bestuur van waterschap Limburg zijn ingetrokken en een nieuwe keur en legger is vastgesteld voor het totale beheergebied van Waterschap Limburg. Aangezien de onderhavige leggerwijziging betrekking heeft op het beheergebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei, zijn in de onderhavige situatie de keur en legger van dit voormalige waterschap van toepassing.

Beleid

In het “Uniemodel legger oppervlaktewaterlichamen” zijn richtlijnen aangegeven hoe de minimale wettelijke eisen voor oppervlaktewaterlichamen concreet vertaald moeten worden naar de leggers. Dit tezamen met de hieronder genoemde beleidsdocumenten en technische uitgangspunten vormt het kader voor de legger oppervlaktewaterlichamen.

Beleidsdocumenten en technische uitgangspunten:

- “Uitgangspunten nieuwe legger 2005” en
- “Bergingsvoorzieningen 2007”.

Concreet worden in de legger de volgende waterstaatswerken opgenomen:

- beheersgrenzen (reikwijdte Keur);
- peilregulerende kunstwerken (inclusief overkluizingen > 40 meter);
- oppervlaktewaterlichamen (inclusief ontwerpgegevens);
- onderhouds- en bedieningsplichtigen en
- onderhoudsverplichting (Keur).

Toetsing

In het voorliggende geval is de beleidsregel “Uitgangspunten nieuwe legger 2005” van toepassing. In deze beleidsnotitie is onder andere vastgelegd dat:

- oppervlaktewaterlichamen met een maatgevende afvoer van meer dan 25 l/s op de legger dienen te worden opgenomen. De maatgevende afvoer is de afvoer die 1 á 2 keer per jaar optreedt in een oppervlaktewaterlichaam en geeft het waterhuishoudkundig belang en daaraan gerelateerde beheersaak van het waterschap aan;
- oppervlaktewaterlichamen waarin een riooloverstortpunt is gelegen benedenstrooms daarvan met een primaire status op de legger dienen te worden opgenomen.

De Litsenberg is in de huidige situatie opgenomen op de “Legger van oppervlaktewateren” met een primaire status. De maatgevende afvoer van de bovenloop bedraagt minder dan 10 liter per seconde. De primaire status is in het verleden toegekend vanwege de aanwezigheid van een riooloverstortpunt. Door het vervallen van het riooloverstortpunt ter hoogte van de Buntweg kan de status worden gewijzigd van primair naar tertiair en kan derhalve van de legger worden afgevoerd.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de legger gewijzigd nadat het voorliggende besluit onherroepelijk is.

7. Procedure

7.1 Algemeen

Uit de door het algemeen bestuur d.d. 2 januari 2017 vastgestelde inspraakverordening blijkt dat afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is op een besluit dat betrekking heeft op de legger. De procedure vindt daarom plaats conform het gestelde in afdeling 3.4 Awb (= uniforme openbare voorbereidingsprocedure).

7.2 Behandeling van zienswijzen

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger heeft van 27 maart 2018 tot en met 7 mei 2018 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpbesluit uitgebracht. Het definitief besluit is niet gewijzigd te opzichte van het ontwerpbesluit.

8. Mededelingen

- I. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het besluit ter inzage wordt gelegd tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank. Beroep kan worden ingesteld door:
- belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit, en;
 - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening van het beroep;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht onder vermelding van datum en kenmerk van de beschikking;
- de gronden van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift van dit besluit. U kunt ook digitaal

beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

- II. Dit besluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld en onverwijld spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- de naam en adres van de indiener;
- de dagtekening van het verzoek;
- vermelding van de datum en het nummer van de beschikking waartegen het verzoek zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich niet kan verenigen met de beschikking.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het beroepschrift te worden overlegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft, overgelegd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het beroepschrift/het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

Voor de behandeling van het beroepschrift én het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift/verzoek om voorlopige voorziening na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

- III. Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij het waterschap bij tussenuitspraak in de gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen een daartoe gestelde termijn, weg te nemen.

- IV. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van de Wet ruimtelijke ordening of andere regelgeving.

Bijlage 1: Tekening “Wijziging legger afvoeren bovenloop Litsenberg”
Behorende bij leggerbesluit 2018-Z12445