



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

[Geanonimiseerd]

Datum

Zie documentenlijst

Onderwerp

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Vlaskamp

Geachte [Geanonimiseerd]

Op 17 april 2018 ontvingen wij uw aanvraag, namens [Geanonimiseerd] voor een omgevingsvergunning voor het kappen van 4 linden (stamomtrekken van 140-166 cm), staande in de openbare ruimte ter hoogte van het Vlaskamp. De boomnummers en de locaties staan vermeld in de bij de aanvraag gevoegde bijlagen.

Uw aanvraag omvat de activiteit “Kappen” waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat, op basis van de beoordeling en het ingewonnen advies, de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteit kan worden verleend.

Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij u naar de bij deze beschikking behorende bijlagen, waarin de beoordeling, de advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen.

Deze bijlagen moeten hier als herhaald en ingelast worden beschouwd en zijn door ons meegenomen in de onderstaande beslissing.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de artikelen 2:87 en 2:88 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag hebben wij besloten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 4 linden.

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

Ons kenmerk

201807375/6761169

Contactpersoon

[Geanonimiseerd]

Telefoonnummer

[Geanonimiseerd]

E-mailadres

[Geanonimiseerd]

Aantal bijlagen

Zie documentenlijst

Deze omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na de termijn (i.c. zes weken na bekendmaking) voor het indienen van een bezwaarschrift.

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U hebt hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en emailadres;
- de datum en handtekening;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
- de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.

Bijlage

Beoordeling activiteit

De aanvraag betreft: 4 linden.

Aanvraag

De aanvrager wil de bomen kappen ten behoeve van de herinrichting en rioolvervanging van het Vlaskamp. Door de herinrichting van het Vlaskamp kunnen de 4 bomen niet gehandhaafd blijven, omdat er op de locatie van de bomen nieuwe bushaltes worden geplaatst. Het is niet mogelijk om de bomen tijdens de aanleg van de bushaltes te behouden, omdat tijdens de werkzaamheden grootschalige wortelschade zou kunnen optreden.

Acties

De volgende werkzaamheden worden verricht:

- het asfalt wordt vervangen, tegelijkertijd wordt de huisaansluiting op het riool vervangen;
- er worden fietsstroken aangebracht;
- inritconstructies worden bij de zijstraten aangelegd;
- oversteekvoorzieningen voor voetgangers worden verbeterd;
- de verharding van het trottoir en de parkeerstroken wordt vernieuwd.

De aanvrager heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van de bomen. Dit boomonderzoek is uitgevoerd door het bedrijf New York Boomadvies B.V. Het advies is vastgelegd in het rapport met kenmerk "05154", uitgevoerd in augustus/september 2017. In dit rapport wordt geconcludeerd dat de bomen in een goede conditie verkeren en dat hun toekomstverwachting goed is. Echter, door de te verrichten werkzaamheden kunnen de bomen niet gehandhaafd blijven.

Omdat de genoemde 4 linden volgens de BEA (Boom Effecten Analyse) niet te verplanten zijn, vanwege hun eenzijdige wortelkruit, wordt geadviseerd de bomen te kappen.

Advies

Op 29 mei 2018 is het advies van de groenbeheerder van de gemeente Den Haag ontvangen.

De toekomstverwachting van de bomen is goed. De natuur-, educatieve en milieuwaarden van de bomen zijn niet van bijzonder belang. De belevings- en gebruikswaarden van de bomen zijn van bijzonder belang omdat de bomen zichtbaar zijn vanaf de openbare straat en enigszins karakteristiek zijn voor de wijk.

De groenbeheerder constateert dat de bomen vanwege de aanleg van de nieuwe bushaltes niet kunnen blijven staan. Gezien het memo en het onderzoeksrapport van New York Boomadvies B.V. kunnen de bomen niet duurzaam worden behouden. Wegens hun eenzijdige wortelkruit kunnen de bomen tevens niet worden verplant. De aanvrager heeft aangegeven dat er 7 bomen terugkomen in plaats van 4 bomen die gekapt zullen worden.

Gezien het vorenstaande adviseert de groenbeheerder om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen en belanghebbende gaat akkoord met het voorstel van de aanvrager om 7 Amerikaanse linden met stamomtrekken van 25-30 cm terug te planten.

Eerdere besluitvorming

Met betrekking tot de herinrichting van het Vlaskamp heeft eerdere besluitvorming plaatsgevonden. Het Vlaskamp is opgenomen in het Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2016 -2019 als een risicovol wegvak. Het doel van het programma is te komen tot een herkenbaar en veilig wegbeeld zodat de verkeersveiligheid verbetert. Zie www.denhaag.nl onder bestuurlijke stukken RIS-nummer 298438 (Raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2018-2019) en RIS-nummer 293895 (Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2016 -2019).

Noodzaak tot de kap

Het openbare ruimte Vlaskamp wordt heringericht en de bestaande riolering wordt vervangen. Tijdens de aanleg en de situering van de nieuwe bushaltes zou er grootschalige wortelschade kunnen ontstaan. Hierdoor is het niet mogelijk om de boomnummers 22, 23, 61 en 86 te handhaven. Daarom is er gekozen om de bomen te kappen en nieuwe bomen op andere plekken te planten.

Boombalans/Herplanting

Op 15 november 2017 is het ontwerp van het Vlaskamp in de vergadering van de Advies Commissie Openbare Ruimte, hierna: "Acor" behandeld. De Acor is akkoord gegaan met een boombalans van +2 (bijlage 4). Uiteindelijk is er nog 1 boom bijgekomen waardoor de bomenbalans nu positiever uitpakt.

De totale bomenbalans van de kapaanvraag is positief.

Te kappen bomen	- 4 stuks
Nieuw aan te planten bomen	+ 7 stuks

Totaal	+ 3 stuks

Er worden 7 nieuwe bomen herplant. Er is gekozen voor de boomsoort Amerikaanse linde, dit is dezelfde soort als de te kappen bomen. Deze worden geplant in de plantmaat 25-30 cm.

Op de tekening in **bijlage 3 staan** de locaties van de nieuw te planten bomen aangegeven. De bomen zijn groen gemarkeerd.

Eindoordeel activiteit

Gelet op de herinrichting van het Vlaskamp en het plaatsen van nieuwe bushaltes is de noodzaak van de kap door de aanvrager voldoende aannemelijk gemaakt.

Gezien het vorenstaande en op basis van de beoordeling van de aanvraag en het ingewonnen advies, bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het kappen van de 4 linden.

Voorschriften te verbinden aan de beschikking

Van deze omgevingsvergunning mag geen gebruik worden gemaakt tijdens het broedseizoen van **15 maart tot 15 juli**.

Ter kennisneming

Wij maken u erop attent dat u pas tot het kappen van de bomen mag overgaan als er **zes weken na bekendmaking van het besluit** zijn verstreken.

Dit is de termijn waarbinnen belanghebbenden een bezwaarschrift kunnen indienen.

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Algemene informatie:

Dossier:201807375

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het kappen van 4 bomen (stamomtrekken 140-166cm), staande aan de openbare weg Vlaskamp ongenummerd

Adres: Geen adres/lokatieaanduiding

Datum Besluit (P) (GG): 07-06-2018

Documenten bij besluit:

Document: Besluit (P)

Bestandsnaam: A6761169.out.pdf

Documentid: 33410290

Bestandsgrootte: 78589