



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

[Geanonimiseerd]

Datum

Zie documentenlijst

Onderwerp

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor Rooseboomstraat ter hoogte van nummer 11 tot en met 57

Geachte [Geanonimiseerd],

Op 3 mei 2018 ontvingen wij uw aanvraag, namens de gemeente Den Haag, voor een omgevingsvergunning voor het kappen van 5 Hollandse linden (stamomtrekken 100 - 122 cm) staande in de openbare ruimte ter hoogte van de Rooseboomstraat 11 tot en met 57. De boomnummers en locaties staan vermeld in de bij de aanvraag gevoegde bijlagen.

Uw aanvraag omvat de activiteit 'Kappen' waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat, op basis van de beoordeling en het ingewonnen advies, de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteit kan worden verleend.

Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij u naar de bij deze beschikking behorende bijlage, waarin de beoordeling, de advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlage moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd en is door ons meegenomen in de onderstaande beslissing.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de artikelen 2:87 en 2:88 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag hebben wij besloten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 5 Hollandse linden.

Uw brief van

Ons kenmerk

201808664/6759873

Contactpersoon

[Geanonimiseerd]

Telefoonnummer

[Geanonimiseerd]

E-mailadres

[Geanonimiseerd]

Aantal bijlagen

Zie documentenlijst

Deze omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na de termijn (i.c. zes weken na bekendmaking) voor het indienen van een bezwaarschrift.

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U hebt hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en emailadres;
- de datum en handtekening;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
- de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.

Beoordeling activiteit

Aanvraag

De aanvraag betreft de volgende bomen: 5 Hollandse linden.

De aanvrager wil de bomen kappen, omdat het hoofdriool en de daarbij horende huisaansluitingen worden vervangen. De straat wordt daarna heringericht waarbij het straatprofiel wordt aangepast in verband met de noodzakelijke wegbreedte en trottoirbreedte. Tevens worden bij de herinrichting extra parkeerplaatsen gecreëerd. Om voornoemde redenen kunnen de bomen niet gehandhaafd blijven. De aanvrager geeft aan 5 bomen te gaan herplanten. De te herplanten boomsoort wordt middels een participatietraject met de omwonenden en in overleg met en goedkeuring van de groenbeheerder op een later tijdstip bepaald.

De aanvrager heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van de bomen, de mogelijke gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden en de verplantbaarheid van de bomen. Het onderzoek is uitgevoerd door Prohold B.V. en is vastgelegd in het rapport 'Bomen Effect Analyse Bezuidenhout-Oost Den Haag' van oktober 2016. In dit rapport wordt geconcludeerd dat de 5 te kappen bomen een redelijke conditie hebben en een slechte groeiplaats hebben. Tevens wordt geconcludeerd dat de bomen niet succesvol te verplantbaar zijn en door de effecten van de voorgenomen werkzaamheden niet behouden kunnen blijven.

Planontwikkeling

Met betrekking tot de herinrichting heeft eerdere besluitvorming plaatsgevonden. In dit verband wordt gewezen op de vaststelling van het document 'Voorlopig ontwerp herinrichting openbare ruimte Bezuidenhout-Oost fase 2'. Zie www.denhaag.nl onder bestuurlijke stukken RIS295688.

Informeren belanghebbenden

In mei 2016 is er een overleg geweest met ondernemers en omwonenden. Het voorliggende plan voor de herinrichting is in samenspraak met deze partijen tot stand gekomen.

Advies

Op 29 mei 2018 is het advies van de groenbeheerder van de gemeente Den Haag ontvangen.

De toekomstverwachting van de bomen is redelijk. De natuur-, educatieve en milieuwaarden van de bomen zijn niet van bijzonder belang. De belevings- en gebruikswaarden van de bomen zijn van belang, omdat de bomen zichtbaar zijn vanaf de openbare straat.

De groenbeheerder constateert dat op de locatie van de bomen het hoofdriool en de huisaansluitingen worden vervangen. De straat wordt daarna heringericht en worden er in het kader van het programma 'Parkeren in Woongebieden' extra parkeerplaatsen aangelegd. Bij de herinrichting van de straat wordt het volledige straatprofiel aangepast in verband met de noodzakelijke wegbreedte en trottoirbreedte en komt er nieuwe straatverlichting.

Uit het voornoemd onderzoek door Prohold B.V. is gebleken dat de conditie van de bomen redelijk is en de groeiplaatsen slecht zijn. Uit onderzoek is eveneens gebleken dat de bomen niet succesvol te verplanten zijn door de gebrekkige groeiplaatsinrichtingen en omdat de bomen een slecht ontwikkelde plantkruit hebben. Daarnaast staan de bomen die een redelijke tot goede conditie hebben, staan in de trottoirs op korte afstand van kabels en leidingen. Deze kabels en leidingen bevinden zich in de verplantkruit die nodig is voor het succesvol verplanten van de boom. Hierdoor wordt het afgeraden om de bomen te verplanten. Door de werkzaamheden zal er zware wortelschade ontstaan bij de bomen wat een verhoogd risico op uitval zal opleveren. Door de effecten van de voorgenomen werkzaamheden

reduceert de toekomstverwachting van de bomen tot minder dan 5 jaar. Aanbevolen wordt om de 5 bomen te kappen en te vervangen voor 5 nieuwe bomen. Bij de herinrichting van de straat kunnen goede groeiplaatsen worden gerealiseerd voor de te herplanten bomen.

Ter compensatie van de te kappen bomen, wordt geadviseerd een herplantplicht op te leggen van 5 bomen van de 3^e grootte, conform de herplanttekening “95020469-PIWBZO-VER-DO-001”.

Eindoordeel activiteit

De noodzaak van het kappen van de bomen ten behoeve van het vervangen van het hoofdriool en de bijbehorende huisaansluitingen is door de aanvrager voldoende aannemelijk gemaakt.

Gelet op het voormelde weegt het belang van de aanvrager om de bomen te kappen zwaarder dan de waarden die de bomen vertegenwoordigen.

Op basis van de beoordeling van de aanvraag en het ingewonnen advies, bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen.

Voorschriften te verbinden aan de beschikking

Van deze omgevingsvergunning mag geen gebruik worden gemaakt tijdens het broedseizoen van **15 maart tot 15 juli**.

Herplant

Aan deze omgevingsvergunning is de plicht verbonden voor de herplant van 5 bomen van een nader te bepalen boomsoort met minimale stamomtrekken van 18 – 20 cm van de 3^e grootte, conform de herplanttekening met kenmerk ‘95020469-PIWBZO-VER-DO-001’. De boomsoortkeuze wordt bepaald aan de hand van een participatietraject met de omwonenden en ter goedkeuring voorgelegd aan de groenbeheerder.

De bomen dienen herplant te worden in het eerstvolgende plantseizoen (van november tot en met april), na het kappen van de bomen en na realisatie van het herinrichtingsplan.

De herplantplicht dient te worden uitgevoerd in overleg met en ten genoegen van de directeur van de Dienst Stadsbeheer, vertegenwoordigd door de groenbeheerder, van de Dienst Publiekszaken van het stadsdeel Haagse Hout, te bereiken via het telefoonnummer 14070 van de gemeente Den Haag.

De aanduiding 1^e, 2^e of 3^e grootte geeft aan hoe hoog een boom kan worden.

Een boom van de 1^e grootte kan hoger worden dan 12 meter.

Een boom van de 2^e grootte wordt tussen 7 en 12 meter hoog.

Een boom van de 3^e grootte blijft lager dan 7 meter.

Geldigheidsduur vergunning

Deze vergunning vervalt indien hier niet binnen maximaal **18 maanden** na het onherroepelijk zijn hiervan gebruik is gemaakt.

Ter kennisneming

Wij maken u erop attent dat u pas tot het kappen van de bomen mag overgaan als er **zes weken na bekendmaking van het besluit** zijn verstreken.

Dit is de termijn waarbinnen belanghebbenden een bezwaarschrift kunnen indienen.

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Algemene informatie:

Dossier: 201808664

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het kappen van 5 lindes (stamomtrekken van 85 - 113 cm) vanwege herinrichting, staande aan de Rooseboomstraat ter hoogte van nummer 11, 13, 25, 45 en 57 alsmede het herplanten van 5 lindes

Adres: Geen adres/lokatieaanduiding

Datum Besluit (P) (GG): 07-06-2018

Documenten bij besluit:

Document: Besluit (P)

Bestandsnaam: A6759873.out.pdf

Documentid: 33410572

Bestandsgrootte: 80492