

Waterwet

Beschikking

Vergunninghouder	:	Lupack Vleeswaren- en Conservenfabriek B.V.
Onderwerp	:	Ambtshalve wijziging Waterwetvergunning
Locatie	:	Westdorplaan 225 in Raalte
Datum beschikking	:	12 juni 2018
Kenmerk	:	2018/0315450
Projectnummer	:	Z-WATER_AWB-2018-000923

Colofon

Adresgegevens

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 75 00

www.overijssel.nl

postbus@overijssel.nl

Aanleiding

Op 25 april 1989 hebben wij aan Lupack Vleeswaren- en Conservefabriek B.V een vergunning voor het onttrekken van grondwater verleend. Wij hebben geconstateerd dat de geldende vergunning voor de grondwateronttrekking voor dit bedrijf niet meer adequaat is. Wij willen daarom deze vergunning wijzigen. Het voornemen om de vergunning ambtshalve te wijzigen is per brief¹ kenbaar gemaakt aan de vergunninghouder. In deze brief is de procedure toegelicht en gevraagd of er van de zijde van de vergunninghouder noodzaak is of wensen zijn om de vergunning aan te passen. De vergunninghouder heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en gereageerd op deze brief. Met dit besluit willen wij de Waterwetvergunning wijzigen en aanpassen aan nieuwe inzichten en nieuwe wet- en regelgeving.

Besluit waterwetvergunning

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op het bepaalde in de Waterwet, de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht, en de Omgevingsverordening Overijssel 2009:

- I. de vergunning van Lupack Vleeswaren- en Conservefabriek B.V van 25 april 1989, kenmerk MWA89/214, ambtshalve te wijzigen.
De ambtshalve wijziging betreft
 - a. actualisatie van de vergunningsvoorschriften;
 - b. wijzigen voorschrift 4c (gedeeltelijk) en voorschrift 4 f
- II. De toegestane grondwateronttrekking te handhaven op
maximaal 120 m³ per uur
maximaal 300.000 m³ grondwater per jaar;
- III. De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd;
- IV. De vergunning te verlenen voor de locatie die kadastraal bekend staat als gemeente Raalte, sectie F, nummer 4889
- V. Aan deze beschikking (gewijzigde) voorschriften te verbinden.

Ondertekening en verzending

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster,
teamleider Vergunningverlening

Deze beschikking is verzonden aan de vergunninghouder.

Een afschrift is verzonden aan:

- Burgemeester en Wethouders van Raalte;
- Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta;
- Vitens N.V.

¹ Kenmerk 2014/0297646, d.d. 22 oktober 2014

Rechtsmiddelen

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager.

Gedurende zes weken, ingaande op de dag na de dag van de ter inzage legging van het besluit, kan beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat deze beschikking ook na afloop van de beroepstermijn niet in werking treedt, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wanneer binnen de beroepstermijn om een voorlopige voorziening wordt verzocht, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT WATERWETVERGUNNING

Aanleiding
Besluit waterwetvergunning
Ondertekening en verzending
Rechtsmiddelen

Voorschriften

VOORSCHRIFTEN WATERWETVERGUNNING

- 1 Algemeen
- 2 Grondwateronttrekkingssysteem
- 3 Meten en vastleggen van de onttrokken hoeveelheid grondwater
- 4 Meten en vastleggen van grondwaterstijghoogten en chloridegehalte
- 5 Informatieplicht
- 6 Beëindiging van de onttrekking

Overwegingen

PROCEDURELE ASPECTEN

- 1.1 Aanleiding ambtshalve wijziging vergunning
- 1.2 Procedure

2 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

- 2.1 Achtergrond ambtshalve wijziging vergunning
- 2.2 Ambtshalve wijziging vergunning
- 2.3 Conclusie

Waterwet

Beschikking

Voorschriften

Vergunninghouder	:	Lupack Vleeswaren- en Conservenfabriek B.V.
Onderwerp	:	Ambtshalve wijziging Waterwetvergunning
Locatie	:	Westdorplaan 225 in Raalte
Datum beschikking	:	12 juni 2018
Kenmerk	:	2018/0315450
Projectnummer	:	Z-WATER_AWB-2018-000923

VOORSCHRIFTEN WATERWETVERGUNNING

1. Algemeen

- a. De inrichting moet in overeenstemming zijn met de bij deze vergunning behorende gegevens.
- b. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de vergunning of een afschrift daarvan aanwezig is bij diegene die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor de onttrekking. Op verzoek van een controlerende ambtenaar moet deze persoon de vergunning, het logboek en de in de voorschriften genoemde ijkingen en analyseresultaten (eventueel digitaal) kunnen overleggen.

2. Grondwateronttrekkingssysteem

- a. De inrichting mag bestaan uit 3 bronnen met een totale capaciteit van 120 m³ per uur.
- b. Het grondwater mag worden onttrokken tot een diepte van 93 m beneden het maaiveld.
- c. Bij de inrichting moet een (eventueel digitaal) logboek aanwezig zijn waarin wijzigingen aan de installatie en de in deze voorschriften genoemde gegevens worden bijgehouden. Het logboek moet toegankelijk zijn voor de vergunninghouder.
- d. Het onderhoud aan de putten moet zoveel mogelijk mechanisch uitgevoerd worden. Chemische regeneratie is alleen toegestaan op basis van een Plan van aanpak dat vooraf is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Overijssel.
- e. Een wijziging in de manier van grondwateronttrekking moet u melden aan Gedeputeerde Staten, onder overlegging van de betreffende gegevens.

3. Meten en vastleggen van de onttrokken hoeveelheid grondwater

- a. De onttrokken hoeveelheid grondwater wordt zo gemeten dat het meetresultaat niet meer dan vijf procent afwijkt van de werkelijk onttrokken hoeveelheid.
- b. De meetinstrumenten voor het meten van de onttrokken hoeveelheid worden op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd, zodanig dat ze goed afleesbaar zijn.
- c. De vergunninghouder zorgt voor de instandhouding en goede werking van de instrumenten, zodat de vereiste nauwkeurigheid gewaarborgd blijft. De meetinstrumenten moeten daarom ieder jaar opnieuw worden gekalibreerd. Bij gebruik van elektromagnetische flowmeter(s) kan volstaan worden met kalibratie van eens in de 10 jaar, mits de evaluatie van het watergebruik die eens in de 5 jaar wordt uitgevoerd (zie voorschrift 5b) positief is. Het resultaat van de uitgevoerde controles wordt, onder vermelding van de datum, in het logboek vermeld.

- d. De meetresultaten worden 4-wekelijks geregistreerd op een meetstaat. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor Gedeputeerde Staten van Overijssel beschikbaar gehouden.
- e. Jaarlijks wordt in de maand januari een registratieformulier met de in het voorgaande jaar maandelijks onttrokken hoeveelheid grondwater ingevuld en aan Gedeputeerde Staten van Overijssel toegezonden. Na beëindiging van de onttrekking moet binnen een maand worden opgegeven hoeveel grondwater per maand vanaf januari van dat lopende jaar tot aan de beëindiging van de onttrekking, is onttrokken.

4. *Informatieplicht*

- a. Als een overschrijding van de vergunde hoeveelheden te onttrekken grondwater plaatsvindt of dreigt plaats te vinden, dan moet u dit melden bij Meldpunt Overijssel, telefoonnummer 038 425 24 23, emailadres: meldpunt@overijssel.nl.
- b. Eens in de vijf jaar moet de vergunninghouder het waterverbruik evalueren en een waterbesparingsplan opstellen waarin de mogelijke waterbesparingsmaatregelen per processtap worden beschreven en getoetst op technische en economische haalbaarheid. Voor het opstellen van het rapport worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
 - opstellen processchema
 - opstellen waterbalans
 - inventariseren van bronnen en oorzaken van het ontstaan van afvalwater
 - inventariseren aard, samenstelling, omvang kosten waterverbruik
 - beschrijving meet- en registratiesysteem
 - beschrijven van reeds tussentijdse ingevoerde besparingsmaatregelen
 - opstellen planning voor invoeren van waterbesparingsmaatregelenDe vergunninghouder stuurt het rapport naar Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten moeten het eerstvolgende rapport ontvangen binnen vijf jaar na het rechtsgeldig worden van deze vergunning.

5. *Beëindiging van de onttrekking*

- a. Beëindiging van de onttrekking moet ten minste twee maanden voor de beëindiging aan Gedeputeerde Staten van Overijssel worden gemeld.
- b. Als een winput buiten gebruik wordt gesteld, moet u het boorgat binnen drie maanden afdichten. De bodem moet worden aangevuld overeenkomstig het boorprofiel. U moet daarbij de werking van de oorspronkelijke waterscheidende lagen herstellen.
- c. Binnen een maand na afdichting van de winput moet u het verslag van de afdichting van de bron aan Gedeputeerde Staten van Overijssel sturen.

Waterwet

Overwegingen

Vergunninghouder	:	Lupack Vleeswaren- en Conservenfabriek B.V.
Onderwerp	:	Ambtshalve wijziging Waterwetvergunning
Locatie	:	Westdorplan 225 in Raalte
Datum beschikking	:	12 juni 2018
Kenmerk	:	2018/0315450
Projectnummer	:	Z-WATER_AWB-2018-000923

PROCEDURELE ASPECTEN

Aanleiding ambtshalve wijziging vergunning

Op 25 april 1989 hebben wij aan Lupack Vleeswaren- en Conservenfabriek B.V. een vergunning voor het onttrekken van grondwater verleend. Wij hebben geconstateerd dat de geldende vergunning voor de grondwateronttrekking voor het bedrijf niet meer adequaat is. Wij willen daarom de vergunning ambtshalve wijzigen.

Procedure

De ambtshalve wijziging van de Waterwetvergunning hebben wij behandeld conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Ontwerpbeschikking

Wij hebben een ontwerpbeschikking opgesteld. Deze ontwerpbeschikking hebben wij met ingang van 3 april 2018 gedurende zes weken in het gemeentehuis van de gemeente Raalte en bij de provincie ter inzage gelegd.

Ontvangen zienswijzen en adviezen

Wij hebben naar aanleiding van deze terinzagelegging geen zienswijzen ontvangen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Achtergrond ambtshalve wijziging vergunning

Gedeputeerde Staten hebben besloten om vergunningen die ouder zijn dan 10 jaar, te beoordelen op hun actualiteit. Daarbij worden bestaande gegevens van een vergunning gecontroleerd en wordt nagegaan of de vergunning nog voldoet aan de vergunde hoeveelheden te onttrekken grondwater en de manier waarop de grondwateronttrekking wordt uitgevoerd. Ook worden de voorschriften op actualiteit beoordeeld, in relatie tot de nieuwste inzichten en wetgeving.

Het voornemen om de vergunning van Lupack Vleeswaren- en Conservenfabriek B.V. ambtshalve te wijzigen is per brief kenbaar gemaakt aan de vergunninghouder. In deze brief is de procedure toegelicht en gevraagd of er van de zijde van de vergunninghouder noodzaak is of wensen zijn om de vergunning aan te passen. De vergunninghouder heeft op 11 november 2014 schriftelijk gereageerd op deze brief. Het bedrijf vraagt of het mogelijk is om de maandelijkse registratie van het grondwater te mogen aanpassen in een 4-wekelijkse registratie, omdat het bedrijf werkt met 13 periodes per jaar van vier weken. Voor het overige zijn er geen wijzigingen binnen het bedrijf, die het noodzakelijk makkelijk dat de vergunning moet worden aangepast. De administratieve aanpassing van de 4-wekelijkse registratie hebben we verwerkt in de geactualiseerde voorschriften van deze vergunning. Ook is in de

wijzigingsvergunning geen voorschrift meer opgenomen waarin staat dat de vergunninghouder een aantal peilbuizen moet onderhouden. Voor deze wijziging in de waarneming van de grondwaterstanden hebben wij op 22 juli 2010 ontheffing verleend (kenmerk brief: 2010/0125407). Deze situatie wordt nu geëffectueerd in deze vergunning.

Ambtshalve wijziging vergunning

Gedeputeerde Staten hebben geconstateerd dat de geldende vergunning voor de grondwateronttrekking voor Lupack Vleeswaren- en Conservenfabriek B.V aan de Westdorplaan 225 in Raalte, (kenmerk MWA89/214, d.d. 25 april 1989) niet meer adequaat is. De voorschriften in de vergunning uit 1989 sluiten niet meer geheel aan op onze huidige inzichten en beleid ten aanzien van het zuinig en efficiënt omgaan met grondwater en de daarmee samenhangende informatieplicht richting de provincie.

In voorschrift 5 is daarom nu opgenomen dat het watergebruik regelmatig geëvalueerd moet worden en het bedrijf moet onderzoeken of er in het bedrijfsproces water bespaard kan worden. Tevens is in voorschrift 6 opgenomen hoe een gebruikte grondwateronttrekking in een put zorgvuldig beëindigd moet worden.

In deze wijzigingsvergunning is de ontheffing van het onderhouden van peilbuizen en het registreren van grondwaterstanden verwerkt. Het voorschrift met betrekking tot het registreren van de grondwaterstanden is komen te vervallen. De vergunninghouder kan gebruik maken van peilbuis L0026 die in de nabijheid van het bedrijf ligt. Deze peilbuis is in beheer bij de provincie. De gegevens van deze peilbuis zijn voldoende om de grondwaterstand te monitoren.

Als gevolg van deze aanpassingen in de voorschriften zullen de rechten en de plichten van de vergunninghouder niet of nauwelijks veranderen.

In februari 2018 hebben wij ons voornemen voor het ambtshalve wijzigen van de waterwetvergunning verder besproken met de contactpersoon binnen het bedrijf van de vergunninghouder, mevrouw Moolhuizen. Wij hebben het concept van het ontwerpbesluit naar de vergunninghouder gestuurd met het verzoek om het ontwerpbesluit te lezen en de mogelijkheid te bieden om te reageren op het ontwerpbesluit. Wij hebben geen reactie ontvangen van de vergunninghouder.

Conclusie

Wij zijn van mening dat op basis van de verstrekte informatie en op grond van onze overwegingen de vergunning ambtshalve gewijzigd kan worden en de grondwateronttrekking op verantwoorde wijze kan worden voortgezet op basis van de gewijzigde vergunning met voorschriften.