

WATERVERGUNNING

voor het maken van een leidingkruising onder de Caumerbeek ter plaatse van de Kasteellaan te Heerlen, het maken van een lozingsvoorziening in de Caumerbeek en het verwijderen van twee lozingsvoorzieningen in de Caumerbeek en het lozen van water in de Caumerbeek

Documentnummer: 2018-D110227

Zaaknummer: 2018-Z12094

Datum: 31 mei 2018



INHOUDSOPGAVE

1. Onderwerp aanvraag.....	3
2. Conclusie	3
3. Besluit.....	3
4. Ondertekening	4
5. Voorschriften.....	5
5.1 Voorschriften algemene aard.....	5
5.2 Specifieke voorschriften.....	7
6. Aanvraag.....	9
6.1 Samenvatting aanvraag.....	9
6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg	9
6.3 Locatie	10
6.4 Vergunningplichtige handelingen	10
7. Toetsing aanvraag	10
7.1 Algemeen	10
7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist	11
8. Procedure en rechtsbescherming	12
8.1 Procedure.....	12
8.2 Rechtsbescherming	12
9. Bijlagen.....	14

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 25 januari 2018 een aanvraag ontvangen van Gemeente Heerlen, Postbus 1, 6400 AA Heerlen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

Concreet gaat de aanvraag over het maken en behouden van een leidingkruising onder de Caumerbeek nabij de Kasteellaan te Heerlen, het maken en behouden van een lozingswerk in de Caumerbeek en het verwijderen van twee lozingswerken in de Caumerbeek.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het Algemeen Bestuur van waterschap Limburg van 2 januari 2017, het besluit van het Dagelijks Bestuur van waterschap Limburg van 3 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan gemeente Heerlen, Postbus 1, 6400 AA te Heerlen voor:
 - het verrichten van werkzaamheden in een primair water, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
 - het hebben en behouden van een werk onder een primair water, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
 - het hebben en behouden van een lozingswerk in een primair water, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
 - het verwijderen van twee lozingswerken in een primair water, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;

- het lozen van water in een primair water, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.5, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning;
- d. de hieronder vermelde aan gemeente Heerlen verleende vergunningen in te trekken:
 - 96.217, verleend op 3 juli 1996 voor het lozen van overstortwater (x=197023 en y=323364)
 - 96.218, verleend op 3 juli 1996 voor het hebben van een lozingswerk, beton Ø 600 mm
 - 96.225, verleend op 3 juli 1996 voor het lozen van overstortwater (x=197032 en y=323377)
 - 96.226, verleend op 3 juli 1996 voor het hebben van een lozingswerk, beton 1300x1700 mm en voor het hebben van een leidingkruising, asbestcement Ø300 mm.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

w.g.

Geert Vogels
Teammanager vergunningen en plantoetsing

5. Voorschriften

5.1 Voorschriften algemene aard

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 met nummer 2018-D131972).
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@waterschaplimburg.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 7

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen de watergang ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Tijdelijk afdammen Caumerbeek

1. Uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de werkzaamheden dient door of namens de vergunninghouder een plan van aanpak ter schriftelijke goedkeuring aan het waterschap te worden voorgelegd. Het plan bevat tenminste:
 - a. een planning van de werkzaamheden
 - b. een technische tekening inclusief maatvoering van de tijdelijke afdamming
 - c. een technische tekening inclusief maatvoering van de tijdelijke bypass Caumerbeek
2. De tijdelijke afdamming moet zo zijn opgebouwd dat deze in geval van calamiteit(en) direct verwijderd kan worden of de piekafvoer op een andere wijze gewaarborgd is, zonder dat er wateroverlast ontstaat.
3. Direct nadat de werkzaamheden voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het verwijderen van de afdamming en de bypass.
4. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.

5. Het profiel van de watergang ter plaatsen van de afdamming dient gedurende de periode van één jaar vanaf de definitieve oplevering in stand te worden gehouden en zo nodig te worden uitgediept en of hersteld (nazorg). De werken zijn definitief opgeleverd als controle aan de hand van de revisiegegevens heeft plaatsgevonden en de vergunninghouder hierover schriftelijk door het waterschap is geïnformeerd. Hierna berust het onderhoud bij diegene zoals in de legger is vastgelegd of diens rechtverkrijgende.

Voorschrift 10

Lozingsvoorziening

1. Het te lozen afgekoppelde hemelwater dient voor lozing op oppervlaktewater door een bodempassage te worden geleid, overeenkomstig bijlage 2 (documentnummer 2018-D101932).
2. De oeververdediging mag niet vervormen of door de grond in de richting van het water gedrukt worden. De verdediging moet grond dicht en stabiel zijn.
3. De oeververdediging moet zodanig op de bestaande oever worden aangesloten, dat uitspoeling of afkalving wordt voorkomen.
4. De oeververdediging moet zo worden uitgevoerd dat de afstroming of uitstroming van het water in de bovenste grondlaag niet wordt belemmerd.

Voorschrift 11

Lozingen

De oevers en eventueel de overliggende oevers en de bodem van de watergangen moeten ter plaatse van de lozingspunten op deugdelijke wijze tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd. Het maximum lozingsdebiet is 260 m³/uur.

Voorschrift 12

Leiding onder watergang

1. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat er materiaal en een methode wordt toegepast waardoor geen leidingbreuk kan optreden.
2. In geval van een leidingbreuk of een ernstige lekkage moeten direct zodanige maatregelen worden getroffen dat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
3. De leiding moet aan de overzijde worden beschermd met een betonplaat, welke onder de bodem van de watergang dient te worden gelegd.
4. De gebaggerde of gegraven sleuf voor het leggen van de leiding mag niet hoger worden aangevuld dan tot de doorgaande bodem van het oppervlaktewaterlichaam waaronder de sleuf gelegd wordt.
5. Na het leggen van de leiding moet de sleuf worden aangevuld met de vrijgekomen grond of met grond met een soortelijk gewicht dat niet hoger is dan dat van de grondsoort die oorspronkelijk aanwezig was. Het materiaal moet een goede samenhang bezitten.

6. Als de leiding het oppervlaktewaterlichaam kruist in open ontgraving, moet de oever worden beschermd.
7. De leiding moet met de bovenkant worden gelegd op ten minste 0,40 meter onder het profiel van het oppervlaktewaterlichaam, overeenkomstig de tekening van bijlage 3 (documentnummer 2018-D101935).

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Gemeente Heerlen is voornemens om het rioolsysteem nabij de Kasteellaan te Heerlen te reconstrueren. Hierbij wordt in een deel van de Kasteellaan een regenwaterriool aangelegd of wordt het water oppervlakkig afgevoerd. Het afgekoppeld regenwater wordt in een nieuwe bodempassage tussen de Meezenbroekervijver en de Caumerbeek aangelegd, waarbij de eerste 4 mm water wordt opgevangen en via een bodempassage wordt geleid. Vervolgens wordt dit water via het talud op de Caumerbeek geloosd.

Op 3 juli 1996 is aan gemeente Heerlen onder nummers 96.217, 96.218, 96.225 en 96.226 vergunningen verleend voor het hebben en behouden van twee lozingswerken, het hebben en behouden van een leidingkruising en voor het lozen van overstortwater via deze lozingswerken op de Caumerbeek. Deze vergunningen worden met ingang van het moment van inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 (besluitnummer 16) is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

6.3 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats nabij de kruising van de Caumerbeek met de Kasteellaan te Heerlen op de RD-coördinaten X = 197.032 en Y = 323.367.

De Caumerbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Heerlen en is onder nummer 963.10 (voorheen 6.020.10) opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas. Watergang 963.10 is in de legger opgenomen als een primair water met een natuurfunctie.

6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het verrichten van werkzaamheden in een primair water, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas.
- het hebben en behouden van een werk (rioolleiding) onder een primair water, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas.
- het hebben en behouden van een lozingswerk in een primair water, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas
- het verwijderen van twee lozingswerken in een primair water, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas.
- het lozen van water in een primair water, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.5, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas.

7. Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikelen 2.1 en 6.11 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels waaronder de modelkeur en modelbeleidsregels van de Unie van Waterschappen. Een voorbeeld is het professionaliseringsproces vergunningverlening keur.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur van Roer en Overmaas;
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas.

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
niet van toepassing, de bergingscapaciteit van de watergang neemt niet af
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
de te verwijderen werken en nieuwe werken hebben geen gevolgen voor de afname van de doorstroomcapaciteit
- stabiliteit taluds;
om uitspoeling te voorkomen, is een voorschrift in deze vergunning opgenomen
- negatief effect op waterkwaliteit;
niet van toepassing, door de reconstructie van de riolering zullen er minder riooloverstorten plaatsvinden, hetgeen een positief effect heeft op de waterkwaliteit
- negatief effect op ecologie;
niet van toepassing, door de reconstructie van de riolering zullen er minder riooloverstorten plaatsvinden, hetgeen een positief effect heeft op de ecologie
- negatief effect op grondwaterregime;
de reconstructie van de riolering heeft geen effect op het grondwaterregime
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
de werken vormen geen belemmering voor het onderhoud aan de watergang
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
de 'middenloop' Caumerbeek wordt na uitvoering van deze werken heringericht.

Overwegingen in te trekken vergunningen

De lozingswerken worden verwijderd omdat ze geen functie meer hebben. Door de verwijdering hiervan worden geen belangen van derden geschaad.

Belangenafweging:

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het waterschap Limburg heeft op 25 januari 2018 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2018-Z12094. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerlen. Deze brief is geregistreerd onder nummer 2018-D101943.

Op 13 maart 2018 zijn per brief aanvullende gegevens gevraagd. Deze brief is geregistreerd onder nummer 2018-D118317. De aanvullende gegevens zijn op 28 maart 2018 per email ontvangen.

Op de voorbereiding van deze beschikking tot het verlenen van een vergunning is conform paragraaf 1.4 van de Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing.

In paragraaf 1.4 van de Beleidsregelvergunningverlening zijn ook mogelijkheden tot uitzondering hierop aangegeven. In casu is hiervan gebruik gemaakt. De procedure is daarom uitgevoerd overeenkomstig het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@overmaas.nl.

9. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2018-D110227:

1. Tekening "riolering Kasteellaan - Meezenbroekerweg", d.d. 4-12-2017, documentnummer 2018-D101934;
2. Tekening "dwarsprofiel bodempassage", d.d. 4-12-2017, documentnummer 2018-D101932;
3. Tekening "lengteprofiel koker onder Caumerbeek", documentnummer 2018-D101935

SAMENVATTING BEHEERREGISTER

Type kunstwerk	Voorziening tot lozing
Materiaal	Polypropyleen (PP)
Afmetingen / diameter	Ø 250 mm
Coördinaten	X: 197014 Y: 323353
Afsluiter	Nee
Vergunning of melding nummer	2018-D110227
Gerealiseerd	Planvorming
Leggerobject	nee
Calamiteitenobject	nee
Bedieningsplichtig	vergunninghouder
Onderhoudsplichtig	vergunninghouder
Tekening	2018-D101934
Foto's	-

Type kunstwerk	Leidingkruising (onder Caumerbeek)
Materiaal	Beton (rioolleiding)
Afmetingen / diameter	1500 x 800 mm
Coördinaten	X: 197030 Y: 323389
Afsluiter	Nee
Vergunning of melding nummer	2018-D110227
Gerealiseerd	Planvorming
Leggerobject	Nee
Calamiteitenobject	Nee
Bedieningsplichtig	vergunninghouder
Onderhoudsplichtig	vergunninghouder
Tekening	2018-D131972
Foto's	-

Verwijderen kunstwerken die horen bij de ingetrokken vergunningen:

- 96.217, verleend op 3 juli 1996 voor het lozen van overstortwater (x=197023 en y=323364)
- 96.218, verleend op 3 juli 1996 voor het hebben van een lozingswerk, beton Ø 600 mm
- 96.225, verleend op 3 juli 1996 voor het lozen van overstortwater (x=197032 en y=323377)
- 96.226, verleend op 3 juli 1996 voor het hebben van een lozingswerk, beton 1300x1700 mm en voor het hebben van een leidingkruising, asbestcement Ø300 mm.