

## **WATERVERGUNNING**

**Het tijdelijk uitvoeren van handelingen in een watersysteem,  
beschermingszone en profiel van vrije ruimte in het oppervlaktewaterlichaam  
Noordelijke Jekertak in de gemeente Maastricht**

**Nummer vergunning: 2017-Z10431**

**Datum vergunning: 18 januari 2018**



## Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag .....	3
2.	Conclusie .....	3
3.	Besluit .....	3
4.	Ondertekening .....	4
5.	Voorschriften .....	5
6.	Aanvraag .....	7
7.	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer .....	8
8.	Procedure .....	10
9.	Rechtsbescherming .....	10
10.	Mededelingen .....	11
11.	Bijlagen .....	12

## 1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 28 november 2017 een aanvraag ontvangen van Eussen Bouw b.v., Lindelauffer Gewande 4, 6367 AZ te Voerendaal om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en profiel van vrije ruimte, te weten het gebruiken van de Noordelijke Jekertak voor het tijdelijk aanleggen van een steiger in de Noordelijke Jekertak voor onderhoudswerkzaamheden aan de kademuur en gevel van de gebouwen aan de Lenculenstraat 31 en 33 te Maastricht, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

## 2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

## 3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Eussen Bouw b.v., Lindelauffer Gewande 4, 6367 AZ te Voerendaal onder het stellen van de in deze vergunning opgenomen voorschriften te verlenen voor:
  - werkzaamheden te verrichten in het oppervlaktewaterlichaam de Noordelijke Jekertak waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
  - het maken en tijdelijk behouden van werken in het oppervlaktewaterlichaam de Noordelijke Jekertak waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.
- b. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten van 1 juli 2018 tot en met 29 september 2018.

#### **4. Ondertekening**

Het dagelijks bestuur,  
krachtens mandaat,

Geert Vogels  
teammanager vergunningen en plantoetsing

## 5. Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### **Voorschrift 1**

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend. Onder onderhoud wordt ook gerekend het verwijderen van drijvende materialen waaronder drijfvuil dat zich tegen de te maken werken verzameld.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 2**

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. Tijdens de werkzaamheden/activiteiten moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

#### **Voorschrift 3**

##### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De te maken werken dienen te worden gerealiseerd op de locatie zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening (Bijlage 1).
2. De te maken en tijdelijk te behouden werken dienen deugdelijk te worden vastgemaakt zodat deze niet door de stroming kunnen wegdrijven.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
4. In geval van hoogwater in de Noordelijke Jekertak dienen te maken en tijdelijk te behouden werken uit het doorstroomprofiel te worden verwijderd.
5. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.

6. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
7. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
8. Direct nadat de activiteiten zijn beëindigd (uiterlijk 29 september 2018), zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

#### **Voorschrift 4**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

#### **Voorschrift 5**

##### *Beëindiging gebruik*

1. Op 29 september 2018 dienen de tijdelijke werken waarvoor vergunning is verleend uit de Noordelijke Jekertak te zijn verwijderd.
2. Eventuele schade aan de kademuuren, bodem en talud van de Noordelijke Jekertak ten gevolge van het gebruik maken van deze vergunning dient door de vergunninghouder in de oorspronkelijke toestand te worden hersteld.

## **6. Aanvraag**

### **6.1 Samenvatting aanvraag**

Van 1 juli 2018 tot en met 29 september 2018 wordt door Eussen Bouw b.v., Lindelauffer Gewande 4, 6367 AZ te Voerendaal, een steiger geplaatst om tijdelijk onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan de kademuur en gevel van de monumentale panden aan de Lenculenstraat 31 en 33 te Maastricht.

De aanvrager heeft verzocht de termijn voor de eerder afgegeven vergunning voor dit werk (ons kenmerk 2017-Z6247) te verlengen. Hierbij was sprake van een tijdelijke vergunning tot 1 september 2017. In deze periode is het werk niet uitgevoerd. Omdat het verzoek tot verlenging is ontvangen na het verstrijken van de geldigheid van de vergunning, wordt er een volledig nieuwe vergunning voor het werk afgegeven.

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Ingevolge artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014) is het zonder vergunning van het waterschap verboden werkzaamheden te verrichten.
- Ingevolge artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014) is het zonder vergunning van het waterschap verboden (bouw)werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen of te wijzigen.

Het dagelijks bestuur van het waterschap is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

### **6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg**

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

### **6.3 Overige regelgeving**

Naast deze vergunningaanvraag zijn er ook twee meldingen ingediend op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor het uitvoeren van reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden of andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten.

## **7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

De Noordelijke Jekertak heeft een algemene ecologisch functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van de activiteit. Tevens dienen de door de activiteit veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheersplan 2016-2021.



De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

## **7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist**

### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- hoofdstuk 4 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang  
Niet van toepassing, want deze watergang heeft geen bergende functie.
- afname doorstroomcapaciteit watergang  
Door het maken en tijdelijk behouden van werken zal het doorstroomprofiel van de Noordelijke Jekertak gering verkleind worden.
- stabiliteit taluds  
De tijdelijke werken hebben geen invloed op de stabiliteit van de taluds; eventuele schade hieraan dient, zoals in de voorschriften opgenomen, te worden hersteld.
- negatief effect op waterkwaliteit  
Niet van toepassing. Er is een melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) ingediend. Het Blbi stelt voorwaarden ter bescherming van de waterkwaliteit.
- negatief effect op ecologie  
De onderhoudswerkzaamheden hebben invloed op de natuur, de vergunninghouder heeft een inventarisatie laten uitvoeren van de kademuur (15-06-2017) hieruit is naar voren gekomen welke soorten beschermd zijn en voor welke soorten er een zorgplicht is. De bescherming van deze soorten is geregeld in een werkplan. Het opstellen van een dergelijk werkplan is opgenomen in de voorwaarden van het Blbi.
- negatief effect op grondwaterregime  
Niet van toepassing.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang  
Niet van toepassing.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem  
Niet van toepassing.

De te maken en het tijdelijk behouden van werken heeft (zeer) beperkte negatieve gevolgen voor de doorstroomcapaciteit van de Noordelijke Jekertak. Voordat de activiteit zal plaatsvinden kan de

vergunninghouder met het waterschap contact op te nemen waarbij zal worden gezien of er gedurende de periode dat de activiteit plaatsvindt een hoogwater in de Noordelijke Jekertak kan worden verwacht.

De tijdelijke werken hebben geen consequenties voor de overige genoemde criteria.

#### Belangenafweging

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014) worden beschermd. De vergunning kan onder het stellen van voorschriften worden verleend.

#### **8. Procedure**

Het Waterschap Limburg heeft op 28 november 2017 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2017-Z10431. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht. Deze brief is geregistreerd onder nummer 2017-D93422.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Omdat het verzoek tot verlenging is ontvangen na het verstrijken van de geldigheid van de vergunning, wordt er een volledig nieuwe vergunning voor het werk afgegeven. Het besluit en de voorschriften staan opnieuw open voor bezwaar.

#### **9. Rechtsbescherming**

1. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
  - b. dagtekening;
  - c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  - d. de gronden van bezwaar.
2. De vergunning treedt in werking na de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijld spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

3. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere regelgeving.

## 10. Mededelingen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

Gemeente Maastricht  
Postbus 1992  
6201 BZ Maastricht

## 11. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2017-Z10431:

Bijlage 1: situatietekening

