



D180391921



Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend)

Wij hebben op 15 februari 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van
voor het plaatsen van een kippenstal en
mestopslagloods op het perceel kadastraal bekend

gemeente BNG00

sectie F

nummer 8

plaatselijk bekend als Elsenpas 3 te Beuningen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z18.102308.01.

Besluit

Wij besluiten, gelet o.a. op artikel 2.1, 2.2 en paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de aanvraag voor een omgevingsvergunning geheel te verlenen.

Het verlenen van de omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- A. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo);
- B. het doen van handelingen, waarvoor een beperkte milieutoets geldt (art. 2.1, lid 1, sub i Wabo jo. art. 2.2a Bor);
- C. Uitvoeren van werk of werkzaamheden op grond van regels ruimtelijke ordening (artikel 2.1, lid 1, sub b Wabo);

BAG

De hiervoor genoemde activiteit, die leidt tot wijziging van het verblijfsobject, als volgt in de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) te vermelden:

- | | | |
|---------------------|---|----------------------|
| - Gebruiksfunctie | : | bijeenkomstfunctie |
| Gebruiksoppervlakte | : | 145m ² |
| - Gebruiksfunctie | : | industrie |
| Gebruiksoppervlakte | : | 4157m ² ; |
| - Gebruiksfunctie | : | kantoorfunctie |
| Gebruiksoppervlakte | : | 28m ² . |

Inhoudelijke overwegingen

De inhoudelijke motivering van ons besluit is, per activiteit, verderop in dit besluit opgenomen (in een bijlage).

Voorschriften

Aan de omgevingsvergunning hebben wij voorschriften (voorwaarden) verbonden, die verderop in dit besluit zijn opgenomen (in een bijlage). Deze voorschriften moeten volledig worden nagekomen.

Opmerkingen

Ten aanzien van deze omgevingsvergunning hebben wij opmerkingen die relevant zijn bij de realisatie van het plan. Deze opmerkingen zijn verderop in dit besluit opgenomen (in een bijlage).

Gewaarmerkte stukken en bijlagen

Wij merken op dat alle bijlagen en gewaarmerkte stukken deel uitmaken van deze verleende omgevingsvergunning.

Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de Gemeente Beuningen via www.beuningen.nl en <https://www.officielebekendmakingen.nl/>. Deze landelijke website is onderdeel van Overheid.nl

Procedure

Op de aanvraag voor een omgevingsvergunning is de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toegepast.

Bezwaar

Gedurende zes weken, die ingaan op de dag na bekendmaking, kan een belanghebbende een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beuningen, Postbus 14, 6640 AE Beuningen.

In het bezwaarschrift dienen in ieder geval de volgende gegevens vermeld te worden:

1. naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
2. de datum;
3. een omschrijving van dit besluit;
4. de gronden (motieven) waarop het bezwaar berust;
5. de handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die er een spoedeisend belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Een dergelijk verzoek, gericht aan de voorzieningenrechter, dat u pas kunt indienen nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, dient eveneens de bovenstaande gegevens te bevatten. Bij het verzoek moet een afschrift van het bezwaarschrift worden overlegd.

De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak.

Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op <http://loket.rechtspraak.nl/>. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Rechtbank (telefoonnummer: 026 - 359 20 00).

Inwerkingtreding

In hoofdstuk 6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt de datum van inwerkingtreding van omgevingsvergunningen geregeld. De datum waarop een omgevingsvergunning in werking treedt, en er dus een begin kan worden gemaakt met de realisatie van een project, kan van geval tot geval verschillen.

Ten aanzien van deze omgevingsvergunning geldt dat hij in werking treedt met ingang van de dag na haar bekendmaking (art. 6.1 lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Leges

Op grond van de legesverordening bent u leges verschuldigd. U krijgt binnenkort een acceptgiro toegezonden, waarmee de leges kunnen worden overgemaakt. Hierop staat ook vermeld op welke manier hiertegen bezwaar gemaakt kan worden.

Nijmegen, 15 juni 2018,

Het College van Burgemeester en Wethouders van Beuningen,
namens deze:

, Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Bijlagen:

1. Inhoudelijke beoordeling activiteit "WABO: Bouwen van een bouwwerk";
2. Inhoudelijke beoordeling activiteit "WABO: Milieu: Omgevingvergunning beperkte milieutoets"
3. Inhoudelijke beoordeling activiteit "WABO: Uitvoeren van werk of werkzaamheden op grond van regels ruimtelijke ordening"
4. Dossierlijst

Bijlage 1:

Activiteit "Bouwen".

Inhoudelijke beoordeling

Wettelijke grondslag

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk moet worden geweigerd indien er niet wordt voldaan aan de toetsingscriteria genoemd in artikel 2.10 lid 1 Wabo.

In gevallen als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo (kortgezegd, de activiteit is in strijd met het bestemmingsplan of andere planologische regelgeving) wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo en wordt de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in artikel 2.10 lid 1 Wabo genoemde toetsingscriteria.

Bouwbesluit

2.10 lid 1 sub a Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet.

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Bouwverordening

2.10 lid 1 sub b Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet.

De activiteit 'bouw' voldoet aan onze bouwverordening. Daarom kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bestemmingsplan

2.10 lid 1 sub c Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

Aan de hand van de ingediende stukken is het plan getoetst aan het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied Beuningen". Er zijn geen strijdigheden geconstateerd. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Redelijke eisen van welstand

2.10 lid 1 sub d Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij wij van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend.

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals beschreven in de Nota ruimtelijke kwaliteit. De toets aan de Nota ruimtelijke

kwaliteit is op 22 mei 2018 positief afgerond. De omgevingsvergunning kan wat betreft welstandseisen worden verleend.

Conclusie met betrekking tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover deze geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 a Wabo):

Gelet op wat wij hiervoor hebben gezegd, is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren.

Voorschriften

Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning (artikel 2.22 Wabo), welke volledig moeten worden nagekomen:

1. Algemeen

1.1.

Het bouwen vindt plaats in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit en van de Bouwverordening van de gemeente Beuningen en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

1.2.

De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen zijn altijd op de bouwlocatie aanwezig. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, worden deze gegevens ter inzage gegeven.

1.3.

Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de bouw is begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.

1.4.

Indien de bouwwerkzaamheden langer dan 26 weken stilliggen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.

1.5

Indien er sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd waarbij meer dan 10 m³ sloopafval of als er asbest vrijkomt is men verplicht om een sloopmelding te doen.

Voor de geplande werkzaamheden het (gedeeltelijk) slopen van de bestaande gebouwen moet een sloopmelding worden ingediend. Hou hierbij rekening dat bij een sloopmelding een asbestinventarisatierapport, welke door een gecertificeerd bedrijf is opgesteld, wordt toegevoegd.

2. Meldingsplicht

2.1.

De volgende werkzaamheden moeten aan de ODRN worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	Schriftelijk of per e-mail naar bouwinspecties@odrn.nl	uiterlijk 2 werkdagen voor de start van het werk
Storten van beton/wapeningcontrole	Per e-mail naar bouwinspecties@odrn.nl	uiterlijk 1 werkdag voor aanvang
Leggen van de vloeren		uiterlijk 1 werkdag voor aanvang
Onderdelen van het bouwwerk waaraan door (een) verderop in deze vergunning vermelde voorschrift(en) een kennisgevingsplicht is verbonden		volgens voorschrift
Einde van de werkzaamheden	Schriftelijk of per e-mail naar bouwinspecties@odrn.nl	uiterlijk op de dag van beëindiging van het werk

2.2.

De gemeente geeft de plaatsbepaling van het bouwwerk en het peil van de bovenkant van de afgewerkte begane grond-vloer, volgens de bij deze omgevingsvergunning behorende tekening(en), in het werk aan. Hiervoor maakt u minimaal 1 week van te voren een afspraak met onze medewerker Geo-informatie Han Steijntjes via telefoonnummer: 14 024. Mocht er door u of derden de door ons uitgezette punten niet meer te achterhalen zijn en wilt u de uitgezette punten opnieuw laten uitzetten? Dat kan maar dan komen de kosten van het uitzetten voor uw eigen rekening. Han Steijntjes kan u informeren over de kosten die moeten worden betaald bij een tweede maal uitzetten.

3. In te dienen gegevens en stukken

3.1.

Drie weken voor aanvang van de werkzaamheden overlegt u een bouwveiligheidsplan ter goedkeuring aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).

3.2.

Gegevens en stukken, die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd dient u 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden in ter goedkeuring bij de ODRN. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

- Constructieberekeningen
- Overzichttekeningen van de staalconstructies met vermelding van de staalprofielen en gordingen.
- Werktekeningen van de betonconstructies
- Controle van de draagkracht van de grond met een handsondeerapparaat

3.3.

Met de bouw van het desbetreffende onderdeel mag niet worden begonnen voordat de gegevens als bedoeld in voorschrift 3.1 en 3.2 zijn overgelegd aan en schriftelijk zijn goedgekeurd door de ODRN.

4. Hemelwater en vuilwaterriolering

4.1.

De afvoer van hemelwater van gebouwen is zodanig dat er geen verontreiniging van water, bodem of lucht optreedt.

5. Bodem

5.1.

Vrijkomende grond is niet vrij toepasbaar buiten het perceel. Hiervoor gelden de regels uit het Besluit en de Regeling Bodemkwaliteit. Indien u van plan bent grote (>50m³) hoeveelheden grond elders te gaan verwerken, dan kunt u hiervoor gebruik maken van de regionale bodemkwaliteitskaart. Of een partijkeuring laten uitvoeren indien de bodemkwaliteitskaart niet toereikend is. Hergebruik op eigen perceel is altijd toegestaan, evenals het verwerken

van kleine hoeveelheden (<50m³) buiten het eigen perceel. Altijd geldt de zorgplicht uit de wet Bodembescherming, waarbij het niet is toegestaan de bodem te verontreinigen (artikel 13 Wbb).

6. Archeologie

6.1.

Bij bodemversturende activiteiten (zoals ontgravingen) moet u alert zijn op de aanwezigheid van archeologische sporen of resten. Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister (Erfgoedwet: art. 5.10 en 5.12).

Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (telefoon 033-4217456). Het verdient de aanbeveling ook Mevrouw J.J.M. van der Zande (gemeente Beuningen) en de regio-archeoloog hiervan per direct in kennis te stellen.

7. Brandveiligheid

7.1

De in het Rapport bepaling gelijkwaardigheid versie 3 d.d. 1 juni 2018 opgenomen maatregelen en conclusie dienen te allen tijde in acht worden genomen. Indien er wijzigingen plaatsvinden tijdens of na de bouw dient dit in overleg met het bevoegd gezag te worden uitgevoerd.

Algemene opmerkingen

Wij hebben ten aanzien van deze activiteit de volgende opmerkingen:

1. De houder van de vergunning is verplicht deze op eerste vordering van een ambtelijk toezichthouder ter inzage te geven aan deze ambtenaar.
2. De omgevingsvergunning geldt voor eenieder die het project uitvoert. Als iemand anders gebruik gaat maken van de vergunning dan moet de vergunninghouder dat tenminste een maand voordien aan ons melden onder vermelding van de volgende gegevens (art. 2.25 Wabo en artikel 4.8 van het Besluit Omgevingsrecht):
 - a. zijn naam en adres;
 - b. de omgevingsvergunning (registratienummer);
 - c. de naam, het adres en het telefoonnummer van degene die gebruik gaat maken van de vergunning;
 - d. een contactpersoon van degene die gebruik gaat maken van de vergunning;
 - e. het beoogde tijdstip dat de vergunning zal gaan gelden voor die ander.

Bouwbesluit 2012

In paragraaf 1.6 van het Bouwbesluit 2012 staan verplichtingen die tijdens de bouwwerkzaamheden, bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk moeten worden nagekomen.

In afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012 staan voorschriften omtrent het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Het gaat om de volgende verplichtingen:

Artikel 1.23: Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- a. vergunning voor het bouwen;
- b. bouwveiligheidsplan;
- c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en
- d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

Artikel 1.24: Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de voorwaarden bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens het bevoegd gezag:

- a. de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en
- b. het straatpeil is uitgezet.

Artikel 1.25: Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

- a. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.
- b. Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld.
- c. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.

Artikel 8.1: Aansturingsartikel het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden

De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Artikel 8.2: Veiligheid in de omgeving

Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

- a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
- b. letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en;
- c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

Artikel 8.3: Geluidhinder

- a. Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd.
- b. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in tabel 8.3 aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden.

Tabel 8.3

Dagwaarde	≤ 60 dB(A)	> 60 dB(A)	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	> 75 dB(A)	> 80 dB(A)
maximale blootstellingsduur	onbeperkt	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen	0 dagen

- c. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste en tweede lid. Onverkort het gestelde in de ontheffing, wordt bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden gebruik gemaakt van de best beschikbare stille technieken.
- d. Indien het bevoegd gezag met betrekking tot het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden beleidsregels als bedoeld in artikel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft vastgesteld, is in afwijking van het derde lid geen ontheffing vereist indien het uitvoeren van de werkzaamheden voldoet aan die beleidsregels en het bevoegd gezag ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van die werkzaamheden in kennis is gesteld van de aanvang van de werkzaamheden.

Artikel 8.4: Trillingshinder

- a. Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in geluidgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in

verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de trillingssterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B (Hinder voor personen in gebouwen) 2006.

- b. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de trillingssterkte, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8.5: Stofhinder

Tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloopterrein te voorkomen.

Artikel 8.6: Grondwaterstand

Het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden leidt niet tot een zodanige wijziging van de grondwaterstand dat gevaar kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen.

Artikel 8.7: Veiligheidsplan

De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het bevoegd gezag vastgelegd in een veiligheidsplan. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:

- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
1. de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats;
 2. de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;
 3. de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;
 4. de aan- en afvoerwegen;
 5. de laad-, los- en hijszones;
 6. de plaats van bouwketen;
 7. de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 8. de plaats van machines, werktuigen en andere hulpmaterieel en opslag van materialen;
 9. de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen;
- b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
- c. indien een bouwput wordt gemaakt:
1. de hoofdpzets van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodems;
 2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
 3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;
- d. een rapport van een akoestisch onderzoek, indien aannemelijk is dat de dagwaarde vanwege het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden meer bedraagt of de maximale blootstellingsduur in dagen langer duurt de waarden, bedoeld in artikel 8.3, tweede en derde lid, of indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan de beleidsregels als bedoeld in artikel 8.3, vierde lid;
- e. een rapport van een trillingsonderzoek, indien aannemelijk is dat het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte bedoeld in artikel 8.4, eerste lid.

Artikel 8.8: Aansturingsartikel afvalscheiding

Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden.

Artikel 8.9: Scheiden bouw- en sloopafval

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën bouw- en sloopafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden.

Waternvergunning

Onttrekken en lozen van grondwater

Bij het bouwen beneden de grondwaterstand (bijvoorbeeld bij kelders) dient meestal het

grondwater door middel van een bronbemaling tijdelijk verlaagd te worden. Als dit voor uw plan van toepassing is, dan kan het zijn dat u een watervergunning moet aanvragen of een watermelding moet doen.

Bij het Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) kunt u aan de hand van de vergunningcheck snel te weten komen of voor uw plan een watervergunning nodig is of een watermelding gedaan moet worden. Voor meer informatie, zie: www.gelderland.nl <> milieu, klimaat en water <> water <> water onttrekken, telefoon: (026) 359 99 99 of e-mail: provincieloket@gelderland.nl.

Vergroten verhard oppervlak

Bij dit bouwplan wordt het verhard oppervlak uitgebreid. Daarom is er voor het werk naast een omgevingsvergunning ook een watervergunning van het waterschap vereist.

De watervergunning kunt u aanvragen via het Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl). Voor meer informatie over de watervergunning kunt u contact opnemen met Voor vragen over de vergunningprocedure bij het waterschap kan de initiatiefnemer contact opnemen met Waterschap Rivierenland via telefoonnummer 0344-649494 of Vergunningen@wsrl.nl.

Bijlage 2:

Activiteit "het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden op grond van een bestemmingsplan, beheersverordening, e.a. (artikel 2.1, lid 1, sub i Wabo)"

(het verrichten van een andere activiteit die invloed heeft op de fysieke leefomgeving, zoals bedoeld in artikel 2.2a eerste lid onder e, f, g en h van het Bor en het vierde lid, onder a.2° en 3° van het Bor)

Procedurele Aspecten

Gegevens aanvrager

Op 15 februari 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: De Heus voerfabrieken B.V. / CPV 'De Elsenpas', voor de inrichting gelegen aan Elsenpas 3 te Beuningen.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

De grondslag van de voorgenen activiteit is gelegen in het veranderen van een varkenshouderij naar een gemengd bedrijf met varkens en pluimvee. Daarnaast wordt ca. 300 m2 van het bedrijf ingericht om bezoekers te ontvangen. Het voornemen van Centrum voor praktijkonderzoek varkensvoeding (CPV) is om interne veranderingen door te voeren in de bestaande varkensstallen en de stal te vergroten. Ook wordt er nog een aparte vleesvarkensstal gerealiseerd en daarnaast is het voornemen om ook een pluimveestall op te richten binnen de inrichting met mestopslagloods.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het doen van handelingen, waarvoor een beperkte milieutoets geldt, art. 2.1, eerste lid, sub i Wabo jo. art. 2.2a eerste lid onder e t/m h van het Bor),
- het doen van handelingen, waarvoor een beperkte milieutoets geldt, art. 2.1, eerste lid, sub i Wabo jo. art. 2.2a vierde lid onder a.2 en a.3 van het Bor).

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier d.d. 15 februari 2018 met OLO nummer 3331801;
- meldingsformulier Activiteitenbesluit, AIMsessie: A4d9s92n8e3, d.d. 31 mei 2018;
- toelichting 'vormvrije M.E.R.-beoordeling', ontvangen op 5 oktober 2017;
- diertabellen voor de vergunde en de beoogde situatie, d.d. 22 mei 2018;
- plattegrond van de inrichting en situatieschets van de directe omgeving, projectnummer 304937, tekeningnr. Ma-18, datum 14 februari 2018;
- aanvraag ontheffing/ vergunning Wnb, ontvangen 14 februari 2018;
- Berekeningen verspreidingsmodellen/ dimensioneringsberekeningen stallen;
- V-stacksberekening 20180209_GVM_aanvraag, d.d. 15 mei 2018;
- ISL3a fijnstof berekening, d.d. 9 februari 2018;
- Stalbeschrijvingen;
- Vormvrije m.e.r. beoordeling d.d. 19 maart 2018.

Huidige vergunnings situatie

Het bedrijf beschikt momenteel over een Milieuvergunning (thans van rechtswege Omgevingsvergunning) van 23 augustus 2005 voor het houden van 84 kraamzeugen, 1.344 gespeende biggen, 291 dragende zeugen, 2 dekberen, en 1.996 vleesvarkens.

Bevoegd gezag en vergunningplicht

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 8.1 van het Bor.

Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Op de aangevraagde activiteiten is het Activiteitenbesluit van toepassing. Op grond van artikel 8.41a van de Wet milieubeheer moet een melding op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) gelijktijdig met de aanvraag om een omgevingsvergunning worden ingediend, indien het project activiteiten bevat waarvoor een melding is vereist.

Voor de aangevraagde wijzigingen is d.d. 31 mei 2018 een Melding Activiteitenbesluit ingediend met kenmerk A4d9s92n8e3.

Op grond van artikel 5.13a van het Bor mogen aan de OBM geen voorschriften worden verbonden. Nadat deze vergunning is verleend, zijn op de activiteiten de algemene regels van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Verklaring van geen bedenkingen

In specifieke gevallen maken toestemmingen uit andere wetten dan de Wabo onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Dit komt voor als de activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd ook moeten worden aangemerkt als:

- Het realiseren van projecten of het verrichten van handelingen die schadelijk kunnen zijn voor natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied (art. 2.2aa, onder a Besluit omgevingsrecht).
- Handelingen met gevolgen voor beschermde planten en dieren (art. 2.2aa, onder b Besluit omgevingsrecht).

De aanhaakplicht is echter niet van toepassing als voorafgaand aan de aanvraag om omgevingsvergunning al een aanvraag Wet natuurbescherming is ingediend.

Voor de aangevraagde activiteiten is d.d. 14 februari 2018 een aanvraag ingediend, hetgeen in het schrijven d.d. 15 februari 2018 (onderdeel van de aanvraag) is bevestigd.

Inhoudelijke beoordeling

Inleiding

De aangevraagde activiteiten vallen onder artikel 2.2a, eerste lid onder f, g en h van het Bor. De aangevraagde activiteiten worden getoetst aan de volgende leden van artikel 5.13b van het Bor:

- eerste lid 'milieueffectrapport';

Hieronder zijn onze overwegingen weergegeven.

M.e.r.-(beoordelings)plicht/Toetsing m.e.r.-(beoordelings)plicht

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage moet het bevoegd gezag voor alle activiteiten die beneden de m.e.r.-beoordelingsdrempel liggen, bepalen of de activiteit daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Dit dient te gebeuren op grond van de criteria genoemd in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling (2011/92/EU en 2014/52/EU). De criteria van bijlage III van de richtlijn omvatten:

1. de kenmerken van het project (onder andere omvang en cumulatie);
2. de locatie van het project (de kenmerken van het plangebied in relatie met kwetsbaarheid omgeving);
3. soort en kenmerken van het potentiële effect (mogelijke effecten van de activiteit, onder andere bereik, waarschijnlijkheid en omkeerbaarheid).

Gelet op de inhoudelijke overwegingen van het besluit van 19 maart 2018 (zaaknummer W.Z17.107757.01) zijn de kenmerken van het project, de locatie van het project en de soort en kenmerken van het potentiële effect voldoende inzichtelijk en is er geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Gezien de omvang van de activiteiten, in relatie tot de omgeving, hebben wij beoordeeld dat geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

In de recente geuronderzoeken ('Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen' (april 2018) van Wageningen Livestock Research) is echter gebleken dat de emissiefactor die is toegekend aan de zgn. 'Combi-luchtwas-systemen' mogelijk veel te laag is geweest. De geurreductie die in de Rgv thans op 85% is gezet, blijkt in de praktijk veel lager te zijn, nl. slechts 45%. In reactie op de verschenen onderzoeksresultaten kondigde de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat begin april aan dat de geurreductiepercentages van combi-luchtwassers in de Rgv zullen worden aangepast.

In de casus 201606599/1/A1 (Gemert-Brakel) is (opnieuw) uitgesproken dat de Wgv ingevolge het eerste lid van artikel 2, wat betreft de van de dierenverblijven in de inrichting te verwachten geurhinder, het exclusieve toetsingskader is. Dat betekent dat bij de beoordeling van de geurhinder niet de werkelijke geurbelasting van een inrichting in aanmerking wordt genomen, maar dat de geurbelasting van de inrichting wordt berekend met toepassing van een op grond van artikel 10 van de Wgv in samenhang met artikel 2, vijfde en zesde lid, van de Rgv en bijlage I bij de Rgv geldende geuremissiefactor.

Op 1 mei 2018 is echter op grond van het onderzoek van de WUR van april 2018 een conceptregeling tot wijziging van de Rgv en Rav vrijgegeven voor internetconsultatie. Met de voorgenomen wijziging van de Rgv wil de staatssecretaris de emissiefactoren voor geur in overeenstemming brengen met de daadwerkelijke geuremissies van luchtwassystemen in de praktijk. De emissiefactoren voor geur van alle combi-luchtwassers en één biologisch luchtwassysteem zijn verhoogd.

Op grond hiervan hebben wij, aan de hand van de bij de vergunningaanvraag gevoegde geurberekening, naast een berekening aan de hand van de huidige kengetallen, ook een berekening uitgevoerd met de emissiefactoren zoals deze zijn opgenomen in de Internetconsultatie versie van 1 mei 2018.

Deze berekeningen hebben wij bijgevoegd als bijlage 1. Gebleken is dat ook met de nieuwe emissiefactor kan worden voldaan aan de grenswaarden zoals deze zijn opgenomen in de Wgv, wanneer een aantal aanvullende maatregelen, zoals voorgesteld door de aanvrager in de aanvulling ingekomen op 22 mei 2018, wordt genomen.

Conclusie m.e.r.-(beoordeling)plicht

De activiteiten leiden niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, die via een milieueffectrapport nader onderzocht moeten worden.

Conclusie OBM MER

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op een OBM, als bedoeld onder artikel 2.2a, eerste lid onder f, g en h van het Bor, zijn er ten aanzien van de aangevraagde activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Toetsing OBM Fijnstof

Activiteit

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd heeft tot gevolg dat de vergunde fijnstofemissie toeneemt van 470 kg per jaar naar 802 kg per jaar.

Toetsingskader

De gevraagde activiteit leidt tot een toename van de vergunde fijnstofemissie van 332 kg per jaar.

Aan de hand van de vuistregel opgenomen in de Handreiking fijn stof en veehouderijen (VROM, mei 2010) kan worden gezien dat een uitbreiding met 387 kg fijnstof op een afstand van meer dan 80 meter van voor fijnstof gevoelige objecten de uitbreiding als Niet in Betekenende Mate (NIBM) moet worden beschouwd. De dichtstbijzijnde gevoelige objecten zijn allemaal gelegen op een afstand die groter is dan 300 meter, zodat deze uitbreiding moet worden beschouwd als NIBM.

De aanvrager heeft daarnaast een fijnstof-berekening uitgevoerd, aan de hand van het rekenmodel ISL3a, versie 2015-1, waaruit blijkt dat het project niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden ter plaatse van gevoelige objecten, zoals genoemd in bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Conclusie

Een reden voor het weigeren van de gevraagde Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets ten aanzien van het aspect fijnstof is niet aanwezig.

Berekening aan de hand van huidige kengetallen

stal	code nr.	aantal	huisvesting	NH3 (kg/jr)	geur (OU/s)	fijnstof (gr/jr)
A	d 1.2.17.4b	71	Kraamzeugen; gecombineerd luchtw assysteem 85% ammoniak emissiereductie met w atergordijn en biologische w asser, 85% geur emissiereductie (BWL 2009.12.V2) 3	92	298	2272
A	d 1.3.12.4b	230	guste en dragende zeugen; gecombineerd luchtw assysteem 85% emissiereductie met w atergordijn en biologische w asser, 85% geur	145	644	8050
A	d 1.1.15.4b	1416	gespeende biggen; gecombineerd luchtw assysteem 85% ammoniak emissiereductie, 85% geur emissiereductie met w atergordijn en biologische w asser (BWL 2009.12.V2) 3	142	1699	21240
A	d 3.2.15.4b	50	vleesvarkens; gecombineerd luchtw assysteem 85% ammoniak emissiereductie (85% geur emissiereductie) met w atergordijn en biologische w asser (BWL 2009.12.V2) 3, 5	23	175	1550
A	d 1.1.3	32	gespeende biggen; mestopvang in w ater in combinatie met een mestafvoersysteem (BWL 2006.07.V2)	5	173	1792
A	d 2.4.4b	3	Dekberen, gecombineerd luchtw assysteem 85% ammoniak emissiereductie met w atergordijn en biologische w asser, 85% geuremissiereductie (BWL 2009.12.V2) 3 Let op	2	8	108
A	d 3.2.15.4b	896	vleesvarkens; gecombineerd luchtw assysteem 85% ammoniak emissiereductie (85% geur emissiereductie) met w atergordijn en biologische w asser (BWL 2009.12.V2) 3, 5	403	3136	27776
E	d 1.1.9b	448	gespeende biggen; biologisch luchtw assysteem 70% ammoniak emissiereductie, 60% fijn stof emissiereductie (BWL 2004.01.V5; BWL 2008.01.V4; BWL 2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 2008.04.V4; BWL	94	1926	13440
E	d 3.2.8b	896	vleesvarkens; biologisch luchtw assysteem 70% ammoniak emissiereductie, 60% fijn stof emissiereductie (BWL 2004.01.V5; BWL 2008.01.V4; BWL 2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 2008.04.V4; BWL 2008.12.V4; BWL	806	11379	54656
B	F 4.9b	1870	stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een	393	2899	160820
B	F 6.5	1870	nageschakeld: w armtewisselaar 31% fijn stofemissiereductie (BWL 2011.02.V3) 21	0	0	-49854
C	E 2.11.2.1	12500	volièrehuisvesting; 45-55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tw eemaal per w eek afdraaien. Roosters minimaal in tw ee etages. (BWL 2004.10.V3)	688	4250	812500
C	E 7.6	12500	nageschakeld: w armtewisselaar 31% fijn stofemissiereductie (BWL 2011.02.V3) 21	0	0	-251875
D	E 6.8	12500	nageschakeld: afgesloten mestopslagloods	625	0	0
		45282	som	3417	26588	802475

Berekening aan de hand van kengetallen Internetconsultatie 1 mei 2018

stal	code nr.	aantal	huisvesting	NH3 (kg/jr)	geur (OU's)	fijnstof (gr/jr)
A	d 1.2.17.4b	71	Kraamzeugen; gecombineerd luchtw assysteem 85% ammoniak emissiereductie met w atergordijn en biologische w asser, 45% geur emissiereductie (BWL 2009.12.V4) 3	92	1086	2272
A	d 1.3.12.4b	230	guste en dragende zeugen; gecombineerd luchtw assysteem 85% emissiereductie met w atergordijn en biologische w asser, 85% geur emissiereductie (BWL 2009.12.V4) 3	145	2369	8050
A	d 1.1.15.4b	1416	gespeende biggen; gecombineerd luchtw assysteem 85% ammoniak emissiereductie, 85% geur emissiereductie met w atergordijn en biologische w asser (BWL 2009.12.V4) 3	142	6089	21240
A	d 3.2.15.4b	50	vleesvarkens; gecombineerd luchtw assysteem 85% ammoniak emissiereductie (85% geur emissiereductie) met w atergordijn en biologische w asser (BWL 2009.12.V4) 3, 5	23	635	1550
A	d 2.4.4b	3	Dekberen, gecombineerd luchtw assysteem 85% ammoniak emissiereductie met w atergordijn en biologische w asser, 85% geuremissiereductie (BWL 2009.12.V4)	2	31	108
A	d 1.1.3	32	gespeende biggen; mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem (BWL 2006.07.V2)	5	173	1792
A	d 3.2.15.4b	896	vleesvarkens; gecombineerd luchtw assysteem 85% ammoniak emissiereductie (85% geur emissiereductie) met w atergordijn en biologische w asser (BWL 2009.12.V4) 3, 5	403	11379	27776
E	d 3.2.8b	896	vleesvarkens; biologisch luchtw assysteem 70% ammoniak emissiereductie, 60% fijn stof emissiereductie (BWL 2004.01.V5; BWL 2008.01.V4; BWL 2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 2008.04.V4; BWL 2008.12.V4; BWL 2009.13.V4; BWL 2009.20.V3; BWL 2009.21.V2; BWL 2010.28.V4; BWL 2015.04.V2) 3, 5	806	8781	54656
E	D 1.1.9b	448	gespeende biggen; biologisch luchtw assysteem 70% ammoniak emissiereductie, 60% fijn stof emissiereductie (BWL 2004.01.V5; BWL 2008.01.V4; BWL 2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 2008.04.V4; BWL 2008.12.V4; BWL 2009.13.V4; BWL 2009.20.V3; BWL 2009.21.V2; BWL 2010.28.V4; BWL 2015.04.V2) 3	94	1344	13440
B	F 4.9b	1870	stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een w armte w isselaar (BWL 2010.13.V6) 31%	393	2899	160820
B	F 6.5	1870	w armte w isselaar; 31% emissiereductie fijn stof, B.W.L. 2011.02	0	0	-49854
C	E 2.11.2.1	12500	volièrehuisvesting; 45-55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tw eemaal per w eek afdraaien. Roosters minimaal in tw ee etages. (BWL 2004.10.V3) beluchttingscapaciteit minimaal 0,2 m3 per dier per uur 6,10,11	688	4250	812500
C	E 7.6	12500	nageschakeld: w armte w isselaar 31% fijn stof emissiereductie (BWL 2011.02.V3) 21	0	0	-251875
D	E 6.8	12500	nageschakeld: afgesloten mestopslagloods	625	0	0
		45282	som	3417	39035	802475

Voorschriften

Aan deze activiteit zijn de geen voorwaarden verbonden.

Bijlage 3:

Activiteit "het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden op grond van een bestemmingsplan, beheersverordening, e.a. (artikel 2.1, lid 1, sub b Wabo)"

Inhoudelijke overwegingen

Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het werk of de werkzaamheid in strijd is met het bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit of in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

In gevallen als bedoeld in artikel 2.11, lid 2 Wabo (kortgezegd, de activiteit is in strijd met het bestemmingsplan of andere planologische regelgeving) wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder c Wabo en wordt de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

Toetsing

Bestemmingsplan

Aan de hand van de ingediende stukken is het werk of de werkzaamheid getoetst aan het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied Beuningen" en aan de bestemming Agrarisch en aan de dubbel bestemming Waarde Archeologie 3. Binnen de dubbelbestemming waarde archeologie3 geldt dat indien de grondwerkzaamheden groter zijn dan 2000m² dat een rapport dient te worden overlegt waarin de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.

De initiatiefnemer heeft een rapport aangeleverd en daarmee aan de verplichte onderzoeksvoorwaarden voldaan. Daarbij zijn aanwijzingen gevonden dat het landschap de aanwezigheid van archeologische waarden mogelijk maakt, maar bij het nadere onderzoek zijn daarvoor geen bewijzen gevonden.

Het werk of de werkzaamheid is in strijd met het bestemmingsplan.

Conclusie

Gelet op wat wij hiervoor hebben gezegd, is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren.

Voorschriften

Aan deze activiteit zijn de navolgende voorwaarden verbonden

Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister (Erfgoedwet: art. 5.10 en 5.12). Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het verdient de aanbeveling ook Mevr J.J.M. van der Zande (gemeente Beuningen) en de regio-archeoloog hiervan per direct in kennis te stellen.

Bijlage 4:

DOSSIERLIJST

(aangemaakt op:12-06-2018)

Betreft dossier:

W.Z18.102308.01

Elsenpas 3 te Beuningen - plaatsen van een kippenstal en mestopslagloods

D-nummer	Ontv. datum	Betreft
D180389692	11/06/2018	Melding 31 mei
D180367429	03/06/2018	20180601 Rapport brandasp Elsenpas3 Beuningen1
D180337197	17/05/2018	geurberekening V-stacks
D180337196	17/05/2018	geurberekening V-stacks
D180337193	22/05/2018	toelichting berekening emissie nieuwe kengetallen
D180337192	22/05/2018	toelichting berekening emissie nieuwe kengetallen
D180337178	25/05/2018	Bevestiging Wnb aanvraag
D180308930	09/05/2018	20180508 304937 CPV De Elsenpas Bv-T-ABCD
D180308928	09/05/2018	20180508 304937 CPV De Elsenpas Bv-BCD
D180308927	09/05/2018	20180508 304937 CPV De Elsenpas Bv-A
D180253798	13/04/2018	Natuurtoets Beuningen v2
D180253800	13/04/2018	V120086 archeologie karterend
D180253799	13/04/2018	V120017 archeologie
D180253801	13/04/2018	aanvraagformulier activiteit Werk of werkzaamheden
D180253802	13/04/2018	20180411 AANGEPAST Ingediende aanvraag OLO
D180253804	13/04/2018	Daglichtberekening Elsenpas 3 te Beuningen
D180123447	15/02/2018	Publiceerbare aanvraag
D180123437	15/02/2018	Bijlage FVM aanvraag V3
D180123438	15/02/2018	Bijlage Stalbeschrijvingen
D180123441	15/02/2018	20180215 Belastingen bedrijfsruimte A
D180123443	15/02/2018	20180215 Belastingen bedrijfsruimte B C
D180123444	15/02/2018	20180215 Belastingen bedrijfsruimte D
D180123445	15/02/2018	20180215 Belastingen bedrijfsruimte E
D180123446	15/02/2018	Aanvraag vergunningaanvraag behandelen WABO ODRN
D180123436	15/02/2018	Bijlage GVM aanvraag V3
D180123435	16/02/2018	20180215 invoergegevens dimplannen
D180123434	15/02/2018	20180124 diertabel Elsenpas
D180123431	15/02/2018	20180214 Milieutekening Ma18 plattegrond, doorsneden en situatieschets