

BIJLAGE 1
BASISGEGEVENS PEILGEBIEDEN

behorende bij het

Peilbesluit

GROOT VOORNE WEST

BASISGEGEVENS**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 101
Benaming peilgebied : Hellevoetsluis Vesting (ged.) Vest-Bolwerk
Te handhaven peil N.A.P. : -0,50
Oppervlakte in ha. : 15,89
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 5
Nummer peilgebied oud : 17
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -0,50
Opp. oude peilgebied in ha. : 21,00

Globale begrenzing : Vestinggracht + b.b.k. Hellevoetsluis oost
Nadere aanduiding : Gorslaan-Glacisweg-Pres. Paterstraat/Kanaalweg w.z.-binnen-
zijde vestinggracht/binnenzijde vestinggracht/binnenzijde ves-
tinggracht-Gorslaan

Gemeente : Hellevoetsluis

vm. naam peilgebied : Nieuw Helvoet (ged.)

Huidige bestemming :
- water : 50%
- bouwland :
- weiland : 50%
- gebouwd :
- glastuinbouw :

Peilschaal nr. : 101.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : ME 2
Geograf. plaats peilschaal : Afsluitbare duiker door Gorslaan nabij Dibbetzplantsoen
Peilschaalcontrole d.d. : mei 1996

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. :
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Gemiddelde drooglegging :

Leggernr. inlaatkunstwerk : Onge Nummerd
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : In dam tussen Kerkstraat en Kanaalweg w.z.

Leggernr. lozingskunstwerk : ME 2
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : Door Gorslaan nabij Dibbetzplantsoen

Hoofdwatergang vlg. legger :

Nummer peilgebied : 102
Benaming peilgebied : Inlaatwatergang -Hellevoetsluis (W)
Te handhaven peil N.A.P. : Variabel peil van -1,00 tot -1,60
Oppervlakte in ha. : 5,94
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 3
Nummer peilgebied oud : Ongenummerd
Oude peil t.o.v. N.A.P. : Variabel peil van -1,00 tot -1,60

Globale begrenzing : Zuidelijk noordkant
Nadere aanduiding : Zuidelijk noordkant/Zoomweg/Zuidelijk kruin/Schenkeldijk

Gemeente : Hellevoetsluis

vm. naam peilgebied :
Huidige bestemming :
- water : 100%
- bouwland :
- weiland :
- gebouwd :
- glastuinbouw :

Peilschaal nr. : 102.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : MF 1
Geograf. plaats peilschaal : Klepstuw nabij splitsing Zuidelijk-Zoomweg
Peilschaalcontrole d.d. : maart 1998

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. :
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Gemiddelde drooglegging :

Leggernr. inlaatkunstwerk : DZI 1
Soort inlaatkunstwerk : Stuw met regelbare overstort
Plaats inlaatkunstwerk : ± 100 m noordwestelijk van splitsing Schenkeldijk-Zuidelijk

Leggernr. lozingskunstwerk : LS 1 + 2 + 3
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 150 m oostelijk van splitsing Schenkeldijk-Zuidelijk

Leggernr. lozingskunstwerk : MF 1
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : Nabij splitsing Zuidelijk-Zoomweg

Hoofdwaterring vlg. legger : (1595A) - (1595B)

B A S I S G E G E V E N S**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nummer peilgebied | : 103 |
| Benaming peilgebied | : Polder Nieuw Helvoet (ged.) (z.w.) |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -1,75 |
| Oppervlakte in ha. | : 204,33 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. | : 3 en 5 |
| Nummer peilgebied oud | : 15 |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : -1,75 |
| Opp. oude peilgebied in ha. | : 190,00 |
| | |
| Globale begrenzing | : Zonder westelijk deel Nieuw Helvoet |
| Nadere aanduiding | : Kleiweg-Voorvorseweg-Stormweg/Smitshilseweg (westelijk hiervan)-Zoomweg/inlaatwatergang (1595A) - (1595B) - Westdijk |
| | |
| Gemeente | : Hellevoetsluis |
| | |
| vm. naam peilgebied | : Nieuw Helvoet (ged.) |
| Huidige bestemming | : |
| - bouwland | : 70% |
| - weiland | : 15% |
| - gebouwd | : 15% |
| - glastuinbouw | : |
| ----- | |
| Peilschaal nr. | : 103.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : LW |
| Geograf. plaats peilschaal | : Klepstuw ± 450 m oostelijk van splitsing Westdijk-Kleiweg |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1990 |
| ----- | |
| Loost uiteindelijk op | : Haringvliet |
| Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. | : -0,21 |
| Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : 0,58 |
| Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : -0,76 |
| Gemiddelde drooglegging | : 1,54 |
| ----- | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : LS 1 + 2 + 3 |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 150 m oostelijk van splitsing Schenkeldijk - Zuiddijk |
| | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : LU |
| Soort inlaatkunstwerk | : Schotbalkstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 270 m ten westen van kruising Hellevoetse Achterweg - Smitsweg (dan ± 100 m noordelijk) |
| | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : MF 2 |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Nabij kruising Zuiddijk - Zoomweg |
| ----- | |

Leggernr. lozingskunstwerk : LW
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 450 m oostelijk van splitsing Westdijk - Kleiweg

Hoofdwatgang vlg. legger : 424 t/m 426 - 428 t/m 430

BASISGEGEVENS**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nummer peilgebied | : 104 |
| Benaming peilgebied | : Hellevoetsluis b.b.k./Den Bonsenhoek (ged.) |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -2,00 |
| Oppervlakte in ha. | : 49,02 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. | : 5 |
| Nummer peilgebied oud | : 20 |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : -2,40 |
| Opp. oude peilgebied. in ha. | : 633,00 |
| | |
| Globale begrenzing | : Oostdijk oost - Kanaalweg westzijde |
| Nadere aanduiding | : Piet Heinstraat-Trompstraat-v. Nesstraat-Assumburgstraat- Componistenpad/Bonsenweg/Bachstraat-Händelstraat- Kanaalweg w.z./Oostdijk |
| | |
| Gemeente | : Hellevoetsluis |
| | |
| vm. naam peilgebied | : Nieuwenhoorn (ged.) |
| Huidige bestemming | : |
| - bouwland | : |
| - weiland | : |
| - gebouwd | : 100% |
| - glastuinbouw | : |
| ----- | |
| Peilschaal nr. | : 104.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : NC1 |
| Geograf. plaats peilschaal | : ca. 100 m westelijk van kruising A. Schweitzerlaan - Assem- burg straat |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1989 |
| | |
| Peilschaal nr. | : 104 PN 03 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : NC2 |
| Geograf. plaats peilschaal | : ca. 100 m oostelijk van kruising A. Schweitzerlaan - Assem- burg straat |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1989 |
| | |
| Peilschaal nr. | : 104 PN.04 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : NE |
| Geograf. plaats peilschaal | : Nabij splitsing Componistenpad - Bonseweg |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1989 |
| | |
| Peilschaal nr. | : 104 PN.02 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : NB2 |
| Geograf. plaats peilschaal | : Nabij splitsing Moriaanseweg oost - Oostdijk |
| Peilschaalcontrole d.d. | : maart 1998 |
| ----- | |
| Loost uiteindelijk op | : Haringvliet |
| Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. | : -0,60 |
| Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : -0,16 |
| Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : -1,48 |
| Gemiddelde drooglegging | : 1,40 |
| ----- | |

Leggernr. inlaatkunstwerk : NA 4
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : ± 400 m noordelijk vanaf splitsing Oostdijk-Kanaalweg w.z.

Leggernr. lozingskunstwerk : NB 2
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : Nabij splitsing Moriaanseweg oost-Oostdijk

Leggernr. lozingskunstwerk : NC 1
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 100 m westelijk van kruising Albert Schweitzerlaan-Assumburgstraat

Leggernr. lozingskunstwerk : NC 2
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 100 m oostelijk van kruising Albert Schweitzerlaan-Assumburgstraat

Leggernr. lozingskunstwerk : NE
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : Nabij splitsing Componistenpad-Bonseweg

Leggernr. lozingskunstwerk : MZ 1
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 100 m noordelijk vanaf splitsing Dag Hammerskjoldlaan-Kanaalweg w.z.

Hoofdwatergang vlg. legger : 476 - 477 - 478A

| | |
|---------------------------------|---|
| Nummer peilgebied | : 105 |
| Benaming peilgebied | : Nieuw Helvoet (ged.) b.b.k. - sportvelden |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -1,50 |
| Oppervlakte in ha. | : 258,37 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. | : 5 |
| Nummer peilgebied oud | : 16 |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : -1,70 |
| Opp. oude peilgebied in ha. | : 314,00 |
| Globale begrenzing | : Nieuw Helvoet |
| Nadere aanduiding | : Stormweg-Voorvorseweg-Parnassialaan-Rijksstraatweg/ Oostdijk-Kanaalweg w.z./ Pr. Paterstraat-Glasisweg-Gorslaan- Nw. Zeedijk/Zoomweg-Smitsweg-Helvoetse Achterweg |
| Gemeente | : Hellevoetsluis |
| vm. naam peilgebied | : Nieuw Helvoet (ged.) |
| Huidige bestemming | : |
| - bouwland | : 5% |
| - weiland | : - |
| - gebouwd | : 95% |
| - glastuinbouw | : - |
| ----- | |
| Peilschaal nr. | : 105.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : MS |
| Geograf. plaats peilschaal | : ca. 150 m noordelijk van kruising Parnassialaan -Verlengde Lagelandseweg |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1989 |
| Peilschaal nr. | : 105.PN.02 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : MO |
| Geograf. plaats peilschaal | : Klepstuw ± 120 m noordoostelijk van splitsing Parnassia- laan - Ossenhoekweg west |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1989 |
| Peilschaal nr. | : 105.PN.03 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : LU |
| Geograf. plaats peilschaal | : Schotbalkstuw ± 270 m ten westen van kruising Helvoetse Achterweg-Smitsweg (± 100 noordelijk) |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1983 |
| Peilschaal nr. | : 105.PN.04 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : MF2 |
| Geograf. plaats peilschaal | : Nabij kruising Zuidelijk-Zoomweg |
| Peilschaalcontrole d.d. | : maart 1998 |
| Peilschaal nr. | : 105.PN.05 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : NA4 |
| Geograf. plaats peilschaal | : ca. 200 m zuidoostelijk van splitsing Oostdijk-Moriaanseweg |
| Peilschaalcontrole d.d. | : juni 1998 |
| ----- | |

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : -0,30
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : +0,60
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -1,10
Gemiddelde drooglegging : 1,20

Leggernr. inlaatkunstwerk : ME 2
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : Gorslaan nabij Dibbetzplantsoen

Leggernr. lozingskunstwerk : MF 2
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : nabij kruising Zuidelijk-Zoomweg

Leggernr. lozingskunstwerk : LU
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 270 m ten westen van kruising Hellevoetse Achterweg-Smitsweg (± 100 m noordelijk)

Leggernr. lozingskunstwerk : MO
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 120 m noordoostelijk van splitsing Parnassialaan-Ossenhoekweg west

Leggernr. lozingskunstwerk : MS
Soort lozingskunstwerk : Stuw met regelbare overstort
Plaats lozingskunstwerk : ± 150 m noordelijk van kruising Parnassialaan-Verlengde Lagelandseweg

Leggernr. lozingskunstwerk : NA 4
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 200 m zuidoostelijk van splitsing Oostdijk-Moriaanseweg

Hoofdwatgang vlg. legger : 427 - 442 t/m 453 - 458 t/m 463

| | |
|---------------------------------|---|
| Nummer peilgebied | : 106 |
| Benaming peilgebied | : Polder Quack (ged.) (W) |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -1,00 |
| Oppervlakte in ha. | : 184,31 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. | : 3 |
| Nummer peilgebied oud | : 12 |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : -1,00 |
| Opp. oude peilgebied in ha. | : 175,00 |
| Globale begrenzing | : Krommeweg-Westdijk-Duinweg-Duindijk-Quacksedijk/Kromme- |
| Nadere aanduiding | weg-Westdijk/Schenkeldijk/Duinweg |
| Gemeente | : Hellevoetsluis |
| vm. naam peilgebied | : De Quack (ged.) |
| Huidige bestemming | : ANL-gebied (ged.) |
| - bouwland | : 40% |
| - weiland | : 45% |
| - gebouwd | : 10% |
| - glastuinbouw | : 5% |

| | |
|-------------------------------|---|
| Peilschaal nr. | : 106.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : LO |
| Geograf. plaats peilschaal | : Klepstuw, ± 500 m oostelijk van splitsing Provinciale weg N 497-Rijksweg N57 nabij viaduct |
| Peilschaalcontrole d.d. | : mei 1996 |

| | |
|-------------------------------|---|
| Peilschaal nr. | : 106.PN.02 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : DZI 1 |
| Geograf. plaats peilschaal | : Stuw met regelbare overstort ± 100 m noordwestelijk van splitsing Schenkeldijk-Zuidijk |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1983 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Loost uiteindelijk op | : Haringvliet |
| Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. | : 0,39 |
| Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : 1,06 |
| Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : -0,23 |
| Gemiddelde drooglegging | : 1,39 |

| | |
|---------------------------|--|
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Dyi |
| Soort inlaatkunstwerk | : Damwand (met afsluiter in damwand) |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 450 m oostelijk van splitsing Quayacksedijk-Schapengorse- dijk (± 100 m zuidelijk) |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : |
| Soort inlaatkunstwerk | : |
| Plaats inlaatkunstwerk | : |

Leggernr. lozingskunstwerk : LO
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 500 m oostelijk van splitsing Prov. weg N497-Rijksweg
N57 nabij viaduct

Leggernr. lozingskunstwerk : Dzi1
Soort lozingskunstwerk : Stuw met regelbare overstort
Plaats lozingskunstwerk : ± 100 m n.w. van splitsing Schenkeldijk-Zuidijk

Hoofdwaterringang vlg. legger : 410 (1590) - 411 (1591) - 412 - 413 (1594) - 414 (1593) -
415 - 416 - 417 (1592)

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 107
Benaming peilgebied : Polder Nieuw Helvoet (ged.) (n.w).
Te handhaven peil N.A.P. : -2,00
Oppervlakte in ha. : 300,18
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 3 en 5
Nummer peilgebied oud : 14
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -2,00
Opp. oude peilbesluit in ha. : 314,00

Globale begrenzing : Westelijk deel Nieuw-Helvoet
Nadere aanduiding : Noorddijk/Provincialeweg/Rijksstraatweg/Parnassialaan-Ossen-
hoekweg west-Voorvorseweg-Stormweg-Boutweg-Kleiweg/
Westdijk

Gemeente : Hellevoetsluis

vm. naam peilgebied : Nieuw Helvoet (ged.)

Huidige bestemming :
- bouwland : 50%
- weiland : 45%
- gebouwd : 5%
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 107.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : MT
Geograf. plaats peilschaal : Klepstuw westelijk van splitsing Rijksstraatweg-Oostdijk
Peilschaalcontrole d.d. : juni 1998

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : -0,67
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,03
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -2,02
Gemiddelde drooglegging : 1,33

Leggernr. inlaatkunstwerk : LW
Soort inlaatkunstwerk : Klepstuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 450 m oostelijk van splitsing Westdijk-Kleiweg

Leggernr. inlaatkunstwerk : LQ
Soort inlaatkunstwerk : Klepstuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 200 m z.w. van splitsing Krommeweg-Westdijk

Leggernr. inlaatkunstwerk : MS
Soort inlaatkunstwerk : Stuw met regelbare overstort
Plaats inlaatkunstwerk : ± 150 m noordelijk van kruising Parnassialaan-Verlengde
Lagelandseweg

Leggernr. inlaatkunstwerk : MO
Soort inlaatkunstwerk : Klepstuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 120 m n.o. van splitsing Parnassialaan-Ossenhoekweg west

Leggernr. lozingskunstwerk : MT
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : Westelijk van splitsing Rijksstraatweg-Oostdijk

Hoofdwatgang vlg. legger : 421 - 422 - 431 t/m 441 - 454 t/m 457 - 464 t/m 466

BASISGEGEVENS**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nummer peilgebied | : 108 |
| Benaming peilgebied | : Polder Nieuwenhoorn (ged.) b.b.k. (ged.) |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -2,20 |
| Oppervlakte in ha. | : 47,68 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. | : 5 |
| Nummer peilgebied oud | : 19 |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : -2,20 |
| Opp. oude peilgebied in ha. | : 56,00 |
| Globale begrenzing | : b.b.k. Nieuwenhoorn |
| Nadere aanduiding | : Rijksstraatweg/Smithilseweg/Korteweg-hoofdwatertgang nr. 471 (ged.)-472-473-476/Rijksstraatweg |
| Gemeente | : Hellevoetsluis |
| vm. naam peilgebied | : Nieuwenhoorn (ged.) |
| Huidige bestemming | : |
| - bouwland | : 10% |
| - weiland | : 10% |
| - gebouwd | : 80% |
| - glastuinbouw | : |
| ----- | |
| Hulppeilschaal nr. | : 108.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : |
| Geograf. plaats peilschaal | : Stoofweg (zuidzijde), ca. 150 m uit de Rijksstraatweg |
| Peilschaalcontrole d.d. | : mei 1996 |
| Peilschaal nr. | : 108.PN.02 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : MX |
| Geograf. plaats peilschaal | : Klepstuw ± 260 m oostelijk van splitsing Rijksstraatweg- Oostdijk |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1983 |
| ----- | |
| Loost uiteindelijk op | : Haringvliet |
| Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. | : -0,68 |
| Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : 0,02 |
| Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : -1,78 |
| Gemiddelde drooglegging | : 1,52 |
| ----- | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Fhi |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 130 m oostelijk van splitsing Rijksstraatweg-Smithilseweg |
| ----- | |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : MX |
| Soort lozingskunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats lozingskunstwerk | : ± 260 m oostelijk van splitsing Rijksstraatweg-Oostdijk |

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongeletterd kunstwerk
Soort lozingskunstwerk : P.V.C. buis met afsluiter
Plaats lozingskunstwerk : ± 300 m oostelijk van splitsing Rijksstraatweg-Smithilseweg

Hoofdwatgang vlg. legger : 468A - 468B - 469 t/m 472

B A S I S G E G E V E N S

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nummer peilgebied | : 109 |
| Benaming peilgebied | : Polder De Quack (ged.) Mool- en Heerenhoek |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -1,75 |
| Oppervlakte in ha. | : 82,86 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. | : 3 |
| Nummer peilgebied oud | : 13 |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : -1,75 |
| Opp. oude peilbesluit in ha. | : 96,00 |
| | |
| Globale begrenzing | : Rijksweg N57 - Westdijk - Krommeweg |
| Nadere aanduiding | : Rijksweg N57/Krommeweg-Westdijk/Krommeweg/Krommeweg |
| | |
| Gemeente | : Hellevoetsluis |
| | |
| vm. naam peilgebied | : De Quack (ged.) |
| Huidige bestemming | : ANL-gebied |
| - bouwland | : 60% |
| - weiland | : 40% |
| - gebouwd | : - |
| - glastuinbouw | : - |
| ----- | |
| Peilschaal nr. | : 109.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : LQ |
| Geograf. plaats peilschaal | : Klepstuw ± 200 m zuidwest van splitsing Krommeweg-Westdijk |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1985 |
| ----- | |
| Loost uiteindelijk op | : Haringvliet |
| Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. | : -0,16 |
| Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : 0,56 |
| Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : -0,68 |
| Gemiddelde drooglegging | : 1,59 |
| ----- | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : LO |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : 500 m oostelijk van splitsing Prov. weg N497 - Rijksweg N57 nabij viaduct |
| ----- | |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : LQ |
| Soort lozingskunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats lozingskunstwerk | : ± 200 m zuidwest van splitsing Krommeweg-Westdijk |
| ----- | |
| Hoofdwatergang vlg. legger | : 418 - 419A - 419B - 419C- 420 |
| ----- | |

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 110
Benaming peilgebied : Polder Nieuwenhoorn West (ged.)
Te handhaven peil N.A.P. : -2,40
Oppervlakte in ha. : 572,43
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 5 en 7
Nummer peilgebied oud : 20
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -2,40
Opp. oude peilgebied in ha. : 633,00

Globale begrenzing : Rijksstraatweg oost-Kanaalweg westzijde
Nadere aanduiding : Achterdijk-Mosterdijk-Hoogenboomweg- gemaal Trouw/
Kanaalweg w.z.-Bonseweg-Componistenpad-Assumbrugstraat/
Oostdijk-b.b.k. Nieuwenhoorn-Rijksstraatweg

Gemeente : Hellevoetsluis

vm. naam peilgebied :
Huidige bestemming :
- bouwland : 35 %
- weiland : 40 %
- gebouwd : 20 %
- glastuinbouw : 5 %

Peilschaal nr. : 110.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : NQ 2A
Geograf. plaats peilschaal : Gemaal Trouw (z.w. gedeelte) aan Kanaalweg westzijde
Peilschaalcontrole d.d. : 1983

Hulppeilschaal nr. : 110.PO.02
Plaats peilschaal (kunstwerk) : HT (benedenstrooms)
Geograf. plaats peilschaal : Geautomatiseerde klepstuw ± 150 m oostelijk van splitsing
Rijksstraatweg-Achterdijk
Peilschaalcontrole d.d. : juni 1998

Hulp peilschaal nr. : 110.PO.03
Plaats peilschaal (kunstwerk) : NO 1+2
Geograf. plaats peilschaal : Oostelijk van de brug in de Nieuweweg
Peilschaalcontrole d.d. : 1991

Hulppeilschaal nr. : 110.PN.04
Plaats peilschaal (kunstwerk) : NN
Geograf. plaats peilschaal : Oostelijk van de duiker door de Dijkweg (zuidzijde)
Peilschaalcontrole d.d. : 1991

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : -0,90
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,89
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -1,93
Gemiddelde drooglegging : 1,50

| | |
|---------------------------|--|
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : MZ 1 |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 100 m noordelijk vanaf splitsing Dag Hammerskjoldlaan-Kanaalweg w.z. |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : NC 1 |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 100 m westelijk van kruising Albert Schweitzerlaan-Assumburgstraat |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : NC 2 |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 100 m oostelijk van kruising Albert Schweitzerlaan-Assumburgstraat |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : NB 2 |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Nabij splitsing Moriaanseweg oost-Oostdijk |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : MT |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Westelijk van splitsing Rijksstraatweg-Oostdijk |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : MX |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 260 m oostelijk van splitsing Rijksstraatweg-Oostdijk |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : NK |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 200 m zuidwestelijk van viaduct kruising Rijksstraatweg-Rijksweg N57 |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : HT |
| Soort inlaatkunstwerk | : Geautomatiseerde klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 150 m oostelijk van splitsing Rijksstraatweg-Achterdijk |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Fci |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Zuidelijk van viaduct kruising Rijksweg N57-Mosterdijk |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Fdi |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Westelijk van splitsing Mosterdijk-Willem Rozenweg |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : KZ |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 100 m noordoostelijk van kruising Rijksweg N57-Mosterdijk |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : NE |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 280 m zuidelijk van kruising Dijkweg-Bonseweg |

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd kunstwerk
Soort inlaatkunstwerk : P.V.C. buis met afsluiter
Plaats inlaatkunstwerk : ± 300 m oostelijk van splitsing Rijksstraatweg-Smithilseweg

Leggernr. lozingskunstwerk : NQ 2 A
Soort lozingskunstwerk : Gemaal Trouw (z.w. gedeelte pompinstallatie)
Plaats lozingskunstwerk : Kanaalweg westzijde

Hoofdwatgang vlg. leggernr. : 346 - 347 - 395 t/m 408 - 467 - 473 - 474 - 478B - 479 -
480 - 481 - 482 A - 482 B - 482 C - 483 t/m 490 - 496 t/m
515

BASISGEGEVENSPeilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 111
Benaming peilgebied : Polder Nieuwe Goote (ged.) (z)
Te handhaven peil N.A.P. : -1,40
Oppervlakte in ha. : 109,24
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 5
Nummer peilgebied oud : 18
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -1,40
Opp. oude peilgebied in ha. : 110,00

Globale begrenzing : Rijksweg N57 - Rijksweg - Noorddijk
Nadere aanduiding : Rijksweg N57 - Rijksweg - Noorddijk

Gemeente : Hellevoetsluis

vm. naam peilgebied : Nieuwe Goote (ged.) St. Annapolder (ged.)
Huidige bestemming : ANL-gebied (ged.) en Ecologisch aandachtsgebied

- bouwland : 65%
- weiland : 30%
- gebouwd : 5%
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 111.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : NG
Geograf. plaats peilschaal : Klepstuw zuidwestelijk van viaduct Rijksweg-Rijksweg N57
Peilschaalcontrole d.d. : mei 1996

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 0,07
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,76
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,39
Gemiddelde drooglegging : 1,47

Leggernr. inlaatkunstwerk : Cui
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : Nabij splising Hippelseweg-Rijksweg N57

Leggernr. lozingskunstwerk : NG
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : Zuidwestelijk van viaduct Rijksweg-Rijksweg N57

Hoofdwaterringang vlg. legger : 491 - 492 (1553 A) - (1553 B)

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nummer peilgebied | : 112 |
| Benaming peilgebied | : St. Annapolder (ged.) Voethoek |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -0,75 |
| Oppervlakte in ha. | : 48,25 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. | : 3 |
| Nummer peilgebied oud | : 11 |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : -0,75 |
| Opp. oude peilgebied in ha. | : 48,00 |
| Globale begrenzing | : Voet of Kraagweg zuid |
| Nadere aanduiding | : Voet of Kraagweg/ ± 250 m oostelijk en evenwijdig aan hoofdwatrgang 310/Rijksweg 57-Quacksedijk-Duindijk |
| Gemeente | : 10% Hellevoetsluis 90 Westvoorne |
| vm. naam peilgebied | : St. Annapolder |
| Huidige bestemming | : ANL-gebied |
| - bouwland | : 55% |
| - weiland | : 40% |
| - gebouwd | : 5% |
| - glastuinbouw | : - |
| ----- | |
| Hulppeilschaal nr. | : 112.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : Cri 2 |
| Geograf. plaats peilschaal | : Afsluitbare duiker nabij splitsing Duindijk-Schapengorsedijk |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1983 |
| Peilschaal nr. | : 112.PO.02 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : GY |
| Geograf. plaats peilschaal | : Aan de noordzijde van de Voet of Kraagweg, halverwege in de bocht ± 50 m noordelijk |
| Peilschaalcontrole d.d. | : augustus 1993 |
| Peilschaal nr. | : 112.PN.03 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : Dyi |
| Geograf. plaats peilschaal | : Damwand (met afsluiter in damwand) ± 450 m oostelijk van splitsing Quacksedijk-Schapengorsedijk (± 100 m zuidelijk) |
| Peilschaalcontrole d.d. | : augustus 1993 |
| Hulppeilschaal nr. | : 112.PN.04 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : |
| Geograf. plaats peilschaal | : Zuidzijde Voet of Kraagweg, 700 m westelijk van Hippelseweg |
| Peilschaalcontrole d.d. | : september 1995 |
| ----- | |
| Loost uiteindelijk op | : Haringvliet |
| Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. | : 0,42 |
| Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : 0,98 |
| Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : 0,05 |
| Gemiddelde drooglegging | : 1,17 |
| ----- | |

Leggernr. inlaatkunstwerk : Cri 1
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : Oostkant splitsing Voet of Kraagweg-Schapengorsedijk

Leggernr. inlaatkunstwerk : Cri 3
Soort inlaatkunstwerk : Regelbare stuw
Plaats inlaatkunstwerk : Aan westkant splitsing Duindijk-Schapengorsedijk

Leggernr. lozingskunstwerk : GY
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats lozingskunstwerk : Halverwege de Voet of Kraagweg ± 50 m noordelijk

Leggernr. lozingskunstwerk : Dgi
Soort lozingskunstwerk : Damwand (met afsluiter in damwand)
Plaats lozingskunstwerk : ± 450 m oostelijk van splitsing Quacksedijk-Schapengorse-
dijk (± 100 m zuidelijk)

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 650 m (aan zuidkant Voet of Kraagweg) westelijk van
splitsing Hippelseweg-Voet of Kraagweg

Leggernr. lozingskunstwerk : Cui
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : Nabij splitsing Hippelseweg-Rijksweg 57

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Houten vaste stuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 400 m westelijk van splitsing Duindijk-Schapengorsedijk
aan zuidoost-kant Duindijk

Hoofdwatergang vlgs. legger : 310 - 311 - (1551) - 409 (1589) - (1552)

B A S I S G E G E V E N SPeilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nummer peilgebied | : 113 |
| Benaming peilgebied | : St. Annapolder (ged.) Schapengorsedijk (z.o.) |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -1,20 |
| Oppervlakte in ha. | : 56,24 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. | : 3 |
| Nummer peilgebied oud | : 10 |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : -1,20 |
| Opp. oude peilgebied in ha. | : 114,00 |
| | |
| Globale begrenzing | : Zuidoostelijk van Rockanje |
| Nadere aanduiding | : Pancrasgorseseweg ten oosten van de inlaatwatergang, Waalweg, oostelijk door het land naar de Voet of Kraag- weg, Schapengorsedijk, oostelijk van inlaatwatergang zuid |
| | |
| Gemeente | : Westvoorne |
| | |
| vm. naam peilgebied | : Noordsluis (ged.) St. Annapolder (ged.) |
| Huidige bestemming | : ANL-gebied |
| - bouwland | : 60% |
| - weiland | : 25% |
| - gebouwd | : 10% |
| - glastuinbouw | : 5% |
| ----- | |
| Peilschaal nr. | : 113.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : GT |
| Geograf. plaats peilschaal | : Oostelijk van kruising Waalweg-Meelzakseweg |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1985 |
| | |
| Peilschaal nr. | : 113.PO.02 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : GZ |
| Geograf. plaats peilschaal | : Halverwege Voet of Kraagweg, ± 100 m noordelijk |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1983 |
| | |
| Peilschaal nr. | : 113.PN.03 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : GF2 |
| Geograf. plaats peilschaal | : Westelijk van kruising Pancrasgorseseweg-Pancrasgorsedijk |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1993 |
| ----- | |
| Loost uiteindelijk op | : Haringvliet |
| Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. | : 0,13 |
| Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : 0,88 |
| Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : 0,79 |
| Gemiddelde drooglegging | : 1,33 |
| ----- | |
| Legger inlaatkunstwerk | : Cmi |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : 150 m zuidelijk van einde Pancrasgorsedijk |

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Stuw met regelbare overstort
Plaats inlaatkunstwerk : ± 350 m zuidoostelijk van splitsing Walinxweg-Schapengor-
sedijk (oostkant)

Leggernr. inlaatkunstwerk : GWI
Soort inlaatkunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 550 m noordwestelijk van splitsing Duindijk-Schapenorse-
dijk (aan westkant)

Leggernr. inlaatkunstwerk : GY
Soort inlaatkunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats inlaatkunstwerk : Halverwege de Voet of Kraagweg ± 50 m noordelijk

Leggernr. lozingskunstwerk : GF 2
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats lozingskunstwerk : Westelijk van kruising Pancrasgorseweg-Pancrasgorsedijk

Leggernr. lozingskunstwerk : GT
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : Oostelijk van kruising Waalweg-Meelzakseweg

Leggernr. lozingskunstwerk : GZ
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : Halverwege Voet of Kraagweg ± 100 m noordelijk

Hoofdwatgang vlg. legger : 283 - 302 t/m 305 - 309 - 312 - 313

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nummer peilgebied | : 114 |
| Benaming peilgebied | : Polder Het Schapengors (ged.) De Schuylhoef |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -0,50 |
| Oppervlakte in ha. | : 44,74 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. | : 3 |
| Nummer peilgebied oud | : 9 |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : -0,50 |
| Opp. oude peilgebied in ha. | : 104,00 |
| Globale begrenzing | : Rondeweiweg oost-Schapengorsedijk west |
| Nadere aanduiding | : Westelijk dwars door polder vanaf splitsing Wallinxweg-Schapengorsedijk/Schapengorsedijk/Duindijk/Rondeweiweg-Camping De Rondewebos west Westvoorne |
| Gemeente | : Westvoorne |
| vm. naam peilgebied | : Schapengors |
| Huidige bestemming | : ANL-gebied |
| - bouwland | : 5% |
| - weiland | : 55% |
| - gebouwd | : 20% |
| - glastuinbouw | : 20% |
| ----- | |
| Peilschaal nr. | : 114.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : Cri 3 |
| Geograf. plaats peilschaal | : Regelbare stuw. Westkant splitsing Duindijk-Schapengorse-dijk |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1989 |
| Peilschaal nr. | : 114.PN.02 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : GW 1 |
| Geograf. plaats peilschaal | : Schotbalkstuw ± 550 m noordwestelijk van splitsing Duindijk-Schapengorsedijk (westkant) |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1983 |
| ----- | |
| Loost uiteindelijk op | : Haringvliet |
| Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. | : 0,62 |
| Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : 2,01 |
| Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : 0,89 |
| Gemiddelde drooglegging | : 1,12 |
| ----- | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : GV |
| Soort inlaatkunstwerk | : Schotbalkstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 400 m westelijk van splitsing Wallinxweg-Schapengorse-dijk |
| ----- | |

Leggernr. lozingskunstwerk : GW 1
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 550 m noordwestelijk van splitsing Duindijk-Schapengorse-
dijk (aan westkant)

Leggernr. lozingskunstwerk : Cri 3
Soort lozingskunstwerk : Regelbare stuw
Plaats lozingskunstwerk : Aan westkant splitsing Duindijk-Schapengorsedijk

Hoofdwatergang vlgs. legger : 308

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

| | |
|---------------------------------|--|
| Nummer peilgebied | : 115 |
| Benaming peilgebied | : St. Annapolder (ged.) Pancrasgors- |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -1,50 |
| Oppervlakte in ha. | : 386,66 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. | : 2 - 3 en 5 |
| Nummer peilgebied oud | : 8 |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : -1,50 |
| Opp. oude peilgebied in ha. | : 478,00 |
| | |
| Globale begrenzing | : Tussen b.b.k. Rockanje-Oudedijk-R.W. 57 |
| Nadere aanduiding | : Molendijk-Westvoorneweg-Merrevliet z/Strypsedijk-Oudedijk- Zwartedijk/Rijksweg 57-Voet of Kraagweg (ged.)/Waalweg- Pancrasgorsedijk-Middeldijk |
| | |
| Gemeente | : 2% Hellevoetsluis/98% Westvoorne |
| | |
| vm. naam peilgebied | : De Noordsluis (ged.) St. Annapolder (ged.) |
| Huidige bestemming | : ANL-gebied (ged.) |
| - bouwland | : 50% |
| - weiland | : 40% |
| - gebouwd | : 5% |
| - glastuinbouw | : 5% |
| <hr/> | |
| Peilschaal nr. | : 115.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : GK |
| Geograf. plaats peilschaal | : Klepstuw ± 250 m westelijk van splitsing Oudedijk-Pancras- gorsedijk |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1993 |
| | |
| Peilschaal nr. | : 115.PO.02 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : HD |
| Geograf. plaats peilschaal | : Klepstuw ± 100 m noordelijk van splitsing Hilseweg-Zwarte- dijk |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1987 |
| | |
| Peilschaal nr. | : 115.PO.03 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : FM |
| Geograf. plaats peilschaal | : Noordelijk van Strypsedijk, 400 m westelijk van Toeloopweg |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1993 |
| | |
| Peilschaal nr. | : 115.PN.04 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : FL |
| Geograf. plaats peilschaal | : ca. 300 m noordelijk het bouwland in vanaf de splitsing Strypsedijk-Merrevlietseweg |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1991 |
| | |
| Peilschaal nr. | : 115.PN.05 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : FN |
| Geograf. plaats peilschaal | : Klepstuw halverwege Toeloopweg ± 300 m westelijk het bouwland in |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1987 |

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : -0,02
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,63
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -1,13
Gemiddelde drooglegging : 1.48

Leggernr. inlaatkunstwerk : Azi
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : Nabij kruising Westvoorneweg-Merrevlietseweg

Leggernr. inlaatkunstwerk : FL
Soort inlaatkunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 300 m noordelijk het bouwland in vanaf splitsing Strypse-
dijk-Merrevlietseweg

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : ± 650 m (aan zuidkant Voet of Kraagweg) westelijk van
splitsing Hippelseweg-Voet of Kraagweg

Leggernr. inlaatkunstwerk : GZ
Soort inlaatkunstwerk : Klepstuw
Plaats inlaatkunstwerk : Halverwege Voet of Kraagweg ± 100 noordelijk

Leggernr. inlaatkunstwerk : GT
Soort inlaatkunstwerk : Klepstuw
Plaats inlaatkunstwerk : Bij kruising Wallinxweg-Waalweg

Leggernr. inlaatskunstwerk : Bai
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : Aan oostkant splitsing Westvoorneweg-Molendijk

Leggernr. lozingskunstwerk : GF 2
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats lozingskunstwerk : Westelijk van kruising Pancrasgorseweg-Pancrasgorsedijk

Leggernr. lozingskunstwerk : Chi
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : Zuidkant Nw. Rockanjeseweg ± 400 m zuidwest van kruising
Achterweg-Rockanjeseweg

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Verdeelput t.b.v. voeding zoet water Merrevliet (177)
Plaats lozingskunstwerk : ± 60 m zuidoost van kruising Westvoorneweg-Merrevlietse-
weg

Leggernr. lozingskunstwerk : FN
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : Halverwege Toeloopweg ± 300 m westelijk het bouwland in

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Regelbare stuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 400 m oostelijk van kruising Strypsedijk-Toeloopweg

Leggernr. lozingskunstwerk : GK
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 250 m westelijk van splitsing Oudedijk-Pancrasgorsedijk

Leggernr. lozingskunstwerk : HD
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 100 m noordelijk van splitsing Hilseweg-Zwartedijk

Hoofdwatgang vlgs. legger : 237 t/m 241 - 243 - 244 - 245 - 284 - 285 - 286 - 306 -
307 - 314 t/m 318

BASISGEGEVENS**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 116
Benaming peilgebied : Polder Schapengors (ged.) Neeltje en Jobje
Te handhaven peil N.A.P. : -0,30
Oppervlakte in ha. : 24,83
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 3
Nummer peilgebied oud : 9
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -0,50
Opp. oude peilgebied. in ha. : 104,00

Globale begrenzing : Schapengorsedijk west-Rondeweiweg oost-b.b.k.Rockanje zuid

Nadere aanduiding : Zuidkant b.b.k. Rockanje/Schapengorsedijk/westelijk dwars door polder vanaf splitsing Wallinxweg-Schapengorsedijk/Rondeweiweg

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Schapengors

Huidige bestemming : ANL-gebied

- bouwland : -
- weiland : 90%
- gebouwd : 5%
- glastuinbouw : 5%

Hulppeilschaal nr. : 116.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : Eci
Geograf. plaats peilschaal : Westelijk van duiker door de Schapengorsedijk, c. 350 m zuidelijk van het Korte Dijkje
Peilschaalcontrole d.d. : 1998

Peilschaal nr. : 116.PO.02
Plaats peilschaal (kunstwerk) : GV
Geograf. plaats peilschaal : Ca. 400 m westelijk van splitsing Walinxweg-Schapengorsedijk
Peilschaalcontrole d.d. : juni 1998

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 0,90
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 1,62
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,41
Gemiddelde drooglegging : 1,20

Leggernr. inlaatkunstwerk : Eci + Ebi
Soort inlaatkunstwerk : Persleiding en pompinstallatie
Plaats inlaatkunstwerk : In Schapengorsedijk ± 400 m zuidelijk van b.b.k. Rockanje

Leggernr. lozingskunstwerk : GV
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 400 m westelijk van splitsing Walinxweg-Schapengorse-
dijk

Hoofdwatergang vlgs. leggernr. : (1600)

B A S I S G E G E V E N S

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nummer peilgebied | : 117 |
| Benaming peilgebied | : St. Annapolder (ged.) Schapengorsedijk (n.o.) |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -1,20 |
| Oppervlakte in ha. | : 48,85 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. | : 3 |
| Nummer peilgebied oud | : 10 |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : -1,20 |
| Opp. oude peilgeb. in ha. | : 114,00 |
| | |
| Globale begrenzing | : Zuidoostelijk van Rockanje |
| Nadere aanduiding | : Nw. Rockanjesedijk-Pancrasgorsedijk/oost van inlaatwatergang zuid-Schapengorsedijk-Korte Dijkje |
| | |
| Gemeente | : Westvoorne |
| | |
| vm. naam peilgebied | : Noordsluis (ged.) St. Annapolder (ged.) |
| Huidige bestemming | : ANL-gebied (ged.) |
| - bouwland | : 5% |
| - weiland | : 80% |
| - gebouwd | : 15% |
| - glastuinbouw | : - |
| ----- | |
| Peilschaal nr. | : 117.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : COi |
| Geograf. plaats peilschaal | : Syphon aan de noordzijde van de Walinxweg, ca. 350 m oostelijk van de Schapengorsedijk |
| Peilschaalcontrole d.d. | : Nog te plaatsen |
| ----- | |
| Loost uiteindelijk op | : Haringvliet |
| Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. | : 0,13 |
| Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : 0,88 |
| Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : -0,79 |
| Gemiddelde drooglegging | : 1,33 |
| ----- | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Cli |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Halverwege/zuidelijk van Nw. Rockanjesedijk |
| | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Ongenummerd |
| Soort inlaatkunstwerk | : Stuw met regelbare overstort |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 350 m zuidoostelijk van splitsing Walinxweg-Schapengorsedijk (oostkant) |
| | |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : Eci/Ebi |
| Soort lozingskunstwerk | : Persleiding Ø 0,225 m met pompinstallatie |
| Plaats lozingskunstwerk | : In Schapengorsedijk ± 400 m zuidelijk van b.b.k. Rockanje |
| ----- | |
| Hoofdwatergang vlgs. legger | : 282 - (1596) t/m (1599) |

B A S I S G E G E V E N S

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 118
Benaming peilgebied : Inlaatwatergang zuid
Te handhaven peil N.A.P. : -0,75
Oppervlakte in ha. : 6,08
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 3
Nummer peilgebied oud : Ongenummerd
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -0,75

Globale begrenzing : Nw. Rockanjeseweg tot Voet of Kraagweg
Nadere aanduiding : Zuidkant Nw. Rockanjeseweg/Schapengorsedijk/Voet of Kraagweg

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : n.v.t.
Huidige bestemming : ANL-gebied (ged.)
- water : 100%
- bouwland :
- weiland :
- gebouwd :
- glastuinbouw :

Peilschaal nr. : 118.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : Chi
Geograf. plaats peilschaal : Afsluitbare duiker aan zuidkant Nw. Rockanjeseweg ± 400 m
zuidwest van kruising Achterweg-Rockanjeseweg
Peilschaalcontrole d.d. : 1991

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. :
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Gemiddelde drooglegging :

Leggennr. inlaatkunstwerk : Cki en Cgi
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker en vijzel
Plaats inlaatkunstwerk : ± 400 m zuidwest van kruising Achterweg-Rockanjeseweg

Leggennr. inlaatkunstwerk : Cpi
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : ± 550 m noordwest van splitsing Duindijk-Schapengorsedijk
(aan oostkant)

Leggennr. lozingskunstwerk : Cli
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : Halverwege/zuidelijk van Nw. Rockanjeseweg

Leggernr. lozingskunstwerk : Cni
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 150 m zuidelijk van einde westkant Pancrasgorsedijk

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Stuw met regelbare overstort
Plaats lozingskunstwerk : ± 350 m zuidoost van splitsing Wallinxweg-Schapengorsedijk
(oostkant)

Leggernr. lozingskunstwerk : Cri
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : Oostkant splitsing Voet of Kraagweg-Schapengorsedijk

Hoofdwatgang vlgs. legger : (1547) t/m (1550)

B A S I S G E G E V E N S**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 119
Benaming peilgebied : Polder Oud Rockanje
Te handhaven peil N.A.P. : -0,80
Oppervlakte in ha. : 95,68
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2 en 3
Nummer peilgebied oud : 7
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -1,00
Opp. oude peilgebied in ha. : 98,00

Globale begrenzing : b.b.k. Rockanje
Nadere aanduiding : Zeeweg-Dorpsweg/Middeldijk/Korte Dijkje-duinzoom/Duinzoom

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : De Noordsluis (ged.)

Huidige bestemming :
- bouwland :
- weiland : 10%
- gebouwd : 90%
- glastuinbouw :

Peilschaal nr. : 119.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : FB 2
Geograf. plaats peilschaal : Klepstuw nabij splitsing Nieuw Rockanjeseweg-Middeldijk
Peilschaalcontrole d.d. : 1987

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : +0,10
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : +0,40
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,30
Gemiddelde drooglegging : 0,90

Leggernr. inlaatkunstwerk : FB 1 A + B
Soort inlaatkunstwerk : Persleiding en pompinstallatie
Plaats inlaatkunstwerk : Nabij splitsing Middeldijk - Achterweg

Leggernr. lozingskunstwerk : FB 2
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : Nabij splitsing Nw. Rockanjesedijk-Nw. Achterweg

Hoofdwatergang vlg. legger. : 231 - 232A - 232B

BASISGEGEVENS**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nummer peilgebied | : 120 |
| Benaming peilgebied | : Polder Nieuw Rockanje (ged.) |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -1,50 |
| Oppervlakte in ha. | : 77,41 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. | : 2 - 3 en 5 |
| Nummer peilgebied oud | : 8 |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : -1,50 |
| Opp. oude peilgebied in ha. | : 478,00 |
| | |
| Globale begrenzing | : Tussen b.b.k. Rockanje en inlaatwatergang |
| Nadere aanduiding | : Molendijk-westelijk van inlaatwatergang zuid, Nw. Rockanjesedijk, Nw. Achterweg, Middeldijk |
| | |
| Gemeente | : Westvoorne |
| | |
| vm. naam peilgebied | : De Noordsluis (ged.) Polder Nieuw Rockanje |
| Huidige bestemming | : |
| - bouwland | : 95% |
| - weiland | : - |
| - gebouwd | : 5% |
| - glastuinbouw | : - |
| ----- | |
| Peilschaal nr. | : 120.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : FE |
| Geograf. plaats peilschaal | : Syphon aan noordzijde van Nw. Rockanjesedijk bij inlaatwatergang |
| Peilschaalcontrole d.d. | : Nog te plaatsen |
| ----- | |
| Loost uiteindelijk op | : Haringvliet |
| Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. | : -0,02 |
| Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : 0,63 |
| Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : -1,50 |
| Gemiddelde drooglegging | : 1,48 |
| ----- | |
| Leggennr. inlaatkunstwerk | : Cei |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Aan noordkant Achterweg ± 500 m westelijk van kruising Achterweg-Westvoorneweg |
| | |
| Leggennr. inlaatkunstwerk | : Bci |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Aan zuidkant Molendijk nabij Wtvoorneweg |
| ----- | |
| Leggennr. lozingskunstwerk | : FB 2 |
| Soort lozingskunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats lozingskunstwerk | : Nabij splitsing Nieuwe Achterweg |
| ----- | |

Hoofdwatergang vlgs. legger

: 233 t/m 236

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nummer peilgebied | : 121 |
| Benaming peilgebied | : Polder Strype/Naters/Nw. Goote/Zuurland |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -1,75 |
| Oppervlakte in ha. | : 1323,72 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. | : 2-3-4-5 |
| Nummer peilgebied oud | : 6 |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : -1,75 |
| Opp. oude peilbesluit in ha. | : 1333,00 |
| Globale begrenzing | : Zuurland (ged.) ged. ten noorden R.W. 57 |
| Nadere aanduiding | : Lodderlandsedijk-Rietdijk-Colinslandseweg- De Rik-b.b.k. Brielle w.z.-Rijksstraatweg/R.W. 57/Zwartedijk-Oudedijk- Strypsedijk-Merrevliet oost |
| Gemeente | : 5% Brielle/45% Hellevoetsluis/50% Westvoorne |
| vm. naam peilgebied | : De Noordsluis (ged.) De Nw. Goote (ged.) Vierpolders (ged.) |
| Huidige bestemming | : ANL-gebied (ged.) en Ecologisch aandachtsgebied (ged.) |
| - bouwland | : 35% |
| - weiland | : 55% |
| - gebouwd | : 5% |
| - glastuinbouw | : 5% |
| ----- | |
| Peilschaal nr. | : 121.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : HT |
| Geograf. plaats peilschaal | : Geautomatiseerde klepstuw ± 150 m oostelijk van splitsing Rijksstraatweg-Achterdijk |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1987 |
| Peilschaal nr. | : 121.PO.03 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : DB (benedenstreams) |
| Geograf. plaats peilschaal | : Bij splitsing Dwarsweg-Rietdijk |
| Peilschaalcontrole d.d. | : juni 1998 |
| Hulppeilschaal nr. | : 121.PN.04 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : HF |
| Geograf. plaats peilschaal | : Gootse Middelweg, ca. 500 m oostelijk van de Natersedijk |
| Peilschaalcontrole d.d. | : mei 1996 |
| ----- | |
| Loost uiteindelijk op | : Haringvliet |
| Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. | : -0,16 |
| Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : 0,64 |
| Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : -1,16 |
| Gemiddelde drooglegging | : 1,59 |
| ----- | |
| Leggennr. inlaatkunstwerk | : HD |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 100 m noordelijk van splitsing Hilseweg-Zwartedijk |

| | |
|---------------------------|--|
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : GK |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 250 m westelijk van splitsing Oudedijk-Pancrasgorsedijk |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : GN 1 |
| Soort inlaatkunstwerk | : Schotbalkstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 300 m westelijk van splitsing Sliklandseweg-Strypsedijk |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Ongenummerd |
| Soort inlaatkunstwerk | : Regelbare stuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 400 m oostelijk van kruising Naterseweg-Strypsedijk |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : FN |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Halverwege Toeloopweg ± 300 m westelijk het bouwland in |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : EV |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Nabij overgang Noordijkseweg-Groeneweg |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : DB |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Bij splitsing Dwarsweg-Rietdijk |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Ongenummerd |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Bij splitsing Dwarsweg-Rietdijk |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Dui 2 |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 200 m zuidelijk van splitsing Lodderlandsedijk-Kade (Tinte) aan westkant Kade |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Dxi |
| Soort inlaatkunstwerk | : Schotbalkstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 230 m zuidelijk van splitsing Lodderlandsedijk-Kade (Tinte) aan oostkant Kade |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Ongenummerd |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 130 m oostelijk van splitsing Konneweg-De Rik/aan zuid- kant De Rik |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Ongenummerd |
| Soort inlaatkunstwerk | : Betonstuw + overloopgat |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 250 m ten westen van splitsing Kloosterweg-De Rik/aan zuidkant De Rik |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : FS |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 150 m zuidoostelijk van splitsing Kloosterweg-De Rik/ (aan oostkant b.b.k. Brielle) |

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : ± 750 m oostelijk vanaf splitsing Panserdijk-Zuurlandsedijk
(aan noordkant Zuurlandsedijk)

Leggernr. inlaatkunstwerk : GB
Soort inlaatkunstwerk : Klepstuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 550 m noordoostelijk van splitsing Peltserdijk-Rijksstraat-
weg

Leggernr. inlaatkunstwerk : HH 2
Soort inlaatkunstwerk : Klepstuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 100 m zuidelijk van splitsing Peltserdijk-Rijksstraatweg

Leggernr. lozingskunstwerk : HT
Soort lozingskunstwerk : Geautomatiseerde klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 150 m oostelijk van splitsing Rijksstraatweg-Achterdijk

Hoofdwatgang vlg. legger : 163 t/m 165 - 224 - 229 t/m 230 - 246 t/m 254A - 254B -
259 t/m 272 - 279 t/m 281 - 287 t/m 300 - 301A - 301B -
319 t/m 324 - 327 - 331 t/m 345

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 122
Benaming peilgebied : Inlaatwatergang - midden
Te handhaven peil N.A.P. : Variabel peil van -1,00 tot -1,40
Oppervlakte in ha. : 9,81
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : Ongenummerd
Oude peil t.o.v. N.A.P. : Variabel peil van -1,00 tot -1,30

Globale begrenzing : Grotendeels langs Westvoorneweg
Nadere aanduiding : Rietdijk/westkant Westvoorneweg-Groeneweg west-kant Westvoorneweg-Achterweg/Nw. Rockanjeseweg

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied :
Huidige bestemming : ANL-gebied (ged.)
- water : 100%
- bouwland :
- weiland :
- gebouwd :
- glastuinbouw :

Peilschaal nr. : 122.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : Cki
Geograf. plaats peilschaal : Afsluitbare duiker ± 400 m zuidwestelijk van kruising
Achterweg-Rockanjesedijk
Peilschaalcontrole d.d. : 1991

Hulppeilschaal nr. : 122.PO.02
Plaats peilschaal (kunstwerk) : Ami
Geograf. plaats peilschaal : Zuidwestelijk van kruising Rietdijk - Westvoorneweg
Peilschaalcontrole d.d. : 1991

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. :
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Gemiddelde drooglegging :

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ali
Soort inlaatkunstwerk : Klepstuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 60 m westkant kruising Westvoorneweg-Rietdijk

Leggernr. lozingskunstwerk : Ani
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : Westkant Westvoorneweg ± 450 m zuidwestelijk kruising
Rietdijk-Westvoorneweg

| | |
|----------------------------|--|
| Leggernr. lozingskunstwerk | : Api |
| Soort lozingskunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats lozingskunstwerk | : ± 100 m ten noorden van splitsing Groeneweg-Verlengde Lodderlandsedijk |
| | |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : Asi |
| Soort lozingskunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats lozingskunstwerk | : ± 150 m zuidwestelijk van kruising Verlengde Lodderlandse- dijk-hoofdwatergang nr. (1537) |
| | |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : Cei |
| Soort lozingskunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats lozingskunstwerk | : Noordkant Achterweg ± 500 m westelijk van kruising Achterweg-Westvoorneweg |
| | |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : Cki + Cgi |
| Soort lozingskunstwerk | : Afsluitbare duiker en vijzel |
| Plaats lozingskunstwerk | : ± 400 m zuidwestelijk van kruising Achterweg-Rockanjese- weg |
| | |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : Azi |
| Soort lozingskunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats lozingskunstwerk | : Zuidoost-kant Westvoorneweg ± 450 m noordoostelijk van Westvoorneweg-Molendijk |
| | |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : Bai |
| Soort lozingskunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats lozingskunstwerk | : Oostkant splitsing Westvoorneweg-Molendijk |
| | |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : Bci |
| Soort lozingskunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats lozingskunstwerk | : Zuidkant Molendijk nabij Westvoorneweg |
| | |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : Bdi |
| Soort lozingskunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats lozingskunstwerk | : idem als Bci |

Hoofdwatergang vlg. legger : (1535) - (1536) - (1537) - (1539) t/m (1546)

BASISGEGEVENS**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 123
Benaming peilgebied : Polder Strype (ged.) Molendijk (n)
Te handhaven peil N.A.P. : -1,25
Oppervlakte in ha. : 20,13
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : 5
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -1,25
Opp. oude peilgebied in ha. : 79,00

Globale begrenzing : Noordoostelijk van Rockanje
Nadere aanduiding : Molendijk noord-Dorpsweg noord

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : De Noordsluis (ged.)
Huidige bestemming : ANL-gebied
- bouwland : -
- weiland : 50%
- gebouwd : 50%
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 123.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : EX
Geograf. plaats peilschaal : Ca. 200 m noordelijk van splitsing Westvoorneweg-Molendijk
Peilschaalcontrole d.d. : 1991

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : -0,21
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,68
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -1,19
Gemiddelde drooglegging : 1,04

Leggernr. inlaatkunstwerk : EW
Soort inlaatkunstwerk : Klepstuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 200 m noordelijk het land in vanaf splitsing Dorpsweg-Molendijk

Leggernr. inlaatkunstwerk : Bdi
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : Aan zuidkant Molendijk nabij Westvoorneweg

Leggernr. lozingskunstwerk : EX
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 200 m noordelijk van splitsing Westvoorneweg-Molendijk

Hoofdwatergang vlgs. legger : 226

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 124
Benaming peilgebied : Polder Strype (ged.) Meertje De Waal
Te handhaven peil N.A.P. : -1,00
Oppervlakte in ha. : 12,77
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : 5
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -1,25
Opp. oude peilgebied in ha. : 79,00

Globale begrenzing : Noordelijk van Rockanje
Nadere aanduiding : Oostkant Vleerdamsdijk-Dorpsweg-Molendijk

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : De Noordsluis (ged.)

Huidige bestemming : Natuurgebied (N21)

- bouwland : 30%
- weiland : 60%
- gebouwd : -
- glastuinbouw : -
- water : 10%

Peilschaal nr. : 124.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : EW
Geograf. plaats peilschaal : Klepstuw ± 200 m noordelijk het land in vanaf splitsing
Dorpsweg-Molendijk
Peilschaalcontrole d.d. : Moet nog geplaatst worden

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : -0,90
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,71
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -1,11
Gemiddelde drooglegging : 0,10

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Kwelwater vanuit zee onderdoor duingebied
Plaats inlaatkunstwerk : Westkant De Waal

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Overstroming van gronddammetje
Plaats inlaatkunstwerk : Uiterste zuidpunt van sloot vanaf kerk op Vleerdamsdijk in
zuidelijke richting lopend (-0,75)

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd (gepland kunstwerk)
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : ± 150 m noordoostelijk vanaf splitsing Vleerdamsdijk-Dorps-
weg

Leggernr. lozingskunstwerk : EW
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 200 m noordelijk het land in vanaf splitsing Dorpsweg-
Molendijk

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 125
Benaming peilgebied : Stuifakker (ged.) Langeweg
Te handhaven peil N.A.P. : -0,55
Oppervlakte in ha. : 18,34
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : 88 (nummering Keur-kaart nr. 2)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -0,30

Globale begrenzing : Bosweg - Langeweg
Nadere aanduiding : Hoofdwategang 202-Langeweg/Korteweg/Waterbospad-Bosweg

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Plan Stuifakker (ged.)
Huidige bestemming : ANL-gebied

- bouwland : -
- weiland : 40%
- gebouwd : 20%
- glastuinbouw : 40%

Peilschaal nr. : 125.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : EB 2
Geograf. plaats peilschaal : Klepstuw ± 150 m noordelijk van splitsing Korteweg-Langeweg
Peilschaalcontrole d.d. : 1985

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 0,01
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,61
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,64
Gemiddelde drooglegging : 0,56

Leggernr. inlaatkunstwerk : DY
Soort inlaatkunstwerk : ± 100 m vanaf kruising Bosweg-Langeweg aan zuidwest-kant Bosweg ± 50 m het land in
Plaats inlaatkunstwerk :

Leggernr. inlaatkunstwerk : DW
Soort inlaatkunstwerk : Klepstuw
Plaats inlaatkunstwerk : Nabij kruising Middelweg-Langeweg

Leggernr. lozingskunstwerk : EB 2
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 150 m noordelijk van splitsing Korteweg-Langeweg

Hoofdwategang vlg. legger : 196 - 197 - 198 B - 199

B A S I S G E G E V E N S**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 126
Benaming peilgebied : Polder Strype (ged.) Walenstein
Te handhaven peil N.A.P. : -2,00
Oppervlakte in ha. : 31,70
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : 6
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -1,75
Opp. oude peilgeb. in ha. : 1333,00

Globale begrenzing : De Waal oost
Nadere aanduiding : Hoofdwatergang nr. 213E (ged.)/Hoofdwatergang nr. 227/
± 150 m noordelijk en evenwijdig van Molendijk/De Waal
oost

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : De Noordsluis (ged.) Nieuwe Goote (ged.) Vierpolders (ged.)
Huidige bestemming : Natuurgebied (N21) (ged.) en ANL-gebied (ged.)
- bouwland : -
- weiland : 100%
- gebouwd : -
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 126.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : ES3
Geograf. plaats peilschaal : Ca. 320 m ten noorden van splitsing Westvoorneweg-Molen-
dijk, bereikbaar via betonpad
Peilschaalcontrole d.d. : 1995

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : -0,92
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,17
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -1,37
Gemiddelde drooglegging : 1,08

Leggernr. inlaatkunstwerk : DK 3
Soort inlaatkunstwerk : Stuw (vaste overstort)
Plaats inlaatkunstwerk : ± 150 m noordoostelijk van splitsing Vleerdamsedijk-Zeeweg

Leggernr. lozingskunstwerk : ES 3
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 320 m ten noorden van splitsing Westvoorneweg-Molendijk
bereikbaar via betonpad

Hoofdwatergang vlgs. legger : 225

B A S I S G E G E V E N S

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 127
Benaming peilgebied : Stuifakker (ged.) Vleerdamsedijk (N.W.)
Te handhaven peil N.A.P. : -0,75
Oppervlakte in ha. : 84,77
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : 86 (nummering Keur-kaart nr. 2)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -0,75

Globale begrenzing : Vleerdamsedijk n.w.
Nadere aanduiding : Torenweg-Vleerdamsedijk/Zeeweg-Duinzoom-Langeweg-
hoofdwatergang nr. 202

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Plan Stuifakker (ged.)
Huidige bestemming : ANL-gebied (ged.)

- bouwland : -
- weiland : 50%
- gebouwd : 35%
- glastuinbouw : 15%

Peilschaal nr. : 127.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : EH
Geograf. plaats peilschaal : Aan de oostkant splitsing Doornweg-Boornweg
Peilschaalcontrole d.d. : 1989

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 0,26
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,98
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -1,00
Gemiddelde drooglegging : 1,01

Leggernr. inlaatkunstwerk : EF
Soort inlaatkunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 450 m noordelijk van splitsing Doornweg-Torenweg

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Stuw
Plaats inlaatkunstwerk : Nabij splitsing Doornweg-Torenweg

Leggernr. inlaatkunstwerk : EB 2
Soort inlaatkunstwerk : Klapstuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 150 m noordelijk van splitsing Korteweg-Langeweg

Leggernr. inlaatkunstwerk : DS
Soort inlaatkunstwerk : Stuw met regelbare overstort
Plaats inlaatkunstwerk : ± 300 m zuidoost van kruising Doornweg-Middelweg dan
± 200 m zuidwestelijk het bouwland in

Leggernr. lozingskunstwerk : EH
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : Aan oostkant splitsing Doornweg-Boomweg

Leggernr. lozingskunstwerk : DK 3
Soort lozingskunstwerk : Stuw (vaste overstot)
Plaats lozingskunstwerk : ± 150 noordoost van splitsing Vleerdamsedijk-Zeeweg

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 150 m noordoost van splitsing Vleerdamsedijk-Zeeweg

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Pompinstallatie met persleiding
Plaats lozingskunstwerk : Aan noordkant Zeeweg tegenover sportvelden

Hoofdwatgang vlg. legger : 188 - 200 t/m 203 - 206 t/m 212 - 213A - 213 B

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 128
Benaming peilgebied : Stuifakker (ged.) Het Waterbos
Te handhaven peil N.A.P. : +0,50
Oppervlakte in ha. : 17,38
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : 87 (nummering Keur-kaart nr. 2)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : 0,50

Globale begrenzing : Camping Waterbos
Nadere aanduiding : Camping Waterbos

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Plan Stuifakker (ged.)
Huidige bestemming : Natuurgebied (N32, duinen)
- bouwland : -
- weiland : 80%
- gebouwd : 20%
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 128.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : DX
Geograf. plaats peilschaal : ca. 100 m van de kruising Bosweg-Langeweg aan de zuid-
westkant Bosweg ca. 100 m het weiland in
Peilschaalcontrole d.d. : 1991

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 1,19
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 1,68
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,66
Gemiddelde drooglegging : 0,69

Leggernr. inlaatkunstwerk : Abi
Soort inlaatkunstwerk : Vijzel
Plaats inlaatkunstwerk : ± 100 m zuidelijk van splitsing Kreekpad-Waterbospad

Leggernr. inlaatkunstwerk : n.v.t.
Soort inlaatkunstwerk : Drangwater uit hoger gelegen duingebied
Plaats inlaatkunstwerk : n.v.t.

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkstuw (in slechte staat)
Plaats lozingskunstwerk : Halverwege Langeweg ± 150 m westelijk het bouwland in

Leggernr. lozingskunstwerk : DX
Soort lozingskunstwerk : Stuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 100 m vanaf kruising Bosweg-Langeweg aan zuidwest kant
Bosweg ± 100 m weiland in

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Regelbare stuw
Plaats lozingskunstwerk : Idem als kunstwerk DX maar dan \pm 100 m westelijker

Hoofdwatgang vlg. legger : 189C - 194

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 129
Benaming peilgebied : Stuifakker (ged.) Langeweg (W)
Te handhaven peil N.A.P. : 0,00
Oppervlakte in ha. : 10,39
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : 87 (nummering Keur-kaart nr. 2)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : + 0,50

Globale begrenzing :
Nadere aanduiding : ± 100 m zuidelijk en parallel aan Kreekpad/Langeweg/Bosweg/oostelijk van camping Waterbos

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Plan Stuifakker (ged.)
Huidige bestemming : ANL-gebied
- bouwland : -
- weiland : 30%
- gebouwd : 35%
- glastuinbouw : 35%

Peilschaal nr. : 129.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : DY
Geograf. plaats peilschaal : Ca. 100 m vanaf kruising Bosweg-Langeweg aan zuidwestkant bosweg, ca. 50 m het weiland in
Peilschaalcontrole d.d. : maart 1998

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 0,89
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 1,05
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,70
Gemiddelde drooglegging : 0,89

Leggernr. inlaatkunstwerk : DU 3
Soort inlaatkunstwerk : Schotbalkstuw (in slechte staat)
Plaats inlaatkunstwerk : Halverwege Langeweg ± 150 m westelijk het bouwland in

Leggernr. inlaatkunstwerk : DX
Soort inlaatkunstwerk : Stuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 100 m vanaf kruising Bosweg-Langeweg aan zuidwestkant Bosweg ± 100 m weiland in

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Regelbare stuw
Plaats inlaatkunstwerk : Idem als kunstwerk DX maar dan ± 100 m westelijker

Leggernr. lozingskunstwerk : DY
Soort lozingskunstwerk : Stuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 100 m vanaf kruising Bosweg-Langeweg aan zuidwest-kant
Bosweg ± 50 m weiland in

Leggernr. lozingskunstwerk : DU 1
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats lozingskunstwerk : Halverwege Langeweg aan oostkant

Legger lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Provisorische stuw
Plaats lozingskunstwerk : Idem als DU 1

Hoofdwatgang vlgs. legger : 190 - 191 - 195

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 130
Benaming peilgebied : Stuifakker (ged.) Langeweg (o)
Te handhaven peil N.A.P. : +0,10
Oppervlakte in ha. : 0,16
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : 85 (nummering Keur-kaart nr. 2)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -0,30

Globale begrenzing : Noordelijk van Rockanje
Nadere aanduiding : Langeweg oostkant (hoofdwatergang)

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Plan Stuifakker
Huidige bestemming : ANL-gebied

- bouwland : -
- weiland : 100%
- gebouwd : -
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 130.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : DU2
Geograf. plaats peilschaal : Oostkant Langeweg, ca. 100 m van kruising Langeweg-
Middelweg
Peilschaalcontrole d.d. : Nog te plaatsen

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : -
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -
Gemiddelde drooglegging : -

Leggernr. inlaatkunstwerk : DU 1
Soort inlaatkunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats inlaatkunstwerk : Halverwege Langeweg aan oostkant

Leggernr. lozingskunstwerk : DU 2
Soort lozingskunstwerk : Stuw met vaste overstort
Plaats lozingskunstwerk : Oostkant Langeweg ± 100 m van kruising Langeweg-Middel-
weg

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenumerd
Soort lozingskunstwerk : Provisorische stuw
Plaats lozingskunstwerk : Halverwege Langeweg aan oostkant

Hoofdwatergang vlgs. legger : 192

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nummer peilgebied | : 131 |
| Benaming peilgebied | : Polder Strype (ged.) Moordijkseweg (z.w.) |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -1,75 |
| Oppervlakte in ha. | : 12,71 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. | : 2 |
| Nummer peilgebied oud | : 6 |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : -1,75 |
| Opp. oude peilgebied in ha. | : 1333,00 |
| Globale begrenzing | : Noordelijk van de polder Nieuw Rockanje (peilgebied 120) |
| Nadere aanduiding | : Van aansluiting Groeneweg-Moordijkseweg-Westvoornseweg- 300 m noordwestelijk het land in tot hoofdwatergang 213E naar noordoost |
| Gemeente | : Westvoorne |
| vm. naam peilgebied | : De Noordsluis (ged.) De Nw. Goote (ged.) Vierpolders (ged.) |
| Huidige bestemming | : ANL-gebied |
| - bouwland | : 15% |
| - weiland | : 85% |
| - gebouwd | : - |
| - glastuinbouw | : - |
| ----- | |
| Peilschaal nr. | : 131.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : EY |
| Geograf. plaats peilschaal | : Duiker door Moordijkseweg, halverwege Groeneweg en Westvoorneweg |
| Peilschaalcontrole d.d. | : Nog te plaatsen |
| ----- | |
| Loost uiteindelijk op | : Haringvliet |
| Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. | : -0,42 |
| Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : 0,46 |
| Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : -0,70 |
| Gemiddelde drooglegging | : 1,33 |
| ----- | |
| Leggennr. inlaatkunstwerk | : EX |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 200 m noordelijk van splitsing Westvoorneweg-Molendijk |
| Leggennr. inlaatkunstwerk | : ES 4 |
| Soort inlaatkunstwerk | : Pompinstallatie |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 350 m noordelijk van splitsing Westvoorneweg-Molendijk |
| ----- | |
| Leggennr. lozingskunstwerk | : Ey |
| Soort lozingskunstwerk | : Open duiker |
| Plaats lozingskunstwerk | : Door Moordijkseweg halverwege de Groeneweg en West- voorneweg |

Hoofdwatergang vlg. legger

: 227 - 228

B A S I S G E G E V E N S

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nummer peilgebied | : 132 |
| Benaming peilgebied | : Stuifakker (ged.) Vleerdamsedijk (Z) |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -1,25 |
| Oppervlakte in ha. | : 53,96 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. | : 2 |
| Nummer peilgebied oud | : 5 |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : -1,25 |
| Globale begrenzing | : Vleerdamsedijk zuid/Boomweg |
| Nadere aanduiding | : Verlengde Lodderlandsedijk-Hoofdwatergang nr. (1537) - (1539)-213 E(ged.)-227/De Waal noordkant/Vleerdamsedijk |
| Gemeente | : Westvoorne |
| vm. naam peilgebied | : De Noordsluis (ged.) |
| Huidige bestemming | : ANL-gebied |
| - bouwland | : 5% |
| - weiland | : 70% |
| - gebouwd | : 10% |
| - glastuinbouw | : 15% |
| ----- | |
| Hulppeilschaal nr. | : 132.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : EH (benedenstrooms) |
| Geograf. plaats peilschaal | : Aan oostkant splitsing Doornweg-Boomweg |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1989 |
| Peilschaal nr. | : 132.PO.02 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : EV |
| Geogr. plaats peilschaal | : Klepstuw nabij overgang Moordijkseweg-Groeneweg |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1989 |
| ----- | |
| Loost uiteindelijk op | : Haringvliet |
| Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. | : 0,25 |
| Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : 0,80 |
| Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : -0,31 |
| Gemiddelde drooglegging | : 1,50 |
| ----- | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Asi |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 150 m zuidwest van kruising Verlengde Lodderlandsedijk- hoofdwatergang nr. (1537) |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : EN |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Oostkant splitsing Doornweg-Boomweg |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : EP |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 350 m noordelijk van splitsing Vleerdamsedijk-Boomweg |

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Stuw met regelbare overstort
Plaats inlaatkunstwerk : Oostkant Vleerdamsedijk ± 650 m noordelijk van splitsint
Vleerdamsedijk-Boomweg

Leggernr. inlaatkunstwerk : ES 1
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : ± 300 m noordoostelijk vanaf splitsing Boomweg-Moordijk-
seweg

Leggernr. inlaatkunstwerk : ET
Soort inlaatkunstwerk : Stuw met regelbare overstort
Plaats inlaatkunstwerk : ± 200 m zuidoostelijk van splitsing Boomweg-Moordijkse-
weg en ± 100 m het land in

Leggernr. lozingskunstwerk : EV
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : Nabij overgang Moordijkseweg-Groeneweg

Hoofdwatergang vlg. legger : 213C - 213D - 213E - 214 - 215 - 216 - 217 - 219B - 219C -
221 - 222A - 222B - 223

BASISGEGEVENS**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 133
Benaming peilgebied : Stuifakker (ged.) Middelweg (Z)
Te handhaven peil N.A.P. : -0,30
Oppervlakte in ha. : 46,90
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : 85 (nummering (Keur-kaart nr. 2)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -0,30

Globale begrenzing : Noorddijk oost - Middelweg
Nadere aanduiding : Middelweg-Langeweg-Noorddijk

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Plan Stuifakker (ged.)
Huidige bestemming : ANL-gebied
- bouwland : 25 %
- weiland : 5 %
- gebouwd : 35 %
- glastuinbouw : 35 %

Peilschaal nr. : 133.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : DW
Geograf. plaats peilschaal : Klepstuw nabij kruising Middelweg-Langeweg
Peilschaalcontrole d.d. : 1985

Peilschaal nr. : 133.PN.02
Plaats peilschaal (kunstwerk) : DS
Geograf. plaats peilschaal : Stuw met regelbare overstort \pm 300 m zuidoost van kruising
Doornweg-Middelweg/dan \pm 200 m zuidwestelijk het bouw-
land in
Peilschaalcontrole d.d. : april 1998

Peilschaal nr. : 133.PN.03
Plaats peilschaal (kunstwerk) : DQ 1
Geograf. plaats peilschaal : Schotbalkstuw \pm 100 m zuidelijk van kruising fietspad Noord-
dijk door Noorddijk
Peilschaalcontrole d.d. : augustus 1997

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 0,71
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 1,18
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,02
Gemiddelde drooglegging : 1,01

Leggernr. inlaatkunstwerk : DQ 1
Soort inlaatkunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats inlaatkunstwerk : \pm 100 m zuidelijk van kruising fietspad Noorddijk door
Noorddijk

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Betonstuw met overloopgat
Plaats inlaatkunstwerk : ± 200 m vanaf kruising fietspad Noorddijk door Noorddijk
aan oostkant Noorddijk

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Betonstuw met overloopgat
Plaats inlaatkunstwerk : ± 330 m vanaf kruising fietspad Noorddijk door Noorddijk
aan oostkant Noorddijk

Leggernr. inlaatkunstwerk : DQ 3
Soort inlaatkunstwerk : Klepstuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 150 m zuidwest van splitsing Noorddijk-Heerzijnweg aan
westkant Noorddijk

Leggernr. inlaatkunstwerk : DM
Soort inlaatkunstwerk : Stuw met regelbare overstort
Plaats inlaatkunstwerk : ± 150 m zuidoost van kruising Doornweg-Middelweg dan
ca. 150 m zuidwestelijk het bouwland in

Leggernr. inlaatkunstwerk : DU 2
Soort inlaatkunstwerk : Stuw met vaste overstort
Plaats inlaatkunstwerk : Aan oostkan Langeweg ± 100 m van kruising Langeweg-
Middelweg

Leggernr. inlaatkunstwerk : DO1
Soort inlaatkunstwerk : Stuw met vaste overstort
Plaats inlaatkunstwerk : ± 100 m westelijk van kruising Langeweg-Noorddijk

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Provisorische stuw
Plaats inlaatkunstwerk : Halverwege Langeweg aan oostkant

Leggernr. lozingskunstwerk : Abi
Soort lozingskunstwerk : Vijzel
Plaats lozingskunstwerk : ± 100 m zuidelijk van splitsing Kreekpad-Waterbospad

Leggernr. lozingskunstwerk : DW
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : Nabij kruising Middelweg-Langeweg

Leggernr. lozingskunstwerk : DS
Soort lozingskunstwerk : Stuw met regelbare overstort
Plaats lozingskunstwerk : ± 300 m zuidoost van de kruising Doornweg-Middelweg dan
± 200 m zuidwestelijk het bouwland in

Hoofdwatgang vlg. legger : 177 (1531 A) - 184 B - 184 C - 185 (1532) - 186 (1531 B) -
187 - 189 A - 189 B - 193 - 198 A

BASISGEGEVENS**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 134
Benaming peilgebied : Stuifakker (ged.) Noorddijk
Te handhaven peil N.A.P. : + 0,20
Oppervlakte in ha. : 25,03
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : 84 (nummering Keur-kaart nr. 2)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : + 0,20

Globale begrenzing : Noorddijk west-Bos Windgat oost
Nadere aanduiding : Noorddijk/oostkant Bos Windgat

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Plan Stuifakker (ged.)
Huidige bestemming : Natuurgebied (N32, duinen)
- bouwland : -
- weiland : 60%
- gebouwd : 10%
- glastuinbouw : 30%

Peilschaal nr. : 134.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : DQ 3
Geograf. plaats peilschaal : Klepstuw ± 300 m oostelijk van splitsing Noorddijk-Langeweg
Peilschaalcontrole d.d. : 1991

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 1,03
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 1,30
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,77
Gemiddelde drooglegging : 0,83

Leggernr. inlaatkunstwerk : DQ 5
Soort inlaatkunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 300 m westelijk van splitsing Heerzijweg-Noorddijk achter kassen/scheiding hoofdwatergang 178 en 179

Leggernr. lozingskunstwerk : DO 1
Soort lozingskunstwerk : Duiker met vaste overstort
Plaats lozingskunstwerk : ± 100 m westelijk van splitsing Noorddijk-Langeweg

Leggernr. lozingskunstwerk : DQ 3
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 300 m oostelijk van splitsing Noorddijk-Langeweg

Hoofdwatergang vlg. legger : 179 - 180 - 181 (1533) - 182 - 184D

BASISGEGEVENS**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 135
Benaming peilgebied : Stuifakker (ged.) Vleerdamsedijk (w)
Te handhaven peil N.A.P. : -1,00
Oppervlakte in ha. : 5,40
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : 81 (nummering Keur-kaart nr. 2)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -0,50

Globale begrenzing : Halverwege Oostvoorne en Rockanje
Nadere aanduiding : Vleerdamsedijk westelijk vanaf de Boomweg

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Plan Stuifakker

Huidige bestemming : ANL-gebied

- bouwland : -
- weiland : 100%
- gebouwd : -
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 135.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : EP
Geograf. plaats peilschaal : Ca. 350 noordelijk van splitsing Vleerdamsedijk-Boomweg
Peilschaalcontrole d.d. : 1991

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 0,35
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,55
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,05
Gemiddelde drooglegging : 0,65

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Duiker Ø 30 cm met b.o.k. op -0,80
Plaats inlaatkunstwerk :

Leggernr. lozingskunstwerk : EP
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 350 m noordelijk van splitsing Vleerdamsedijk-Boomweg

Nummer peilgebied : 136
Benaming peilgebied : Stuifakker (ged.) Torenweg
Te handhaven peil N.A.P. : +0,10
Oppervlakte in ha. : 36,41
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : 82 (nummering Keur-kaart nr. 2)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : +0,10

Globale begrenzing : Middelweg oost-Torenweg west
Nadere aanduiding : Vleerdsedijk-Torenweg/Middelweg-Torenweg-Berkenrijs

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Plan Stuifakker (ged.)
Huidige bestemming : ANL-gebied

- bouwland : -
- weiland : 50%
- gebouwd : 10%
- glastuinbouw : 40%

Hulppeilschaal nr. : 136.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : DL
Geograf. plaats peilschaal : Duiker door Doornweg ca. 150 m oostelijk van Middelweg
Peilschaalcontrole d.d. : 1991

Hulppeilschaal nr. : 136.PO.02
Plaats peilschaal (kunstwerk) : DE2
Geograf. plaats peilschaal : Nabij splitsing Berkenrijs-Vleerdsedijk
Peilschaalcontrole d.d. : 1991

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 0,78
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 1,10
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,74
Gemiddelde drooglegging : 0,68

Leggernr. inlaatkunstwerk : DE 2
Soort inlaatkunstwerk : Duiker
Plaats inlaatkunstwerk : Nabij splitsing Berkenrijs-Vleerdsedijk

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker (terugslagklep)
Plaats inlaatkunstwerk : ± 200 m zuidelijk van splitsing Achterstrypseweg-Vleerdsedijk

Leggernr. inlaatskunstwerk : DH
Soort inlaatkunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 300 m zuidelijk van splitsing Berkenrijs-Torenweg

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Regelbare stuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 250 m zuidelijk van splitsing Achterstrypseweg-Vleer-
damsedijk

Leggernr. lozingskunstwerk : ED
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 700 m zuidelijk van splitsing Achterstrypseweg-Vleer-
damsedijk/160 m westelijk het bouwland in

Leggernr. lozingskunstwerk : DM
Soort lozingskunstwerk : Stuw met regelbare overstort
Plaats lozingskunstwerk : ± 150 m zuidoost van kruising Doornweg-Middelweg, dan
ca. 150 m zuidwest het bouwland in

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Pompinstallatie met keerwand
Plaats lozingskunstwerk : ± 450 m zuidelijk van splitsing Berkenrijs-Torenweg

Leggernr. lozingskunstwerk : Afi
Soort lozingskunstwerk : Dichte gronddam met pompinstallatie
Plaats lozingskunstwerk : ± 400 m zuidelijk vanaf splitsing Achterstrypseweg-Vleer-
damsedijk (aan oostkant kas)

Hoofdwatgang vlg. legger : 168 A (1524B) - 168 B (1524 A) - 169 (1526 A) - 172 -
173 A (1527) - 173 B - 174 (1528) - 175 B (1529) - 176
(1530)



Nummer peilgebied : 137
 Benaming peilgebied : Stuifakker (ged.) Torenweg (O)
 Te handhaven peil N.A.P. : -0,50
 Oppervlakte in ha. : 23,22
 Zie overz. tek. 1 : 5.000, biz. : 2
 Nummer peilgebied oud : 81 (nummering Keur-kaart nr. 2)
 Oude peil t.o.v. N.A.P. : -0,50

Globale begrenzing : Torenweg oost
 Nadere aanduiding : Hoofdwatergang 174 (1528)/Vleerdamseweg west/Boomweg/
 Torenweg-Vleerdamsedijk

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Plan Stuifakker (ged.)
 Huidige bestemming : ANL-gebied

- bouwland : -
- weiland : 80%
- gebouwd : 5%
- glastuinbouw : 15%

Peilschaal nr. : 137.PO.01
 Plaats peilschaal (kunstwerk) : EF
 Geograf. plaats peilschaal : Ca. 450 m noordelijk van splitsing Doornweg-Torenweg
 Peilschaalcontrole d.d. : 1991

Peilschaal nr. : 137.PN.02
 Plaats peilschaal (kunstwerk) : EN
 Geograf. plaats peilschaal : Oostelijk van Torenweg nabij splitsing Doornweg
 Peilschaalcontrole d.d. : Nog te plaatsen

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
 Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 0,55
 Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,99
 Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,11
 Gemiddelde drooglegging : 1,05

Leggernr. inlaatkunstwerk : Onge nummerd
 Soort inlaatkunstwerk : Regelbare stuw
 Plaats inlaatkunstwerk : ± 250 m zuidelijk van splitsing Achterstrypseweg-Vleerdam-
 sedijk

Leggernr. inlaatkunstwerk : ED
 Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
 Plaats inlaatkunstwerk : ± 700 m zuidelijk van splitsing Achterstrypseweg-Vleerdam-
 sedijk/160 m westelijk het bouwland in vanaf Vleerdamsedijk

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats lozingskunstwerk : Aan westkant, halverwege Vleerdamsedijk

Leggernr. lozingskunstwerk : EF
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 450 m noordelijk van splitsing Doornweg-Torenweg

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Stuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 40 m van splitsing Doornweg-Torenweg

Hoofdwatergang vlgs. legger : 204 205

B A S I S G E G E V E N S**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 138
Benaming peilgebied : Stuifakker (ged.) Vleerdamsedijk
Te handhaven peil N.A.P. : -0,80
Oppervlakte in ha. : 3,11
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : 81 (nummering Keur-kaart nr. 2)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -0,50

Globale begrenzing : Vleerdamsedijk west
Nadere aanduiding : Halverwege Vleerdamsedijk \pm 200 m westelijk het land in/
Vleerdamsedijk/ \pm 400 m noordelijk vanaf splitsing Boomweg-
Vleerdamsedijk en \pm 200 m westelijk het land in/ hoofdwater-
gang 204

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Plan Stuifakker (ged.)

Huidige bestemming : ANL-gebied

- bouwland : -

- weiland : 100%

- gebouwd : -

- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 138.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : Ongenummerd
Geograf. plaats peilschaal : Westelijk van Vleerdamsedijk, ca. 400 m noordelijk van
splitsing Boomweg
Peilschaalcontrole d.d. : Nog te plaatsen

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 0,45
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,75
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,15
Gemiddelde drooglegging : 1,25

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats inlaatkunstwerk : Aan westkant, halverwege Vleerdamsedijk

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Aarden dam met overlooppijp op b.o.k. -0,80
Plaats lozingskunstwerk : Westelijk van Vleerdamsedijk ca. 400 m noordelijk van
splitsing Boomweg

BASISGEGEVENS**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 139
Benaming peilgebied : Stuifakker (ged.) Middelweg (n)
Te handhaven peil N.A.P. : + 0,40
Oppervlakte in ha. : 5,09
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : 83 (nummering Keur-kaart nr. 2)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : + 0,40

Globale begrenzing : Halverwege Oostvoorne - Rockanje
Nadere aanduiding : Middelweg noord

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Plan Stuifakker
Huidige bestemming : ANL-gebied

- bouwland :
- weiland : 40%
- gebouwd : 30%
- glastuinbouw : 30%

Peilschaal nr. : 139.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : DK1
Geograf. plaats peilschaal : Bovenstreams aan pomp westelijk van de Torenweg
Peilschaalcontrole d.d. : Nog te plaatsen

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : + 0,78
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : + 0,80
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,76
Gemiddelde drooglegging : 0,38

Leggernr. inlaatkunstwerk : DK
Soort inlaatkunstwerk : Pompinstallatie met keerwand
Plaats inlaatkunstwerk : ± 450 m zuidelijk van splitsing Berkenrijs-Torenweg

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Betonnen keermuurtje overstortgat op b.o.k. + 0,40 m
Plaats lozingskunstwerk : ± 550 m noordelijk vanaf splitsing Noorddijk-Heerzijnsweg aan oostkant Noorddijk (fietspad)

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Betonnen keermuurtje overstortgat op b.o.k. + 0,40 m
Plaats lozingskunstwerk : ± 680 m noordelijk vanaf splitsing Noorddijk-Heerzijnsweg aan oostkant Noorddijk (fietspad)

Hoofdwaterringang vlg. legger : 175 A

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 140
Benaming peilgebied : Compensatiesloot Strypsedijk (z)
Te handhaven peil N.A.P. : -1,25
Oppervlakte in ha. : 7,14
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : 6
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -1,75

Globale begrenzing : Zuidelijk van Strypsedijk tussen Vogelenzangweg en Thijs Cornelisweg
Nadere aanduiding : Bebouwing ten zuiden van de Strypsedijk

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Polder Naters
Huidige bestemming :
- bouwland : -
- weiland : 40%
- gebouwd : 60%
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 140.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : Ongenummerd
Geograf. plaats peilschaal : Zuidzijde aansluiting Thijs Cornelisweg-Strypsedijk
Peilschaalcontrole d.d. : 1991

Peilschaal nr. : 140.PN.02
Plaats peilschaal (kunstwerk) : GN1
Geograf. plaats peilschaal : Einde perceel ten zuiden van Strypsedijk ca. 80 m westelijk van aansluiting Vogelenzangweg
Peilschaalcontrole d.d. : juni 1998

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 0,10
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Gemiddelde drooglegging : 1,35

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Vopo-pompje met persleiding door Thijs Cornelisseweg
Plaats inlaatkunstwerk : Zuidzijde aansluiting Thijs Cornelisseweg-Strypsedijk

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkenstuw
Plaats lozingskunstwerk : ca. 250 m oostelijk van aansluiting Hortweg, het land in

BASISGEGEVENS**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 141
Benaming peilgebied : Stuifakker (ged.) Oleartsduyn
Te handhaven peil N.A.P. : B (bestaand)
Oppervlakte in ha. : 32,23
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : 83 (nummering Keur-kaart nr. 2)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : 0,40

Globale begrenzing : Olaertsduyn/De Weyert
Nadere aanduiding : Windgatseweg/Berekenrijs-Torenweg/hoofdwatgang nr.
175A/Noorddijk

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Plan Stuifakker (ged.)
Huidige bestemming : Natuurgebied (N30 ged. en N32 ged. duinen), ANL-gebied
(ged.)
- bouwland : 70% (duinen)
- weiland : 15%
- gebouwd : 15%
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 141.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : DQ1
Geograf. plaats peilschaal : Oostkant Noorddijk, ca. 500 m zuidelijk van Olaertsduynweg
Peilschaalcontrole d.d. : augustus 1997

Peilschaal nr. : 14.PN.02
Plaats peilschaal (kunstwerk) : DH
Geograf. plaats peilschaal : Westelijk van Torenweg ca. 300 m uit Middelweg
Peilschaalcontrole d.d. : september 1995

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 1,09
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 1,51
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,58
Gemiddelde drooglegging : Variabel

Leggernr. inlaatkunstwerk : Afi
Soort inlaatkunstwerk : Pompinstallatie
Plaats inlaatkunstwerk : ± 250 m zuidelijk van splitsing Vleerdamsedijk-Achterstrypse-
weg

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Duiker
Plaats inlaatkunstwerk : Aan eind Windgatseweg zuidkant

Leggernr. inlaatkunstwerk : Aci
Soort inlaatkunstwerk : Afsluiter in keermuur van vijzel
Plaats inlaatkunstwerk : Nabij splitsing Berkenrijs-Vleerdamsedijk

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Duiker
Plaats inlaatkunstwerk : Aan eind Windgatseweg zuidkant

Leggernr. lozingskunstwerk : DQ1
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkenstuw
Plaats lozingskunstwerk : Oostkant Noorddijk ± 800 m noordelijke richting over fietspad vanaf Heerzijnweg

Leggernr. lozingskunstwerk : DH
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 300 zuidelijk van splitsing Berkenrijs-Torenweg

Leggernr. lozingskunstwerk : Aci
Soort lozingskunstwerk : Vijzel
Plaats lozingskunstwerk : Nabij splitsing Berkenrijs-Vleerdamsedijk

Hoofdwatgang vlg. legger : 167, 170, 171, (1526B), 184A

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 142
Benaming peilgebied : Stuifakker (ged.) Ziekenwei (z)
Te handhaven peil N.A.P. : -0,30
Oppervlakte in ha. : 21,10
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : 79 (nummering Keur-kaart nr. 2)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -0,20

Globale begrenzing : Halverwege Oostvoorne en Rockanje
Nadere aanduiding : Ziekenwei-Boomweg-Vleerdamsedijk

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Plan Stuifakker
Huidige bestemming : ANL-gebied

- bouwland : -
- weiland : 70%
- gebouwd : 15%
- glastuinbouw : 15%

Peilschaal nr. : 142.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : ES1
Geograf. plaats peilschaal : ca. 50 m zuidelijk van splitsing Boomweg-Ziekenwei
Peilschaalcontrole d.d. : september 1995

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 0,42
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,91
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,60
Gemiddelde drooglegging : 0,72

Leggennr. inlaatkunstwerk : Cvi 4
Soort inlaatkunstwerk : Klepstuw
Plaats inlaatkunstwerk : Einde Ziekenwei aan westkant

Leggennr. lozingskunstwerk : ES 1
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 50 m zuidelijk vanaf splitsing Boomweg-Ziekenwei

Leggennr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Oude kapotte schotbalkstuw
Plaats lozingskunstwerk : Aan oostkant Vleerdamsedijk ± 700 m noordelijk van splitsing
Boomweg-Vleerdamsedijk

BASISGEGEVENS**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 143
Benaming peilgebied : Stuifakker (ged.) Strype
Te handhaven peil N.A.P. : -0,70
Oppervlakte in ha. : 10,97
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : 80 (nummering Keur-kaart nr. 2)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -0,70

Globale begrenzing : Boomweg zuidoost
Nadere aanduiding : Hoofdwatergang Boomweg 219a - 219b - 220

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Plan Stuifakker (ged.)
Huidige bestemming : ANL-gebied

- bouwland : -
- weiland : -
- gebouwd : 40%
- glastuinbouw : 60%

Peilschaal nr. : 143.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : ET
Geograf. plaats peilschaal : Stuw met regelbare overstort \pm 200 m zuidoost van splitsing
Boomweg-Noorddijkseweg en dan \pm 100 m noordoostelijk het
land in
Peilschaalcontrole d.d. : 1987

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 0,38
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,73
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,05
Gemiddelde drooglegging : 1,08

Leggernr. inlaatkunstwerk : ES 1
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : \pm 300 m noordoost vanaf splitsing Boomweg-Noorddijkseweg

Leggernr. lozingskunstwerk : ET
Soort lozingskunstwerk : Stuw met regelbare overstort
Plaats lozingskunstwerk : \pm 200 m zuidoost van splitsing Boomweg-Noorddijkseweg en
dan \pm 100 m noordoostelijk het land in

Hoofdwatergang vlg. legger : 218 - 219A - 220

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 144
Benaming peilgebied : Inlaatwatergang Achter Strype
Te handhaven peil N.A.P. : Variabel peil tot max. +0,25
Oppervlakte in ha. : 0,29
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : 79 (nummering Keur-kaart nr. 2)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -0,20

Globale begrenzing : Halverwege Oostvoorne-Rockanje
Nadere aanduiding : Ziekenwei noordwest-punt

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Plan Stuifakker (ged.)

Huidige bestemming : ANL-gebied

- bouwland : -
- weiland : -
- gebouwd : -
- glastuinbouw : -
- water : 100%

Peilschaal nr. : n.v.t.

Plaats peilschaal (kunstwerk) :

Geograf. plaats peilschaal :

Peilschaalcontrole d.d. :

Loost uiteindelijk op : Haringvliet

Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. :

Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :

Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :

Gemiddelde drooglegging :

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd

Soort inlaatkunstwerk : Tappunt uit persleiding Adi 2 vanuit gemaal Weijerse

Plaats inlaatkunstwerk : ± 200 m oostelijk vanaf inlaatpunt (Vleerдамsediijk) pers-
leiding Adi 2 vanuit gemaal Weijerse

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd

Soort lozingskunstwerk : Beton overstort

Plaats lozingskunstwerk : ± 100 m oostelijk vanaf inlaatpunt (Vleerдамsediijk) pers-
leiding Adi 2 vanuit gemaal Weijerse

Leggernr. lozingskunstwerk : Cvi 4

Soort lozingskunstwerk : Regelbare stuw

Plaats lozingskunstwerk : Aan noordwest-kant Ziekenwei

Leggernr. lozingskunstwerk : Onge Nummerd
Soort lozingskunstwerk : P.V.C.-pijp met open te zetten elleboog
Plaats lozingskunstwerk : ± 200 m oostelijk vanaf inlaatpunt (Vleerdamsedijk) pers-
leiding Adi vanuit gemaal Weijerse

Hoofdwatgang vlgs. legger : (1523)

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 145
Benaming peilgebied : Stuifakker (ged.), Ziekenwei (N)
Te handhaven peil N.A.P. : B (bestaand)
Oppervlakte in ha. : 40,52
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : 79 (nummering Keur-kaart nr. 2)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -0,20

Globale begrenzing : Ziekenwei noord
Nadere aanduiding : Achterstrypseweg-Heveringseweg/Verl. Lodderlandsedijk-
Boomweg/Ziekenwei/Vleerdamsedijk

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Plan Stuifakker (ged.)
Huidige bestemming : ANL-gebied

- bouwland : -
- weiland : 70%
- gebouwd : 10%
- glastuinbouw : 20%

Peilschaal nr. : 145.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : SWK1
Geograf. plaats peilschaal : Noordzijde Achterstrypseweg ca. 50 m oostelijk van Vleer-
damsedijk
Peilschaalcontrole d.d. :

Peilschaal nr. : 145.PO.02
Plaats peilschaal (kunstwerk) : CS2 - CS3
Geograf. plaats peilschaal : Oostelijk van Verlengde Lodderlandsedijk ca. 50 m noordelijk
van aansluiting Lodderlandsedijk
Peilschaalcontrole d.d. : Nog te plaatsen

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 0,84
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 1,32
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,40
Gemiddelde drooglegging : Variabel

Leggernr. inlaatkunstwerk : Agi3
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : ± 80 m n.o. van splitsing Berkenrijs-Vleerdamsedijk

Leggernr. inlaatkunstwerk : Adi2
Soort inlaatkunstwerk : Tappunt vanuit persleiding
Plaats inlaatkunstwerk : ± 100 m westelijk van Verlengde Lodderlandsedijk

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Betonnen overstort
Plaats inlaatkunstwerk : \pm 100 m oostelijk vanaf inlaatpunt (Vleerdamsedijk) pers-
leiding Adi2 vanuit gemaal Weyerse

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : P.V.C.-pijp
Plaats inlaatkunstwerk : \pm 200 m oostelijk vanaf inlaatpunt (Vleerdamsedijk) pers-
leiding Adi2 vanuit gemaal Weyerse

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd (zie leggernr. secundaire watergangen)
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats lozingskunstwerk : Oostkant Vleerdamsedijk \pm 700 m noordelijk van splitsing
: Boomweg-Vleerdamsedijk

Leggernr. lozingskunstwerk : CS2 - CS3
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker met schotbalkstuw
Plaats lozingskunstwerk : Westkant van splitsing Boomweg-Verl. Loderlandsedijk

Hoofdwatgang vlg. legger : Persleiding Adi2 - 147

Nummer peilgebied : 146
Benaming peilgebied : Stuifakker (ged.) Helhoek
Te handhaven peil N.A.P. : 0,50
Oppervlakte in ha. : 19,03
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : 78 (nummering Keur-kaart nr. 2)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : 0,80

Globale begrenzing : Helhoek
Nadere aanduiding : Berkenrijsweg/Heveringseweg/Olaardsduinweg/Berkenrijs

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Plan Stuifakker (ged.)
Huidige bestemming : ANL-gebied

- bouwland : 90%
- weiland : -
- gebouwd : 10%
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 146.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : CM2
Geograf. plaats peilschaal : ca. 100 m noordelijk van splitsing Heveringseweg-Verlengde
Lodderlandsedijk
Peilschaalcontrole d.d. : 1991

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 1,26
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 1,36
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 1,20
Gemiddelde drooglegging : 0,76

Leggernr. inlaatkunstwerk : CL - CK
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker met stuw
Plaats inlaatkunstwerk : Westkant Berkenrijs ± 300 m noordelijk van kruising Olaerts-
duinweg-Berkenrijs

Leggernr. inlaatkunstwerk : Y15
Soort inlaatkunstwerk : Tappunt vanuit persleiding Y12
Plaats inlaatkunstwerk : Zuidkant Berkenrijsweg ± 150 m oostelijk van kruising
Berkenrijs-Berkenrijsweg

Leggernr. lozingskunstwerk : CM2
Soort lozingskunstwerk : Regelbare stuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 100 m noordelijk van splitsing Heveringseweg-Verl. Lodder-
landsedijk

Hoofdwatrgang vlg. legger : 141A - 141B

B A S I S G E G E V E N S**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 147
Benaming peilgebied : Oostvoorne/Berkenrijs (n.w.)
Te handhaven peil N.A.P. : +0,80
Oppervlakte in ha. : 20,91
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 1 en 2
Nummer peilgebied oud : Voorheen geen peilgebied
Oude peil t.o.v. N.A.P. :

Globale begrenzing : Zuidwestelijk van Oostvoorne
Nadere aanduiding : Berkenrijs noordwest

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Plan Stuifakker
Huidige bestemming : ANL-gebied
- bouwland : 10%
- weiland : -
- gebouwd : 80%
- glastuinbouw : 10%

Peilschaal nr. : 147.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : Agi3
Geograf. plaats peilschaal : Ca. 100 m noordwestelijk van splitsing Berkenrijs-Torenweg
Peilschaalcontrole d.d. : 1991

Peilschaal nr. : 147.PN.02
Plaats peilschaal (kunstwerk) : CL
Geograf. plaats peilschaal : Stuw halverwege Berkenrijs aan westkant
Peilschaalcontrole d.d. : 1991

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 1,89
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 2,20
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,12
Gemiddelde drooglegging : 1,09

Leggernr. inlaatkunstwerk : Aci
Soort inlaatkunstwerk : Vijzel
Plaats inlaatkunstwerk : Splitsing Berkenrijs-Torenweg

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Drangwater uit duingebied
Plaats inlaatkunstwerk :

Leggernr. lozingskunstwerk : CL
Soort lozingskunstwerk : Stuw met schuif
Plaats lozingskunstwerk : Halverwege Berkenrijs aan westkant

Leggernr. lozingskunstwerk : Agi 3
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 100 m noordwestelijk van splitsing Berkenrijs-Torenweg

Hoofdwatergang vlg. legger : 140 - (1525)

B A S I S G E G E V E N S**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 148
Benaming peilgebied : Stuifakker (ged.)/Panneweg (z.w.)
Te handhaven peil N.A.P. : -0,40
Oppervlakte in ha. : 2,76
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : 77 (nummering Keur-kaart nr. 2)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : 0,00

Globale begrenzing : Zuidelijk van Oostvoorne
Nadere aanduiding : Panneweg zuidwest

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Plan Stuifakker (ged.)
Huidige bestemming :
- bouwland : -
- weiland : 20%
- gebouwd : 20%
- glastuinbouw : 60%

Hulpepeilschaal nr. : 148.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : CQ (bendenstreams)
Geograf. plaats peilschaal : Klepstuw aan het einde van de Panneweg (Rockanje)
Peilschaalcontrole d.d. : 1993

Peilschaal nr. : 148.PN.02
Plaats peilschaal (kunstwerk) : CS 1
Geograf. plaats peilschaal : Klepstuw ± 100 m noordoostelijk van splitsing Boomweg-
Verlengde Lodderlandsedijk
Peilschaalcontrole d.d. : 1991

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : + 0,80
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : + 1,24
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : + 0,44
Gemiddelde drooglegging : 1,20

Leggernr. inlaatkunstwerk : CQ
Soort inlaatkunstwerk : Klepstuw
Plaats inlaatkunstwerk : aan het einde van de Panneweg (Rockanje)

Leggernr. lozingskunstwerk : CS 1
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 100 m noordoostelijk van splitsing Boomweg-Verlengde
Lodderlandsedijk

Hoofdwatgang vlgs. legger : 144 - 145

BASISGEGEVENS**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 149
Benaming peilgebied : Stuifakker (ged.) Panneweg
Te handhaven peil N.A.P. : -0,20
Oppervlakte in ha. : 29,31
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : 77 (nummering Keur-kaart nr. 2)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : 0,00

Globale begrenzing : Panneweg
Nadere aanduiding : Berkenrijsweg-Rietdijk/hoofdwaterring nr. 144-145/Verl.
Lodderlandsedijk-Heveringseweg

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Plan Stuifakker (ged.)
Huidige bestemming : ANL-gebied (ged.)

- bouwland : -
- weiland : 40%
- gebouwd : 25%
- glastuinbouw : 35%

Peilschaal nr. : 149.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : CQ
Geograf. plaats peilschaal : Klepstuw aan einde van de Panneweg (Rockanje)
Peilschaalcontrole d.d. :

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 0,88
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 1,29
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,76
Gemiddelde drooglegging : 1,08

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Regelbare stuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 100 m noordelijk van splitsing Heveringseweg-Verl. Lodderlandsedijk

Leggernr. inlaatkunstwerk : Yi3
Soort inlaatkunstwerk : Tappunt vanuit persleiding Yi2
Plaats inlaatkunstwerk : Zuidelijk van Berkenrijsweg ± 250 m westelijk vanaf splitsing Rietdijk-Berkenrijsweg

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd tappunt
Soort inlaatkunstwerk : Vanuit persleiding Adi2
Plaats inlaatkunstwerk : ± 80 m zuidwest vanaf gemaal Weyerse

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd tappunt
Soort inlaatkunstwerk : Vanuit persleiding Adi2
Plaats inlaatkunstwerk : Kruising persleiding Adi2 met Panneweg

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd tappunt
Soort inlaatkunstwerk : Vanuit persleiding Adi2
Plaats inlaatkunstwerk : Aan het einde van de Panneweg (Rockanje)

Leggernr. lozingskunstwerk : CQ
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 400 m noordoostelijk van splitsing Boomweg-Verf. Lodder-
landsedijk (midden in bouwland)

Hoofdwatgang vlg. legger : 141C, 142, 143

BASISGEGEVENS Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 150
Benaming peilgebied : De Heveringen (ged.) De Rode sloot
Te handhaven peil N.A.P. : Max. 0,90
Oppervlakte in ha. : 15,28
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 1
Nummer peilgebied oud : Voorheen geen peilgebied
Oude peil t.o.v. N.A.P. :

Globale begrenzing : b.b.k. Oostvoorne zuidwestelijk
Nadere aanduiding : F.H.G. van Iersonlaan-Berkenrijs-Berkenrijsweg-Duinzoom

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : n.v.t.
Huidige bestemming : Natuurgebied (N32, duinen)
- bouwland : 50%
- weiland : -
- gebouwd : 40%
- glastuinbouw : 10%

Peilschaal nr. : 150.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : BQ2
Geograf. plaats peilschaal : Bij splitsing Berkenrijs-Parnassialaan
Peilschaalcontrole d.d. : September 1996

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 1,20
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Gemiddelde drooglegging : Variabel

Leggernr. inlaatkunstwerk : Aai 1 en Aai 2
Soort inlaatkunstwerk : Pompinstallatie met persleiding
Plaats inlaatkunstwerk : Pomp bij splitsing Berkenrijs-Parnassialaan inlaatpunt ± 300 m westelijk in hoofdwatergang nr. 109 vanaf dezelfde splitsing

Leggernr. inlaatkunstwerk : Onge nummerd
Soort inlaatkunstwerk : Betonnen duiker Ø 300 mm (drangwater duinen)
Plaats inlaatkunstwerk : Aan noordwestrand campingterrein

Leggernr. lozingskunstwerk : BQ 2
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : Bij splitsing Berkenrijs-Parnassialaan

Hoofdwatergang vlg. legger : 109 (ged.)

B A S I S G E G E V E N S Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 151
Benaming peilgebied : De Noordsluis (ged.) Lodderlandsedijk (ged.) (w.)
Te handhaven peil N.A.P. : -1,50
Oppervlakte in ha. : 55,90
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 2
Nummer peilgebied oud : 2
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -1,50
Opp. oude peilgeb. in ha : 1121,00

Globale begrenzing : Halverwege Oostvoorne en Rockanje
Nadere aanduiding : Zuidelijk van de inlaatwatergang Rietdijk, westelijk van inlaatwatergang Noord, Lodderlandsedijk en door het land langs einde Panneweg (Rockanje) naar Rietdijk

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : De Noordsluis (ged.)

Huidige bestemming :
- bouwland : 60%
- weiland : 40%
- gebouwd : -
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 151.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : CT
Geograf. plaats peilschaal : Noordelijk van de Lodderlandsedijk ca. 250 m westelijk van kruising met Westvoorneweg
Peilschaalcontrole d.d. : Nog te plaatsen

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 0,17
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,61
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,54
Gemiddelde drooglegging : 1,67

Leggernr. inlaatkunstwerk : CS3
Soort inlaatkunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 50 m noordoostelijk van splitsing Boomweg-Verl. Lodderlandsedijk

Leggernr. inlaatkunstwerk : CS1
Soort inlaatkunstwerk : Klepstuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 100 m noordoostelijk van splitsing Boomweg-Verl. Lodderlandsedijk

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ani
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : Westkant Westvoorneweg ± 450 m zuidwest van kruising Westvoorneweg-Rietdijk

Leggernr. lozingskunstwerk : CT
Soort lozingskunstwerk : Syphon
Plaats lozingskunstwerk : Noordelijk van de Lodderlandsedijk ca. 250 m van kruising
met Westvoorneweg.

Hoofdwatgang vlg. legger : 146 - 148 - 149

B A S I S G E G E V E N S**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 152
Benaming peilgebied : Oostvoorne/Het Overbosch-Hooge Hout
Te handhaven peil N.A.P. : -0,10
Oppervlakte in ha. : 32,91
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 1
Nummer peilgebied oud : 76 (nummering Keur-kaart nr. 2)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -0,25

Globale begrenzing : Zuidelijk van Oostvoorne
Nadere aanduiding : Koosichtlaan-Heveringseweg-Berkenrijsweg-Overboslaan

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : n.v.t.
Huidige bestemming : Natuurgebied (ged.) en ANL-gebied (ged.)

- bouwland : 40%
- weiland : -
- gebouwd : 50%
- glastuinbouw : 10%

Peilschaal nr. : 152.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : BP
Geograf. plaats peilschaal : Oostelijk van de Heveringseweg, zuidelijk van de aansluiting met de Groeneweg
Peilschaalcontrole d.d. : juni 1998

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : + 1,30
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -
Gemiddelde drooglegging : 1,40

Leggernr. inlaatkunstwerk : Yi 4
Soort inlaatkunstwerk : Tappunt vanuit persleiding Yi 2
Plaats inlaatkunstwerk : Aan noordkant Berkenrijsweg ± 250 m oostelijk van kruising Berkenrijs-Berkenrijsweg

Leggernr. lozingskunstwerk : BO 3
Soort lozingskunstwerk : Betonnen duiker Ø 500 mm
Plaats lozingskunstwerk : Heveringseweg ± 200 m noordwestelijk van kruising Berkenrijsweg-Heveringseweg

Leggernr. lozingskunstwerk : BP
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : Oostelijk van de Heveringseweg, zuidelijk van de aansluiting met de Groeneweg

Hoofdwatergang vlg. legger : 106A

Nummer peilgebied : 153
Benaming peilgebied : Oostvoorne b.b.k. Zandweg- Poldertje
Te handhaven peil N.A.P. : +0,35
Oppervlakte in ha. : 67,05
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 1
Nummer peilgebied oud : Voorheen geen peilgebied
Oude peil t.o.v. N.A.P. :

Globale begrenzing : Zuidwestkant b.b.k. Oostvoorne
Nadere aanduiding : Valkenlaan-Vinkseslag-Voorweg-Kranenhoutlaan-Pyroladreef-
Polderslaan-Berkenrijsweg-Heggepad

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : n.v.t.
Huidige bestemming :
- bouwland : -
- weiland : -
- gebouwd : 95%
- glastuinbouw : 5%

Huippeilschaal nr. : 153.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : Y1 6
Geograf. plaats peilschaal : Uitstroombak persleiding in vijvertje bij Pyroladreef
Peilschaalcontrole d.d. : 1991

Peilschaal nr. : 153.PN.02
Plaats peilschaal (kunstwerk) : BS2
Geograf. plaats peilschaal : Ca. 100 m westelijk van kruising Pyroladreef-Polderslaan
Peilschaalcontrole d.d. : 1991

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : +1,00
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Gemiddelde drooglegging : 0,65

Leggernr. inlaatkunstwerk : AZ 1
Soort inlaatkunstwerk : Stuw met regelbare overstort
Plaats inlaatkunstwerk : ± 170 m zuidelijk van splitsing Duinoordseweg-Oosterhout-
seweg

Leggernr. inlaatkunstwerk : BQ 1
Soort inlaatkunstwerk : Kiepstuw
Plaats inlaatkunstwerk : Bij splitsing Berkenrijsweg-Parnassialaan

Leggernr. inlaatkunstwerk : Yi 6
Soort inlaatkunstwerk : Persleiding Yi 2
Plaats inlaatkunstwerk : Betonbak met terugslagklep aan einde persleiding Yi 2 in vijvertje bij Pyroladreef

Leggernr. lozingskunstwerk : AZ 2
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 170 m zuidoostelijk van splitsing Duinoordseweg-Oosterhoutseweg

Leggernr. lozingskunstwerk : AZ 4
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : Aan zuidwestkant Valkenlaan

Leggernr. lozingskunstwerk : BS 2
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkenstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 100 m westelijk van kruising Pyroladreef-Polderslaan

Hoofdwaterring vigs. legger : 83 (1519) - 84 - 85 (1520) - 86 (1521) - 87 (1522 ged.) - 88 - 89 - (1522 ged.) - 110 (1518 C) - 111A (1518B) - 111B (1518A) - 112A

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nummer peilgebied | : 154 |
| Benaming peilgebied | : De Noordsluis (ged.) De Koe Pat (ged.) |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -1,50 |
| Oppervlakte in ha. | : 19,49 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000 bl | : 2 |
| Nummer peilgebied oud | : 2 |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : -1,50 |
| Opp. oude peilgeb. in ha | : 1121,00 |
| | |
| Globale begrenzing | : Halverwege Oostvoorne en Rockanje |
| Nadere aanduiding | : Van Rietdijk, gemaaltje Weijerse door het land naar de Panneweg (Oostvoorne), westelijk van de inlaatwatergang Noord en noordelijk van inlaatwatergang Rietdijk |
| | |
| Gemeente | : Westvoorne |
| | |
| vm. naam peilgebied | : De Noordsluis (ged.) |
| Huidige bestemming | : |
| - bouwland | : 50% |
| - weiland | : 50% |
| - gebouwd | : - |
| - glastuinbouw | : - |
| ----- | |
| Peilschaal nr. | : 154.PN.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : Cg |
| Geograf. plaats peilschaal | : Westelijk van syphon onder hoofdwatergang, ca. 150 m noordelijk van de Rietdijk, 200 m westelijk van Westvoorneweg |
| Peilschaalcontrole d.d. | : Nog te plaatsen |
| ----- | |
| Loost uiteindelijk op | : Haringvliet |
| Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. | : 0,00 |
| Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : 0,64 |
| Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : -0,45 |
| Gemiddelde drooglegging | : 1,50 |
| ----- | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Ongenummerd |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Halverwege Panneweg tussen Groeneweg en bocht |
| ----- | |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : CG |
| Soort lozingskunstwerk | : Syphon |
| Plaats lozingskunstwerk | : Noordwestelijk van kruising Rietdijk-Westvoorneweg, ca. 150 m het land in |
| ----- | |
| Hoofdwatergang vlgs. legger | : 134 |
| ----- | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nummer peilgebied | : 155 |
| Benaming peilgebied | : Oostvoorne b.b.k. F.H.G. van Itersonlaan |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -0,20 |
| Oppervlakte in ha. | : 33,85 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. | : 1 |
| Nummer peilgebied oud | : Voorheen geen peilgebied |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : |
| | |
| Globale begrenzing | : Noordwestkant b.b.k. Oostvoorne |
| Nadere aanduiding | : Zeeweg-Patrijzenlaan-Fazantenlaan-F.H.G. van Itersonlaan-Duinoordseweg |
| | |
| Gemeente | : Westvoorne |
| | |
| vm. naam peilgebied | : n.v.t. |
| Huidige bestemming | : |
| - bouwland | : - |
| - weiland | : - |
| - gebouwd | : 95% |
| - glastuinbouw | : 5% |
| ----- | |
| Peilschaal nr. | : 155.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : AN2A |
| Geograf. plaats peilschaal | : ca. 100 m zuidelijk van splitsing Zeeweg-F.G.H. v. Itersonlaan |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1995 |
| ----- | |
| Loost uiteindelijk op | : Haringvliet |
| Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. | : + 1,00 |
| Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : |
| Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : |
| Gemiddelde drooglegging | : 1,20 |
| ----- | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : AZ 2 |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 170 m zuidoostelijk van splitsing Duinoordseweg-Oosterhoutseweg |
| | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Ongenummerd |
| Soort inlaatkunstwerk | : Drangwater uit duingebied |
| Plaats inlaatkunstwerk | : |
| ----- | |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : AN 2 A |
| Soort lozingskunstwerk | : Schotbalkstuw |
| Plaats lozingskunstwerk | : ± 100 m zuidelijk van splitsing Zeeweg-F.H.G. van Itersonlaan |
| ----- | |
| Hoofdwatgang vlg. legger | : 51 - 52A - 52B - 53 - 54 - 55A |

BASISGEGEVENS**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nummer peilgebied | : 156 |
| Benaming peilgebied | : Oostvoorne b.b.k.-Fazantenlaan |
| Te handhaven peil N.A.P. | : 0,00 |
| Oppervlakte in ha. | : 19,26 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. | : 1 |
| Nummer peilgebied oud | : Voorheen geen peilgebied |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : |
| Globale begrenzing | : Zuidkant b.b.k. Oostvoorne |
| Nadere aanduiding | : Rialaan-v.d. Meerweg-Voorweg-Valkenlaan-F.H.G. van Ier- sonlaan-Fazantenlaan-Patrijzenlaan |
| Gemeente | : Westvoorne |
| vm. naam peilgebied | : n.v.t. |
| Huidige bestemming | : |
| - bouwland | : - |
| - weiland | : - |
| - gebouwd | : 85% |
| - glastuinbouw | : 15% |
| ----- | |
| Peilschaal nr. | : 156.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : BA |
| Geograf. plaats peilschaal | : Ca. 200 m noordelijk van kruising v.d. Meerweg-Fazanten- laan |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1995 |
| ----- | |
| Loost uiteindelijk op | : Haringvliet |
| Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. | : + 0,70 |
| Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : |
| Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : |
| Gemiddelde drooglegging | : 0,70 |
| ----- | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : AZ 4 |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Aan zuidwestkant Valkenlaan |
| ----- | |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : BA |
| Soort lozingskunstwerk | : Schotbalkstuw |
| Plaats lozingskunstwerk | : ± 200 m noordelijk van kruising v.d. Meerweg-Fazantenlaan |
| ----- | |
| Hoofdwaterringang vlg. legger | : 90 - 91 - 92A |
| ----- | |

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nummer peilgebied | : 157 |
| Benaming peilgebied | : Plan Toledo (ged.) - Kranenhout |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -0,25 |
| Oppervlakte in ha. | : 45,93 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. | : 1 en 2 |
| Nummer peilgebied oud | : 76 (nummering Keur-kaart nr. 2) |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : -0,25 |
| Globale begrenzing | : Kranenhout/Molendijk zuid |
| Nadere aanduiding | : Molendijk/Groeneweg-Rietdijk/Berkenrijsweg/Heveringseweg- Koosichtlaan-Overboslaan-Polderslaan-Pyroladreef-Hevering- seweg |
| Gemeente | : Westvoorne |
| vm. naam peilgebied | : Plan Toledo (ged.) |
| Huidige bestemming | : Natuurgebied (N 26 + N 27; ged.) |
| - bouwland | : 50% |
| - weiland | : - |
| - gebouwd | : 40% |
| - glastuinbouw | : 10% |
| ----- | |
| Hulppeilschaal nr. | : 157.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : Adi (bovenstreams) |
| Geograf. plaats peilschaal | : Gemaal Weyerse aan noordkant Rietdijk ± 150 m oostelijk van splitsing Kranenhoutlaan en Rietdijk |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1995 |
| Peilschaal nr. | : 157.PO.02 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : Ongenummerd |
| Geograf. plaats peilschaal | : Ca. 100 m westelijk van splitsing Panneweg-Groeneweg |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1995 |
| Peilschaal nr. | : 157.PN.03 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : BV2 |
| Geograf. plaats peilschaal | : Stuw met regelbare overstort ± 200 m noordelijk van splitsing Panneweg-Groeneweg (midden in land) |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1985 |
| ----- | |
| Loost uiteindelijk op | : Haringvliet |
| Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. | : 0,76 |
| Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : 1,07 |
| Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : 0,31 |
| Gemiddelde drooglegging | : 1,01 |
| ----- | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : BS2 |
| Soort inlaatkunstwerk | : Schotbalkstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 100 m westelijk van kruising Pyroladreef-Polderslaan |

Leggernr. inlaatkunstwerk : BO3
Soort inlaatkunstwerk : Betonnen duiker 500 mm
Plaats inlaatkunstwerk : Heveringseweg ± 200 m noordwestelijk van kruising Berken-
rijsweg-Heveringseweg

Leggernr. inlaatkunstwerk : Aei
Soort inlaatkunstwerk : Vijzel bij gemaal Weyerse
Plaats inlaatkunstwerk : Noordkant Rietdijk ± 150 m oostelijk van splitsing Kranen-
houtlaan-Rietdijk

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Duiker 40/60 b.o.k. + 0,15
Plaats inlaatkunstwerk : ± 50 m noordwestelijk van kruising Pyroladreef-Polderslaan

Leggernr. lozingskunstwerk : BV2
Soort lozingskunstwerk : Stuw met regelbare overstort
Plaats lozingskunstwerk : ± 200 m noordelijk van splitsing Panneweg-Groeneweg
(midden in land)

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Stuw
Plaats lozingskunstwerk : Zuidkant Molendijk ± 250 m westelijk vanaf de molen

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Stuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 100 m westelijk van splitsing Panneweg-Groeneweg

Leggernr. lozingskunstwerk : BV1
Soort lozingskunstwerk : Afslutibare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 250 m oostelijk van splitsing Hoefweg-Molendijk

Hoofdwatergang vlg. legger : 112B, 113, 114, 115, 116, 104, 105, 106B, 107, 108

B A S I S G E G E V E N S**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 158
Benaming peilgebied : Oostvoorne b.b.k./v.d. Meerweg (o)
Te handhaven peil N.A.P. : -0,30
Oppervlakte in ha. : 1,63
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 1
Nummer peilgebied oud : Voorheen geen peilgebied
Oude peil t.o.v. N.A.P. :

Globale begrenzing : b.b.k. Oostvoorne midden
Nadere aanduiding : Rialaan-Voorweg-v.d. Meerweg oost

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : n.v.t.

Huidige bestemming :
- bouwland : -
- weiland : -
- gebouwd : 100%
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 158.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : BA (bendendstrooms)
Geograf. plaats peilschaal : Ca. 200 m noordelijk van kruising v.d. Meerweg-Fazantenlaan
Peilschaalcontrole d.d. : 1995

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maalveld t.o.v. N.A.P. : +0,70
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Gemiddelde drooglegging : 1,00

Leggernr. inlaatkunstwerk : BA
Soort inlaatkunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 200 m noordelijk van kruising v.d. Meerweg-Fazantenlaan

Leggernr. lozingskunstwerk : BB
Soort lozingskunstwerk : Betonnen duiker Ø 400 mm
Plaats lozingskunstwerk : Aan noordkant ingang begraafplaats Oostvoorne aan de Voorweg

Hoofdwatergang vlgs. leggernr. : 92B

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 159
Benaming peilgebied : Oostvoorne b.b.k./Goudhoekweg (z)
Te handhaven peil N.A.P. : -0,60
Oppervlakte in ha. : 18,21
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 1
Nummer peilgebied oud : Voorheen geen peilgebied
Oude peil t.o.v. N.A.P. :

Globale begrenzing : b.b.k. Oostvoorne zuid
Nadere aanduiding : Goudhoekweg zuid-Molenweg-Begraafplaats zuidwest-kant-Voorweg

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : n.v.t.
Huidige bestemming :
- bouwland : -
- weiland : -
- gebouwd : 100%
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 159.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : BJ
Geograf. plaats peilschaal : Ca. 200 m westelijk van splitsing Molenweg-Volkstuinpad
Peilschaalcontrole d.d. : 1995

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : + 1,00
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Gemiddelde drooglegging : 1,60

Leggernr. inlaatkunstwerk : BB
Soort inlaatkunstwerk : Betonnen duiker Ø 400 mm
Plaats inlaatkunstwerk : Aan noordkant ingang begraafplaats Oostvoorne aan de Voorweg

Leggernr. lozingskunstwerk : BJ
Soort lozingskunstwerk : Azobé damwand b.k. overstort op -0,60
Plaats lozingskunstwerk : ± 200 m noordwestelijk van splitsing Molenweg-Hoefweg

Hoofdwaterringang vlgs. legger : 93A

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nummer peilgebied | : 160 |
| Benaming peilgebied | : Oostvoorne/Valweg-Molendijk |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -0,80 |
| Oppervlakte in ha. | : 27,30 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. | : 1 |
| Nummer peilgebied oud | : 74 (nummering Keur-kaart nr. 2) |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : -0,80 |
| Globale begrenzing | : Oostvoorne zuid/Hoefweg |
| Nadere aanduiding | : Zuidkant begraafplaats-Molenweg-hoofdwaterringang nr. 61A/ oostkant kassen langs Valweg/Molendijk |
| Gemeente | : Westvoorne |
| vm. naam peilgebied | : Plan Toledo (ged.) |
| Huidige bestemming | : |
| - bouwland | : - |
| - weiland | : 50% |
| - gebouwd | : 25% |
| - glastuinbouw | : 25% |
| ----- | |
| Peilschaal nr. | : 160.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : BG |
| Geograf. plaats peilschaal | : Klepstuw Valweg ± 100 m westelijk van splitsing Valweg- Hoofdweg |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1987 |
| ----- | |
| Loost uiteindelijk op | : Haringvliet |
| Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. | : 0,41 |
| Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : 0,59 |
| Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : 0,19 |
| Gemiddelde drooglegging | : 1,21 |
| ----- | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : BV1 |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Molendijk ± 250 m oostelijk van splitsing Hoefweg-Molendijk |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : BJ |
| Soort inlaatkunstwerk | : Azobé damwand, overstort -0,60 |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 200 m noordwestelijk van splitsing Molenweg-Hoefweg |
| ----- | |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : BD |
| Soort lozingskunstwerk | : Stuw met regelbare overstort |
| Plaats lozingskunstwerk | : ± 100 m zuidelijk van splitsing Molenweg-Goudhoekweg |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : BG |
| Soort lozingskunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats lozingskunstwerk | : ± 100 m westelijk van splitsing Valweg-Hoofdweg |
| ----- | |

Hoofdwatgang vlg. legger

: 60, 93B, 94, 95, 96

BASISGEGEVENS**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 161
Benaming peilgebied : Oostvoorne b.b.k.-De Burcht/Sportvelden
Te handhaven peil N.A.P. : -0,70
Oppervlakte in ha. : 16,80
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 1
Nummer peilgebied oud : Voorheen geen peilgebied
Oude peil t.o.v. N.A.P. :

Globale begrenzing : b.b.k. Oostvoorne noord
Nadere aanduiding : Noordweg-Burg. Letteweg-Kerkplein-Hoflaan-Zwartelaan-
n.w.-kant sportvelden

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : n.v.t.

Huidige bestemming :
- bouwland : -
- weiland : 25%
- gebouwd : 75%
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 161.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : O3
Geograf. plaats peilschaal : Ca. 30 m noordwestelijk van kruising Noordweg-Burg.
Letteweg
Peilschaalcontrole d.d. : 1995

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : +1,10
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Gemiddelde drooglegging : 1,80

Leggernr. inlaatkunstwerk : O 2
Soort inlaatkunstwerk : Betonnen duiker Ø 400 mm b.o.k. op -0,60
Plaats inlaatkunstwerk : ± 80 m zuidelijk van splitsing Zwartelaan-Hoflaan

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Oude fundering windmolentje met pompinstallatie
Plaats inlaatkunstwerk : Zuidwest-punt meest noordelijke voetbalveld aan de Sportlaan

Leggernr. lozingskunstwerk : O 3
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 30 m noordwestelijk van kruising Noordweg-Burg. Lette-
weg

Hoofdwatergang vlg. legger : 25 t/m 28A

BASISGEGEVENS**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 162
Benaming peilgebied : Oostvoorne b.b.k./Noordweg (o)
Te handhaven peil N.A.P. : -0,25
Oppervlakte in ha. : 8,71
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 1
Nummer peilgebied oud : Voorheen geen peilgebied
Oude peil t.o.v. N.A.P. :

Globale begrenzing : b.b.k. Oostvoorne noord
Nadere aanduiding : Fietspad aan oostkant Kleidijk (prov. weg nr. 32)-Noordweg

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : n.v.t.

Huidige bestemming :
- bouwland : -
- weiland : 40%
- gebouwd : 60%
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 162.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : 142-C
Geograf. plaats peilschaal : Ca. 250 m westelijk van kruising Kleidijk-Tichelarijweg
(westzijde)
Peilschaalcontrole d.d. : 1995

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : +1,00
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Gemiddelde drooglegging : 1,25

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : Aan noordkant Noordweg bij oprit Koepelweg

Leggernr. lozingskunstwerk : 142-C
Soort lozingskunstwerk : Betonmuur met overstorthoogte op -0,25
Plaats lozingskunstwerk : ± 250 m noordwestelijk van kruising Kleidijk (prov. weg
N218)-Tichelarijweg (aan westkant prov. weg)

Leggernr. lozingskunstwerk : 142-D
Soort lozingskunstwerk : Betonmuur met overstorthoogte op -0,25
Plaats lozingskunstwerk : ± 250 m noordwestelijk van kruising Kleidijk (prov. weg
N218)-Tichelarijweg (aan oostkant prov. weg)

B A S I S G E G E V E N S

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 163
Benaming peilgebied : b.b.k. Oostvoorne/Molenweg (o)
Te handhaven peil N.A.P. : -1,25
Oppervlakte in ha. : 54,46
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 1
Nummer peilgebied oud : 2
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -1,50
Opp. oude peilgebied in ha. : 1121,00

Globale begrenzing : b.b.k. Oostvoorne Molenweg oost e.o.
Nadere aanduiding : Brielseweg-Langeweg-Hoofdweg-Molenweg-Stationsweg-
Goudhoekweg-Voorweg-Rialaan-Letteweg

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : De Noordsluis (ged.) gebied Brielle/Tinte/Oostvoorne

Huidige bestemming :
- bouwland : -
- weiland : 20%
- gebouwd : 75%
- glastuinbouw : 5%

Hulppeilschaal nr. : 163.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : Duiker
Geograf. plaats peilschaal : Noordzijde en halverwege Ridderlaan
Peilschaalcontrole d.d. : juni 1998

Peilschaal nr. : 163.PO.02
Plaats peilschaal (kunstwerk) : BF
Geograf. plaats peilschaal : Regelbare stuw ± 50 m westelijk van splitsing Hoofdweg-
Langeweg
Peilschaalcontrole d.d. : 1991

Peilschaal nr. : 163.PN.03
Plaats peilschaal (kunstwerk) : 142-A
Geograf. plaats peilschaal : Regelbare stuw aan noordwest-punt spaarboezem aan west-
kant Kleidijk (Prov. weg N218)
Peilschaalcontrole d.d. : 1990

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : -0,04
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,02
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,10
Gemiddelde drooglegging : 1,21

Leggernr. inlaatkunstwerk : BD
Soort inlaatkunstwerk : Stuw met regelbare overstort
Plaats inlaatkunstwerk : ± 100 m zuidelijk van splitsing Molenweg-Goudhoekweg

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ri 4
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : Ten westen van kruising inlaatwatergang met Kleiweg oost-
kant boezemwater langs Brielseweg

Leggernr. inlaatkunstwerk : 142-A
Soort inlaatkunstwerk : Riooloverstort gemeente Oostvoorne
Plaats inlaatkunstwerk : ± 50 m noordelijk van splitsing Brielseweg-Molenweg aan
zuidkant spaarboezem

Leggernr. inlaatkunstwerk : AN 2A
Soort inlaatkunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 100 m zuidelijk van splitsing Zeeweg-F.H.G. van Iterson-
laan

Leggernr. lozingskunstwerk : 142-A
Soort lozingskunstwerk : Regelbare stuw
Plaats lozingskunstwerk : Noordwest-punt spaarboezem aan westkant Kleidijk (Prov.
weg)

Leggernr. lozingskunstwerk : BF
Soort lozingskunstwerk : Regelbare stuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 50 m westelijk van splitsing Hoofdweg-Langeweg

Hoofdwatergang vlgs. legger : 49 - 50 - 55B - 56 t/m 58 - 59A - 59B - 61A - 61C - 63 - 64A

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nummer peilgebied | : 164 |
| Benaming peilgebied | : Plan Toledo (ged.) Groeneweg |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -0,70 |
| Oppervlakte in ha. | : 34,51 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. | : 1 en 2 |
| Nummer peilgebied oud | : 75 (nummering Keur-kaart nr. 2) |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : -0,70 |
| Globale begrenzing | : Groeneweg-Molendijk zuid |
| Nadere aanduiding | : Molendijk/Inlaatwatergang nr. (1514 ged.)-(1515)/Panneweg/ Boscomplex Kranenhout z.z./Groeneweg-vanaf Groeneweg via stuw BV2 naar Molendijk |
| Gemeente | : Westvoorne |
| vm. naam peilgebied | : Plan Toledo (ged.) |
| Huidige bestemming | : |
| - bouwland | : - |
| - weiland | : 70% |
| - gebouwd | : 10% |
| - glastuinbouw | : 20% |
| ----- | |
| Peilschaal nr. | : 164.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : BY |
| Geograf. plaats peilschaal | : Schotbalkstuw aan zuidkant Groeneweg ± 250 m westelijk van kruising Groeneweg met Westvoorneweg |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1995 |
| ----- | |
| Loost uiteindelijk op | : Haringvliet |
| Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. | : 0,42 |
| Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : 0,72 |
| Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : -0,09 |
| Gemiddelde drooglegging | : 1,12 |
| ----- | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Ongenumerd |
| Soort inlaatkunstwerk | : Stuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Zuidkant Molendijk ± 250 m westelijk vanaf molen |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : BV2 |
| Soort inlaatkunstwerk | : Stuw met regelbare overstort |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 200 m noordelijk van splitsing Panneweg-Groeneweg (midden in land) |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Ongenumerd |
| Soort inlaatkunstwerk | : Stuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 100 m westelijk van splitsing Panneweg-Groeneweg |
| ----- | |

Leggernr. lozingskunstwerk : BY
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats lozingskunstwerk : Zuidkant Groeneweg ± 250 m westelijk van kruising Groene-
weg met Westvoorneweg

Hoofdwatergang vlg. legger : 117, 118, 119, 120, 121, 122

BASISGEGEVENSPeilgebieden Groot Voorne West revisie september 1997

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nummer peilgebied | : 165 |
| Benaming peilgebied | : De Noordsluis (ged.) polder Oostvoorne (ged.) |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -1,50 |
| Oppervlakte in ha. | : 815,24 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000 bl | : 1, 2 en 4 |
| Nummer peilgebied oud | : 2 |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : -1,50 |
| Opp. oude peilgeb. in ha | : 1121,00 |
| Globale begrenzing | : De Noordsluis (ged.) tussen Brielle/Tinte/Oostvoorne |
| Nadere aanduiding | : Heindijk-Katteweg-Heindijk/vesten westkant Brielle-Rugge- Konneweg/De Rik-Colinslandseweg-Rietdijk-Lodderlandse- dijk/oostelijk van peilgebied 168, inlaatwatergang-noord |
| Gemeente | : Westvoorne |
| vm. naam peilgebied | : De Noordsluis (ged.) |
| Huidige bestemming | : |
| - bouwland | : 50% |
| - weiland | : 30% |
| - gebouwd | : 10% |
| - glastuinbouw | : 10% |
| ----- | |
| Peilschaal nr. | : 165.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : DB |
| Geograf. plaats peilschaal | : Klepstuw bij splitsing Dwarsweg-Rietdijk |
| Peilschaalcontrole d.d. | : juni 1998 |
| Hulppeilschaal nr. | : 165.PN.02 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : F |
| Geograf. plaats peilschaal | : Zuidwestelijk van de Bollaarsdijk, tegenover de aansluiting Oosterlandseweg-Bollaarsdijk |
| Peilschaalcontrole d.d. | : Nog te plaatsen |
| Hulppeilschaal nr. | : 165.PN.03 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : AU |
| Geograf. plaats peilschaal | : Afsluitbare duiker bij kruising Schrijversdijk (N218)-Vleerweg |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1987 |
| ----- | |
| Loost uiteindelijk op | : Haringvliet |
| Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. | : 0,00 |
| Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : 0,91 |
| Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : -0,82 |
| Gemiddelde drooglegging | : 1,50 |
| ----- | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : E1 |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Zuidwest-kant van splitsing Katteweg-Bollaarsdijk |

| | |
|---------------------------|---|
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : G |
| Soort inlaatkunstwerk | : Schotbalkstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 400 m zuidoostelijk van splitsing Heindijk-Honaardweg |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : E |
| Soort inlaatkunstwerk | : Vijzel |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Bij splitsing Bollaarsdijk-Oosterlandseweg |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Dei3 |
| Soort inlaatkunstwerk | : Kleine houten schuif in grote houten schuif onder brug |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Splitsing einde Bollaarsdijk met Lange Singel |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Dhi |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 150 m noordwestelijk van splitsing Schrijversdijk-Anna Hoestraat |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Doi |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 400 m noordwestelijk van splitsing Kloosterweg-Anna Hoestraat |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Dpi |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Bij splitsing De Rik-Konneweg |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Dri |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 100 m westelijk van overgang De Rik-Colinslandsedijk |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Dsi |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 250 m noordelijk van splitsing Rietdijk-Colinslandsedijk (midden in land) |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Ongenummerd |
| Soort inlaatkunstwerk | : Stuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Nabij splitsing Lodderlandsedijk-Sliklandseweg |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Api |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 100 m ten noorden van splitsing Groeneweg-Verl. Lodderlandsedijk |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : CS3 |
| Soort inlaatkunstwerk | : Schotbalkstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 50 m noordoostelijk van splitsing Boomweg-Verl. Lodderlandsedijk |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : CS1 |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 100 m noordoostelijk van splitsing Boomweg-Verl. Lodderlandsedijk |

| | |
|---------------------------|---|
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : CQ |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Aan einde oostkant Panneweg |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Ani |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Westkant Westvoorneweg ± 450 m zuidwest van kruising Westvoornweg-Rietdijk |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Wi |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 170 m zuidelijk van kruising Groeneweg met inlaatwatergang |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : BY |
| Soort inlaatkunstwerk | : Schotbalkstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Zuidkant Groeneweg ± 250 m westelijk van kruising Groeneweg-Westerlandseweg met Westvoorneweg |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Ui |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 100 m zuidelijk van kruising Valweg-Westvoorneweg |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Ri2 |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 100 m oostelijk van kruising Valweg-Westvoorneweg |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Ri1 |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 250 m zuidelijk vanaf splitsing Langeweg-Westvoorneweg |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Qi |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Nabij splitsing Langeweg-Westvoorneweg |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : BG |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 100 m westelijk van splitsing Valweg-Hoofdweg |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Ongenummerd |
| Soort inlaatkunstwerk | : Regelbare stuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 300 m zuidoost vanaf kruising Tichelaryweg-Provinciale weg |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : BF |
| Soort inlaatkunstwerk | : Regelbare stuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 50 m westelijk van de splitsing Hoofdweg-Langeweg |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Ongenummerd |
| Soort inlaatkunstwerk | : Schotbalkstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 50 m noordwest van kruising Noordweg-Tichelaryweg |

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Betonnen overstort
Plaats inlaatkunstwerk : ± 250 m noordwest van kruising Pronciale weg-Tichelary-
weg

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ki
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : Nabij splitsing Heindijk-Polderweg

Leggernr. inlaatkunstwerk : 03
Soort inlaatkunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 30 m noordwest van kruising Noordweg-Burg. Letweg

Leggernr. lozingskunstwerk : DB
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : Bij splitsing Dwarsweg-Rietdijk

Hoofdwatergang vlgs. legger : 10 t/m 24 - 28B - 34 t/m 37 - 67 t/m 81 - 101 t/m 103 - 123
t/m 128 - 135 t/m 136 - 138 - 139 (1511) 146 - 150 t/m 162

Nummer peilgebied : 166
 Benaming peilgebied : De Noordsluis (ged.) Pinne Pot en Middellant (ged.)
 Te handhaven peil N.A.P. : -1,50
 Oppervlakte in ha. : 51,51
 Zie overz. tek. 1 : 5.000 bl : 1
 Nummer peilgebied oud : 2
 Oude peil t.o.v. N.A.P. : -1,50
 Opp. oude peilgeb. in ha : 1121,00

Globale begrenzing : Oostelijk van Oostvoorne
 Nadere aanduiding : De singel langs de oostelijke bebouwing van Oostvoorne (Voorhof), noordzijde Industrierrein Pinnepot, Westvoorneweg, v.m. Dalweg, v.m. Molendijk, oostelijk van v.m. Koppersweg door het land naar de Valweg en door het land naar singel.

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : De Noordsluis (ged.)
 Huidige bestemming :
 - bouwland : 45%
 - weiland : 40%
 - gebouwd : 10%
 - glastuinbouw : 5%

Peilschaal nr. : 166.PO.01
 Plaats peilschaal (kunstwerk) : BG (benedenstrooms)
 Geograf. plaats peilschaal : Klepstuw halverwege de Valweg (zuidzijde)
 Peilschaalcontrole d.d. : 1987

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
 Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : -0,04
 Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,28
 Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,30
 Gemiddelde drooglegging : 1,46

Leggernr. inlaatkunstwerk : BG
 Soort inlaatkunstwerk : Klepstuw
 Plaats inlaatkunstwerk : ca. 100 m westelijk van splitsing Valweg-Hoofdweg

Leggernr. inlaatkunstwerk : BF
 Soort inlaatkunstwerk : Regelbare stuw
 Plaats inlaatkunstwerk : ca. 50 m westelijk van de splitsing Hoofdweg-Langeweg

Leggernr. lozingskunstwerk : AS
 Soort lozingskunstwerk : Syphon
 Plaats lozingskunstwerk : Aansluiting Langeweg - Westvoorneweg

Leggernr. lozingskunstwerk : BM
Soort lozingskunstwerk : Syphon
Plaats lozingskunstwerk : Oostelijk van de Westvoorneweg bij de v.m. Valweg

Hoofdwatgang vlg. legger : 65 - 66 - 97 - 98 - 99 - 100

BASISGEGEVENS**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 167
Benaming peilgebied : De Noordsluis (ged.) Scheidweekse Hoek
Te handhaven peil N.A.P. : -1,50
Oppervlakte in ha. : 41,40
Zie overz. tek. 1 : 5.000 bl : 1
Nummer peilgebied oud : 2
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -1,50
Opp. oude peilgeb. in ha : 1121,00

Globale begrenzing : Noordoostelijk van Oostvoorne
Nadere aanduiding : Noorddijk (dijk), Heindijk tot en langs inlaatwatergang Noord,
Kleidijk tot stuw naar en over Brielseweg, Burg. Letweg,
Noordweg tot aansluiting Hofweg, Kleidijk

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : De Noordsluis (ged.)

Huidige bestemming :
- bouwland : 45%
- weiland : 40%
- gebouwd : 15%
- glastuinbouw : --

Hulppeilschaal nr. : 167.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : R
Geograf. plaats peilschaal : Afsluitbare duiker zuidelijk kruising Kleidijk (N218)-Tichelarijweg
Peilschaalcontrole d.d. : 1990

Peilschaal nr. : 167.PO.02
Plaats peilschaal (kunstwerk) : U
Geograf. plaats peilschaal : Westzijde van syphon noordelijk van de Scheidweekseweg,
ca. 450 m westelijk van de Polderweg
Peilschaalcontrole d.d. : nog te plaatsen

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : -0,25
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,59
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,79
Gemiddelde drooglegging : 1,25

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Regelbare stuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 300 m zuidoost vanaf kruising Tichelaryweg-Principale weg

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 50 m noordwest van kruising Noordweg-Tichelaryweg

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Betonnen overstort
Plaats inlaatkunstwerk : ± 250 m noordweg van kruising Provinciale weg-Tichelary-
weg

Leggernr. inlaatkunstwerk : 03
Soort inlaatkunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 30 m noordwest van kruising Noordweg-Burg. Letweg

Leggernr. lozingskunstwerk : U
Soort lozingskunstwerk : Sypon
Plaats lozingskunstwerk : Noordelijk van Scheidweekseweg, ten oosten van de RWZI
Oostvoorne

Hoofdwatergang vlgs. legger : 29 t/m 33

Nummer peilgebied : 168
Benaming peilgebied : Inlaatwatergang-noord
Te handhaven peil N.A.P. : -0,70 -1,00
Oppervlakte in ha. : 28,09
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 1-2 en 4
Nummer peilgebied oud : Ongenummerd-
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -0,70/-1,00
Opp. oude peilgeb. in ha : 30,00

Globale begrenzing : n.v.t.
Nadere aanduiding : Heindijk zuid-Katteweg oost-Heindijk zuidoost-Schetiweekse-
weg-Kleidijk zuidwest-Westvoorneweg oost-Rietdijk noord

Gemeente : Brielle/Westvoorne

vm. naam peilgebied :
Huidige bestemming :
- bouwland : -
- weiland : -
- gebouwd : -
- glastuinbouw : -
- water : 100%

Peilschaal nr. : 168.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : Ali
Geograf. plaats peilschaal : Klepstuw ± 60 m aan westkant kruising Westvoorneweg-
Rietdijk
Peilschaalcontrole d.d. : 1997

Peilschaal nr. : 168.PN.02
Plaats peilschaal (kunstwerk) : Adi1
Geograf. plaats peilschaal : Gemaal Weyerse aan noordkant Rietdijk ± 150 m oostelijk
van splitsing Kranenhoutlaan-Rietdijk
Peilschaalcontrole d.d. : 1995

Peilschaal nr. : 168.PN.03
Plaats peilschaal (kunstwerk) : Ni
Geograf. plaats peilschaal : Betonnen rechthoekige duiker onder Kleidijk door (N218)
Peilschaalcontrole d.d. : 1983

Peilschaal nr. : 168.PN.04
Plaats peilschaal (kunstwerk) : Ai
Geograf. plaats peilschaal : Afsluitbare duiker bij Molenhavensluis (Brielle)
Peilschaalcontrole d.d. : 1995

Peilschaal nr. : 168.PO.05
Plaats peilschaal (kunstwerk) : Dbi
Geograf. plaats peilschaal : Splitsing Sleepseweg-Langesingel, noordoost kant
Peilschaalcontrole d.d. : 1992

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. :
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Gemiddelde drooglegging :

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ai
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : Molenhavensluis (Brielle)

Leggernr. lozingskunstwerk : Si3
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 90 m zuidoostelijk van splitsing Katteweg-Heindijk

Leggernr. lozingskunstwerk : Dbi
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : Splitsing Sleepseweg-Langesingel

Leggernr. lozingskunstwerk : Ci
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 100 m oostelijk van splitsing Katteweg-Sleepseweg

Leggernr. lozingskunstwerk : Ei1
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : Zuidwest-kant van splitsing Katteweg-Bollaarsdijk

Leggernr. lozingskunstwerk : G
Soort lozingskunstwerk : Schotbalktuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 400 m zuidoostelijk van splitsing Heindijk-Hoonaardweg

Leggernr. lozingskunstwerk : Ki
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : Nabij splitsing Heindijk-Polderweg

Leggernr. lozingskunstwerk : Ri4
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : Westelijk van kruising inlaatwatergang met Kleiweg aan oost-kant van het boezemwater langs de Brielseweg

Leggernr. lozingskunstwerk : Qi
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : Nabij splitsing Langeweg - Westvoorneweg

Leggernr. lozingskunstwerk : Ri1
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 1250 m zuidelijk vanaf splitsing Langeweg-Westvoorneweg

Leggernr. lozingskunstwerk : Ri2
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 100 m oostelijk van kruising Valweg-Westvoorneweg

Leggernr. lozingskunstwerk : Ui
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 100 m zuidelijk van kruising Valweg-Westvoorneweg

Leggernr. lozingskunstwerk : Wi
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 170 m zuidelijk van kruising Groeneweg met inlaatwater-
gang

Leggernr. lozingskunstwerk : Ali
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 60 m aan westkant kruising Westvoorneweg-Rietdijk

Leggernr. lozingskunstwerk : Adi (Aei/Yi1)
Soort lozingskunstwerk : Gemaal Weyerse
Plaats lozingskunstwerk : Noordkant Rietdijk ± 150 m oostelijk van splitsing Kranen-
houtlaan-Rietdijk

Hoofdwaterringang vlg. legger : (1501) t/m (1509)-(1510A)-(1510B), (1512) t/m (1517),
(1534)-(1560)

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 169
Benaming peilgebied : Compensatiesloot Lodderlandsedijk
Te handhaven peil N.A.P. : -1,30
Oppervlakte in ha. : 3,15
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 4
Nummer peilgebied oud : 6
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -1,75

Globale begrenzing : Westelijk van Tinte
Nadere aanduiding : Noordelijk van de Lodderlandsedijk tussen Tinte en de Sliklandseweg en gedeeltelijk zuidelijk

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Polders Lodderland en Strype

Huidige bestemming :
- bouwland : -
- weiland : 40%
- gebouwd : 60%
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 169.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : Ongenummerd
Geograf. plaats peilschaal : Schotbalkstuw, oostelijk van de aansluiting Sliklandseweg
Peilschaalcontrole d.d. : 1990

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : -0,30
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Gemiddelde drooglegging : 1,00

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Pompinstallatie op azobé keerwand
Plaats inlaatkunstwerk : ca. 220 m westelijk van de aansluiting met de Kade te Tinte

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats lozingskunstwerk : Oostelijk van de aansluiting met de Sliklandseweg

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 170
Benaming peilgebied : Tinte b.b.k./Kerkzicht
Te handhaven peil N.A.P. : -1,10
Oppervlakte in ha. : 5,09
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 4
Nummer peilgebied oud : 6
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -1,75

Globale begrenzing : Zuidelijk van Tinte
Nadere aanduiding : Rond knooppunt Kade, Strypsedijk, Natersedijk, Peltserdijk

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : Polder Strype en Collinsland

Huidige bestemming :
- bouwland : -
- weiland : 20%
- gebouwd : 80%
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 170.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : SWK 6
Geograf. plaats peilschaal : ca. 50 m noordelijk van de aansluiting Woudseweg-Kade
Peilschaalcontrole d.d. : 1995

Loost uiteindelijk op :
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : -0,30
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Gemiddelde drooglegging : 0,80

Leggernr. inlaatkunstwerk : SWK 6
Soort inlaatkunstwerk : Pompinstallatie op azobé keerwand
Plaats inlaatkunstwerk : ca. 50 m noordelijk van de aansluiting Woudseweg-Kade

Leggernr. lozingskunstwerk : 245-B
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats lozingskunstwerk : ca. 275 m westelijk van aansluiting Kade - Strypsedijk

Nummer peilgebied : 171
Benaming peilgebied : Hoonaardweg-Heindijk
Te handhaven peil N.A.P. : -1,20
Oppervlakte in ha. : 8,89
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 1
Nummer peilgebied oud : 2
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -1,50

Globale begrenzing : Noordoostelijk van Oostvoorne
Nadere aanduiding : Heindijk-Bollaarsdijk-hoofdwatgang 12-Hoonaardweg

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : De Noorsluis (ged.)

Huidige bestemming :
- bouwland : 30%
- weiland : 30%
- gebouwd : 10%
- glastuinbouw : 30%

Peilschaal nr. : 171.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : G
Geograf. plaats peilschaal : ca. 400 m zuidoostelijk van splitsing Heindijk-Hoonaardweg
Peilschaalcontrole d.d. : Nog te plaatsen

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 0,11
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,43
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,21
Gemiddelde drooglegging : 1,31

Leggennr. inlaatkunstwerk : Fi
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : Splitsing Heindijk-Hoonaardweg

Leggennr. lozingskunstwerk : G
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 400 m zuidoostelijk van splitsing Heindijk-Hoonaardweg

Leggennr. lozingskunstwerk : Ei 2
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker Ø 500 - Lg = 25 m
Plaats lozingskunstwerk : Katteweg-Bollaarsdijk

BASISGEGEVENS**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 172
Benaming peilgebied : Polder Klein Oosterland (n.w.)
Te handhaven peil N.A.P. : -1,75
Oppervlakte in ha. : 15,96
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 1
Nummer peilgebied oud : 1
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -1,75
Opp. oude peilgebied in ha. : 149,00

Globale begrenzing : Noordelijk van de Katteweg
Nadere aanduiding : Bollaarsdijk-Heindijk (dijk) - Oosterlandsedijk - Katteweg

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : De Noordsluis (ged.)
Huidige bestemming :
- bouwland : 90%
- weiland : -
- gebouwd : 5%
- glastuinbouw : 5%

Peilschaal nr. : 172.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : A
Geograf. plaats peilschaal : Katteweg noordzijde, ca. 200 m uit de Bollaarsdijk
Peilschaalcontrole d.d. : Nog te plaatsen

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : -0,23
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,24
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -1,49
Gemiddelde drooglegging : 1,52

Leggernr. inlaatkunstwerk : Si 3
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : ± 90 m zuidoostelijk van kruising Katteweg-Heindijk (dijk)

Leggernr. lozingskunstwerk : A
Soort lozingskunstwerk : Syphon
Plaats lozingskunstwerk : Katteweg, ca. 200 m noordoostelijk van aansluiting met Bollaarsdijk

Nummer peilgebied : ProMemorie (173), zie 165.01
Benaming peilgebied : Polder Oostvoorne/Adderhoek-Hoonaardweg
Te handhaven peil N.A.P. :
Oppervlakte in ha. :
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. :
Nummer peilgebied oud :
Oude peil t.o.v. N.A.P. :

Globale begrenzing :
Nadere aanduiding :

Gemeente :

vm. naam peilgebied :
Huidige bestemming :
- bouwland :
- weiland :
- gebouwd :
- glastuinbouw :

Peilschaal nr. :
Plaats peilschaal (kunstwerk) :
Geograf. plaats peilschaal :

Peilschaalcontrole d.d. :

Loost uiteindelijk op :
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. :
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. :
Gemiddelde drooglegging :

Leggernr. inlaatkunstwerk :
Soort inlaatkunstwerk :
Plaats inlaatkunstwerk :

Leggernr. lozingskunstwerk :
Soort lozingskunstwerk :
Plaats lozingskunstwerk :

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 174
Benaming peilgebied : Polder Rugge (ged.) Konneweg (o)
Te handhaven peil N.A.P. : -1,20
Oppervlakte in ha. : 14,62
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 4
Nummer peilgebied oud : 3
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -1,50

Globale begrenzing : Oostkant Konneweg
Nadere aanduiding : Konneweg - hoofdwatgang (1576) - De Rik

Gemeente : Westvoorne

vm. naam peilgebied : De Noordsluis (ged.)
Huidige bestemming :
- bouwland : 40%
- weiland : 20%
- gebouwd : 10%
- glastuinbouw : 30%

Peilschaal nr. : 174.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : Betonnen stuwte
Geograf. plaats peilschaal : Oostelijk van de Konneweg, ca. 300 m vanaf de splitsing met De Rik
Peilschaalcontrole d.d. : 1997

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : -0,19
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,15
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,34
Gemiddelde drooglegging : 1,01

Leggennr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Betonmuur met overloopgat op b.o.k -1,10
Plaats inlaatkunstwerk : Westelijk van hoofdwatgang (1576)

Leggennr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Overstort b.k. op -1,20
Plaats lozingskunstwerk : Oostelijk van Konneweg

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nummer peilgebied | : 175 |
| Benaming peilgebied | : Polder Klein Oosterland (z.o.) |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -1,75 |
| Oppervlakte in ha. | : 133,30 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. | : 1 en 4 |
| Nummer peilgebied oud | : 1 |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : -1,75 |
| Opp. oude peilgebied in ha. | : 149,00 |
| Globale begrenzing | : Ten oosten van de Bollaarsdijk |
| Nadere aanduiding | : Katteweg-Heindijk inlaatwatergang noord (peilgebied 168)- Langesingel-Bollaarsdijk |
| Gemeente | : 50% Westvoorne/50% Brielle |
| vm. naam peilgebied | : De Noordsluis (ged.) |
| Huidige bestemming | : |
| - bouwland | : 70% |
| - weiland | : 25% |
| - gebouwd | : - |
| - glastuinbouw | : 5% |
| ----- | |
| Peilschaal nr. | : 175.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : E |
| Geograf. plaats peilschaal | : Vijzel bij kruising Bollaarsdijk-Oosterlandseweg |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1983 |
| ----- | |
| Loost uiteindelijk op | : Haringvliet |
| Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. | : -0,14 |
| Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : 0,51 |
| Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : -0,95 |
| Gemiddelde drooglegging | : 1,61 |
| ----- | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Dci |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 300 m nooroostelijk van splitsing Bollaarsdijk-Langesingel |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Ci |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 100 m oostelijk van splitsing Katteweg-Sleepseweg |
| ----- | |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : E |
| Soort lozingskunstwerk | : Vijzel |
| Plaats lozingskunstwerk | : Kruising Bollaarsdijk-Oosterlandseweg |
| ----- | |
| Hoofdwaterringang vlg. legger | : 1 t/m 9 |
| ----- | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nummer peilgebied | : 176 |
| Benaming peilgebied | : Peltserdijk (z) |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -0,80 |
| Oppervlakte in ha. | : 1,87 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. | : 4 |
| Nummer peilgebied oud | : 6 |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : -1,75 |
| | |
| Globale begrenzing | : Zuidelijk van Brielle |
| Nadere aanduiding | : Zuidzijde Peltserdijk van fort Peltserdijk tot hoofdwatergang |
| | |
| Gemeente | : Brielle en Hellevoetsluis |
| | |
| vm. naam peilgebied | : Polder Nieuwe Goots |
| Huidige bestemming | : |
| - bouwland | : - |
| - weiland | : 75% |
| - gebouwd | : - |
| - glastuinbouw | : - |
| - water | : 25% |
| ----- | |
| Peilschaal nr. | : 176.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : SWK 9 (bovenstrooms) |
| Geograf. plaats peilschaal | : ca. 50 m westelijk van aansluiting Peltserdijk en Rijksstraatweg |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1990 |
| ----- | |
| Loost uiteindelijk op | : Haringvliet |
| Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. | : +0,10 |
| Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : +0,18 |
| Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : 0,00 |
| Gemiddelde drooglegging | : 0,90 |
| ----- | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : SWK 9 |
| Soort inlaatkunstwerk | : Pompinstallatie op azobé damwand |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 50 m westelijk van aansluiting Peltserdijk en Rijksstraatweg |
| ----- | |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : GD |
| Soort lozingskunstwerk | : Regelbare stuw |
| Plaats lozingskunstwerk | : Zuid-oostzijde kruising Peltserdijk met hoofdwatergang 269 - 281 |
| ----- | |

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

| | |
|---------------------------------|---|
| Nummer peilgebied | : 177 |
| Benaming peilgebied | : Brielle b.b.k. (z) (ged.)/Langevest tot Tinte |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -1,10 |
| Oppervlakte in ha. | : 178,39 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. | : 2 en 4 |
| Nummer peilgebied oud | : 3 |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : -1,00 |
| Opp. oude peilgebied in ha. | : 179,00 |
| Globale begrenzing | : Vesten west. b.b.k. Brielle-Rikse Watering-b.b.k. Tinte |
| Nadere aanduiding | : Vestingwallen b.b.k. Brielle west-Rijksstraatweg-Zuurlandse- dijk-De Rik-b.b.k. Tinte-b.b.k. Tinte-De Rik-Konneweg- Kloosterweg-Langesingel |
| Gemeente | : Brielle 80%/Westvoorne 20% |
| vm. naam peilgebied | : De Noordsluis (ged.) |
| Huidige bestemming | : |
| - bouwland | : 10% |
| - weiland | : 10% |
| - gebouwd | : 55% |
| - glastuinbouw | : 25% |
| ----- | |
| Peilschaal nr. | : 177.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : Dui 2 |
| Geograf. plaats peilschaal | : Klepstuw ± 200 m van splitsing Lodderlandsdijk-Kade (Tinte) |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1987 |
| Peilschaal nr. | : 177.PO.02 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : GB |
| Geograf. plaats peilschaal | : Klepstuw ± 550 m n.o. van splitsing Peltserdijk-Rijksstraat- weg |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1990 |
| Hulppeilschaal nr. | : 177.PO.04 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : Ongenummerd |
| Geograf. plaats peilschaal | : Noordelijk van Anna Hoestraat in gemeentesingel |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1997 |
| Peilschaal nr. | : 177.PO.06 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : Dbi |
| Geograf. plaats peilschaal | : Splitsing Sleepseweg-Langesingel, zuidoost kant |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1992 |
| Peilschaal nr. | : 177.PN.07 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : FS |
| Geograf. plaats peilschaal | : ca. 150 m zuidoostelijk van splitsing Kloosterweg-De Rik (oostzijde) |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1987 |

Hulpepeilschaal nr. : 177.PN.08
Plaats peilschaal (kunstwerk) :
Geograf. plaats peilschaal : Zuidelijk van het waterschapshuis aan De Rik
Peilschaalcontrole d.d. : 1983

Peilschaal nr. : 177.PN.09
Plaats peilschaal (kunstwerk) : DOI
Geograf. plaats peilschaal : ca. 400 m noordwestelijk van splitsing Kloosterweg-Anna
Hoevestraat
Peilschaalcontrole d.d. : 1990

Peilschaal nr. : 177.PN.10
Plaats peilschaal (kunstwerk) : Dhi
Geograf. plaats peilschaal : ca. 150 m noordwestelijk van splitsing Schrijversdijk-Anna
Hoevestraat
Peilschaalcontrole d.d. : 1997

Peilschaal nr. : 177.PN.11
Plaats peilschaal (kunstwerk) : Dri 4
Geograf. plaats peilschaal : Aan de noordzijde van de Rietdijk, ca. 100 m westelijk van
splitsing met de Colinslandsedijk
Peilschaalcontrole d.d. : 1983

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : -0,13
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,44
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,47
Gemiddelde drooglegging : 0,97

Leggernr. inlaatkunstwerk : Dbi
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : Splitsing Sleepseweg-Langesingel

Leggernr. lozingskunstwerk : GB
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 550 m n.o. van splitsing Peltserdijk-Rijksstraatweg

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : Noorkant splitsing Zuurlandsedijk-Achterweg

Leggernr. lozingskunstwerk : FS
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 150 m z.o. van splitsing Kloosterweg-De Rik (oostkant
b.b.k. Brielle)

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Betonmuurtje met overlaatgat op b.o.k. -1,10
Plaats lozingskunstwerk : ± 250 m westelijk van splitsing Kloosterweg-De Rik (aan
zuidkant De Rik)

| | |
|----------------------------|---|
| Leggernr. lozingskunstwerk | : Ongenummerd |
| Soort lozingskunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats lozingskunstwerk | : ± 150 m oostelijk van splitsing Konneweg-De Rik (aan zuidkant De Rik) |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : Dxi |
| Soort lozingskunstwerk | : Schotbalkstuw |
| Plaats lozingskunstwerk | : ± 230 m zuidelijk van splitsing Lodderlandsedijk-Kade (Tinte) (aan oostkant Kade) |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : Dui 2 |
| Soort lozingskunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats lozingskunstwerk | : ± 200 m zuidelijk van splitsing Lodderlandsedijk-Kade (Tinte) aan westkant Kade |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : Ongenummerd |
| Soort lozingskunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats lozingskunstwerk | : Kruising Rietdijk-Dwarsweg |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : Dsi |
| Soort lozingskunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats lozingskunstwerk | : ± 250 m noordelijk van splitsing Rietdijk-Colinslandsedijk (midden in land) |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : Dri 2 |
| Soort lozingskunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats lozingskunstwerk | : ± 100 m westelijk van overgang De Rik-Colinslandsedijk |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : Dpi 2 |
| Soort lozingskunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats lozingskunstwerk | : Bij splitsing De Rik-Konneweg |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : Doi |
| Soort lozingskunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats lozingskunstwerk | : ± 400 m noordwestelijk van splitsing Kloosterweg-Anna Hoevestraat |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : Dhi |
| Soort lozingskunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats lozingskunstwerk | : ± 150 noordwestelijk van splitsing Schrijversdijk-Anna Hoevestraat |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : Ongenummerd |
| Soort lozingskunstwerk | : Brug en houten schuif met kleine houten schuif |
| Plaats lozingskunstwerk | : Splitsing einde Bollaarsdijk met Langesingel |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : Dci |
| Soort lozingskunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats lozingskunstwerk | : ± 300 m noordoostelijk van splitsing Bollaarsdijk-Langesingel |
| ----- | |
| Hoofdwatergang vlg. legger | : 255 t/m 258 - 273 - 274 t/m 278 - (1561) t/m (1569) - (1570 A) - (1570 B) - (1571) t/m (1577) - (1579) t/m (1578) |
| ----- | |

B A S I S G E G E V E N S

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nummer peilgebied | : 178 |
| Benaming peilgebied | : Brielle b.b.k./Zuurland |
| Te handhaven peil N.A.P. | : -1,35 |
| Oppervlakte in ha. | : 12,70 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. | : 4 |
| Nummer peilgebied oud | : 3 |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : -1,00 |
| Opp. ode peilgebied in ha. | : 179,00 |
| | |
| Globale begrenzing | : b.b.k. Brielle "Zuurland" |
| Nadere aanduiding | : Hoofdwatergang nr. 275 - 276, westkant Brigantijn-Reede |
| | |
| Gemeente | : Brielle |
| | |
| vm. naam peilgebied | : De Noordsluis (ged.) |
| Huidige bestemming | : |
| - bouwland | : - |
| - weiland | : - |
| - gebouwd | : 100% |
| - glastuinbouw | : - |
| ----- | |
| Peilschaal nr. | : 178.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : Aan beschoeiing |
| Geograf. plaats peilschaal | : Noordzijde van de Reede, tegenover splitsing met Zuurlandse- weg |
| Peilschaalcontrole d.d. | : juni 1998 |
| ----- | |
| Loost uiteindelijk op | : Haringvliet |
| Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. | : +0,10 |
| Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : +0,80 |
| Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : -0,40 |
| Gemiddelde drooglegging | : 1,45 |
| ----- | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Ongenummerd |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Bij splitsing Zuurlandsedijk-Reede |
| ----- | |
| Leggernr. lozingskunstwerk | : Ongenummerd |
| Soort lozingskunstwerk | : Afsluitbare duiker met pompinstallatie |
| Plaats lozingskunstwerk | : ± 200 m noordelijk van splitsing Reede-G.J. v.d. Boogerd- weg, westzijde. |
| ----- | |

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 179
Benaming peilgebied : Brielle b.b.k./ Het Witte Dorp
Te handhaven peil N.A.P. : 0,00
Oppervlakte in ha. : 7,44
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 4
Nummer peilgebied oud : Voorheen geen peilgebied
Oude peil t.o.v. N.A.P. : 0,00

Globale begrenzing : Zuidelijk van Vesting Brielle
Nadere aanduiding : G.J. v.d. Boogerdweg-Groene Kruisweg-Spui-Arie Jan
Luijendijklaan

Gemeente : Brielle

vm. naam peilgebied : n.v.t.

Huidige bestemming :
- bouwland : -
- weiland : -
- gebouwd : 80%
- glastuinbouw :
- water : 20%

Peilschaal nr. : 179.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : Ongenummerde duiker
Geograf. plaats peilschaal : Door de Simon Jan Molsingel, langs het fietspad
Peilschaalcontrole d.d. : juni 1998

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : + 0,60
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : + 1,06
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : + 0,30
Gemiddelde drooglegging : 0,60

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : Door fietspad aan westkant Spui tegenover De Plantage

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Duiker Ø 500 b.o.k. op 0,00
Plaats lozingskunstwerk : Door Simon Jan Molsingel

Nummer peilgebied : 180
Benaming peilgebied : Brielle b.b.k./Kleine Goote (n)
Te handhaven peil N.A.P. : -0,20
Oppervlakte in ha. : 5,69
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 4
Nummer peilgebied oud : 4
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -0,70
Opp. oude peilgebied in ha. : 44,00

Globale begrenzing : Kleine Goote noord
Nadere aanduiding : De Plantage zuid-Spui-Johan Beenlaan-G.J. v.d. Boogerdweg-
Ari Jan Lujendijklaan

Gemeente : Brielle

vm. naam peilgebied : De Nieuwe Goote (ged.)

Huidige bestemming :
- bouwland : -
- weiland : -
- gebouwd : 100%
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 180.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : Ongenummerde duiker
Geograf. plaats peilschaal : Noordelijk van de Spuilaan, ca. 50 m van de aansluiting met
de G.J. v.d. Boogerdweg
Peilschaalcontrole d.d. : juni 1998

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : +0,40
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : +0,70
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,10
Gemiddelde drooglegging : 0,60

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : Aan noordwestkant overgang Johan Beenlaan-Hossenbosdijk

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 50 m westelijk van overgang Johan Beenlaan-Hossenbos-
dijk

BASISGEGEVENS**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 181
Benaming peilgebied : Brielle Vesting/Kaaivest en Zuidvest (ged.)
Te handhaven peil N.A.P. : -0,20
Oppervlakte in ha. : 9,46
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 4
Nummer peilgebied oud : 21 (voormalig Klein Voorne West)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -0,20
Opp. oude peilgebied in ha. : 7,00

Globale begrenzing : Vestingwerken Brielle (oost)
Nadere aanduiding : Vestingwerken Brielle (oost)-Zwartewegje-Kaaisingel

Gemeente : Brielle

vm. naam peilgebied : De Vierpolders (ged.)

Huidige bestemming :
- bouwland : -
- weiland : -
- gebouwd : 30%
- water : 70%
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 181.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : 328-A
Geograf. plaats peilschaal : Halverwege Zwartewegje, noordzijde
Peilschaalcontrole d.d. : 1990

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : +0,20
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : +0,30
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,70
Gemiddelde drooglegging : 0,40

Leggernr. inlaatkunstwerk : Onge Nummerd
Soort inlaatkunstwerk : P.V.C.-buis met pompinstallatie
Plaats inlaatkunstwerk : Op uiterste zuidpunt Ravelijn boven op vestingwal

Leggernr. lozingskunstwerk : 328-A
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats lozingskunstwerk : Halverwege Zwartewegje, noordzijde

Leggernr. lozingskunstwerk : Onge Nummerd
Soort lozingskunstwerk : P.V.C.-buis Ø120 mm (afsluitbaar)
Plaats lozingskunstwerk : ± 200 m vanaf kruising Groene Kruisweg-Kaaisingel-Plantage-
weg in Kaaisingel

B A S I S G E G E V E N S**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 182
Benaming peilgebied : Volkstuinencomplex Brielle (o)
Te handhaven peil N.A.P. : -0,90
Oppervlakte in ha. : 4,30
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 4
Nummer peilgebied oud : 22 (voormalig Klein Voorne West)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -1,75
Opp. oude peilgebied in ha. : 82,00

Globale begrenzing : Zuidoostelijk van Brielle
Nadere aanduiding : Kaaisingel-Thoelaverweg-Groene Kruisweg

Gemeente : Brielle

vm. naam peilgebied : De Vierpolders (ged.)
Huidige bestemming :
- bouwland : 100%
- weiland : -
- gebouwd : -
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 182.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : HV
Geograf. plaats peilschaal : Westelijk van Thoelaverweg, westelijk van de Groene Kruis-
weg
Peilschaalcontrole d.d. : 1995

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : +0,20
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : +0,35
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,03
Gemiddelde drooglegging : 1,10

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : P.V.C.-buis Ø 120 mm (afsluitbaar)
Plaats inlaatkunstwerk : ± 200 m vanaf kruising Groene Kruisweg-Kaaisingel-
Plantageweg in Kaaisingel

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Betonnen duiker Ø 500 mm b.o.k. op -0,90
Plaats lozingskunstwerk : Bij het volkstuinencomplex westelijk van de Groene Kruisweg

BASISGEGEVENS**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 183
Benaming peilgebied : Brielle b.b.k./Kleine Goote (z)
Te handhaven peil N.A.P. : -0,90
Oppervlakte in ha. : 42,14
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 4
Nummer peilgebied oud : 4
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -0,70
Opp oude peilgebied in ha. : 44,00

Globale begrenzing : Spui - Rijksstraatweg
Nadere aanduiding : Spui - Rijksstraatweg - Johan Beenlaan

Gemeente : Brielle

vm. naam peilgebied : De Nieuwe Goote (ged.)

Huidige bestemming :
- bouwland : 20%
- weiland : 20%
- gebouwd : 60%
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 183.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : HH 2
Geograf. plaats peilschaal : Klepstuw ± 100 m zuidelijk van splitsing Peltserdijk-Rijks-
straatweg
Peilschaalcontrole d.d. : 1990

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 0,35
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,47
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,23
Gemiddelde drooglegging : 1,25

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : ± 50 m westelijk van overgang Johan Beenlaan-Hossenbos-
dijk

Leggernr. inlaatkunstwerk : Egi 2
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : Vaart (oostelijke kant bij Spui)

Leggernr. lozingskunstwerk : HH 2
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 100 m zuidelijk van splitsing Peltserdijk-Rijksstraatweg

Hoofdwaterring vlg. legger : 325 - 326

Nummer peilgebied : 184
Benaming peilgebied : Polder Nieuwland (ged.)/De Plantage. Kerkhoek
Te handhaven peil N.A.P. : -1,75
Oppervlakte in ha. : 86,02
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 4
Nummer peilgebied oud : 22 (voormalig Klein Voorne West)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -1,75
Opp. oude peilgebied in ha. : 82,00

Globale begrenzing : Oostelijk van Vesting Brielle
Nadere aanduiding : Veckhoekse Maasdijk-Landsweg-Groene Kruisweg-Thoelhaven-
weg-Zwartewegje

Gemeente : Brielle

vm. naam peilgebied : De Vierpolders (ged.)

Huidige bestemming :
- bouwland : 40%
- weiland : 10%
- gebouwd : 40%
- glastuinbouw : 10%

Peilschaal nr. : 184.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : HY
Geograf. plaats peilschaal : Klepstuw bij kruising Groene Kruisweg-Landsweg (geautoma-
tiseerd)
Peilschaalcontrole d.d. : 1987

Peilschaal nr. : 184.PO.02
Plaats peilschaal (kunstwerk) : KA
Geograf. plaats peilschaal : Klepstuw aan het einde van de Landsweg
Peilschaalcontrole d.d. : 1992

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : -0,28
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,32
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,70
Gemiddelde drooglegging : 1,47

Leggernr. inlaatkunstwerk : Eei1
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : ± 350 m oostelijk van brug J. Beenlaan-Hossenbosdijk

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats inlaatkunstwerk : Halverwege Zwartewegje

Leggernr. lozingskunstwerk : KA
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : Oostelijk van splitsing Landsweg-Groene Kruisweg

Leggernr. lozingskunstwerk : HY
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw (geautomatiseerd)
Plaats lozingskunstwerk : Kruising Groene Kruisweg-Landsweg

Hoofdwatgang vlgs. legger : 348 - 349 - 354 - (1601) - (1602)

B A S I S G E G E V E N S**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 185
Benaming peilgebied : Brielle/Het Spui
Te handhaven peil N.A.P. : 0,00
Oppervlakte in ha. : 14,84
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 4
Nummer peilgebied oud : Voorheen geen peilgebied
Oude peil t.o.v. N.A.P. : 0,00

Globale begrenzing : Brielse Spui
Nadere aanduiding : Oude Dijk-Kleine Goot-Langekade-Botbijweg-Plantage

Gemeente : Brielle

vm. naam peilgebied : n.v.t.

Huidige bestemming :
- bouwland : -
- weiland : 30%
- gebouwd : -
- glastuinbouw : -
- water : 70%

Peilschaal nr. : 185.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : EMI
Geograf. plaats peilschaal : ca. 200 m noordoostelijk van magazijn De Klomp, aan oostkant van het Spui
Peilschaalcontrole d.d. : 1987

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : +0,60
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : +1,06
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,00
Gemiddelde drooglegging : 0,60

Leggernr. inlaatkunstwerk : Onge Nummerd
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker (Zuidspuisluis)
Plaats inlaatkunstwerk : Aan westkant Zuidspui

Leggernr. lozingskunstwerk : Onge Nummerd
Soort lozingskunstwerk : P.V.C.-buis met pompinstallatie
Plaats lozingskunstwerk : Op uiterste zuidpunt Ravelijn boven op Vestingwel

Leggernr. lozingskunstwerk : Onge Nummerd
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : Door fietspad aan westkant Spui tegenover "De Plantage"

Leggernr. lozingskunstwerk : Onge Nummerd
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : Aan noord-westkant overgang Johan Beenlaan-Hossenbosdijk

Leggernr. lozingskunstwerk : Eei 1
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 350 m oostelijk van overgang Johan Beenlaan-Hossenbosdijk

Leggernr. lozingskunstwerk : Efi
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : Splitsing Oude Dijk-Hossenbosdijk

Leggernr. lozingskunstwerk : Egi
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : Vaart (oostelijke kant bij Spui)

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 300 m zuidelijk vanaf splitsing Hossenbosdijk-Oude Dijk

Leggernr. lozingskunstwerk : Emi
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 200 m noordoostelijk vanaf magazijn De Klomp aan oostkant van het Spui



B A S I S G E G E V E N S

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 186
Benaming peilgebied : Brielle Oude Dijk (n.w.)
Te handhaven peil N.A.P. : -0,20
Oppervlakte in ha. : 6,23
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 4
Nummer peilgebied oud : 91 (nummering Keur-kaart nr. 2)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -0,70

Globale begrenzing : Zuidelijk van Brielle
Nadere aanduiding : Oostkant Spui-westkant Oude Dijk

Gemeente : Brielle

vm. naam peilgebied : Onbekend

Huidige bestemming :
- bouwland : -
- weiland : 100%
- gebouwd : -
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 186.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : DSK 13
Geograf. plaats peilschaal : ca. 400 m noordoostelijk vanaf magazijn De Klomp, einde
Middeldijk, begin fietspad langs het Spui
Peilschaalcontrole d.d. : 1996

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 0,70
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 1,18
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,19
Gemiddelde drooglegging : 0,90

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : ± 300 m zuidelijk vanaf splitsing Hossenbosdijk-Oude Dijk

Leggernr. lozingskunstwerk : DSK 13
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 400 m noordoostelijk vanaf magazijn De Klomp aan oost-
kant van het Spui

BASISGEGEVENS

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 187
Benaming peilgebied : Brielle/Oude dijk (z.w.)/De Klomp
Te handhaven peil N.A.P. : -0,90
Oppervlakte in ha. : 3,25
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 4
Nummer peilgebied oud : 91 (nummering Keur-kaart nr. 2)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -0,70

Globale begrenzing : Zuidelijk van Brielle
Nadere aanduiding : Oostkant Spui-Oude Dijk-Rijksstraatweg

Gemeente : Brielle

vm. naam peilgebied : Onbekend

Huidige bestemming :
- bouwland : -
- weiland : 50%
- gebouwd : 50%
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 187.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : Epi
Geograf. plaats peilschaal : Schotbalkstuw zuidelijk van splitsing Rijksstraatweg-Oude Dijk
Peilschaalcontrole d.d. : 1987

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : 0,97
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 1,00
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,93
Gemiddelde drooglegging : 1,87

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats inlaatkunstwerk : ± 400 m noordoostelijk vanaf magazijn De Klomp aan oostkant van het Spui

Leggernr. inlaatkunstwerk : Emi
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : ± 200 m noordoostelijk vanaf magazijn De Klomp aan oostkant van het Spui

Leggernr. inlaatkunstwerk : Eoi 2
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : Splitsing Rijksstraatweg-Oude Dijk

Leggernr. lozingskunstwerk : Eni
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 400 m noordoostelijk vanaf magazijn De Klomp aan west-
kant Oude Dijk

Leggernr. lozingskunstwerk : Eoi 1
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker (staat open)
Plaats lozingskunstwerk : Splitsing Rijksstraatweg-Oude Dijk

Leggernr. lozingskunstwerk : Epi
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats lozingskunstwerk : Zuidelijk van splitsing Rijksstraatweg-Oude Dijk

Hoofdwatgang vlg. legger : (1612) t/m (1615)

Nummer peilgebied : 188
Benaming peilgebied : Brielle/Oude Dijk (o)-Het Spui
Te handhaven peil N.A.P. : -1,20
Oppervlakte in ha. : 0,82
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 4
Nummer peilgebied oud : 23 (voormalig Klein Voorne West)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -2,25
Opp. oude peilgebied in ha. : 272,00

Globale begrenzing : Zuidelijk van Brielle
Nadere aanduiding : Oude Dijk oost (Spui)

Gemeente : Brielle

vm. naam peilgebied : De Vierpolders (ged.)

Huidige bestemming :
- bouwland : -
- weiland : 100%
- gebouwd : -
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 188.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : DSK 14
Geograf. plaats peilschaal : ca. 350 m noordelijk van splitsing Middelweg-Oude Dijk
Peilschaalcontrole d.d. : 1996

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : -0,30
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,10
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,45
Gemiddelde drooglegging : 0,90

Leggernr. inlaatkunstwerk : Eni
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : ± 400 m noordoostelijk vanaf magazijn De Klomp aan westkant Oude Dijk

Leggernr. inlaatkunstwerk : Ongenummerd
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : Bij splitsing Oude Dijk - Middelweg

Leggernr. lozingskunstwerk : DSK 14
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 350 m noordelijk van splitsing Middelweg-Oude Dijk

B A S I S G E G E V E N S**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 189
Benaming peilgebied : Brielle/Middelweg (z)-Het Spui
Te handhaven peil N.A.P. : -1,30
Oppervlakte in ha. : 11,18
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 4
Nummer peilgebied oud : 23 (voormalig Klein Voorne West)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -2,25
Opp. oude peilgebied in ha. : 272,00

lobale begrenzing : Zuidelijk van Brielle
Nadere aanduiding : Middelweg zuid (Spui)

Gemeente : Brielle

vm. naam peilgebied : De Vierpolders (ged.)

Huidige bestemming :
- bouwland : 65 %
- weiland : -
- gebouwd : 35 %
- glastuinbouw : -

Peilschaal nr. : 189.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : 325-A
Geograf. plaats peilschaal : westelijk van kruising Middelweg- Prinsenweg
Peilschaalcontrole d.d. : 1990

Peilschaal nr. : 189.PN.02
Plaats peilschaal (kunstwerk) : 325-B
Geograf. plaats peilschaal : ca. 250 m westelijk van kruising Middelweg-Prinsenweg
Peilschaalcontrole d.d. : 1987

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : -0,46
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,16
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,64
Gemiddelde drooglegging : 0,84

Leggernr. inlaatkunstwerk : Eoi 2
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : Splitsing Rijksstraatweg-Oude Dijk

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : Bij splitsing Oude Dijk-Middelweg

Leggernr. lozingskunstwerk : 325-B
Soort lozingskunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 250 m westelijk van kruising Middelweg-Prinsenweg

Leggernr. lozingskunstwerk : 325-A
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : Westelijk van kruising Middelweg-Prinsenweg

Nummer peilgebied : 190 (zie ook peilgebied 194)
Benaming peilgebied : Nieuwenhoornse Vaart noord
Te handhaven peil N.A.P. : Variabel peil van -1,20 tot -1,40
Oppervlakte in ha. : 1,75
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 4 en 5
Nummer peilgebied oud : Ongenummerd
Oude peil t.o.v. N.A.P. : Variabel peil van -1,00 tot -1,40
Opp. oude peilgebied in ha. : 30,00

Globale begrenzing : Rijksstraatweg oostkant
Nadere aanduiding : Vanaf splitsing Middelweg-Rijksstraatweg-longs oostkant
Rijksstraatweg tot de Moersaatseweg (N.)

Gemeente : Brielle

vm. naam peilgebied :
Huidige bestemming :
- bouwland : -
- weiland : 50%
- gebouwd : -
- glastuinbouw :
- water : 50%

Peilschaal nr. : 194.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : NK (in peilgebied 194)
Geograf. plaats peilschaal : Klepstuw ± 200 m zuidwestelijk van viaduct kruising
Rijksstraatweg-Rijksweg N57
Peilschaalcontrole d.d. : 1987

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : -0,42
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,42
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,42
Gemiddelde drooglegging : Variabel

Leggernr. inlaatkunstwerk : Epi
Soort inlaatkunstwerk : Schotbalkstuw
Plaats inlaatkunstwerk : Zuidelijk van splitsing Rijksstraatweg-Oudedijk

Leggernr. lozingskunstwerk : Eui
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 100 m zuidelijk van splitsing Rijksstraatweg-Moersaatse-
weg

Leggernr. lozingskunstwerk : EWi
Soort lozingskunstwerk : Syphon
Plaats lozingskunstwerk : Zuidelijk van de Moersaatseweg (noord) onder door de
grote afvoerwatergang

Hoofdwatgang vlg. legger

: (1616) - (1617) - (1621)

Nummer peilgebied : 191
 Benaming peilgebied : Vierpolders b.b.k.
 Te handhaven peil N.A.P. : -1,75
 Oppervlakte in ha. : 38,72
 Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 4
 Nummer peilgebied oud : 25 (voormalig Klein Voorne West)
 Oude peil t.o.v. N.A.P. : -1,75
 Opp. oude peilgebied in ha. : 28,00

Globale begrenzing : b.b.k. Vierpolders ten westen van Rijksweg N57
 Nadere aanduiding : Hossenbosdijk-Veckdijk-Dorpsdijk-z.w. kant b.b.k. Vierpolders-
 Veckdijk-Hossenbosdijk

Gemeente : Brielle

vm. naam peilgebied : De Vierpolders (ged.)

Huidige bestemming :
 - bouwland : 10%
 - weiland : 10%
 - gebouwd : 80%
 - glastuinbouw :

Peilschaal nr. : 191.PO.01
 Plaats peilschaal (kunstwerk) : KO, klepstuw
 Geograf. plaats peilschaal : Zuidkant van splitsing Dorpsdijk-Hogeweg
 Peilschaalcontrole d.d. : 1987

Peilschaal nr. : 191.PO.02
 Plaats peilschaal (kunstwerk) : 338-A, Klepstuw ± 300 m noordelijk vanaf Dorpsdijk aan
 Geograf. plaats peilschaal : linkerkant Kerkweg
 Peilschaalcontrole d.d. : 1987

Peilschaal nr. : 191.PN.03
 Plaats peilschaal (kunstwerk) : KW
 Geograf. plaats peilschaal : Aan zuidzijde b.b.k. Vierpolders
 Peilschaalcontrole d.d. : 1987

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
 Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : -0,53
 Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,27
 Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -0,72
 Gemiddelde drooglegging : 1,22

Leggernr. inlaatkunstwerk : Efi
 Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
 Plaats inlaatkunstwerk : Splitsing Oude Dijk-Hossenbosdijk

Leggernr. inlaatkunstwerk : KM 1
Soort inlaatkunstwerk : Vaste stuw met pompinstallatie
Plaats inlaatkunstwerk : Aan eind Dorpsdijk vlakbij Rijksweg N57

Leggernr. lozingskunstwerk : Egi
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : Splitsing Oude Dijk-Hossenbosdijk

Leggernr. lozingskunstwerk : Ehi
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : Nabij kruising Hossenbosdijk-Veckdijk-De Nolle-Vlaardingerhit-
seweg

Leggernr. lozingskunstwerk : 338-A
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 300 m vanaf de Dorpsdijk aan linkerkant Kerkweg

Leggernr. lozingskunstwerk : Ongenummerd
Soort lozingskunstwerk : Duiker Ø 40 cm
Plaats lozingskunstwerk : Aan eind Dorpsdijk nabij Rijksweg N57

Leggernr. lozingskunstwerk : KO
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : Zuidkant van splitsing Dorpsdijk-Hogeweg

Leggernr. lozingskunstwerk : KW
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : Aan zuidkant b.b.k. Vierpolders

Hoofdwatergang vlgs. legger : (1604) t/m (1606) - 370 t/m 373 - 388

B A S I S G E G E V E N S

Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 192
Benaming peilgebied : Polderdeel Oud-Helvoet ten oosten en westen van de Hogeweg
Te handhaven peil N.A.P. : -1,60
Oppervlakte in ha. : 37,96
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 4 en 7
Nummer peilgebied oud : 26 (voormalig Klein Voorne West)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -1,60
Opp. oude peilgebied in ha. : 38,00

Globale begrenzing : Ten zuiden van Vierpolders
Nadere aanduiding : Rijksweg N57-Moserdijk-Achterdijk

Gemeente : Brielle 99%/Hellevoetsluis 1%

vm. naam peilgebied : De Vierpolders (ged.)

Huidige bestemming :
- bouwland : 80%
- weiland : -
- gebouwd : 5%
- glastuinbouw : 15%

Peilschaal nr. : 192.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : KY
Geograf. plaats peilschaal : ca. 150 m zuidwestelijk van tankstation, westelijk van Rijksweg N57
Peilschaalcontrole d.d. : 1995

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : -0,17
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,23
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -1,17
Gemiddelde drooglegging : 1,43

Leggernr. inlaatkunstwerk : Fay
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : ± 250 m westelijk van kruising Moserdijk-Rijksweg N57

Leggernr. lozingskunstwerk : KY
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 150 m zuidwestelijk van tankstation aan westkant van Rijksweg N57

B A S I S G E G E V E N SPeilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998

Nummer peilgebied : 193
Benaming peilgebied : Polders Nieuwland (ged.)/Veckhoek/Oude Goote
Te handhaven peil N.A.P. : -2,25
Oppervlakte in ha. : 511,30
Zie overz. tek. 1 : 5.000, blz. : 4 - 5 en 6
Nummer peilgebied oud : 23 en 24 (voormalig Klein Voorne West)
Oude peil t.o.v. N.A.P. : -2,25
Opp. oude peilgebied in ha. : 592,00

Globale begrenzing : Rond Vierpolders
Nadere aanduiding : VeckhoekseMaasdijk-Rijksweg N57-Moersaatseweg-Spui-
Landsweg

Gemeente : Brielle

vm. naam peilgebied : De Vierpolders (ged.)

Huidige bestemming :
- bouwland : 45 %
- weiland : 35 %
- gebouwd : 5 %
- glastuinbouw : 15 %

Peilschaal nr. : 193.PO.01
Plaats peilschaal (kunstwerk) : KZ
Geograf. plaats peilschaal : Klepstuw ± 100 m noordoostelijk van kruising Rijksweg N57-
Mosterdijk
Peilschaalcontrole d.d. : 1990

Hulppeilschaal nr. : 193.PN.02
Plaats peilschaal (kunstwerk) : KH 1
Geograf. plaats peilschaal : Zuidoostelijk van de kruising Groene Kruisweg-Kerkweg
Peilschaalcontrole d.d. : 1983

Hulppeilschaal nr. : 193.PN.03
Plaats peilschaal (kunstwerk) : KX
Geograf. plaats peilschaal : Duiker noordelijk van de Hogeweg ca. 150 m van Rijks-
weg N57
Peilschaalcontrole d.d. :

Loost uiteindelijk op : Haringvliet
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : -0,59
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 0,54
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : -1,56
Gemiddelde drooglegging : 1,66

Leggernr. inlaatkunstwerk : Egi 1
Soort inlaatkunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats inlaatkunstwerk : Splitsing Oude Dijk-Hossenbosdijk

| | |
|---------------------------|---|
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : HY |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw (geautomatiseerd) |
| Plaats inlaatkunstwerk | : kruising Groene Kruisweg-Landsweg |
| | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : KA |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Oostelijk van splitsing Landsweg-Groene Kruisweg |
| | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Ongenummerd |
| Soort inlaatkunstwerk | : Duiker Ø 40 cm |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Aan eind Dorpsdijk nabij Rijksweg N57 |
| | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : KO |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Zuidkant van splitsing Dorpsdijk-Hogeweg |
| | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : KW |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Aan zuidkant b.b.k. Vierpolders |
| | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Ehi |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Nabij kruising Hossenbosdijk-Veckdijk-De Nolle-Vlaardingehilseweg |
| | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Ongenummerd |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 300 m vanaf Dorpsdijk aan linkerkant Kerkweg |
| | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : KY |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Halverwege Hogeweg |
| | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Eui |
| Soort inlaatkunstwerk | : Afsluitbare duiker |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 100 m zuidelijk van splitsing Rijksweg-Moersaatseweg |
| | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Ongenummerd |
| Soort inlaatkunstwerk | : Schotbalkstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Westelijk van kruising Middelweg-Prinsenweg |
| | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Ongenummerd |
| Soort inlaatkunstwerk | : Klepstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 250 m westelijk van kruising Middelweg-Prinsenweg |
| | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : Ongenummerd |
| Soort inlaatkunstwerk | : Schotbalkstuw |
| Plaats inlaatkunstwerk | : ± 350 m noordelijk van splitsing Middelweg-Oude Dijk |

Leggernr. lozingskunstwerk : KH 2
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 600 m zuidelijk van kruising Rijksweg N57- Groene Kruis-
weg

Leggernr. lozingskunstwerk : KM 1
Soort lozingskunstwerk : Vaste stuw met pompinstallatie
Plaats lozingskunstwerk : Aan eind Dorpsdijk vlakbij Rijksweg N57

Leggernr. lozingskunstwerk : KZ
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 100 m noordoostelijk van kruising Rijksweg N57-Mosterdijk

Hoofdwatgang vlg. legger : 350 t/m 353 - 355 t/m 358 - 362 t/m 368 - 369A - 369B -
374 - 375 t/m 377 - 378A - 378B - 379 t/m 387 - 389
t/m 394 - (1603) - (1618) t/m (1620)

B A S I S G E G E V E N S

Peilgebieden Groot Voorne West _ revisie juni 1998

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nummer peilgebied | : 194 |
| Benaming peilgebied | : Nieuwenhoornse Vaart Zuid |
| Te handhaven peil N.A.P. | : Variabel Peil van -1,20 tot -1,40 |
| Oppervlakte in ha. | : 16,82 |
| Zie overz. tek. 1 : 5.000 bl | : 4 en 5 |
| Nummer peilgebied oud | : Ongenummerd |
| Oude peil t.o.v. N.A.P. | : Variabel peil van -1,00 tot -1,40 |
| Opp. oude peilgeb. in ha | : 30.00 |
| Globale begrenzing | : Rijksstraatweg oostkant |
| Nadere aanduiding | : Van zuidzijde afvoerwatergang bij de Moersaatseweg (N) langs de oostkant Rijksstraatweg tot noordkant b.b.k. Nieuwenhoorn/aftakking langs zuidkant Mosterdijk |
| Gemeente | : Brielle en Hellevoetsluis |
| vm. naam peilgebied | : |
| Huidige bestemming | : |
| - bouwland | : -- |
| - weiland | : 50% |
| - gebouwd | : -- |
| - glastuinbouw | : |
| - water | : 50% |
| ----- | |
| Peilschaal nr. | : 914.PO.01 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : NK |
| Geograf. plaats peilschaal | : Klepstuw ± 200 m zuidwestelijk van viaduct kruising Rijksstraatweg - Rijksweg N57 |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1987 |
| Peilschaal nr. | : 914.PO.02 |
| Plaats peilschaal (kunstwerk) | : Fdi |
| Geograf. plaats peilschaal | : Zuidzijde van splitsing Mosterdijk-Willem Rozenweg |
| Peilschaalcontrole d.d. | : 1987 |
| ----- | |
| Loost uiteindelijk op | : Haringvliet |
| Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. | : -0,42 |
| Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : -0,42 |
| Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. | : -0,42 |
| Gemiddelde drooglegging | : Variabel |
| ----- | |
| Leggernr. inlaatkunstwerk | : EWi 1 |
| Soort inlaatkunstwerk | : Syphon |
| Plaats inlaatkunstwerk | : Zuidelijk van de Moersaatseweg (N.) onder grote afvoerwatergang |
| ----- | |

Leggernr. lozingskunstwerk : Fai
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : ± 100 m westelijk van splitsing Hogeweg-Mosterdijk

Leggernr. lozingskunstwerk : Fci
Soort lozingskunstwerk : Afsluitbare duiker
Plaats lozingskunstwerk : Zuidelijk van kruising Rijksweg N57-Mosterdijk

Leggernr. lozingskunstwerk : Fdi
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : Splitsing Mosterdijk-Willem Rozenweg

Leggernr. lozingskunstwerk : NK
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 200 m zuidwestelijk van viaduct kruising Rijksstraatweg-
Rijksweg N57

Leggernr. lozingskunstwerk : Fhi
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : ± 130 m oostelijk van splitsing Rijksstraatweg-Smithilseweg

Leggernr. lozingskunstwerk : NG (noodinlaat voor peilgebied 111)
Soort lozingskunstwerk : Klepstuw
Plaats lozingskunstwerk : Zuidwestelijk van viaduct Rijksstraatweg-Rijksweg N57

Hoofdwatgang vlg. legger : (1622 t/m (1623) - (1625) t/m (1628) - 493 - 494 - (1629) -
495 - (1630) t/m 1632)

B A S I S G E G E V E N S**Peilgebieden Groot Voorne West revisie juni 1998**

Nummer peilgebied : 199
Benaming peilgebied : Duinen
Te handhaven peil N.A.P. : Geen
Oppervlakte in ha. : 1010,70
Zie overz. tek. 1 : 5.000 bl : 1, 2 en 3
Nummer peilgebied oud : Voorheen geen peilgebied
Oude peil t.o.v. N.A.P. : Variabele waterstand

Globale begrenzing : Gehele westzijde van het eiland Voorne
Nadere aanduiding : Binnen kruinlijn van de waterkerende duinregel tot het
Kruiningergors en westelijk van Oostvoorne en Rockanje tot
de Schenkeldijk, westelijk van Hellevoetsluis

Gemeente : Westvoorne en Hellevoetsluis (ged.)

vm. naam peilgebied :
Huidige bestemming :
- natuurgebied : 100%
- bouwland : --
- weiland : --
- gebouwd : --
- glastuinbouw : --

Loost uiteindelijk op : Haringvliet, via naar de polders afvloeiend drangwater
Gemiddelde maaiveld t.o.v. N.A.P. : --
Hoogste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 15,60
Laagste m.v.-hoogte t.o.v. N.A.P. : 1,00
Gemiddelde drooglegging : --
