



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66121

Ten name van: Waternet  
t.a.v. de heer P. van der Werf  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam

Locatie: Kleine Noorddijk en Kleine Poel te Amstelveen



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 15 januari 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Van Baarsen Buisleidingen B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het aanbrengen en hebben van een tijdelijke werkweg met een maximale aslast van 8 ton op de regionale waterkering van het Amsterdamse Bos (Kleine Noorddijk);
- het aanbrengen en hebben van een tijdelijke onderheide werkweg / treadwaybrug tussen de Kleine Noorddijk en de Kleine Poel ter plaatse van twee overige watergangen en de regionale waterkering van het Amsterdamse Bos;
- het aanbrengen en hebben van een gesloten damwandkuip tussen de Kleine Noorddijk en de Kleine Poel deels in de regionale waterkering van het Amsterdamse Bos en het hierbij tijdelijk afdammen van overige watergangen;
- het aanbrengen en hebben van een vervangende waterkering ter plaatse van de regionale waterkering van het Amsterdamse Bos (Kleine Noorddijk);

dit in het kader van het vervangen van een WRK drinkwatertransportleiding bestaande uit beton Ø 1200 mm door staal Ø 1220 mm tussen en ter plaatse van de Kleine Noorddijk en Kleine Poel te Amstelveen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.003911.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- memo vervanging WRK-Arkelbuizen t.p.v. Kleine Poel door stalen leidingen d.d. 25 november 2017 van Adviesbureau Schrijvers;
- berekeningen spanningen WRK leiding;
- berekening damwand sleuf WRK Kleine Poel nr. 2018-001 versie A. d.d. 11-01-2018;
- verkennend milieukundig bodemonderzoek ter plaatse van de Kleine Poel te Amstelveen d.d. 11 januari 2017 van Arcadis;
- bemalingsadvies inclusief opbarstberekening betreffende 'reparatie wrk-leiding nabij de Poel te Amstelveen' met nr. S17.622-B2/TE d.d. 30 januari 2018 van Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.;
- memo advies aanbrengen vervangende kering ter plaatse van de waterkering d.d. 3 april 2018 van Adviesbureau Schrijvers;
- tekening vervangende kering.





# Hoogheemraadschap van Rijnland

## 1.1 Zorgplicht

- Het aanbrengen en hebben van een tijdelijke werkweg met een maximale aslast van 8 ton op de regionale waterkering van het Amsterdamse Bos (Kleine Noorddijk en Kleine Poel te Amstelveen, dit in het kader van het vervangen van een WRK drinkwatertransportleiding bestaande uit beton Ø 1200 mm door staal Ø 1220 mm tussen en ter plaatse van de Kleine Noorddijk en Kleine Poel te Amstelveen.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

## 1.2 Algemene regel met maatwerk

- Het aanbrengen en hebben van een tijdelijke onderheide werkweg / treadwaybrug ter plaatse van overige watergangen en het tijdelijk afdammen door een stalen damwandkuip van overige watergangen in het kader van het vervangen van een WRK drinkwatertransportleiding bestaande uit beton Ø 1200 mm door staal Ø 1220 mm tussen en ter plaatse van de Kleine Noorddijk en Kleine Poel te Amstelveen.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

## 1.3 Vergunningplicht

- Het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een onderheide werkweg / treadwaybrug en een gesloten damwandkuip in de regionale waterkering van het Amsterdamse Bos (Kleine Noorddijk);
- het aanbrengen en hebben van een vervangende waterkering bestaande uit stalen damwand ter plaatse van de in de regionale waterkering van het Amsterdamse Bos (Kleine Noorddijk) gelegen WRK drinkwatertransportleiding;

in het kader van het vervangen van een WRK drinkwatertransportleiding bestaande uit beton Ø 1200 mm door staal Ø 1220 mm tussen en ter plaatse van de Kleine Noorddijk en Kleine Poel te Amstelveen.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 24 januari 2018. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 30 april 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 96 dagen.





## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### 2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Waternet, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.
- II. Conform artikel 4 van de algemene regel 3.3 Dempnen waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:
  - het aanbrengen en hebben van een tijdelijke onderheide werkweg / treadwaybrug ter plaatse van twee overige watergangen en het tijdelijk afdammen door een stalen damwandkuip van overige watergangen in het kader van het vervangen van een WRK drinkwatertransportleiding bestaande uit beton Ø 1200 mm door staal Ø 1220 mm tussen en ter plaatse van de Kleine Noorddijk en Kleine Poel te Amstelveen.

### 2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Waternet, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een onderheide werkweg / treadwaybrug en een gesloten damwandkuip in de regionale waterkering van het Amsterdamse Bos (Kleine Noorddijk);
  - b. het aanbrengen en hebben van een vervangende waterkering bestaande uit stalen damwand ter plaatse van de in de regionale waterkering van het Amsterdamse Bos (Kleine Noorddijk) gelegen WRK drinkwatertransportleiding.

dit in het kader van het vervangen van een WRK drinkwatertransportleiding bestaande uit beton Ø 1200 mm door staal Ø 1220 mm tussen en ter plaatse van de Kleine Noorddijk en Kleine Poel te Amstelveen en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen:

- situatie- en constructietekeningen;
- memo vervanging WRK-Arkelbuizen t.p.v. Kleine Poel door stalen leidingen d.d. 25 november 2017 van Adviesbureau Schrijvers;
- berekeningen spanningen WRK leiding;
- berekening damwand sleuf WRK Kleine Poel nr. 2018-001 versie A. d.d. 11-01-2018;



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- verkennend milieukundig bodemonderzoek ter plaatse van de Kleine Poel te Amstelveen d.d. 11 januari 2017 van Arcadis;
- bemalingsadvies inclusief opbarstberekening betreffende 'reparatie wrk-leiding nabij de Poel te Amstelveen' met nr. S17.622-B2/TE d.d. 30 januari 2018 van Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.;
- memo advies aanbrengen vervangende kering ter plaatse van de waterkering d.d. 3 april 2018 van Adviesbureau Schrijvers;
- tekening vervangende kering;

die bij dit besluit behoren.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### **3 Ondertekening**

Besloten te Leiden op 20 juni 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Noord

### **4 Verzending**

Verzonden op 20 juni 2018

Aantal bijlagen: 1 t/m 15

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Amstelveen;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam;
3. Aanvrager: Van Baarsen Buisleidingen B.V., Sloterweg 321, 1171 VC Badhoevedorp.





## 5 Voorschriften

### 5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### Graven en dempen

1. Na het verwijderen van de damwandkuip en de treadwaybrug moeten de tijdelijke afgedamde watergangen weer worden teruggebracht.

#### Waterkeringen

2. Voorafgaande aan de werkzaamheden moeten conform de gemaakte afspraken d.d. 24 januari 2018 de hoogte en het profiel van de waterkering worden vastgelegd.
3. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
4. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
5. Na het verwijderen van de damwandkuip, de onderheide werkweg / treadwaybrug en de gesloten damwandkuip ter plaatse van de Kleine Noorddijk moet de waterkering op hoogte worden teruggebracht conform de nulmeting.
6. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
7. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 (standaard), of erosiebestendigheidsklasse 2 (langs meren en plassen).



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

8. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
9. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
10. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
11. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende (na)zakkingen of uitspoelingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

12. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
13. Tijdens het uitvoeren van werken:
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
14. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.
15. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd en taluds moeten worden hersteld, zodanig dat geen uitspoeling van grond naar oppervlaktewater kan laats hebben.





## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 4 van de algemene regel 3.3 Dempen kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat voor elke demping ter compensatie minimaal een even groot oppervlak water moet worden aangelegd als genoemd in artikel 3 van de algemene regel 3.3 Dempen.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen:

Het betreft een tijdelijk werk. De afgedamde overige watergangen staan aan beide zijden in verbinding met het oppervlaktewatersysteem van de polder, waarbij de aan- en afvoer van water niet wordt belemmerd en het bergend vermogen voldoende blijft.

### 6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- a. Het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een onderheide werkweg / treadwaybrug en een gesloten damwandkuip in de regionale waterkering van het Amsterdamse Bos (Kleine Noorddijk);
- b. het aanbrengen en hebben van een vervangende waterkering bestaande uit stalen damwand ter plaatse van de in de regionale waterkering van het Amsterdamse Bos (Kleine Noorddijk) gelegen WRK drinkwatertransportleiding.

dit in het kader van het vervangen van een WRK drinkwatertransportleiding bestaande uit beton Ø 1200 mm door staal Ø 1220 mm tussen en ter plaatse van de Kleine Noorddijk en Kleine Poel te Amstelveen is getoetst aan:

- Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen;
2. artikel 3 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Het betreft het vervangen van de aanwezige WRK drinkwatertransportleiding bestaande uit beton Ø 1200 mm door staal Ø 1220 mm tussen en ter plaatse van de Kleine Noorddijk en Kleine Poel te Amstelveen. De druk wijzigt niet.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Tevens wordt ter plaatse van de Kleine Noorddijk, de regionale waterkering van het Amsterdamse Bos, een vervangende waterkering bestaande uit een stalen damwandscherm met een lengte van ca. 29 m ter plaatse van de WRK drinkwatertransportleiding aangebracht, daar deze in het verleden bij het leggen van de WRK drinkwatertransportleiding nooit is aangebracht, dit verbetert de waterkerendheid en veiligheid aanmerkelijk en voldoet nu weer aan de vigerende NEN-normen.

De tijdelijke werkzaamheden vinden binnen het profiel van vrije ruimte van de regionale waterkering plaats, maar dit leidt niet tot vermindering van het waterkerend vermogen van de waterkering tijdens de uitvoering door het toepassen van een stalen damwandkuip als vervangende waterkering.

Het betreft een tijdelijke ontgraving in de waterkering die na het uitvoeren van de leidingwerkzaamheden en het verwijderen van de stalen damwandkuip en de treadwaybrug weer wordt hersteld en na de werkzaamheden ten minste dezelfde grondsamenstelling en/of verdichtingsgraad heeft en op hetzelfde maaiveldniveau terugkomt als voor de ontgraving aanwezig was. Tevens is de afspraak dat ter plaatse van de werkweg de waterkering waar nodig ook weer wordt hersteld. Dit conform de nulmeting.

Voor de benodigde grondwateronttrekking is reeds separaat vergunning verleend in V66040.

### **6.3 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.





## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



## 8 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Theo van Urk  
Doorkiesnummer : 071 306 3489  
E-mail : [theo.urb@rijnland.net](mailto:theo.urb@rijnland.net)