



The Real World & The Zoo Events

Geachte

In antwoord op uw verzoek van 15 december 2017 verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement	:	Crazy Sexy Cool Festival 2018
Naam organisatie	:	The Real World & The Zoo Events
Datum en tijden evenement	:	Zaterdag 4 augustus 2018 van 13:00 tot 23:00 uur
Locatie evenement	:	Zuiderpark, Rotterdam
Data en tijden opbouw	:	Maandag 30 juli t/m woensdag 1 augustus 2018 van 08:00 uur tot 20:00 uur Donderdag 2 augustus en vrijdag 3 augustus 2018 van 08:00 uur tot 22:00 uur
Data en tijden afbouw	:	Zondag 5 augustus t/m dinsdag 8 augustus 2018 van 08:00 uur tot 20:00 uur
Maximaal aantal bezoekers	:	15.000

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage III t/m VIII). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden.

Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 1.000.000. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringszaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam,



Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

Ook verleen ik u ontheffing van artikel 4, derde lid van de Zondagswet: het is verboden op zondag vóór 13.00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd' U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

Schouw

Op 3 augustus om 14:30 uur zal er onder coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester van Rotterdam,

ing. A. Aboutaleb

**Bijlagen:**

Bijlage I	: Geluidsvoorschriften
Bijlage II	: Aanvullende voorschriften
Bijlage III	: 1. Veiligheidsplan_CSC Festival 2018 _V3, d.d. 22-5-2018 (niet ter publicatie)
Bijlage IV	: Verg_bijlage 1 - Terreintekening 1.4 d.d. 22-5-2018 (niet ter publicatie)
Bijlage V	: Verg_bijlage 2 - Mobiliteitsplan-V1.21 d.d. 22-5-2018 (niet ter publicatie)
Bijlage VI	: Verg_bijlage 3 - Mobiliteitstekening V1.1 d.d. 22-5-2018 (niet ter publicatie)
Bijlage VII	: Verg_bijlage 4 - Beveiligingsplan CSC 2018 versie 1.1, d.d. 22-5-2018 (niet ter publicatie)
Bijlage VIII	: Verg_bijlage 5 - Gezondheidsplan Crazy Sexy Cool versie 1.0, d.d. 22-5-2018 (niet ter publicatie)

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Netwerk Verkeersmarinier, Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gebied Charlois, RET, DCMR, Havenbedrijf Rotterdam, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

Niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

De Burgemeester

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
- de datum waarop u bezwaar maakt;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op [Rotterdam.nl/pdc/bezwaar](https://rotterdam.nl/pdc/bezwaar) indienen, m.b.v. het webformulier (zie "mijn loket"). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl.

U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.



Bijlage I: geluidsvoorschriften

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidsvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

Algemene zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

Grenswaarden geluidsniveaus

2. Het voortschrijdend equivalent geluidsniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag in het publiekswak op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

Area Crazy Sexy Cool	Meetafstand vanaf luidsprekers [m]	13-15 uur		15-23 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Area 1 - Mainstage	25	96	111	100	115
Area 2 - Tent	25	96	111	100	115
Area 3 - Outdoor	15	96	111	100	115
Area 4 - Outdoor	15	96	111	100	115

3. Het voortschrijdend equivalent geluidsniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen niet meer bedragen dan:

Tijdstip	13-15 uur		15-23 uur	
	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen				
Ikazia ziekenhuis (6e, 7e of 8e etage)	65	76	65	80
Overige woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen	66	81	70	85
Referentiepunt dak The Jim Fitness	64	81	68	85

4. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidsoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidsgrenswaarden door de vergunningverlener of een namens de vergunningverlener controlerende instantie bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

Monitoring geluidsniveaus

5. Het geluidsniveau, dat voortgebracht wordt door de geluidsapparatuur, moet gedurende het gehele evenement door een geluidstechnicus gemonitord worden. Ter plaatse van iedere mengtafel moeten de van toepassing zijnde geluidsgrenswaarden duidelijk vermeld worden (bijvoorbeeld door het vastplakken op de mengtafel van gaffer tape of een geplastificeerde kaart, waarop de grenswaarden vermeld zijn). De geluidstechnicus moet de aanwijzingen van de politie of van een namens de vergunningverlener controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk opvolgen en tot nader order uitvoeren.
6. Ter plaatse van de mengtafels van de podia Area 1 t/m 4 moet gedurende het gehele evenement een geluidmonitoringsset aanwezig zijn. Tevens moet op twee punten bij de relevante woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving en



één punt bij het Ikazia ziekenhuis een geluidmonitoringsset geplaatst worden. De geluidmonitoringssets bij de mengtafels moeten real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalente geluidsniveau in het publiekswak van het desbetreffende podium en het voortschrijdend equivalente geluidsniveau bij de woningen en het Ikazia ziekenhuis weergeven. Tijdens het gehele evenement moet de geluidstechnicus zowel de geluidsgrenswaarden in het publiekswak van het desbetreffende podium als ook de geluidsgrenswaarden bij de woningen en het ziekenhuis monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsset bij de mengtafel. Als de geluidsgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidstechnicus het geluidsniveau verminderen. Op een centrale post van de organisatie moeten alle geluidmonitoringssets uitgelezen en gemonitord worden tijdens het gehele evenement.

7. De in de omgeving te plaatsen geluidmonitoringssets moeten (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel opgesteld worden bij het Ikazia ziekenhuis en de meest relevante woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen langs de Vaanweg, Oldegaarde en het referentiepunt. Hierbij moeten de geluidmonitoringssets zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoorlawaai door wegverkeer of andere stoorbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.
8. De geluidmonitoringssets moeten tijdens en na het evenement via internet door een namens de vergunningverlener controlerende instantie uit te lezen zijn. Voor de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein en bij het Ikazia ziekenhuis moet een goedwerkende, bedrade internetverbinding verzorgd worden in de uren, waarin de podiumprogrammering plaatsvindt (vanwege mogelijke uitval van mobiel internet bij grote publieksdruk). De geluidmonitoringssets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de Handleiding meten en rekenen industriellawaai 1999.
Met nadruk wordt erop gewezen dat zowel de geluidsgrenswaarden in het publiekswak (voorschrift 2) als de geluidsgrenswaarden bij de woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en het Ikazia ziekenhuis (voorschrift 3) niet overschreden mogen worden.

Toelichting:

Bij de DCMR kunnen zeven geluidmonitoringssets in bruikleen verkregen worden.

Door de DCMR zullen de twee geluidmonitoringssets bij de woningen geplaatst worden (en na afloop van het evenement opgehaald worden). De organisator moet zorgdragen voor de plaatsing van de geluidmonitoringsset bij het Ikazia ziekenhuis en voor de bedrade internetverbinding ter plaatse (en na afloop van het evenement voor het ophalen van de monitoringsset). De organisator moet tijdig contact opnemen met de DCMR om nadere afspraken te maken over de precieze uitvoering van de geluidmonitoring.

Contactgegevens DCMR:

naar evenementen@dcmr.nl.

Eindtijd en soundcheck

9. Het ten gehore brengen van muziek en ander geluid moet om **uiterlijk 23.00 uur** worden beëindigd.
10. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidsapparatuur) mag alleen op zaterdag 4 augustus tussen 11.00 en 13.00 uur plaatsvinden. Tijdens de soundcheck mogen de geluidsgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 (voor de uren tussen 13.00 en 15.00 uur) niet overschreden worden.

Op vrijdag 3 augustus mogen alleen kleine soundchecks voor correcte werking van de apparatuur plaatsvinden (gematigd volume, alleen ruisen).



Eisen geluidsapparatuur

11. De geluidsapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat het weergegeven signaal **geen voelbare lage tonen** (frequenties beneden 40 Hz) bevat en dat de in de voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(C)-geluidsniveaus niet overschreden worden.
12. Alle luidsprekersystemen moeten zodanig gericht worden, dat de geluidproductie gericht is naar het publiek op het evenemententerrein en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
De luidsprekers moeten conform het bij de vergunningaanvraag gevoegde geluidrapport (paragraaf 5.6 uit rapport EA-220123R7 van 15-03-2018) opgesteld en uitgevoerd worden. Hierbij moeten dus ook de in het rapport beschreven geluidreducerende maatregelen uitgevoerd worden.

Aanleveren apparatuurlijst, geluidsplan of geluidrapport

13. Uiterlijk twee weken voordat het evenement plaatsvindt, moet aan de vergunningverlener en cluster Geluid van de DCMR Milieudienst Rijnmond een apparatuurlijst aangeleverd worden. In deze apparatuurlijst moet tenminste gespecificeerd worden welke geluidsapparatuur toegepast zal worden (type, aantal, opstelling, etc.). Geluidreducerende maatregelen zoals cardioïde-opstelling, inpakken van de achterzijde van luidsprekersystemen of het niet toepassen van scrim/meshdoek (tenzij dit akoestisch zeer open is), moeten gespecificeerd worden (indien van toepassing).
Indien tijdens het evenement blijkt dat de geluidsapparatuur niet aan de uitgangspunten en/of de berekende geluidsniveaus van het geluidrapport en/of de apparatuurlijst voldoet, dan kan een namens de vergunningverlener controlerende instantie aanwijzingen geven voor aanpassingen aan de (instellingen van de) geluidsapparatuur of wijziging van de geluidsgrenswaarden. Deze wijzigingen moeten stipt en onmiddellijk opgevolgd en tot nader order uitgevoerd worden.

Indien zich relevante wijzigingen voorgedaan hebben in de uitgangspunten van het reeds aangeleverde geluidrapport, dan moet uiterlijk twee weken voordat het evenement plaatsvindt aan de vergunningverlener en cluster Geluid van de DCMR Milieudienst Rijnmond een up-to-date versie van dit geluidrapport aangeleverd worden.

Voorkomen gehoorschade

14. Bezoekers van het evenement moeten van tevoren door de organisator deugdelijk geïnformeerd worden over het mogelijk optreden van gehoorschade bij blootstelling aan de bij het evenement optredende geluidsniveaus.
15. Ter bescherming van bezoekers die zich in de onmiddellijke nabijheid van de luidsprekers kunnen begeven. Voor de podia Area 1 t/m 4 moet een minimum afstand van 4 meter tot de luidsprekers in acht genomen worden. Voor het podium Area 5 moet een minimum afstand van 2 meter tot de luidsprekers in acht genomen worden. Deze minimumafstanden moeten door middel van afzettingen afgedwongen worden.
Daarnaast moeten geluidluwe zones ingericht worden, zodat bezoekers de mogelijkheid hebben hun gehoor rust te geven.

Op- en afbouwen

16. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09.00 en 21.00 uur. In ieder geval mogen tussen 21.00 en 09.00 uur geen overlastveroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden in de nabijheid van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen.



Meet- en beoordelingsmethode

17. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.

Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 van toepassing:

- De metingen ter plaatse van de gevel moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie uitgevoerd worden. Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
- Bij de bepaling van het equivalente geluidsniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.
- Voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau van muziekgeluid hoeft geen verhoging van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.

Bewonersbrief

18. Bewoners van nabijgelegen woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten. Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden. Tevens moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is.

Verder moet vermeld worden dat bij geluidsoverlast contact gezocht kan worden met de Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer 0888-333 555 (24 uur per dag bereikbaar).

De informatiebrief moet tenminste verspreid worden naar de woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven aan:

- het Zuiderterras,
- het Ikazia ziekenhuis,
- de Jan Ligthartstraat,
- de woonwijk langs de Vaanweg tussen het Struweel en de Dordtsestraatweg,
- de volkstuinvereniging de Beukhoeve,
- de Oldegaarde (tot de Zuiderparkweg),
- de Horstenbuurt (tot de Nederhorst),
- de Kampenbuurt (tot de Schere), de Steinenbuurt (tot de Schere)
- en de "Lo-buurt" (tot de Hulsterlo).

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar de DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en cluster Geluid, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Toelichting:

Onder "andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen" vallen onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen.



Bijlage II: aanvullende voorschriften

(Brand)veiligheid en gezondheid

Voor enkele van hieronder genoemde voorwaarden wordt verwezen naar de AMvB Brandveilig gebruik.

- Tijdens het evenement dient te allen tijde de contactpersoon, welke is opgeven bij de gebruiksmelding/evenementenaanvraag, ter plaatse aanwezig te zijn als aanspreekpunt voor de bevoegde instanties (1.8.3).
- Een aanwezige installatie functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften en wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd (4.27.1).
- Een doorgang op een vluchtroute is bij aanwezigheid van personen op de plaats uitsluitend gesloten indien die doorgang tijdens het vluchten, zonder gebruik te maken van een sleutel (en in één handeling) onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend (5.16.1).
- Een kabel, slang of leiding is zodanig opgehangen, afgeplakt of onder matten weggeborgen dat personen er niet door kunnen struikelen, vallen of anderszins door gehinderd worden (5.20).
- In een verduisterde ruimte dient ten alle tijden een redelijke oriëntatie mogelijk te zijn. (4.5).
- Bij gebruik van verlengsnoeren dienen deze geheel afgerold te zijn.
- Een (nood-) stroomaggregaat dient rondom minimaal 5 meter vrijgehouden te worden en te zijn voorzien van een blusmiddel.
- Binnen handbereik van een baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken aanwezig waarmee de bakken ingeval van brand kunnen worden afgedekt (5.11.7).
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2 meter, of ten minste 5 meter indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd. De afstand tussen 2 bakkramen of bakwagens met een gasinstallatie bedraagt ten minste 2 meter (5.14.1/3).
- Er dient te allen tijde een blusmiddel te staan bij een opslag voor brandbare goederen, open vuur en een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren (4.20.2).
- Certificaten van aankleding dienen te allen tijde op het evenemententerrein aanwezig te zijn en te zijn uitgevoerd en gebruikt zoals de leverancier heeft aangegeven.
- Het evenemententerrein is bereikbaar via de aangewezen Cado's zoals op tekening aangegeven. De aangewezen calamiteitenroutes dienen aan de volgende eisen te voldoen (4.25.3):
 - een breedte van ten minste 3,5 meter;
 - een doorrijhoogte van ten minsten 4,5 meter.
- Ook tijdens de op- en afbouwperiode moet de bereikbaarheid gegarandeerd blijven voor de hulpdiensten.
- Ten behoeve van het evenement dienen er 14 EHBO-ers aanwezig te zijn, verdeeld in 4x ALS en 10x BLS. Tevens is een coördinator aanwezig. Locatie EHBO post nabij de backstage. De post dient vanaf het evenemententerrein goed zichtbaar te zijn middels signing, vanaf de buitenzijde bereikbaar te zijn voor een ambulance en te voldoen aan de inrichtingseisen zoals omschreven in de Nota Evenementenvergunning.
- Vanwege de ondergrond van het evenemententerrein (gras) en daarmee de bereikbaarheid van de nooduitgangen dient vanuit de beveiliging aandacht te zijn voor mindervaliden, specifiek bij een ontruiming.
- Alle aanwezige constructies (podia, tribunes etc.) dienen vooraf te zijn gekeurd op constructieve veiligheid door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.



Verkeer en parkeren

- Indien de verkeerssituatie daar om vraagt kan de verkeersmarinier (in overleg met de politie) beslissen extra verkeersmaatregelen te laten plaatsen, welke dan - indien direct te relateren aan het evenement - voor rekening van de organisator kunnen komen.
- Verkeersregelaars moeten 1 week voor aanvang van het evenement bij de verkeersmarinier worden aangemeld om een aanstelling/inzettoestemming te verkrijgen (infoverkeersmarinier@rotterdam.nl). Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling of evenementenverkeersregelaars met een jaaraanstelling moeten bij de verkeersmarinier aangemeld worden.
- Bij het innemen van parkeervakken is gemeentelijke toestemming vereist en dit kan aangevraagd worden via apostz@rotterdam.nl ovv gebruik p-vakken tbv evenement.
- Men mag geen gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen of andere belanghebbendenplaatsen (zoals bv. autodate of oplaadplaatsen voor elektr. auto's).

Afvalmanagement

- De organisator / vergunninghouder is verantwoordelijk voor het veegschoon houden van het evenementengebied.
- Tijdens het evenement dient de organisator / vergunninghouder afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan- en aflooproute. De containers / afvalbakken moeten afsluitbaar zijn doormiddel van een deksel. De organisator / vergunninghouder dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- De organisator / vergunninghouder dient direct na afloop het evenemententerrein en de buitenruimte vanaf de grens buitenkant plus 250 meter veegschoon op te leveren.
- Gemeentelijke afvalkorven, die als gevolg van het evenement, overlopen dienen door de organisator / vergunninghouder te worden "afgeroomd".
- De organisator / vergunninghouder dient een overeenkomst en of schoonplan te tonen van een afval inzamelbedrijf die zwerf- en/of grofvuil zal inzamelen, afvoeren en verwerken.
- Het is niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.

Gebruik Zuiderpark

Algemene voorwaarden

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege de directeur Openbare Werken gemeente Rotterdam schriftelijk is verklaard dat daartegen geen bezwaren zijn.
- Voertuigen die gebruikt worden op de grasmat mogen geen nokkenbanden hebben, maar dienen voorzien te zijn van gazonbanden met een lage bandenspanning. Dit om spoorvorming op de grasvelden te voorkomen.
- Indien er afvalwater geloosd moet worden, dient dit in overleg met Stadsbeheer ingeregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken putten aan. Het lozen op een kolk is niet toegestaan.

Plaatsen tenten, podia en andere voorwerpen

- Tenten, podia, kramen en andere voorwerpen moeten worden opgesteld in overleg met Openbare Werken. Verankering in verharding en gazon, middels haringen is niet toegestaan.



- Indien er toestemming is om tenten met grondpennen te verankeren, dient er te allen tijde een Klic melding gemaakt te worden (www.kadaster.nl/-/graafmelding).
- Het plaatsen van vlaggenmasten, bevestigingspunten en banieren in de grond is niet toegestaan.
- Brandkranen en putten voor de brandweer dienen toegankelijk te blijven.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt. Het leggen van kabels dient afgestemd te worden met de Stadsbeheer.
- Er mogen geen voertuigen geplaatst worden op het gras. Ook tijdelijke opslag is niet toegestaan op het gras.
- Bij horecavoorzieningen op grasvakken moet gebruikt worden gemaakt van loopplanken om beschadiging van het gras te voorkomen. Het gras mag maximaal 7 dagen zijn afgedekt door loopplanken en dergelijke afdekkingen.
- Als er grote concentraties mensen verwacht worden, moet het gras met loopplanken beschermd worden. Het gras mag maximaal 7 dagen zijn afgedekt door loopplanken en dergelijke afdekkingen.
- Indien het nodig is om de gazons te betreden met voertuigen, moet dit eerst besproken worden met een beheerder van het gebiedskantoor.
- Het is niet toegestaan om binnen de kroonprojecties van de bomen te rijden, voertuigen te parkeren en/of deze ruimte als opslaglocatie te gebruiken. Aggregaten mogen niet onder of in de nabijheid van bomen worden geplaatst.
- Het is niet toegestaan om binnen de kroonprojecties van de bomen te rijden, voertuigen te parkeren en/of deze ruimte als opslaglocatie te gebruiken. Aggregaten mogen niet onder of in de nabijheid van bomen worden geplaatst.

Specifieke voorwaarden Zuiderpark Vaanweide

- Alle voorwerpen dienen bij voorkeur zelfdragend te worden geplaatst. Er mogen slechts haringen of soortgelijke bevestigingsmaterialen gebruikt worden met een maximale lengte van 50 cm. Dit in verband met de aanwezige drainage, sproei-installaties en de kunststof mat die onderdeel uitmaakt van de ondergrond. Wanneer een diepere verankering gewenst is, dient de organisator dit vooraf aan de beheerder van het gebiedskantoor Zuid-West van Openbare Werken Rotterdam door te geven, zodat deze de locaties kan beoordelen en eventuele aanvullende voorwaarden kan stellen.
- De sproeikoppen worden voorafgaand aan de opbouw van een evenement door de beheerder van het gebied gemarkeerd en dienen waar nodig door de organisator van het evenement met platen beschermd te worden.
- De aan- en afvoer routes naar het evenemententerrein zijn met slagbomen afgesloten. De sleutel is te verkrijgen bij het gebiedskantoor, Groene Kruisweg.
- Het evenemententerrein moet tijdens de op- en afbouw van het evenement afgesloten zijn voor elke vorm van verkeer. Toegang dient te worden verschaft via beveiligde toegangen met medewerkers.
- Er mag niet met voertuigen over randen van de paden gereden worden.
- Aan- en afvoer van materialen dient via de openbare weg Ahoyweg tussen de parkeerterreinen P2 en P3 van AHOY door te geschieden.
- De leveranciers van materiaal en materieel moeten naar de plek begeleid worden door medewerkers van de organisatie.
- Er mag niet met voertuigen in het park gereden worden tenzij er rijplaten gebruikt worden. Voor het aanleveren van materialen dient er eerst contact opgenomen te worden met de beheerder van het gebiedskantoor Zuid-West van Openbare Werken.



- Vrachtwagens met een asdruk van meer dan 2 ton mogen alleen over de hoofdroute rijden. Het aan te voeren materiaal moet met kleinere wagens met een maximale asdruk van 1,5 ton naar de locatie worden gebracht. Dit geldt ook tijdens de opruimactiviteiten.
- Civiele kunstwerken mogen alleen gebruikt worden bij een evenement in overleg met de beheerder van het gebiedskantoor Zuid-West.
- Met oog op de nodige berekening met behulp van de beregeningsinstallatie, mag een evenement in de droge periodes (nader te bepalen aan de hand van gegevens van bijv. KNMI) maximaal 7 dagen duren.
- Bij plaatsing van tijdelijke constructies of apparatuur op brugdekken dient te allen tijde gebruik te worden gemaakt van beschermende voorzieningen om schade aan de slijtlaag te voorkomen.
- Stroomvoorziening is mogelijk via de meterkast achter het TOS-gebouw: 2x63A die naar de 2 bolders in het park gaan, met de volgende aansluitingen: 1x32A en 2x16A 380 Volt. De sleutel is te verkrijgen bij het gebiedskantoor, Groene Kruisweg.