



Give Soul

**Bezoekadres:** Halvemaanpassage 90 te Rotterdam  
**Postadres:** Postbus 70012  
3000 KP Rotterdam

**Website:** [www.rotterdam.nl/evenementen](http://www.rotterdam.nl/evenementen)

**E-mail**

**Inlichtingen** .....

**Ons kenmerk:** ev.E.0219431.2017

**Betreft:** Evenementenvergunning Triangle Festival

**Datum:** 19 juni 2018

Geachte Heer .....

In antwoord op uw verzoek van 17 december 2017, verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

<b>Evenement</b>	<b>:</b>	<b>Triangle Festival</b>
<b>Naam organisatie</b>	<b>:</b>	<b>Give Soul</b>
<b>Datum evenement</b>	<b>:</b>	<b>Zaterdag 21 juli 2018</b>
<b>Tijden evenement</b>	<b>:</b>	<b>13.00 uur – 23.00 uur</b>
<b>Locatie evenement</b>	<b>:</b>	<b>Roel Langerakpark</b>
<b>Data en tijden opbouw</b>	<b>:</b>	<b>Maandag 16 juli 2018 t/m vrijdag 20 juli 2018 van 08.00 uur – 23.00 uur en zaterdag 21 juli 2018 van 08.00 uur – 12.00 uur</b>
<b>Data en tijden afbouw</b>	<b>:</b>	<b>Zondag 22 juli 2018 t/m woensdag 25 juli 2018 van 08.00 uur – 23.00 uur.</b>
<b>Locatie op- en afbouw</b>	<b>:</b>	<b>Roel Langerakpark</b>
<b>Maximaal aantal bezoekers</b>	<b>:</b>	<b>8.000 (gelijktijdig)</b>

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage III t/m VII). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

#### Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden.

#### Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 1.000.000. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de



Afdeling Schade en Verzekeringszaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

#### Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd' U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

#### Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

#### Schouw

Op 20 juli 2018 om 09.00 uur zal er onder coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester van Rotterdam,



Joost Eerdmans  
Locoburgemeester

**Bijlagen:**

- Bijlage I : Geluidsvoorschriften
- Bijlage II : Aanvullende voorwaarden
- Bijlage III : Veiligheidsplan d.d 14 juni 2018 /versie 4 (niet ter publicatie)
- Bijlage IV : Verkeers- en mobiliteitsplan d.d 14 juni 2018 / versie 3 (niet ter publicatie)
- Bijlage V : Bordenplan d.d 14 mei 2018 / versie 2-1 (niet ter publicatie)
- Bijlage VI : Triangle Festival Geluidsplan d.d 29 mei 2018 / versie 1 (niet ter publicatie)
- Bijlage VII : Situatietekening d.d 14 mei 2018 / versie 1 (niet ter publicatie)
  - 20180721\_TRF18\_BA-V1.00\_B012 AREA1\_A3
  - 20180721\_TRF18\_BA-V1.00\_B012 AREA2\_A3
  - 20180721\_TRF18\_BA-V1.00\_B012 AREA3\_A3
  - 20180721\_TRF18\_BA-V1.00\_B012 AREA4\_A3
  - 20180721\_TRF18\_BA-V1.00\_B012 ENTREE\_A3
  - 20180721\_TRF18\_BA-V1.00\_B012 FIETSENSTALLING\_A3
  - 20180721\_TRF18\_BA-V1.00\_B012 PRODUCTIE\_A3
  - 20180721\_TRF18\_BA-V1.00\_B012 SLECHTWEERSCENARIO
  - 20180721\_TRF18\_BA-V1.00\_B012 TOTAAL\_A3
  - 20180721\_TRF18\_BA-V1.00\_B012 TOTAAL\_BRANDWEER\_A3
  - 20180721\_TRF18\_BA-V1.00\_B012 RASTER\_A3
  - 20180721\_TRF18\_BA-V1.00\_B012 WC1\_A3
  - 20180721\_TRF18\_BA-V1.00\_B012 WC2\_A3

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Netwerk Verkeersmarinier, Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gebied noord, RET, DCMR, Havenbedrijf Rotterdam, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit



### **Niet eens met deze beslissing?**

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders  
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie  
Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM  
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
- de datum waarop u bezwaar maakt;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op [Rotterdam.nl/pdc/bezwaar indienen](https://rotterdam.nl/pdc/bezwaar-indienen), m.b.v. het webformulier (zie "mijn loket"). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via [digid.nl](https://digid.nl), respectievelijk [eherkenning.nl](https://eherkenning.nl). U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie voor meer informatie [rechtspraak.nl](https://rechtspraak.nl).





## Bijlage I Geluidsvoorschriften

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidsvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

### Algemene zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

### Grenswaarden geluidsniveaus

2. Het voortschrijdend equivalente geluidsniveau gedurende 3 minuten (Leq,3 min) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag in het publiekswijk op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

Area Triangle Festival	Meetafstand vanaf luidsprekers (m)	13 - 15 uur		15 – 23 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Area 1 – Outdoor 1	25	99	113	103	117
Area 2 – Tent 2	25	99	113	103	117
Area 3 – Outdoor 3	25	99	113	103	117
Area 4 – Outdoor 4	10	99	113	103	117

3. Het voortschrijdend equivalente geluidsniveau gedurende 3 minuten (Leq,3 min) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invalend geluid) van de omliggende woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen niet meer bedragen dan:

Tijdstip Woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen	13-15 uur		15-23 uur	
	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
RFC-weg	61	82	65	86
Ten zuiden van het terrein	66	85	70	89
Ten noorden van het terrein	61	83	65	87
Van Aerssenlaan	61	76	65	80
Vroesenlaan	61	76	65	80
Volkstuincomplex Streven naar Verbetering (referentiepunt)	66	86	70	90



4. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidsoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidsgrenswaarden door de vergunningverlener of een namens de vergunningverlener controlerende instantie bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

### **Monitoring geluidsniveaus**

5. Het geluidsniveau, dat voortgebracht wordt door de geluidsapparatuur, moet gedurende het gehele evenement door een geluidstechnicus gemonitord worden.

De geluidstechnicus moet hiervoor bij de mengtafel van area 4 over een geluidsniveaumeter beschikken, die geschikt is voor geluidmetingen van het dB(A)- en dB(C)-geluidsniveau. Ter plaatse van iedere mengtafel moeten de van toepassing zijnde geluidsgrenswaarden duidelijk vermeld worden (bijvoorbeeld door het vastplakken op de mengtafel van gaffer tape of een geplastificeerde kaart, waarop de grenswaarden vermeld zijn).

De geluidstechnicus moet de aanwijzingen van de politie of van een namens de vergunningverlener controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk opvolgen en tot nader order uitvoeren.

6. Ter plaatse van de mengtafels van de area's 1 tot en met 3 moet gedurende het gehele evenement een geluidmonitoringsset aanwezig zijn.

Tevens moet op twee punten bij de relevante woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving een geluidmonitoringsset geplaatst worden.

De geluidmonitoringssets bij de mengtafels moeten real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalente geluidsniveau in het publieksvlak van het desbetreffende podium en het voortschrijdend equivalente geluidsniveau bij de woningen weergeven.

Tijdens het gehele evenement moet de geluidstechnicus zowel de geluidsgrenswaarden in het publieksvlak van het desbetreffende podium als ook de geluidsgrenswaarden bij de woningen monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsset bij de mengtafel. Als de geluidsgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidstechnicus het geluidsniveau verminderen.

Op een centrale post van de organisatie moeten alle geluidmonitoringssets uitgelezen en gemonitord worden tijdens het gehele evenement.

7. De geluidmonitoringssets bij de woningen moeten (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel opgesteld worden bij de meest relevante woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving.

Eén geluidmonitoringsset moet opgesteld worden bij de dichtstbijzijnde woningen langs de Essenburgsingel of de Spangesekeade.

De relevantie van het tweede monitoringspunt bij de woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen wordt bepaald door de afstand naar het evenemententerrein en de windrichting tijdens het evenement.

De twee geluidmonitoringssets moeten zodanig opgesteld worden dat een gebied met een spreidingshoek van circa 120 graden ten opzichte van de overheersende windrichting tijdens het evenement gedekt wordt.

Afhankelijk van de verwachte windrichting moeten de geluidmonitoringssets bij de woningen op korte afstand van de volgende straten geplaatst worden:

- bij noorden wind: Spangesekeade
- bij oostenwind: Busken Huetstraat/Spangesekeade
- bij zuiden wind: woonboten Kleinpolderplein
- Bij westenwind: Van Aerssenlaan of Volkstuincomplex Streven naar verbetering (referentiepunt)

Hierbij moeten de geluidmonitoringssets zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoorlawaai door wegverkeer of andere stoorbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.





8. De geluidmonitoringssets moeten tijdens en na het evenement via internet door een namens de vergunningverlener controlerende instantie uit te lezen zijn.

Voor de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein moet een goedwerkende, bedrade internetverbinding verzorgd worden in de uren, waarin de podiumprogrammering plaatsvindt (vanwege mogelijke uitval van mobiel internet bij grote publieksdruk).

De geluidmonitoringssets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de Handleiding meten en rekenen industriewelawaai 1999.

**Met nadruk wordt erop gewezen dat zowel de geluidsgrenswaarden in het publieksvlak (voorschrift 2) als de geluidsgrenswaarden bij de woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen (voorschrift 3) niet overschreden mogen worden.**

*Toelichting:*

*Bij de DCMR kunnen vijf geluidmonitoringssets in bruikleen verkregen worden. Door de DCMR zullen*

*de twee geluidmonitoringssets bij de woningen geplaatst worden (en na afloop van het evenement opgehaald worden).*

*De organisator moet tijdig contact opnemen met de DCMR om afspraken te maken over het ophalen en terugbrengen van de resterende drie geluidmonitoringssets in bruikleen en voor de uitleg van het plaatsen en de werking. Contactgegevens DCMR:*

*of per email [sander.steenhart@dcmr.nl](mailto:sander.steenhart@dcmr.nl) incl. CC naar [evenementen@dcmr.nl](mailto:evenementen@dcmr.nl).*

### **Eindtijd en soundcheck**

9. Het ten gehore brengen van muziek en ander geluid moet om **uiterlijk 23.00 uur** worden beëindigd.

10. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidsapparatuur) mag alleen op zaterdag 21 juli tussen 10.00 en 12.00 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 45 minuten duren. Tijdens de soundcheck mogen de geluidsgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 (voor de uren tussen 13.00 en 15.00 uur) niet overschreden worden.

Op vrijdag 20 juli mogen alleen kleine soundchecks voor correcte werking van de apparatuur plaatsvinden (gematigd volume, alleen ruisen).

### **Eisen geluidsapparatuur**

11. De geluidsapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat het weergegeven signaal **geen voelbare lage tonen** (frequenties beneden 40 Hz) bevat en dat de in de voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(C)-geluidsniveaus niet overschreden worden.

12. Alle luidsprekersystemen moeten zodanig gericht worden, dat de geluidproductie gericht is naar het publiek op het evenemententerrein en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.

De luidsprekers moeten conform het bij de vergunningaanvraag gevoegde geluidrapport opgesteld en uitgevoerd worden. Hierbij moeten dus ook de in het rapport (in hoofdstuk 5) beschreven geluid reducerende maatregelen uitgevoerd worden.

### **Aanleveren apparatuur lijst, geluidsplan of geluidrapport**

13. Uiterlijk twee weken voordat het evenement plaatsvindt, moet aan de vergunningverlener en cluster Geluid van de DCMR Milieudienst Rijnmond een apparatuur lijst aangeleverd worden. In deze apparatuur lijst moet tenminste gespecificeerd worden welke geluidsapparatuur toegepast zal worden (type, aantal, opstelling, etc.). Geluid reducerende maatregelen zoals cardioïde-opstelling, inpakken van de achterzijde van luidsprekersystemen of het niet toepassen van scrim/meshdoek (tenzij dit akoestisch zeer open is), moeten gespecificeerd worden (indien van toepassing).

Indien zich relevante wijzigingen voorgedaan hebben in de uitgangspunten van het reeds



aangeleverde geluidrapport voor de verschillende podia, dan moet uiterlijk twee weken voordat het evenement plaatsvindt aan de vergunningverlener en cluster Geluid van de DCMR Milieudienst Rijnmond een up-to-date versie van dit geluidrapport aangeleverd worden. Indien tijdens het evenement blijkt dat de geluidsapparatuur niet aan de uitgangspunten en/of de berekende geluidsniveaus van het geluidrapport voldoet, dan kan een namens de vergunningverlener controlerende instantie aanwijzingen geven voor aanpassingen aan de (instellingen van de) geluidsapparatuur of wijziging van de geluidsgrenswaarden. Deze wijzigingen moeten stipt en onmiddellijk opgevolgd en tot nader order uitgevoerd worden.

#### **Voorkomen gehoorschade**

14. Ter bescherming van de bezoekers moet voorkomen worden dat bezoekers zich in de onmiddellijke nabijheid van de luidsprekers kunnen begeven. Voor het area's 1, 2 en 3 moet een minimum afstand van 4 meter tot de luidsprekers in acht genomen worden. Voor area 4 moet een minimum afstand van 2 meter tot de luidsprekers in acht genomen worden. Deze minimumafstanden moeten door middel van afzettingen afgedwongen worden.

#### **Op- en afbouwen**

15. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09.00 en 21.00 uur. In ieder geval mogen tussen 21.00 en 09.00 uur geen overlast veroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden in de nabijheid van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en het volkstuintencomplex.

#### **Meet- en beoordelingsmethode**

16. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999. Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 van toepassing:

- De metingen ter plaatse van de gevel moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie uitgevoerd worden. Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
- Bij de bepaling van het equivalente geluidsniveau mag geen meteocorrectieterm (Cm) toegepast worden.
- Voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau van muziekgeluid hoeft geen verhoging van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.





## Bewonersbrief

17. Bewoners van nabijgelegen woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten. Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden. Tevens moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is. Verder moet vermeld worden dat bij geluidsoverlast contact gezocht kan worden met de Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer 0888-333 555 (24 uur per dag bereikbaar).

De informatiebrief moet tenminste verspreid worden naar de woningen, andere geluidsgevoelige

gebouwen en terreinen en bedrijven gelegen in de wijken:

- tussen de Spangeseekade en de Nicolaas Beetsstraat,
- tussen de Essenburgsingel en de Beukelsweg/Beukelsdijk,
- tussen de Van Aerssenlaan en de Statenweg,
- tussen de Vroesenlaan en de Statenweg

en verder naar:

- de woningen en bedrijven langs de RFC-weg,
- de woonboten aan het Kleinpolderplein en de Taludweg,
- Mevlana moskee,
- Penitentiare Inrichting De Schie,
- Diergaarde Blijdorp,
- Volkstuinvereniging Streven naar Verbetering naast het Roel Langerakpark,
- Van der Valk hotel Rotterdam-Blijdorp,
- Dierenopvangcentrum Rotterdam.

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar de DCMR Milieudienst Rijnmond,

t.a.v. de Meldkamer en cluster Geluid, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

*Toelichting:*

*Onder "andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen" vallen onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagendplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen.*



## Bijlage II Aanvullende voorwaarden

### Brandveiligheid en gezondheid

- Tijdens het evenement dient te allen tijde de contactpersoon, welke is opgeven bij de gebruiksmelding/evenementenaanvraag, ter plaatse aanwezig te zijn als aanspreekpunt voor de bevoegde instanties.
- Een aanwezige installatie functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften en wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd.
- Een doorgang op een vluchtroute is bij aanwezigheid van personen op de plaats uitsluitend gesloten indien die doorgang tijdens het vluchten, zonder gebruik te maken van een sleutel (en in één handeling) onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.
- Een kabel, slang of leiding is zodanig opgehangen, afgeplakt of onder matten weggeborgen dat personen er niet door kunnen struikelen, vallen of anderszins door gehinderd worden.
- Een evenementenlocatie heeft voldoende vluchtrouteaanduidingen waarmee personen naar een veilige plaats worden verwezen en is aangebracht op een duidelijk waarneembare plek. De nooduitgangen zijn voorzien van signing op voldoende hoogte (naast de openslaande poorten), voorzien van verlichting of aanlichting en moeten aan binnen- en buitenzijde zijn voorzien van een duidelijke nummering, conform tekening.
- Een evenementenlocatie heeft indien er na zonsondergang gebruik van wordt gemaakt een noodverlichtingsinstallatie die een op de vloer gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux en binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of en hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.
- In een tent van area 2 dient de vluchtrouteaanduiding en noodverlichting ten alle tijden aan het volgende te voldoen:
  - Een tent heeft een verlichtingsinstallatie die een op de vloer gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.
  - Noodverlichting geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of en hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.
  - In een verduisterde ruimte dient ten alle tijden een redelijke oriëntatie mogelijk te zijn.
- Indien er gebruik wordt gemaakt van een evenementenlocatie waarvan de omgeving niet direct verlicht is, dient de organisator doormiddel van verlichting het veilig vluchten te waarborgen.

Dit is niet alleen van toepassing op het terrein zelf, ook de vluchtwegen waarvan u gebruikt maakt die aansluiten op de openbare weg dienen te voldoen aan de minimale eis van 1 lux op de vloer. Indien dit niet voldoet dient u als organisator er zorg voor te dragen dat ook buiten het evenementen terrein de vluchtwegen zijn verlicht.
- Bij gebruik van verlengsnoeren dienen deze geheel afgerold te zijn.
- Een (nood-) stroomaggregaat dient rondom minimaal 5 meter vrijgehouden te worden.
- Binnen handbereik van een baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken aanwezig waarmee de bakken ingeval van brand kunnen worden afgedekt.
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2 meter, of ten minste 5 meter indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd. De afstand tussen 2 bakkramen of bakwagens met een gasinstallatie bedraagt ten minste 2 meter.
- Er dient te allen tijde een blusmiddel te staan bij een opslag voor brandbare goederen, open vuur en een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren.





- Certificaten van aankleding dienen te allen tijde op het evenemententerrein aanwezig te zijn en te zijn uitgevoerd en gebruikt zoals de leverancier heeft aangegeven.
- Het evenemententerrein dient bereikbaar te zijn via het pad vanaf het parkeerterrein bij de Mevlana Moskee (CR1), vanaf de parkeerplaats Blijdorp (CR2) en via het parkeerterrein David Lloyd (CR3). De laatste is aangewezen als hoofdaanrijroute. Deze routes dienen geheel vrij te zijn van obstakels. Aandacht voor signing van deze routes. Ter hoogte van het parkeerterrein David Lloyd dienen diverse parkeerplaatsen te worden afgezet in verband met draaicirkels hulpverleningsvoertuigen. De slagboom is bemand.
- Ook tijdens de op- en afbouwperiode moet de bereikbaarheid gegarandeerd blijven voor de hulpdiensten.
- Ten behoeve van het evenement zijn er conform medisch plan van het Ehbd-Team 8x EHBO-ers aanwezig, verdeeld in 4x BLS en 4x BLS+(EHBDu certificaat) 1 van hen fungeert als coördinator. De EHBO post dient vanaf de buitenzijde bereikbaar en als zodanig herkenbaar te zijn en te zijn en te voldoen aan de inrichtingseisen zoals omschreven in de Nota Evenementenvergunning.
- Het advies vanuit technisch hygiëne zorg (THZ) conform de richtlijnen vanuit de LCHV 2014 bestaat uit het plaatsen van toiletunits voorzien van handwas voorzieningen. Verder wordt geadviseerd om gehandicaptoilet units te plaatsen. Ten aanzien van alle sanitaire voorzieningen geldt dat deze aangelegd dienen te worden volgens de geldende regelgeving. Het gebruik maken van een schoonmaakschema, wat een frequente en hygiënische wijze van schoonmaken inhoudt, wordt geadviseerd. Toezicht op de naleving van het THZ-advies ligt in handen van de GGD.
- Vanwege de ondergrond van het evenemententerrein (gras) en daarmee de bereikbaarheid van de nooduitgangen dient vanuit de beveiliging aandacht te zijn voor mindervaliden, specifiek bij een ontruiming.
- Alle aanwezige constructies (podia, tribunes etc.) dienen vooraf te zijn gekeurd op constructieve veiligheid door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.
- De twee podia bij Area 1 (Stage 1) zijn VIP-decks, aangezien het VIP-deck 2,5m hoog is en overdekt met alleen een dak (Alu-hal 2,30m) en de toegangstrap 2m breed is, mag het aantal personen niet boven de 115 uitkomen (tenzij verbreed).
- De brug ter hoogte van area 4 mag gebruikt worden, mits wordt gemonitord op publieksdruk en veiligheid. Bij onveilige situaties wordt de brug afgesloten. Plaatsen van bijv. een reling is een optie, evenals het plaatsen van een tijdelijke brug (ponton). Organisatie maakt hier de keuze in.

### **Openbare orde en veiligheid**

- De voorgenomen activiteiten mogen geen gevaar of onnodige hinder opleveren voor voetgangers, omwonenden en het verkeer.
- De vrije doorgang ten behoeve van hulp- en reddendiensten dient volledig gehandhaafd te blijven.
- Het evenement en de op- en afbouw tijden wijken niet af van de afgesproken dag(en) en tijdstip(pen).
- Het evenement of de activiteiten mogen de bereikbaarheid van woningen, winkels, (horeca)bedrijven niet belemmeren.
- Een vertegenwoordiger van de organisatie dienst beschikbaar te zijn als aanspraakpunt voor de politie. Diens naam en (mobiel) nummer dienen te worden doorgegeven aan de coördinator evenementen van het district Rijnmond Oost van de Eenheid Rotterdam, telefoon 0900-8844, of middels \_\_\_\_\_ of in de vergunning te worden opgenomen.
- Het is voor het publiek verboden aanwezig te zijn of te blijven, indien een bevel door of namens de burgemeester wordt gegeven.





- De vergunninghouder is verplicht ervoor te zorgen dat, nadat een bevel is gegeven om het evenemententerrein te ontruimen, geen publiek meer tot het evenemententerrein wordt toegelaten.
- Aanwijzingen, gegeven door de politie, dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd.

### **Verkeer**

- De parkeerverboden worden minimaal 72 uur van te voren geplaatst.
- Men mag geen gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen of andere belanghebbendenplaatsen (zoals bv. Autodate of oplaadplaatsen voor elektr. Auto's).
- Overig verkeer (-fietsers) en voetgangers mogen geen hinder van de activiteiten ondervinden
- Als er in het gebied een aanwijsbesluit van kracht is ovv art. 5.8 2e lid van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 dan is een ontheffing vereist.
- Parkeren op trottoir of in een parkeerverbod is eveneens niet toegestaan. Onder bijzondere omstandigheden kan ontheffing (parkeerverbod of APV 5.8) worden aangevraagd worden via [apostz@rotterdam.nl](mailto:apostz@rotterdam.nl) of [www.rotterdam.nl](http://www.rotterdam.nl) ovv ontheffingen
- Het is verder niet toegestaan chemicaliën, vetten en / of andere toxische stoffen op de kolk(en) te lozen ivm oppervlaktewaterverontreiniging.

### **Afval**

- De organisator / vergunninghouder is verantwoordelijk voor het veegschoon houden van het evenementengebied.
- Tijdens het evenement dient de organisator / vergunninghouder afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan en aflooproute. De containers / afvalbakken moeten afsluitbaar zijn doormiddel van een deksel. De organisator / vergunninghouder dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- De organisator / vergunninghouder dient afval reducerende maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld een beker retour systeem.
- De organisator / vergunninghouder dient direct na afloop het evenementen terrein en de buitenruimte vanaf de grens buitenkant plus 250 meter veegschoon op te leveren.
- Gemeentelijke afvalkorven, die als gevolg van het evenement, overlopen dienen door de organisator / vergunninghouder te worden "afgeroomd".
- De organisator / vergunninghouder dient een overeenkomst en of schoonplan te tonen van een afval inzamelbedrijf die zwerf- en/of grofvuil zal inzamelen, afvoeren en verwerken.
- Het is de organisator / vergunninghouder niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Bij eetkramen of foodtrucks moet de organisator / vergunninghouder voorzieningen treffen die vetvlekken op het straatmeubilair voorkomen.

### **Gebruiksvoorwaarden terrein**

#### Algemeen

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege de directeur Openbare Werken gemeente Rotterdam schriftelijk is verklaard dat daartegen geen bezwaren zijn.
- Alle aanwijzingen en/of instructies van de daartoe bevoegde medewerkers van de gemeentelijke diensten dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd en of uitgevoerd.
- Alle voorwerpen dienen los op de grond te worden geplaatst.
- Voertuigen die gebruikt worden op de grasmat mogen geen nokkenbanden hebben, maar dienen voorzien te zijn van gazonbanden met een lage bandenspanning. Dit om insporing



van de grasvelden te voorkomen. Op aanwijzing van SB OW moeten er in geval van slecht weer o.i.d. extra rijplaten op het gazon aangebracht worden.

- Het lozen van afvalwater op een kolk is niet toegestaan.

#### Plaatsen tenten, podia en andere voorwerpen

- Indien het noodzakelijk is ten behoeve van het tijdelijke elektriciteitsnet een aardpen in de grond aan te brengen zal de locatie hiervan in overleg met de beheerder worden bepaald. Vooraf zal er een klic-melding moeten worden aangevraagd door de evenementenorganisatie.
- Tenten, podia, kramen en andere voorwerpen moeten worden opgesteld in overleg met Openbare Werken. Verankering in verharding en gazon, middels haringen o.i.d. is niet toegestaan zonder vooraf overleg met een medewerker van gebiedskantoor Noord-Oost.
- De standplaatsen van podia, kramen en andere voorwerpen dienen zodanig te worden gekozen dat de bereikbaarheid van winkels, woningen en bedrijven e.d. niet wordt belemmerd en tevens zodanig dat voor voetgangers voldoende ruimte vrij blijft om te kunnen passeren.
- Het plaatsen van vlaggenmasten, bevestigingspunten en banieren in de grond is niet toegestaan. Brandkranen en putten voor de brandweer dienen toegankelijk te blijven.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt. Het leggen van kabels moet in overleg met de beheerder van het gebied.
- Bij alle horeca voorzieningen moet gebruikt worden gemaakt van loopplanken (min 5 cm van het maaiveld) om beschadiging van het gras te voorkomen. Ook elders waar grote concentraties mensen verwacht wordt, moet het gras met loopplanken beschermd worden. Het gras mag maximaal 7 dagen zijn afgedekt door loopplanken en/ of dergelijke afdekkingen.
- Er mogen geen voertuigen geplaatst worden op het gras.

#### Bomen

- Vooraf aan de opbouw van het evenement dienen er boom beschermende maatregelen te worden aangebracht rond of aan de bomen. Deze boom beschermende maatregelen kunnen bestaan uit het plaatsen van 3 of 4 bouwhekken t.b.v. de kroonprojectie van de boom, stam ommanteling en rijplaten. E.e.a. in overleg met SB OW.
- Binnen de kroonprojectie mogen geen objecten of opslag worden geplaatst. Ook mag niet met (motor)voertuigen onder de kroonprojecties of boven de wortels van de bomen gereden en/of geparkeerd worden.
- Aggregaten mogen niet onder of in de nabijheid van bomen worden geplaatst.
- Aan bomen mag in principe niets worden bevestigd zonder overleg met de medewerker van SB OW.
- Er mag niet gesnoeid worden aan bomen of struiken.
- Schade aan bomen in het gebied waarop de vergunning van toepassing is, dient ongeacht de oorzaak, vergoed te worden volgens de methode zoals aangegeven in (de toelichting op) artikel 4.4.11 van de APV Rotterdam. Daarbij worden de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen gehanteerd en worden tevens de betreffende administratiekosten in rekening gebracht.



### Roel Langerakpark

- In de ondergrond van het park bevinden zich meerdere kabels en leidingen, waaronder een elektrakabel van 150 KV. Hiervoor dient ten alle tijde contact opgenomen te worden met TenneT.
- Tijdens het uitzetten van de tenten / podia dient er een medewerker van Tennet bij aanwezig te zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer
- Het zonder toestemming van de beheerder aanbrengen van grondpennen en andere voorzieningen in de ondergrond is niet toegestaan.
- De op-en afbouw van het evenement dient te geschieden in overleg met een medewerker van het gebiedskantoor Noord-Oost.
- Vrachtwagens met een asdruk van meer dan 5 ton mogen alleen via de hoofdroute rijden. Het aan te voeren materiaal dient met kleinere wagens, met een max. asdruk van 5 ton, naar de locaties te worden gebracht. Dit geldt ook tijdens de opruimactiviteiten.
- Voertuigen met een asdruk van meer als 2,5 ton mogen niet over de bruggen in het park rijden.
- Voertuigen mogen alleen buiten de paden rijden indien gebruik gemaakt wordt van rijplaten.
- Er mag niet met voertuigen over de randen van de paden gereden worden.
- Alle materialen die langdurig op het gras komen te staan dienen op rijplaten gezet te worden. E.e.a. in overleg met de medewerker van SB OW.
- De leveranciers van materiaal en materieel moeten naar de plek begeleid worden door medewerkers van de organisatie.
- Het terrein wordt aanvaard in de staat waarin het zich bevindt: de Gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit genoemde staat.